

Module WebP Generator



version 1.0.8
par PrestaChamps

Exigences	2
Dépannage	5
Présentation du module	5
Configuration du module	6
EWWW Cloud Convert	8
Régénérer WebP	9
Bon à savoir	12
Compatibilité Prestashop 1.6	13

Exigences

Veuillez vous assurer que votre version PHP est au moins 5.6 sinon le module ne le sera pas travail (comme mentionné dans la fiche produit sur Addons PrestaShop)

Sur le serveur l'un des prochains modules PHP doit être configuré:

Cwebp => fonction d'exécution php activée

Imagick => Module php Imagick avec webp compilé

Gmagick => Module php Gmagick avec webp compiled

Gd => Module php Gd avec les fonctions imagewebp, imagecreatefrompng et imagecreatefromjpeg

Ewww => abonnement ewww.io et service php curl

Pour que le module fonctionne correctement au moins une des extensions mentionnées ci-dessus (**il suffit d'en installer une et bien configuré**) doit être installé et configuré sur le serveur.

Si l'imagick est installé mais que la régénération ne fonctionne toujours pas, vous devrez vérifier s'il prend également en charge le format webp. Vous pouvez vérifier cela dans le fichier info php. S'il ne prend pas en charge le format webp, vous devrez contacter votre hébergeur et lui dire d'installer l'extension avec le support webp, ce sera un **gratuit** service.

Présentation du

module Ce module est un élément essentiel si vous souhaitez un site Web rapide.

Le module WebP Generator, créé pour les sites Prestashop, permettra aux utilisateurs de régénérer efficacement leurs images de produits, de catégories et de fabricants, augmentant ainsi la vitesse du site.

Module générateur WebP v1.0.4



Cette nouvelle technologie offre une compression supérieure sans perte et avec perte pour les images de votre site Web. Une fois que vous avez commencé à générer des images via notre module, cela libérera de l'espace sur votre serveur. De plus, la qualité de vos images n'en sera pas affectée.

Les images générées via le **module générateur WebP** sont 26% plus petites que les images PNG. Les images avec perte WebP sont 25 à 34% plus petites que les images JPEG comparables à un indice de qualité SSIM équivalent.

Info: - le module peut être installé depuis le back office du site, comme tous les autres modules.

Configuration du module

- Après l'installation, le module est accessible en cliquant sur le **Configurer** bouton.



- **Changer l'extension d'image**

- Choisissez **"OUI"** pour servir votre image avec l'extension .jpg ou .png avec le type mime Webp *Recommandé*

- Choisissez **"NON"** pour servir votre image avec l'extension webp.

Vos utilisateurs qui accèdent au site à partir du navigateur Safari ou Internet Explorer qui ne prend pas en charge le format webp, peuvent voir des images cassées.

Change image extensions

YES

NO

When this option is turned OFF: the product, category, supplier, store and manufacturer images will have webp extension. When turned ON: webp images will be served, but with JPG extension and Webp mime type (where the client browser supports it). This method is recommended when users on Internet Explorer and Safari are seeing broken images.

Veuillez activer cette option pendant le processus de génération d'image. Ceci est recommandé pour éviter 404 erreurs d'images qui n'ont pas encore été générées. Une fois le processus terminé, vous pouvez désactiver cette option.

- **Convertisseur à utiliser** - Définissez les méthodes de conversion à utiliser en fonction de la configuration de votre serveur.

Convertir to use

☒ CWebP (Calls cwebp binary directly) ?

☐ Imagick extension (ImageMagick wrapper) **Not available**

☐ Gmagick extension (ImageMagick wrapper) **Not available**

☐ GD Graphics (Draw) extension (LibGD wrapper)

☐ EWW Connects to EWWW Image Optimizer cloud service ?

Si CwebP est disponible sur votre serveur, mais que la génération d'images ne fonctionne pas, essayez de désactiver «Essayer les chemins système communs» et redémarrez le processus de génération.

Paramètres de conversion CWEBP

CWEBP CONVERSION SETTINGS

Try common system paths

YES

NO

If CwebP is available on your server, but the generation of images does not work please try to disable the "Try common system paths" and restart the generation process.

Use `nice` command

YES

NO

Try supplied binary

YES

NO

Turns auto-filter on

YES

NO

Command line options

-short

Read more about all the available parameters here:
https://developers.google.com/speed/webp/docs/cwebp#additional_options

- **Utilisez la commande `nice`** - Si la commande `nice` est trouvée sur l'hôte, le binaire est exécuté avec une faible priorité afin d'économiser les ressources système
- **Essayez les chemins système communs** - Cette option teste si cwebp est disponible dans un chemin système commun (par exemple /usr/bin/cwebp..)
- **Essayez le binaire fourni** - Si CWebP n'est pas installé sur le serveur, le binaire fourni est sélectionné dans Convertisseurs / Binaires (selon le système d'exploitation) - après avoir validé la somme de contrôle
- **Active le filtre automatique** - Cet algorithme dépensera temps supplémentaire pour optimiser la force de filtrage pour atteindre une qualité bien équilibrée.
Malheureusement, il est extrêmement coûteux en termes de calcul. La conversion prend environ 5 à 10 fois plus de temps. Une image de 1 Mo qui prend généralement environ 2 secondes à convertir prendra environ 15 secondes pour être convertie avec un filtre automatique. Donc, dans la plupart des cas, vous voudrez laisser cela à sa valeur par défaut, qui est désactivée.
- **Options de ligne de commande** - Cela vous permet de définir n'importe quel paramètre disponible pour cwebp de la même manière que vous le feriez lors de l'exécution de cwebp. Vous pouvez par exemple le définir sur "-sharpness 5 -mt -crop 10 10 40

En savoir plus sur tous les paramètres disponibles ici:

https://developers.google.com/speed/webp/docs/cwebp#additional_options

- **Quality** - Specify le facteur de compression pour les canaux RVB entre 0 et 100. Notre recommandation est de régler la qualité sur **90**.
- **Méthode** - Ce paramètre contrôle le compromis entre la vitesse d'encodage et la taille et la qualité du fichier compressé. Les valeurs possibles vont de 0 à 6. 0 est le plus rapide. 6 résultats de la meilleure qualité.
- **Mémoire faible** - Réduisez l'utilisation de la mémoire de l'encodage avec perte au prix d'un temps d'encodage d'environ 30% plus long et d'une taille de sortie légèrement plus grande.
- **perte** - SansEncodez l'image sans aucune perte. L'option est ignorée pour lesPNG (forcées true)
- **métadonnées**- Les métadonnées à copier de l'entrée vers la sortie si elles sont présentes.
- **Load WebP polyfill** - Utilisez WebP polyfill pour améliorer la compatibilité des anciens navigateurs

Quality

70

▼

Method

☐ 1 (best performance)

☐ 2 (good performance)

☐ 3 (decent performance with better quality)

☒ 4 (balance between performance and quality)

☐ 5 (decent quality with better performance)

☐ 6 (high quality)

☐ 7 (best quality)

Low memory

YES

NO

In case of low or limited server resources (specifically memory) enabling this option will reduce memory usage.

Lossless

YES

NO

Recommended to no

Metadata

☐ All

☒ None (recommended)

☐ EXIF

☐ ICC

☐ XMP

Note: Only cwebp supports all values. gd will always remove all metadata. ewww, imagick and gmagick can either strip all, or keep all (they will keep all, unless metadata is set to none)

Load WebP polyfill

YES

NO



Use WebP polyfill to improve old browser compatibility

EWWW Cloud Convert

EWWW Image Optimizer est un service cloud très bon marché pour l'optimisation des images. Après avoir acheté une clé API, ajoutez le convertisseur dans l'option extra-converters, avec le champ clé contenant la clé API.


L'API EWWW ne prend pas en charge l'option sans perte, mais elle convertit automatiquement les PNG sans perte. Les métadonnées sont soit toutes, soit aucune. Si vous l'avez défini sur autre chose que l'un d'entre eux, toutes les métadonnées seront conservées.

Module générateur WebP v1.0.4



Régénérer WebP

Après avoir configuré le module, veuillez cliquer sur l'onglet **Régénérer**



Vous pouvez choisir le type d'image que vous souhaitez générer

- Images de produits Images de
- catégories Images de
- fournisseurs Images de
- magasins Images de
- fabricants
- CMS
- thème
- Modules de

Une fois que vous avez choisi, vous pouvez démarrer le processus de génération. Vous pouvez voir combien d'images il y a pour chaque type et la barre de traitement affichera le pourcentage des images générées.

REGENERATE WEBP IMAGES

? WebP is a modern image format that provides superior **lossless and lossy** compression for images on the web. Using WebP, webmasters and web developers can create smaller, richer images that make the web faster.

WebP lossless images are **26% smaller** in size compared to PNGs. WebP lossy images are **25-34% smaller** than comparable JPEG images at equivalent SSIM quality index.

Lossless WebP **supports transparency** (also known as alpha channel) at a cost of just 22% additional bytes. For cases when lossy RGB compression is acceptable, **lossy WebP also supports transparency**, typically providing 3x smaller file sizes compared to PNG.

You can regenerate all your images safely.

Image type	Actions	Progress	%
product		23/23	100.00%
category		6/156	3.8
supplier		4/180	2
store		5/100	5.0
manufacturer		5/188	2
cms	Load images	0/0	0%
theme	Load images	0/0	0%
modules	Load images	0/0	0%

Delete all WebP images

Vous pouvez commencer à générer le type de vos images en cliquant sur **Régénérer toutes vos images**.

Nous avons implémenté la possibilité que lorsque vous avez démarré le processus de génération d'image pour avoir la possibilité de suspendre ce processus (**cliquez simplement sur Pause le processus de régénération**) et de fermer l'onglet. A votre retour, cliquez simplement sur «**Processus de génération de CV**» et la génération d'image se poursuivra.

Cette fonctionnalité est très utile pour les magasins qui ont de nombreux produits et la génération de toutes les images peut prendre même quelques jours.


Dans la section CMS, Thème, Modules avant de démarrer le processus de génération, veuillez cliquer sur le «**Charger les images**» bouton afin de charger ces types d'images.



Pour que le module charge toutes les images, vous devrez peut-être attendre quelques secondes, c'est le comportement normal du module.

Régénération personnalisée

Si vous ne souhaitez générer qu'une seule image, vous devez ajouter l'URL de l'image à la **Chemin source** section et appuyer sur le **Régénérer** bouton.



Génération automatique (tâches Cron)

Dans la section "Génération automatique (tâches Cron)", vous trouverez les liens et les informations nécessaires pour configurer le travail cron.

Ce cronjob fonctionnera en fonction de la façon dont vous le définissez et générera périodiquement toutes les images qui n'ont pas de version webp.

Bon à savoir

Prise en charge du navigateur WEBP:

actuellement, seuls Google Chrome et Opera prennent en charge les images WebP. Bien que d'autres navigateurs, tels que Firefox, Safari ou Internet Explorer ne prennent actuellement pas en charge le format d'image de manière native, vous n'avez pas à vous inquiéter. Les images de votre site ne seront pas cassées même pour les clients utilisant ces navigateurs, les images apparaîtront au format PNG ou JPG.

Prise en charge WebP avec perte

Google Chrome (bureau) 17+

Google Chrome pour la version Android 25+

Microsoft Edge 18+

Firefox 65+

Opera 11.10+

Navigateur Web natif, Android 4.0+ (ICS) Prise en charge

WebP avec perte, sans perte et alpha

Google Chrome (bureau) 23 +

Google Chrome pour Android version 25+

Microsoft Edge 18+

Firefox 65+

Opera 12.10+

Navigateur Web natif, Android 4.2+ (JB-MR1)

Pale Moon 26+ Prise en charge de

WebP Animation

Google Chrome (bureau et Android) 32+

Microsoft Edge 18+

Firefox 65+

Opera 19+ Compatibilité

Prestashop 1.6

Puisque Prestashop 1.6 n'exécute pas le **actionOnImageResizeAfter** hook, vous devez copier l'extrait de code suivant dans la **ImageManager** classe (située dans classes / ImageManager.php) **redimensionnement de la** méthode de, avant le **retour \$ write_file** instruction:

Voici comment le code doit apparaître après la copie du hook:

```
@imagedestroy($src_image);
```

```
Hook::exec('actionOnImageResizeAfter', array('dst_file' => $dst_file, 'file_type' => $file_type));
```

```
return $write_file;
```

```

if (!ImageManager::checkImageMemoryLimit($src_file)) {
    return !(error = self::ERROR_MEMORY_LIMIT);
}

$dst_width = $dst_width;
$dst_height = $dst_height;

$dst_image = imagecreatetruecolor($dst_width, $dst_height);

// If image is a PNG and the output is PNG, fill with transparency. Else fill with white background.
if ($file_type == 'png' && $type == IMAGETYPE_PNG) {
    imagealphablending($dst_image, blendmode: false);
    imagesavealpha($dst_image, saveflag: true);
    $transparent = imagecolorallocatealpha($dst_image, red: 255, green: 255, blue: 255, alpha: 127);
    imagefilledrectangle($dst_image, x1: 0, y1: 0, $dst_width, $dst_height, $transparent);
} else {
    $white = imagecolorallocate($dst_image, red: 255, green: 255, blue: 255);
    imagefilledrectangle($dst_image, x1: 0, y1: 0, $dst_width, $dst_height, $white);
}

$src_image = ImageManager::create($type, $src_file);
if ($rotate) {
    $src_image = imagerotate($src_image, $rotate, $bgd_color: 0);
}

if ($dst_width >= $src_width && $dst_height >= $src_height) {
    imagecopyresized($dst_image, $src_image, (int)((($dst_width - $next_width) / 2), (int)((($dst_height - $next_height) / 2), $src_x: 0, $src_y: 0);
} else {
    ImageManager::imagecopyresampled($dst_image, $src_image, (int)((($dst_width - $next_width) / 2), (int)((($dst_height - $next_height) / 2), $src_x: 0, $src_y: 0);
}
$write_file = ImageManager::write($file_type, $dst_image, $dst_file);

@imagedestroy($src_image);
Hook::exec('actionOnImageResizeAfter', array('dst_file' => $dst_file, 'file_type' => $file_type));
return $write_file;

```

Génération Htaccess:


Important !!!

Après avoir installé le module et généré les images, vous avez désactivé le mode démo. Si vos images ne sont toujours pas visibles sur le site, cela signifie que vous devez **générer l'htaccess**. Ce processus est très simple et nécessite quelques minutes.


Si vous utilisez PrestaShop 1.6, faites défiler vers le bas jusqu'à la fin de la documentation!

PrestaShop 1.7

Dans le menu gauche dans votre backoffice s'il vous plaît allez à la **boutique Paramètres** section et choisissez le **trafic et référencement**




Après avoir accédé au **trafic et référencement** défiler dans la section à la **Configurer URL** section et sans changer quoi ce soit cliquez sur le **Enregistrer** bouton. Ce processus générera le htaccess.




PrestaShop 1.6

Dans le menu gauche dans votre backoffice s'il vous plaît allez à la **Préférences** section et choisissez le **référencement et URL**



Une fois que vous avez accédé au **SEO et URL** défiler dans la section jusqu'à la **Configurer URL** section et sans changer quoi que ce soit cliquez sur le **Enregistrer** bouton. Ce processus générera le htaccess.



Dépanner

1. Si votre site est sous un sous-dossier, la régénération htaccess n'aidera pas à afficher les images sur le site. Comme l'image pour travailler sur un site qui se trouve dans un sous-dossier vous devrez faire les modifications suivantes:

Accédez au FTP, allez dans le sous-dossier et éditez le htaccess. Recherchez le code suivant

Module WebPGenerator - Ne modifiez pas
RewriteRule. - [E = REWRITEBASE: /]

après le signe /, vous devez entrer le nom du sous-dossier comme exemple:

WebPGenerator Module - Ne modifiez pas
RewriteRule. - [E = REWRITEBASE:/ subfoldername /]

après avoir effectué ce changement, vous n'avez plus à générer le htaccess, si vous le faites, vous devrez à nouveau implémenter ce changement.

2. **Le module génère automatiquement les images téléchargées au format webp, mais il existe des cas notamment dans PrestaShop 1.6 où les images doivent être générées manuellement. Lorsque vous ajoutez, dupliquez un produit dans le back-office ou que vous constatez qu'une image d'un produit est manquante, vous devrez accéder au back-office, et générer manuellement l'image de ce produit.**

Allez dans le back office → Section produit → Choisissez le produit → Onglet Modules → Cliquez sur WebP Configure → Régénérer les images WebP

Module générateur WebP v1.0.4

Product Name

Standard product

Basic settings

Combinations

Shipping

Pricing

SEO

Options

Modules

Choose a module to configure

These modules are relative to the product page of your shop.
To manage all your modules go to the [installed module page](#)


WebPGenerator
1.0.4 by PrestaChamps

WebP lossless images are 26% smaller in size compared to PNGs. WebP lossy images are 25-34% smaller than comparable JPEG images at equivalent SSIM quality index.

CONFIGURE

Product Name

Standard product

en

Sales Product list Help

Basic settings

Combinations

Shipping

Pricing

SEO

Options

Modules


WebPGenerator
1.0.4 by PrestaChamps

WebP lossless images are 26% smaller in size compared to PNGs. WebP lossy images are 25-34% smaller than comparable JPEG images at equivalent SSIM quality index.

REGENERATE WEBP IMAGES

Module to configure

WebPGenerator

WEBP MODULE CONFIG