

Modulo generatore WebP



versione 1.0.8
di PrestaChamps

Requisiti	2
Risoluzione dei problemi	5
Panoramica del modulo	5
Configurazione modulo	6
EWWW Cloud Convert	8
Rigenera WebP	9
Buono a sapersi	12
Compatibilità Prestashop 1.6	13

Requisiti

Assicurati che la tua versione PHP sia almeno 5.6 altrimenti il modulo non lo farà work (come indicato nella scheda dei requisiti del prodotto su Addons PrestaShop)

Sul server deve essere configurato uno dei successivi moduli PHP:

Cwebp => php exec funzione abilitata

Imagick => Imagick modulo php con webp compilato

Gmagick => Gmagick modulo php con webp compilato

Gd => Gd modulo php con funzioni imagewebp, imagecreatefrompng e imagecreatefromjpeg

Ewww => abbonamento ewww.io e servizio php curl

Affinché il modulo funzioni correttamente almeno una delle estensioni menzionate sopra (**è sufficiente che una sia installata e bene configurato**) deve essere installato e configurato sul server.

Se imagick è installato ma la rigenerazione continua a non funzionare, dovrai verificare se supporta anche il formato webp. Puoi verificarlo nel file info.php. Se non supporta il formato webp dovrai contattare la tua società di hosting e dirgli di installare l'estensione con supporto webp, questo sarà un **gratuito** servizio.

Panoramica del

modulo Questo modulo è un elemento essenziale se desideri un sito web veloce.

Il modulo WebP Generator, creato per i siti Prestashop, consentirà agli utenti di rigenerare in modo efficiente le immagini di prodotti, categorie e produttori aumentando così la velocità del sito.

Questa nuova tecnologia fornisce una compressione senza perdite e senza perdite di qualità superiore per le immagini sul tuo sito web. Dopo aver iniziato a generare immagini tramite il

Modulo generatore WebP v1.0.4



nostro modulo, libererai spazio sul tuo server. Inoltre, la qualità delle tue immagini non sarà influenzata.

Le immagini generate tramite il **modulo generatore WebP** sono di dimensioni inferiori del 26% rispetto ai PNG. Le immagini con perdita di WebP sono più piccole del 25-34% rispetto alle immagini JPEG comparabili con un indice di qualità SSIM equivalente.

Info: - il modulo può essere installato dal back office del sito, come tutti gli altri moduli.

Configurazione del modulo

: dopo l'installazione è possibile accedere al modulo facendo clic sul **Configura** pulsante.



- **Cambia estensione immagine**
 - Scegli **"Sì"** per pubblicare la tua immagine con estensione .jpg o .png con tipo mime Webp **Consigliato**
 - Scegli **"NO"** per pubblicare la tua immagine con estensione webp.
- I tuoi utenti che accedono al sito da Safari o da un browser Internet Explorer che non supporta il formato webp, potrebbero vedere immagini interrotte.*

Change image extensions

YES

NO

When this option is turned OFF: the product, category, supplier, store and manufacturer images will have webp extension. When turned ON: webp images will be served, but with JPG extension and Webp mime type (where the client browser supports it). This method is recommended when users on Internet Explorer and Safari are seeing broken images.

Abilita questa opzione durante il processo di generazione dell'immagine. Questo è consigliato per evitare errori 404 di immagini che non sono state ancora generate. Una volta completato il processo, puoi disabilitare questa opzione.

- **Convertitore da utilizzare** - Imposta i metodi di conversione da utilizzare a seconda della configurazione del server

Converter to use

☒ CWebP (Calls cwebp binary directly) ?

☐ Imagick extension (ImageMagick wrapper) **Not available**

☐ Gmagick extension (ImageMagick wrapper) **Not available**

☐ GD Graphics (Draw) extension (LibGD wrapper)

☐ EWW Connects to EWWW Image Optimizer cloud service ?

Se CwebP è disponibile sul tuo server, ma la generazione di immagini non funziona, prova a disabilitare "Prova percorsi di sistema comuni" e riavvia il processo di generazione.

Impostazioni di conversione CWEBP

CWEBP CONVERSION SETTINGS

Try common system paths

YES

NO

If CwebP is available on your server, but the generation of images does not work please try to disable the "Try common system paths" and restart the generation process.

Use `nice` command

YES

NO

Try supplied binary

YES

NO

Turns auto-filter on

YES

NO

Command line options

Read more about all the available parameters here:
https://developers.google.com/speed/webp/docs/cwebp#additional_options

- **Usa il comando `nice`** - Se il comando `nice` viene trovato sull'host, il binario viene eseguito con bassa priorità per risparmiare risorse di sistema
- **Prova percorsi di sistema comuni** - Questa opzione verifica se cwebp è disponibile in un percorso di sistema comune (ad es. /usr/bin/cwebp..)
- **Prova il binario fornito** - Se CWebP non è installato sul server, il binario fornito viene selezionato da Convertitori / binari (in base al sistema operativo) - dopo aver convalidato il checksum
- **Attiva il filtro automatico** - Questo algoritmo spenderà tempo aggiuntivo per ottimizzare la forza filtrante per raggiungere una qualità ben bilanciata. Sfortunatamente, è estremamente costoso in termini di calcolo. Occorrono circa 5-10 volte di più per eseguire una conversione. Un'immagine da 1 MB che forse richiede in genere circa 2 secondi per la conversione, impiegherà circa 15 secondi per essere convertita con il filtro automatico. Quindi nella maggior parte dei casi, vorrai lasciare questo valore predefinito, che è disattivato.
- **Opzioni della riga di comando** - Questo ti permette di impostare qualsiasi parametro disponibile per cwebp nello stesso modo in cui faresti quando esegui cwebp. Ad esempio, potresti impostarlo su "-sharpness 5 -mt -crop 10 10 40

Ulteriori informazioni su tutti i parametri disponibili qui:

https://developers.google.com/speed/webp/docs/cwebp#additional_options

- **Quality** - Specify il fattore di compressione per i canali RGB compreso tra 0 e 100. La nostra raccomandazione è di impostare la qualità su **90**.
- **Metodo**: questo parametro controlla il compromesso tra la velocità di codifica e la dimensione e la qualità del file compresso. I valori possibili sono compresi tra 0 e 6. 0 è il più veloce. 6 risultati in migliore qualità.
- **Memoria**: ridottariduce l'utilizzo della memoria della codifica con perdita al costo di circa il 30% di tempo di codifica in più e di dimensioni di output leggermente maggiori.
- **: Senza perdita** codifica l'immagine senza alcuna perdita. L'opzione viene ignorata per i PNG (forzato vero)
- **metadati**- Metadati da copiare dall'input all'output, se presenti.
- **Carica polyfill WebP** - Usa polyfill WebP per migliorare la compatibilità del vecchio browser

Quality

70

Method

☐ 1 (best performance)

☐ 2 (good performance)

☐ 3 (decent performance with better quality)

☒ 4 (balance between performance and quality)

☐ 5 (decent quality with better performance)

☐ 6 (high quality)

☐ 7 (best quality)

Low memory

YES

NO

In case of low or limited server resources (specifically memory) enabling this option will reduce memory usage.

Lossless

YES

NO

Recommended to no

Metadata

☐ All

☒ None (recommended)

☐ EXIF

☐ ICC

☐ XMP

Note: Only cwebp supports all values. gd will always remove all metadata. ewww, imagick and gmagick can either strip all, or keep all (they will keep all, unless metadata is set to none)

Load WebP polyfill

YES

NO



Use WebP polyfill to improve old browser compatibility

EWWW Cloud Convert

EWWW Image Optimizer è un servizio cloud molto economico per l'ottimizzazione delle immagini. Dopo aver acquistato una chiave API, aggiungi il convertitore nell'opzione extra-convertitori, con il campo chiave contenente la chiave API.


L'API EWWW non supporta l'opzione lossless ma converte automaticamente i PNG senza perdita di dati. I metadati possono essere tutti o nessuno. Se lo hai impostato su qualcosa di diverso da uno di questi, tutti i metadati verranno conservati.

Modulo generatore WebP v1.0.4



Rigenera WebP

Dopo aver configurato il modulo, fare clic sulla **scheda Rigenera**



Modulo generatore WebP v1.0.4

Puoi scegliere il tipo di immagine che desideri generare

- Immagini del prodotto
- Categoria Immagini Immagini del
- fornitore Immagini del
- negozio Immagini del
- produttore
- CMS
- tema
- Moduli del

Una volta scelto, puoi avviare il processo di generazione. Puoi vedere quante immagini ci sono per ogni tipo e la barra di elaborazione mostrerà la percentuale delle immagini generate.

REGENERATE WEBP IMAGES

?

WebP is a modern image format that provides superior **lossless and lossy** compression for images on the web. Using WebP, webmasters and web developers can create smaller, richer images that make the web faster.

WebP lossless images are **26% smaller** in size compared to PNGs. WebP lossy images are **25-34% smaller** than comparable JPEG images at equivalent SSIM quality index.

Lossless WebP **supports transparency** (also known as alpha channel) at a cost of just 22% additional bytes. For cases when lossy RGB compression is acceptable, **lossy WebP also supports transparency**, typically providing 3× smaller file sizes compared to PNG.

You can regenerate all your images safely.

Image type	Actions	Progress	%
product	  	23/23	100.00%
category	  	6/156	3.8%
supplier	  	4/180	2.2%
store	  	5/100	5.0%
manufacturer	  	5/188	2.6%
cms	    Load images	0/0	0%
theme	    Load images	0/0	0%
modules	    Load images	0/0	0%

 Delete all WebP images

Puoi iniziare a generare il tipo delle tue immagini facendo clic su **Rigenera tutte le tue immagini**.

Abbiamo implementato la possibilità che quando hai avviato il processo di generazione dell'immagine per avere la possibilità di mettere in pausa questo processo (**basta fare clic su**

Pausa il processo di rigenerazione) e per chiudere la scheda. Quando torni, fai clic su **"Riprendi il processo di generazione"** e la generazione dell'immagine continuerà. Questa funzione è molto utile per i negozi che hanno molti prodotti e la generazione di tutte le immagini può richiedere anche alcuni giorni.


Nella sezione CMS, Tema, Moduli prima di iniziare il processo di generazione, premere il pulsante **"Carica immagini"** per caricare questo tipo di immagini.



Affinché il modulo carichi tutte le immagini potrebbe essere necessario attendere alcuni secondi, questo è il comportamento normale del modulo.

Rigenerazione personalizzata

Se vuoi generare una sola immagine, devi aggiungere l'URL dell'immagine alla **Percorso sorgente** sezione e premere il **Rigenera** pulsante.



Generazione automatica (Cron Jobs)

Nella sezione "Automatic Generation (Cron Jobs)" troverai i link e le informazioni necessarie per impostare il cronjob.

Questo cronjob verrà eseguito a seconda di come lo si imposta e periodicamente genererà tutte le immagini che non hanno una versione webp.

Utile da sapere

Supporto del browser WEBP:

attualmente solo Google Chrome e Opera supportano le immagini WebP. Sebbene altri browser, come Firefox, Safari o Internet Explorer non supportino attualmente il formato dell'immagine in modo nativo, non devi preoccuparti. Le immagini del tuo sito non verranno interrotte anche per i clienti che utilizzano questi browser, le immagini appariranno in formato PNG o JPG.

Supporto WebP lossy

Google Chrome (desktop) 17+
Google Chrome per Android versione 25+
Microsoft Edge 18+
Firefox 65+
Opera 11.10+
Browser web nativo, Android 4.0+ (ICS)

Supporto WebP lossy, lossless e alpha

Google Chrome (desktop) 23 +
Google Chrome per Android versione 25+
Microsoft Edge 18+
Firefox 65+
Opera 12.10+
Browser web nativo, Android 4.2+ (JB-MR1)
Pale Moon 26+

WebP Supporto animazione

Google Chrome (desktop e Android) 32+
Microsoft Edge 18+
Firefox 65+
Opera 19+

Compatibilità conPrestashop 1.6


Poiché Prestashop 1.6 non esegue **actionOnImageResizeAfter** hook, è necessario copiare il seguente frammento di codice **ImageManager** nelclasse(situato in classes / ImageManager.php) **ridimensionamento della** metodo di, prima del **ritorno \$ write_file** istruzione:

come dovrebbe apparire il codice dopo aver copiato l'hook:

ecco@imagedestroy (\$ src_image);

Hook :: exec ('actionOnImageResizeAfter', array ('dst_file' => \$ dst_file, 'file_type' => \$ file_type));

return \$ write_file;



```
if (!ImageManager::checkImageMemoryLimit($src_file)) {  
    return !($error = self::ERROR_MEMORY_LIMIT);  
}  
  
$tgt_width = $dst_width;  
$tgt_height = $dst_height;  
  
$dest_image = imagecreatetruecolor($dst_width, $dst_height);  
  
// If image is a PNG and the output is PNG, fill with transparency. Else fill with white background.  
if ($file_type == 'png' && $type == IMAGETYPE_PNG) {  
    imagealphablending($dest_image, blendmode: false);  
    imagesavealpha($dest_image, saveflag: true);  
    $transparent = imagecolorallocatealpha($dest_image, red: 255, green: 255, blue: 255, alpha: 127);  
    imagefilledrectangle($dest_image, x1: 0, y1: 0, $dst_width, $dst_height, $transparent);  
} else {  
    $white = imagecolorallocate($dest_image, red: 255, green: 255, blue: 255);  
    imagefilledrectangle($dest_image, x1: 0, y1: 0, $dst_width, $dst_height, $white);  
}  
  
$src_image = ImageManager::create($type, $src_file);  
if ($rotate) {  
    $src_image = imagerotate($src_image, $rotate, bgd_color: 0);  
}  
  
if ($dst_width >= $src_width && $dst_height >= $src_height) {  
    imagecopyresized($dest_image, $src_image, (int)(($dst_width - $next_width) / 2), (int)(($dst_height - $next_height) / 2), $src_x: 0, $src_y: 0,  
} else {  
    ImageManager::imagecopyresampled(&$dest_image: $dest_image, $src_image, (int)(($dst_width - $next_width) / 2), (int)(($dst_height - $next_height) / 2), $src_x: 0, $src_y: 0,  
}  
$write_file = ImageManager::write($file_type, $dest_image, $dst_file);  
  
@imagedestroy($src_image);  
Hook::exec('hook_name: 'actionOnImageResizeAfter', array('dst_file' => $dst_file, 'file_type' => $file_type));  
return $write_file;  
}
```

Generazione htaccess:


importante !!!

Dopo aver installato il modulo e generato le immagini, hai disabilitato la modalità demo. Se le tue immagini non sono ancora visibili sul sito significa che devi **generare l'htaccess**. Questo processo è molto semplice e richiede pochi minuti.


Se utilizzi PrestaShop 1.6, scorri verso il basso fino alla fine della documentazione!

PrestaShop 1.7

Nel menu a sinistra nel tuo back office vai alla **Parametri negozio** sezione e scegli **Traffico e SEO**




Dopo aver effettuato l'accesso alla **Traffico e SEO** sezione scorri verso il basso fino alla **Imposta URL** sezione e senza modificare nulla fai clic sul **Salva** pulsante. Questo processo genererà il file htaccess.




PrestaShop 1.6

Nel menu a sinistra nel tuo back office vai alla **Preferenze** sezione e scegli **SEO e URL**



Dopo aver effettuato l'accesso alla **SEO e URL** sezione scorri verso il basso fino alla **Imposta URL** sezione e senza modificare nulla fai clic sul **Salva** pulsante. Questo processo genererà il file htaccess.



Risoluzione dei problemi

1. Se il tuo sito è in una sottocartella, la rigenerazione di htaccess non aiuterà a visualizzare le immagini sul sito. Poiché l'immagine per funzionare su un sito che si trova in una sottocartella dovrai apportare le seguenti modifiche:

Accedi all'FTP, vai alla sottocartella e modifica htaccess. Cerca il codice successivo

Modulo WebPGenerator - Non modificare
RewriteRule. - [E = REWRITEBASE: /]

dopo il segno / devi inserire il nome della sottocartella come esempio:

WebPGenerator Module - Non modificare
RewriteRule. - [E = REWRITEBASE:/ subfoldername /]

dopo aver apportato questa modifica, non è più necessario generare htaccess, se lo fai, dovrai implementare nuovamente questa modifica.

2. **Il modulo genera automaticamente le immagini caricate in formato webp, ma ci sono casi soprattutto in PrestaShop 1.6 in cui le immagini devono essere generate manualmente. Quando aggiungi, duplichi un prodotto nel back office o noti che manca un'immagine di un prodotto, dovrai accedere al back office e generare manualmente l'immagine per quel prodotto.**

Vai al back office → Sezione prodotto → Scegli il prodotto → Scheda Moduli → Fai clic su Configura WebP → Rigenera immagini WebP

Modulo generatore WebP v1.0.4

Product Name

Standard product

Basic settings

Combinations

Shipping

Pricing

SEO

Options

Modules

Choose a module to configure

These modules are relative to the product page of your shop.
To manage all your modules go to the [installed module page](#)


WebPGenerator
1.0.4 by PrestaChamps

WebP lossless images are 26% smaller in size compared to PNGs. WebP lossy images are 25-34% smaller than comparable JPEG images at equivalent SSIM quality index.

CONFIGURE

Product Name

Standard product

en

Sales Product list Help

Basic settings

Combinations

Shipping

Pricing

SEO

Options

Modules

**WebPGenerator**
1.0.4 by PrestaChamps

WebP lossless images are 26% smaller in size compared to PNGs. WebP lossy images are 25-34% smaller than comparable JPEG images at equivalent SSIM quality index.

REGENERATE WEBP IMAGES

Module to configure

WebPGenerator

WEBP MODULE CONFIG