



안전사고 중대재해 ZERO 현장 관리자 의식개선교육

**"현장과 타협하는 관리자가 없어져야
안전한 현장이 만들어진다."**

안전 없이는 현장도 존재하지 않는다."

- 더존하우징의 소장단 행동강령 지침 -

01. 금년도 현장 안전사고 발생 현황 분석

올해 발생한 4건의 재해 현황 — 더 이상의 안전사고는 절대 용납할 수 없습니다.

1. 비계단부 부딪힘 사고 (1건)

- 부상 내용: 코뼈 골절
- 원인 분석: 가설 통로 내 안전 시설물 인지 부족 및 전방 주시 소홀

2. 테이블쏘 신체 절단 사고 (1건)

- 부상 내용: 손가락 절단 중상
- 원인 분석: 목공기계 안전 커버 분리 및 작업 중 안전 수칙 미준수

3. 고소 사다리 추락 사고 (2건)

- 부상 내용: 무릎 골절 및 손목 골절
- 원인 분석: 불완전한 사다리 사용 강행 및 이동식 우마 대체 미이행

※ 즉시 현장조사 가동: 단 1%의 관리자 과실 적발 시 예외 없이 강력 처벌

02. 관리자 안전의식 결여와 개혁의 시급성

안전의식 고취가 강력하게 필요한 순간 — 밴드 및 워플보고 형태의 점검 실태 분석

밴드(BAND) 업무보고 사진 내 안전 불량 적발

- 현장소장이 직접 등록하는 현장 사진 속에서조차 안전의식 결여 현상 심각
- 안전난간대가 무단 제거된 상태의 작업 사진 방치
- 자재 및 주변 정리정돈이 불량한 상태에서 작업 강행

인적 과실 및 고질적 안전 무관심

- 현장 관리자의 능력과 의지에 따라 현장의 안전 완성도가 완전히 직결됨
- 안전사고는 단순 작업자 실수가 아닌, 100% 현장 관리자의 인적 사고 과실로 인해 발생함.

즉각적이고 신속한 의식 개혁 촉구

- 느슨한 현장 타협 및 관행적인 안전 불감증은 오늘 이 순간부로 전격 폐기
- 빠르게 변화되어야만 동료가 살 수 있다는 강력한 위기 의식 상시 가동

※완벽한 준비가 없다면, 언젠가는 내 동료의 참혹한 사망사고가 발생할 수 있습니다.

03. 고령자 및 신입 작업자 관리 기준 (70세이상 현장투입금지)

취약 근로자 집중 관리를 위한 안전모 식별 띠 부착 및 2인 1조 멘토링 의무화

고령 근로자 식별 기준

- 적용 대상: 만 65세 이상 고령 작업자 전체
- 조치 사항: 안전모에 [주황색 띠] 상시 부착 의무화
- 목적: 시각적 식별성 확보를 통한 고위험 공종 투입 사전 예방 및 상시 모니터링

신입 작업자 식별 기준

- 적용 대상: 현장 경력 2년 미만의 미숙련 신입 근로자
- 조치 사항: 안전모에 [형광색 띠] 상시 부착 의무화
- 목적: 미숙련 행동 패턴 집중 감시 및 위험 구역 진입 통제

현장 행동강화 지침: 2인 1조 멘토-멘티 가동

- 운용 방식: 고령 근로자와 신입 근로자를 각각 상호 결합하여 팀장 또는 경력자와 2인 1조 편성
- 현장 임무: 실시간 상호 안전 상태 교차 점검 및 위험 행동 즉시 제지
- 소장 의무: 매일 아침 TBM 시간에 멘토-멘티 지정 상태 점검 및 미편성 시 작업 투입 금지
- 2년 미만 경력자 기계공작 작동 불가 지정 – 금지장비: 테이블쏘, 휴대용그라인더, 절간기계 고위험군 장비 일체.
- 특별 안전관리 공종 – 비계공사 : 신입 특별관리기준 – 1개월간 지상작업만 수행, 고소작업 및 설치/해체작업 투입금지

취약 근로자에 대한 관리 부실은 현장 소장의 즉각적인 직무유기로 판단함.

04. 현장 투입 인력 사전 등록 및 출입 통제 규정

비인증 인력의 무단 투입 원천 차단 및 매일 서류-현장 일치 확인 의무

본사 사전 등록 인력 외 작업 전면 금지

- 본사 시스템에 사전에 정식 등록 및 승인되지 않은 작업자는 현장 진입 절대 불가
- 무단 투입 적발 시 즉각 작업 중지 및 해당 하도급 업체 현장 퇴출 조치

착수계 투입인력계획현황 실물 확인

- 공종별 착수계 제출 시 동봉된 '투입인력계획현황' 서류 철저히 분석
- 현장에 실제 투입된 인력의 이름, 생년월일(나이), 경력일수, 기초안전보건교육 이수증 대조 검증

담당 소장 및 감리담당 매일 실측 점검

- 일일 작업 개시 전 및 작업 진행 중, 담당 소장과 감리담당자가 합동으로 현장 순찰
- 실제 현장 투입 명부와 서류를 매일 대조 확인하고 서명 날인 후 일지 기록

인력 통제 실패는 중대재해 발생의 시발점입니다. 매일 아침 철저히 검증하십시오.

05. 고소 작업 사다리 사용 전면 제한 규정

현장 내 추락 사고 발생 요인의 원천적 차단을 위한 사다리 사용 전면 금지 정책

사다리 사용 기준: '없는 현장'이 최선

- 이동식 일자 사다리 및 A형 사다리를 작업 발판으로 사용하는 행위 원칙적 금지
- 현장 내에 사다리 자체가 존재하지 않도록 조치하는 것이 가장 완벽한 대책

이동식 말비계(우마) 대체 사용 강력 권장

- 사다리를 대체하여 반드시 안전성이 검증된 '이동식 우마(말비계)' 설치 및 사용
- 고소 작업 시 반드시 규격화된 작업 발판 시스템 활용 의무화

예외적 허용 시 엄격한 승인 절차

- 통로 이동 등 극히 제한적인 목적으로만 사용 가능하며, 작업 발판 목적 사용 불허
- 사다리 이용 시 최상부 작업 금지 및 반드시 2인 1조 하부 담당소장 배치 필수

금년도 추락 사고 2건 모두 사다리에서 발생했습니다. 사다리 작업은 즉시 중단 대상입니다.

06. 이동식 말비계(우마) 사용 안전 가이드라인

사다리 대체재인 우마의 안전성 확보 및 전도 방지를 위한 필수 준수 사항

제품 규격 및 구조적 안전성 확보

- 반드시 한국산업안전보건공단 인증을 받은 규격 우마 제품만 현장 반입 허용
- 임의로 연장하거나 개조한 불량 우마는 발견 즉시 폐기 및 현장 밖 폐기 처분

안전장치 및 미끄럼 방지 장치 점검

- 작업 전 우마 다리의 고정 핀 체결 상태 및 변형 여부 상시 확인
- 바닥 접지부의 미끄럼 방지 고무 패드 마모 상태 점검 및 불량 시 교체

작업 시 필수 안전 행동 수칙

- 우마 위에서 작업 시 안전모 및 턱끈 조임 철저히 이행
- 작업 발판 위 양발을 완전히 딛고 중심을 유지하며, 무리하게 몸을 내밀어 작업 금지
- 우마 하부 주변 자재 및 폐기물 완벽 정리로 전도 시 2차 충격 예방

우마 역시 불완전하게 사용하면 추락을 유발합니다. 고정 상태를 상시 확인하십시오.

07. 주요 목공기계 및 전동공구 사용 안전 기준

금년도 손가락 절단 중대재해 재발 방지를 위한 공구별 핵심 규정

1. 테이블쏘 (Table Saw) 안전 기준

- [필수] 칼날 접촉 예방 장치(안전 커버) 및 분할날 무조건 장착 가동
- 원목 송급 시 반드시 푸시 스틱(Push Stick) 사용 의무화, 손가락 직접 근접 절대 금지
- 톱날 교체 및 정비 시 전원 플러그 완전 분리 및 방호장치 해제 상태 작업 엄금

2. 웜쏘 (Worm Drive Saw) 안전 기준

- 하부 안전 커버의 임의 고정(테이핑, 묶음 행위) 발견 시 즉시 공구 압수 및 퇴출
- 작업 방향 전방에 타 근로자 배치 금지 및 반동(Kick-back) 예방 수칙 철저히 준수

3. 핸드 그라인더 (Hand Grinder) 안전 기준

- 회전날 파손 비래 사고 방지를 위한 전용 안전 덮개 100% 장착 운용
- 고속 회전체 작업에 따른 보안경 및 방진마스크, 가죽 안전장갑 착용 필수

방호장치를 제거한 전동공구 사용은 예고된 범죄 행위입니다. 타협 없이 엄단합니다.

08. 현장 감리팀 기술·안전 지도 역량 강화

감리담당자의 현장 안전점검 크로스 체크

감리 담당자 안전 전문성 교육 상시 보강

- 공종별 핵심 보건안전 위험 요인(Risk)에 대한 기술 감리 역량 교육 주기적 실시
- 중대재해처벌법 및 산업안전보건법 개정 취지에 부합하는 엄격한 서류·현장 준비상태 필수점검 등.

체계적인 체크리스트 기반 상시 감리

- 주관적 판단을 배제하고 본사 표준 안전 감리 체크리스트에 의거한 정밀 실측 수행
- 패트롤(Patrol) 감리 주기 단축 및 고위험 공종 가동 현장 집중 상주 감리 시행

지속적인 교육 및 하도급 지도편달

- 단순 지적 위주의 행정을 탈피하여, 협력업체 팀장 대상 현장교육 실시.
- 안전 시설물 설치 표준안을 현장에 직접 전파하고 완벽한 이행 확인

감리팀의 역량이 곧 우리 현장의 안전 방어선입니다. 최고 수준의 긴장감을 유지하십시오.

09. 감리자 부재 시 동일 지휘권 및 소장 책임 의무

현장 안전 공백의 완벽한 차단을 위한 연대 책임 및 지휘 의무 명문화

현장소장의 안전관리 의무화

- 감리 담당자는 현장에 상주 할수 없기에 안전 관리 지침 준수의 책임은 현장소장에게도 있다.
- 현장소장은 감리자와 완벽히 동일한 수준의 안전 감리 책임 및 안전시설물 확인 의무를 가진다.

비상 보고 체계 및 교차 점검 이행

- 감리 부재 중 특히 고위험 작업 발생 시 소장이 본사 안전 상황실로 직접 직보
- 일일 감리 일지에 현장소장과 동시에 크로스 체크 할수 있는 시스템 가동필요.

관리자의 부재는 안전의 핑계가 될 수 없습니다. 소장님이 책임지고 통제하십시오.

10. 장마철 특별 안전관리 기본 지침

집중호우, 강풍, 낙뢰 등 하절기 기상악화에 따른 현장 붕괴 및 감전 예방 대책

지반 붕괴 및 토사 유출 방지 조치

- 집중호우로 인한 법면 붕괴 예방용 천막 보양 및 토사 유출 차단용 마대 쌓기 실시
- 굴착 구역 및 옹벽 주변 배수 시설 배수 능력 상시 점검 및 임시 배수펌프 전진 배치

하절기 감전 사고 위험 원천 차단

- 야외 노출 전선류 일체 보양 및 공중 가설 철저, 바닥 침수 구역 전선 방치 엄금
- 모든 임시 분전반 내 누전차단기 상시 테스트 버튼 점검 및 접지 상태 실측

강풍 및 낙뢰 대책 수립

- 태풍 및 강풍 대비 가설 비계, 안전망, 임시 시설물 결속 상태 긴급 재점검
- 낙뢰 예보 시 외부 고소 작업 즉시 중단 및 안전 지대로 근로자 대피 전개

기상 변화를 실시간 모니터링하고 가이드라인 미준수 시 선제적 작업 중지를 명령하십시오.

11. 장마철 자재 및 건물 천막 보양작업 철저 규정

우천 시 예외 없는 100% 보양 실천 및 자재 훼손·곰팡이 방지를 위한 환기 지침

우천 시 100% 천막 보양작업 무조건 시행

- 강우가 예상되거나 시작되는 즉시 현장 내 노출 자재 및 구조물 전체 대상 보양 전개
- 천막 보양은 예외 없이 즉각 실행하며 미보양으로 인한 자재 손실 방지

장시간 보양막 설치 시 환기 필수 의무

- 장마철 특성상 장시간 동안 천막 보양 상태가 유지될 경우 내부 습도 급상승
- 밀폐 구조 내 습기 정체로 인한 목재 자재 및 구조체의 곰팡이 발생 리스크 최고조

천막 설치와 해체의 철저한 반복 관리

- 기상이 일시적으로 소강상태를 보이거나 비가 그치는 즉시 천막을 신속히 해체
- 내부 자연 환기 및 인위적 송풍 가동 후, 우천 재개 시 다시 신속히 천막 설치
- 보양막 내부 자재 상태를 담당 소장이 매일 육안 실측하여 품질 및 위생 상태 점검

보양막 설치만으로 끝이 아닙니다. 부지런한 반복 관리가 자재와 현장을 지킵니다.

12. 현장소장 안전관리 부재 시 강력 페널티 조항

관리 소홀 및 타협적 안전 불감증 적발 시 시행되는 본사의 강력한 인사 처벌 기준

즉각적인 강력 페널티 적용

- 본사 합동 점검 및 감리 과정에서 안전 지침 위반 및 방치 상태 적발 시 즉시 적용
- 현장 관리 부실에 대한 책임을 물어 예외 없는 엄격한 징계 처벌 프로세스 즉각 가동

중대한 인사상 불이익 전격 발생

- 현장 안전 가이드라인 미준수 소장은 즉시 경고 조치 및 인사상 불이익 부여
- 안전 조치 의무 소홀에 대한 엄중한 문책성 사고고과 반영 .

경위서 누적 작성시 연봉협상 불리함 적용

- 안전 불량 누적 지적 시 지적 건당 사유 불문 안전 경위서 의무 작성
- 경위서 누적 작성 데이터는 당해 연도 종합 사고고과 평가에 다이렉트 감점 반영
- 차년도 연봉협상 시 직접적인 인상 제한 또는 삭감 등 전적인 경제적 불이익 귀속

안전 관리에 실패한 소장은 본사에서 더 이상 신뢰하지 않으며 강력 징계로 엄단합니다.

13. 본사 감리담당자 연대 처벌 규정

안전사고 발생 및 지도 부실 시 감리원에게 적용되는 무관용 원칙

감리담당자 예외 없는 책임

- 안전사고 및 위반 사항 적발 시 현장소장뿐만 아니라 담당 감리자에게도 동일 적용
- '지적했다'는 명분성 서류는 불인정하며 실질적인 위험 제거 여부로만 평가 / 확실한 피드백보고

사고 발생 시 경위서 작성 및 고과 반영

- 담당 관할 현장에서 안전사고 발생 즉시, 담당 감리자 역시 사유서 및 경위서 작성 제출
- 인사고과 치명적인 감점 항목으로 반영되어 평가 불이익 불가피

지속적인 교육 및 철저한 지도편달 의무

- 현장이 완벽한 무재해 상태가 될 때까지 쉬 없는 상시 안전 교육 및 실무 현장 지도 수행
- 협력업체와 현장 관리자가 타협하지 못하도록 끊임없는 지도편달 의무 이행

완벽한 현장이 될 때까지 감리자의 눈은 단 한 순간도 감겨서는 안 됩니다.

14. 협력업체 및 공종 팀장 삼진아웃 제재 기준

위험 요인을 반복 유발하는 하도급 파트너사에 대한 영구 퇴출 및 패널티 신설

안전 기준 위반 3회 적발 시 아웃(Out) 조항 신설

- 동일 현장 및 전체현장 포함 안전 수칙 위반 누적 3회 적발 시 즉각 최종 제재 발동
- 경고 및 시정 조치 요구를 무시하는 하도급 업체에 대한 무관용 삼진아웃제 시행

본사 협력업체 계약취소

- 3회 적발 협력업체는 더존하우징 공식 협력업체에서 즉시 영구 등록 취소
- 향후 본사에서 발주하는 모든 신규 공사 참가 자격 전면 박탈 및 영구 배제

현장 위험 요인 및 불량 파트너 완벽 차단

- 안전 기준을 무시하는 하도급 업체 및 공종 팀장은 현장의 시한폭탄과 동일함
- 타협 없는 강제 퇴출 및 계약 해지를 통해 안전한 작업장을 저해하는 모든 방해요소 완벽 차단

안전을 지키지 않는 업체와는 단 하나의 공사도 함께 진행하지 않습니다.

15. 현장 관리자의 핵심 책무와 인재(人災) 자각

금년도 재해 발생 원인에 대한 냉철한 성찰 및 관리자의 근본적인 의무 인식

현장 관리자는 안전의 핵심 책임 인력

- 현장소장 및 담당 감리자는 현장에서 발생하는 모든 안위와 보건안전의 최전방 사수 주체
- 근로자의 안전사고를 완벽히 예방하고 통제해야 하는 법적·도덕적 의무 전적으로 보유

올해 4건의 사고는 명백한 인재(人災)

- 금년도 발생한 골절 및 절단 재해는 단순 작업자의 부주의나 실수가 결코 아님
- 현장 관리자의 고질적인 안전의식 결여와 기본 안전 기준 묵인이 초래한 참혹한 인재

사전 준비 부족에 대한 영구적 폐기

- 철저하게 준비하고 통제했다면 발생하지 않았을 사고였음을 뼈저리게 자각
- 다시는 '미처 준비하지 못해서' 발생하는 한심한 안전사고는 우리 현장에서 영구히 척결

명심하십시오. 여러분의 안일한 눈감아주기가 동료를 사지로 내모는 원인입니다.

16. 강력한 본사 방침 동참 및 실행 촉구

본사의 타협없는 안전 경영 원칙에 대한 소장단 및 감리팀의 전사적 동참 지침

본사 안전보건 원칙에 무조건적 수용

- 금번 신설 및 강화된 안전 가이드라인에 대해 그 어떠한 이의 제기도 허용하지 않음
- 부당하다고 생각하지 말고, 본 지침이 우리 조직 전체를 지키는 유일한 방패임을 인지

타협 없는 현장 운영 가동

- '공기 단축', '비용 절감' 등 그 어떠한 핑계로도 안전 조치를 생략할 수 없음
- 본사의 강력한 의지를 현장 일선에 그대로 이식하여 완벽한 중대재해 ZERO 실현

매일 실천하는 현장 개혁 행동

- 아침 TBM부터 작업종료까지 안전 점검 프로세스를 형식적 서류가 아닌 실제 행동으로 전개
- 소장과 감리자가 상호 교차 감시하고 독려하는 유기적 협력 체계 상시 유지

회사는 안전을 위해 그 어떤 비용과 조치도 아끼지 않을 것이며, 위반자는 끝까지 문책합니다.

**"지금 준비하지 않으면,
내 동료가 현장에서 슬픈 죽음을 맞이할 수 있습니다.**

우리가 바뀌지 않으면 언젠가는 죽습니다."

- 더존하우징 현장 관리자 최종 생명존엄 결의 선언 -



중대재해 ZERO 달성 우리의 변화로 시작됩니다.

경청해 주셔서 감사합니다. 지금 즉시 내 현장에서 본사의 방침을 즉각 가동해 주십시오.

더존하우징 - 공사부