

TEST CASE DOCUMENT

OF (Only Foods) - Financial Audit & Admin

Project Name	OF (Only Foods)	Test Case Author	67050569 สิริดนัย กันหา
Priority	High	Test Case Version	2.0
Scope	FR-15 ถึง FR-19, FR-26 ถึง FR-30, FR-32 และ FR-21 แบบ Cross-scope	Test Count	47
Source	S2G6 DIGITAL INNOVATION AND TECHNOLOGY - Google เอกสาร.pdf	Included Sections	Test Cases และ Traceability

Basis: Direct หมายถึงเอกสารกำหนดโดยตรง, Derived หมายถึงกรณี Negative/Boundary/Security/Integrity ที่เพิ่มเพื่อพิสูจน์ Requirement และ Cross-scope หมายถึงอยู่ในรูปขอบเขตงานแต่หมายเลข FR อยู่คนละช่วง

Test Cases

แต่ละรายการแสดง Requirement, Use Case, Test Steps, Test Data, Expected Results และเหตุผลที่มี Test

TC01	FR-15 / UC-12 สรุปยอดขายรายเดือน	FR-15 UC-12 Direct FR	
Test Case	สรุปยอดรวมคำสั่งซื้อและยอดขายสุทธิรายเดือน	Pre-conditions	Accounting เข้าสู่ระบบและมีธุรกรรมของเดือนที่เลือก
Test Steps	1. เปิด Reports & Dashboard 2. เลือกรายงานยอดขายรายเดือน 3. เลือกเดือน มกราคม 2026 4. กดแสดงรายงาน	Test Data	เดือน: มกราคม 2026 ร้าน: ทุกสาขา
Expected Results	ระบบแสดงยอดรวมคำสั่งซื้อและยอดขายสุทธิของเดือนที่เลือกครบถ้วน	ที่มา/เหตุผล	ทดสอบผลลัพธ์หลักที่ FR-15 กำหนด Source: หน้า 45, 76

TC02	FR-15 / UC-12 สรุปยอดขายรายเดือน	FR-15 UC-12 Direct FR	
Test Case	แยกยอดขายสุทธิตามรายร้านค้า	Pre-conditions	มีธุรกรรมอย่างน้อย 3 ร้านในเดือนเดียวกัน
Test Steps	1. เลือกรายงานรายเดือน 2. เลือกเดือนที่มีข้อมูลหลายร้าน 3. ตรวจสอบรายการแยกร้านและยอดรวม	Test Data	BR-001, BR-002, BR-003
Expected Results	ระบบแสดงจำนวนคำสั่งซื้อและยอดขายสุทธิแยกแต่ละร้าน และยอดรวมไม่ปะปนข้ามร้าน	ที่มา/เหตุผล	FR-15 ระบุให้แยกตามรายร้านเพื่อใช้คำนวณค่าเช่า Source: หน้า 45

TC03	FR-15 / UC-12 สรุปยอดขายรายเดือน	FR-15 UC-12 Derived boundary/integrity	
Test Case	คำนวณยอดสุทธิและขอบเขตเดือนถูกต้อง	Pre-conditions	มีออเดอร์สำเร็จ ยกเลิก และคินเงินบริเวณต้น/สิ้นเดือน
Test Steps	1. เลือกเดือน มกราคม 2026 2. ตรวจสอบรายการวันที่ 1 และ 31 3. ตรวจสอบรายการนอกเดือน 4. เปรียบเทียบยอดสุทธิกับข้อมูลต้นทาง	Test Data	สำเร็จ 10,000 บาท ยกเลิก/คินเงิน 1,000 บาท รายการวันที่ 31 ม.ค. และ 1 ก.พ.
Expected Results	ระบบรวมเฉพาะรายการในเดือนที่เลือก และยอดสุทธิตรงตามนิยามทางบัญชีของระบบ	ที่มา/เหตุผล	เพิ่มเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของยอดสุทธิและการตัดรอบเดือน Source: อนุมานจาก FR-15

TC04	FR-16 / UC-12 Audit Log การยกเลิก	FR-16 UC-12 Direct FR	
Test Case	สร้าง Audit Log เมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อ	Pre-conditions	มีออเดอร์ที่ยกเลิกได้และผู้ใช้มีสิทธิ์ยกเลิก
Test Steps	1. เปิดออเดอร์ 2. เลือกยกเลิก 3. ระบุเหตุผล 4. ยืนยัน 5. เปิด Audit Log	Test Data	Order: ORD-1001 เหตุผล: ลูกค้าขอยกเลิก
Expected Results	ระบบบันทึก Order ID เหตุผล ผู้ดำเนินการ วันเวลา และข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้	ที่มา/เหตุผล	ทดสอบการบันทึกประวัติและเหตุผลตาม FR-16 Source: หน้า 45, 76

TC05	FR-16 / UC-12 Audit Log การยกเลิก	FR-16 UC-12 Direct FR	
Test Case	เก็บเหตุการณ์การยกเลิกครบถ้วน	Pre-conditions	มีออเดอร์ที่ยกเลิกได้
Test Steps	1. ยกเลิกออเดอร์พร้อมระบุเหตุผล 2. เรียกดู Audit Log 3. เปรียบเทียบข้อความเหตุผล	Test Data	เหตุผล: ร้านแจ้งว่าตุนหมด
Expected Results	เหตุผลใน Audit Log ตรงกับเหตุผลที่บันทึกและไม่ถูกตัดหรือเปลี่ยนความหมาย	ที่มา/เหตุผล	FR-16 ระบุว่าต้องบันทึกเหตุการณ์การยกเลิก Source: หน้า 45

TC06	FR-16 / UC-12 Audit Log การยกเลิก	FR-16 UC-12 Derived completeness	
Test Case	บันทึกการยกเลิกทุกคำสั่งซื้อเป็นคนละรายการ	Pre-conditions	มีออเดอร์ 3 รายการที่ยกเลิกได้
Test Steps	1. ยกเลิกออเดอร์ทั้ง 3 รายการ 2. เปิด Audit Log 3. ค้นหาแต่ละ Order ID	Test Data	ORD-1002 ถึง ORD-1004
Expected Results	พบ Audit Log ครบ 3 รายการ แต่ละรายการเชื่อมโยงกับออเดอร์ที่ถูกต้องและไม่ซ้ำกัน	ที่มา/เหตุผล	เพิ่มเพื่อยืนยันคำว่าเก็บประวัติการยกเลิกทุกรายการใน UR-16 Source: หน้า 29, 37

TC07	FR-16 / UC-12 Audit Log การยกเลิก	FR-16 UC-12 Direct FR / security	
Test Case	ป้องกันการแก้ไขหรือลบ Audit Log ย้อนหลัง	Pre-conditions	มี Audit Log การยกเลิกแล้ว
Test Steps	1. เปิด Audit Log 2. ทดลองแก้ไข/ลบผ่าน UI 3. ส่งคำขอแก้ไข/ลบผ่าน API 4. โหลดข้อมูลซ้ำ	Test Data	Audit: ORD-1001
Expected Results	ไม่มีช่องทางแก้ไขย้อนหลัง API ปฏิเสธคำขอ และข้อมูลเดิมไม่เปลี่ยนแปลง	ที่มา/เหตุผล	ตรงกับข้อกำหนดห้ามแก้ไขย้อนหลังของ FR-16 Source: หน้า 45

TC08	FR-17 / UC-12 อัตราการยกเลิกผิดปกติ	FR-17 UC-12 Direct FR	
Test Case	คำนวณอัตราการยกเลิกของแต่ละร้าน	Pre-conditions	มีข้อมูลจำนวนออเดอร์และการยกเลิกของร้าน
Test Steps	1. เปิดรายงานอัตราการยกเลิก 2. เลือกร้านและช่วงเวลา 3. เปรียบเทียบกับข้อมูลต้นทาง	Test Data	BR-001: 100 ออเดอร์ ยกเลิก 8 ออเดอร์
Expected Results	ระบบแสดงอัตราการยกเลิก 8% สำหรับ BR-001	ที่มา/เหตุผล	ทดสอบการคำนวณอัตราส่วนตาม FR-17 Source: หน้า 45

TC09	FR-17 / UC-12 อัตราการยกเลิกสินค้า	FR-17 UC-12 Direct FR	
Test Case	แจ้งเตือนเมื่ออัตรายกเลิกเกินเกณฑ์	Pre-conditions	ตั้งเกณฑ์แจ้งเตือนและมีร้านที่เกินเกณฑ์
Test Steps	1. เตรียมข้อมูลให้เกินเกณฑ์ 2. รัน/รอการตรวจจับ 3. เปิดรายการแจ้งเตือน	Test Data	เกณฑ์ทดสอบ: 10% BR-002: 11%
Expected Results	ระบบสร้างการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับ BR-002 พร้อมร้าน ช่วงเวลา และค่าที่ตรวจพบ	ที่มา/เหตุผล	พฤติกรรมหลักตาม FR-17 Source: หน้า 45

TC10	FR-17 / UC-12 อัตราการยกเลิกสินค้า	FR-17 UC-12 Derived boundary	
Test Case	ไม่แจ้งเตือนเมื่ออัตราเท่ากับหรือต่ำกว่าเกณฑ์	Pre-conditions	ตั้งเกณฑ์แจ้งเตือนไว้ที่ 10%
Test Steps	1. เตรียมร้านที่อัตรา 10% และ 9% 2. รันการตรวจจับ 3. ตรวจสอบรายการแจ้งเตือน	Test Data	BR-003: 10% BR-004: 9%
Expected Results	ระบบไม่แจ้งเตือนทั้งสองร้าน เพราะ FR-17 ระบุว่าแจ้งเมื่อเกินเกณฑ์	ที่มา/เหตุผล	เพิ่มเพื่อทดสอบขอบเขตของคำว่าเกินเกณฑ์ Source: อนุมานจาก FR-17

TC11	FR-17 / UC-12 อัตราารยกเล็กผิดปกติ	FR-17 UC-12 Derived data isolation	
Test Case	แยกการคำนวณและแจ้งเดือนรายร้าน	Pre-conditions	มีข้อมูลหลายร้านในช่วงเวลาเดียวกัน
Test Steps	1. ให้ BR-005 เกินเกณฑ์ 2. ให้ BR-006 ต่ำกว่าเกณฑ์ 3. รันการตรวจจับ	Test Data	BR-005: 15% BR-006: 3%
Expected Results	แจ้งเดือนเฉพาะ BR-005 และไม่รวมออเดอร์ของ BR-006 ในการคำนวณ	ที่มา/เหตุผล	เพิ่มเพื่อยืนยันคำว่าอัตราของแต่ละร้าน Source: อนุมานจาก FR-17

TC12	FR-18 / UC-12 ส่งออกรายงานการเงิน	FR-18 UC-12 Direct FR/UR	
Test Case	ส่งออกรายงานเป็น Microsoft Excel	Pre-conditions	Accounting หรือ CEO มีสิทธิ์และมีข้อมูลตามเงื่อนไข
Test Steps	1. เลือกรายงานและช่วงเวลา 2. เลือก Excel 3. กด Export 4. เปิดไฟล์	Test Data	รูปแบบ: XLSX เดือน: มกราคม 2026
Expected Results	ระบบดาวน์โหลดไฟล์ Excel ที่เปิดอ่านได้และมีข้อมูลตรงตามรายงานที่เลือก	ที่มา/เหตุผล	UR-18 ยกตัวอย่าง Microsoft Excel เป็นไฟล์สากล Source: หน้า 38, 76

TC13	FR-18 / UC-12 ส่งออกรายงานการเงิน	FR-18 UC-12 Direct FR/UR	
Test Case	ส่งออกรายงานเป็น CSV	Pre-conditions	ผู้ใช้มีสิทธิ์และมีข้อมูลรายงาน
Test Steps	1. เลือกรายงานและช่วงเวลา 2. เลือก CSV 3. กด Export 4. เปิดไฟล์	Test Data	รูปแบบ: CSV
Expected Results	ระบบดาวน์โหลด CSV ได้ ตัวอักษรไทยอ่านได้ และข้อมูลตรงตามรายงานที่เลือก	ที่มา/เหตุผล	UR-18 ระบุ CSV เป็นรูปแบบเป้าหมาย Source: หน้า 38

TC14	FR-18 / UC-12 ส่งออกรายงานการเงิน	FR-18 UC-12 Direct UR / interoperability	
Test Case	โครงสร้างไฟล์พร้อมนำเข้าระบบบัญชีส่วนกลาง	Pre-conditions	มีไฟล์ Export จากช่วงเวลาเดียวกัน
Test Steps	1. ตรวจสอบหัวคอลัมน์ 2. ตรวจสอบลำดับและชนิดข้อมูล 3. ตรวจสอบวันที่ จำนวนเงิน และรหัสร้าน 4. ทดลอง Import ตามรูปแบบที่กำหนด	Test Data	Store ID, วันที่, จำนวนคำสั่งซื้อ, ยอดขายสุทธิ
Expected Results	ไฟล์มีโครงสร้างสม่ำเสมอ คอลัมน์ไม่เลื่อน ชนิดข้อมูลถูกต้อง และนำเข้าสู่ระบบบัญชีได้	ที่มา/เหตุผล	UR-18 ระบุให้พร้อม Import เข้าระบบบัญชีทันที Source: หน้า 38

TC15	FR-18 / UC-12 ส่งออกรายการงานการเงิน	FR-18 UC-12 Extension 7a Direct UC extension	
Test Case	แจ้งผลเมื่อการส่งออกรายการล้มเหลว	Pre-conditions	จำลองบริการสร้างไฟล์หรือดาวน์โหลดล้มเหลว
Test Steps	1. เลือกรายงาน 2. กด Export 3. ทำให้การสร้างไฟล์ล้มเหลว 4. ตรวจสอบข้อความและการกลับไปทำซ้ำ	Test Data	Export service: failure
Expected Results	ระบบแสดงข้อความ "ไม่สามารถส่งออกรายงานได้" และกลับไปยังขั้นตอน Export โดยไม่ดาวน์โหลดไฟล์เสีย	ที่มา/เหตุผล	ทดสอบ Extension 7a ของ UC-12 โดยตรง Source: หน้า 77

TC16	FR-19 / UC-12 Dashboard การเงินรายวัน	FR-19 UC-12 Direct FR	
Test Case	แสดงยอดขายรวมรายวันของทุกร้าน	Pre-conditions	มีธุรกรรมจากหลายร้านในวันเดียวกัน
Test Steps	1. เปิด Dashboard ภาพรวม 2. เลือกวันที่ 3. เปรียบเทียบยอดรวมกับยอดของแต่ละร้าน	Test Data	BR-001: 5,000 BR-002: 7,000 วันที่: 15/09/2026
Expected Results	Dashboard แสดงยอดขายรวม 12,000 บาทในจุดเดียวโดยไม่ต้องเปิดดูทีละร้าน	ที่มา/เหตุผล	ผลลัพธ์หลักของ FR-19 Source: หน้า 45

TC17	FR-19 / UC-12 Dashboard การเงินรายวัน	FR-19 UC-12 Direct FR	
Test Case	แสดงกระแสเงินหมุนเวียนรายวัน	Pre-conditions	มีเงินรับ รายการยกเลิก และคืนเงินในวันทีเลือก
Test Steps	1. เปิด Dashboard 2. เลือกวันที่ 3. ตรวจสอบยอดเงินเข้า ออก และสุทธิ 4. เปรียบเทียบกับธุรกรรมต้นทาง	Test Data	รับ 15,000 บาท คืนเงิน 2,000 บาท
Expected Results	Dashboard แสดงกระแสเงินหมุนเวียนของวันและยอดสุทธิที่สอดคล้องกับธุรกรรมต้นทาง	ที่มา/เหตุผล	FR-19 ระบุทั้งยอดขายรวมและกระแสเงินหมุนเวียน Source: หน้า 45

TC18	FR-19 / UC-12 Dashboard การเงินรายวัน	FR-19 UC-12 Extension 4a Direct UC extension	
Test Case	แสดงข้อความเมื่อไม่พบข้อมูลตามเงื่อนไข	Pre-conditions	ผู้ใช้มีสิทธิ์แต่วันที่เลือกไม่มีธุรกรรม
Test Steps	1. เปิด Dashboard/รายงาน 2. เลือกวันที่ไม่มีข้อมูล 3. กดแสดง	Test Data	วันที่ไม่มีธุรกรรม
Expected Results	ระบบแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล” และกลับให้ผู้ใช้เลือกเงื่อนไขใหม่	ที่มา/เหตุผล	ทดสอบ Extension 4a ของ UC-12 Source: หน้า 77

TC19	FR-21 / Cross-scope PIN ก่อนดยอดขาย	FR-21 Cross-scope Cross-scope direct	
Test Case	เปิดหน้าสรุปยอดขายด้วย PIN ที่ถูกต้อง	Pre-conditions	เจ้าของร้านเข้าสู่ระบบและหน้าสรุปยอดขายถูกล็อก
Test Steps	1. เปิดหน้าสรุปยอดขาย 2. กรอก PIN ที่ถูกต้อง 3. กดยืนยัน	Test Data	PIN ถูกต้อง
Expected Results	ระบบปลดล็อกและแสดงหน้าสรุปยอดขายของร้าน	ที่มา/เหตุผล	รูป Scope 4 ระบุ PIN โดยตรง แม้รายการ FR ของ Scope 4 ไม่รวม FR-21 Source: หน้า 46 และรูป Scope 4

TC20	FR-21 / Cross-scope PIN ก่อนดยอดขาย	FR-21 Cross-scope Derived negative	
Test Case	ป้อน PIN ผิดหรือค่าว่าง	Pre-conditions	หน้าสรุปยอดขายถูกล็อก
Test Steps	1. กรอก PIN ผิด 2. กดยืนยัน 3. ทดลองเว้น PIN ว่าง	Test Data	PIN ผิด / ค่าว่าง
Expected Results	ระบบ ไม่แสดงยอดขายและแจ้งให้ยืนยันรหัสที่ถูกต้อง	ที่มา/เหตุผล	เพิ่มเพื่อพิสูจน์ว่าการล็อกด้วย PIN บังคับใช้จริง Source: อนุมานจาก FR-21

TC21	FR-21 / Cross-scope PIN ก่อนดยอดขาย	FR-21 Cross-scope Derived security	
Test Case	ป้องกันการข้ามหน้า PIN ด้วย URL โดยตรง	Pre-conditions	ผู้ใช้อยู่ไม่ผ่านการยืนยัน PIN
Test Steps	1. คัดลอก URL หน้าสรุปยอดขาย 2. เปิด URL โดยตรง 3. ตรวจสอบข้อมูลที่ตอบกลับ	Test Data	URL หน้าสรุปยอดขาย
Expected Results	ระบบพากลับไปยืนยัน PIN และไม่ส่งข้อมูลยอดขายให้ผู้ใช้	ที่มา/เหตุผล	เพิ่มเพื่อป้องกันการควบคุมเฉพาะหน้า UI Source: อนุมานจาก FR-21

TC22	FR-26 ข้อมูลร้านและการขาย	FR-26 ไม่ระบุใน UC-12/13 Direct FR	
Test Case	แสดงข้อมูลร้านค้าที่ใช้บริหารได้	Pre-conditions	CEO เข้าสู่ระบบและมีร้านค้าในระบบ
Test Steps	1. เปิดหน้าข้อมูลร้านค้า 2. ค้นหาร้านด้วยรหัส/ชื่อ 3. เปิดรายละเอียดร้าน	Test Data	ร้าน: BR-001
Expected Results	ระบบแสดงข้อมูลระบุตัวร้าน สถานะสิทธิ์ และข้อมูลสำคัญที่ใช้ตรวจสอบร้านได้ถูกต้อง	ที่มา/เหตุผล	FR-26 กำหนดให้แสดงและตรวจสอบข้อมูลร้านค้า Source: หน้า 47

TC23	FR-26 ข้อมูลร้านและการขาย	FR-26 ไม่ระบุใน UC-12/13 Direct FR	
Test Case	ตรวจสอบข้อมูลการขายของร้าน	Pre-conditions	มีข้อมูลการขายของร้านที่เลือก
Test Steps	1. เปิดรายละเอียด BR-001 2. เปิดส่วนข้อมูลการขาย 3. เลือกช่วงเวลา 4. เปรียบเทียบกับรายการขายต้นทาง	Test Data	BR-001 ช่วงวันที่ 01-15/09/2026
Expected Results	ข้อมูลการขายตรงกับธุรกรรมต้นทางและระบุร้าน/ช่วงเวลาอย่างชัดเจน	ที่มา/เหตุผล	FR-26 ครอบคลุมการตรวจสอบข้อมูลการขายเพื่อความน่าเชื่อถือ Source: หน้า 47

TC24	FR-26 ข้อมูลร้านและการขาย	FR-26 ไม่ระบุใน UC-12/13 Derived auditability	
Test Case	ตรวจสอบข้อมูลการขายย้อนหลังได้	Pre-conditions	ร้านมีข้อมูลการขายหลายช่วงเวลา
Test Steps	1. เลือกช่วงเวลาย้อนหลัง 2. เปิดรายละเอียดรายการตัวอย่าง 3. ตรวจ Order ID และสถานะ 4. เปรียบเทียบกับรายงานรวม	Test Data	BR-001 เดือนก่อนหน้า
Expected Results	ผู้บริหารย้อนดูข้อมูลเดิมและเชื่อมโยงยอดรวมกลับไปยังรายการขายได้	ที่มา/เหตุผล	เพิ่มจาก User Story ที่ต้องการข้อมูลถูกต้องและตรวจย้อนหลังได้ Source: หน้า 24, 32

TC25	FR-27 / UC-12 Dashboard อูรุกรรม	FR-27 UC-12 Direct FR	
Test Case	แสดงยอดขายรวมและจำนวนคำสั่งซื้อ	Pre-conditions	CEO/Accounting มีสิทธิ์และมีอุรุกรรม
Test Steps	1. เป็ด Dashboard 2. เลือกช่วงเวลา 3. ตรวจ KPI ยอดขายรวมและจำนวนคำสั่งซื้อ	Test Data	ยอดขาย 50,000 บาท 100 คำสั่งซื้อ
Expected Results	Dashboard แสดงยอดขายรวม 50,000 บาทและจำนวน 100 คำสั่งซื้อถูกต้อง	ที่มา/เหตุผล	สองตัวชี้วัดที่ FR-27 ระบุโดยตรง Source: หน้า 47, 76

TC26	FR-27 / UC-12 Dashboard อูรุกรรม	FR-27 UC-12 Direct FR	
Test Case	ระบุร้านค้าที่มียอดขายสูงสุด	Pre-conditions	มีหลายร้านที่มียอดขายต่างกัน
Test Steps	1. เป็ด Dashboard 2. เลือกช่วงเวลา 3. ตรวจอันดับร้านค้า	Test Data	BR-001: 10,000 BR-002: 20,000 BR-003: 15,000
Expected Results	ระบบแสดง BR-002 เป็นร้านค้าที่มียอดขายสูงสุด	ที่มา/เหตุผล	FR-27 ระบุร้านค้าที่มียอดขายสูงสุด Source: หน้า 47

TC27	FR-27 / UC-12 Dashboard อรรถกรรรม	FR-27 UC-12 Direct FR	
Test Case	ระบุเมนูยอดนิยม	Pre-conditions	มีจำนวนการสั่งของหลายเมนู
Test Steps	1. เปิด Dashboard 2. เลือกช่วงเวลา 3. ตรวจสอบยอดนิยม	Test Data	ข้าวกะเพรา 40 ข้าวมันไก่ 25 ก๋วยเตี๋ยว 30
Expected Results	ระบบแสดงข้าวกะเพราเป็นเมนูยอดนิยมตามจำนวนคำสั่งซื้อ	ที่มา/เหตุผล	FR-27 ระบุเมนูยอดนิยม Source: หน้า 47

TC28	FR-27 / UC-12 Dashboard อรรถกรรรม	FR-27 UC-12 Direct UC / derived refresh	
Test Case	Dashboard เปลี่ยนตามช่วงเวลาทีเลือก	Pre-conditions	มีข้อมูลต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วงเวลา
Test Steps	1. เลือกช่วงเวลา A 2. บันทึก KPI 3. เปลี่ยนเป็นช่วงเวลา B 4. ตรวจสอบ KPI ใหม่	Test Data	ช่วง A และช่วง B
Expected Results	ยอดขาย จำนวนคำสั่งซื้อ ร้านสูงสุด และเมนูยอดนิยมอัปเดตตามช่วงทีเลือก	ที่มา/เหตุผล	UC-12 ให้ผู้ใช้กำหนดช่วงเวลาและระบบแสดงข้อมูลตามทีเลือก Source: หน้า 76

TC29	FR-28 / UC-13 สิทธิ์ดำเนินการร้าน	FR-28 UC-13 Direct FR/UC	
Test Case	สร้างร้านค้าใหม่ในระบบ	Pre-conditions	CEO เข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์ส่วนกลาง
Test Steps	1. เปิด FoodCourt Settings 2. เลือกสร้างร้านค้า 3. กรอกข้อมูลที่ต้องการ 4. ยืนยัน	Test Data	BR-020 ร้านอาหารใหม่
Expected Results	ระบบตรวจสอบข้อมูล บันทึกร้านค้าใหม่ และแสดงข้อความยืนยัน	ที่มา/เหตุผล	FR-28 และ Main Flow UC-13 ระบุการสร้างร้าน Source: หน้า 47, 78-79

TC30	FR-28 / UC-13 สิทธิ์ดำเนินการร้าน	FR-28 UC-13 Direct FR/UC	
Test Case	แก้ไขข้อมูลร้านค้า	Pre-conditions	มีร้าน BR-020 และ CEO มีสิทธิ์
Test Steps	1. เปิด BR-020 2. เลือกแก้ไข 3. เปลี่ยนข้อมูล 4. ยืนยัน 5. โหลดข้อมูลซ้ำ	Test Data	เปลี่ยนชื่อ/ข้อมูลติดต่อ
Expected Results	ระบบบันทึกข้อมูลใหม่และแสดงค่าที่แก้ไขหลังโหลดซ้ำ	ที่มา/เหตุผล	FR-28 ระบุการแก้ไขร้าน Source: หน้า 47, 79

TC31	FR-28 / UC-13 สิทธิดำเนินการร้าน	FR-28 UC-13 Direct FR/UC	
Test Case	ระงับสิทธิดำเนินการของร้าน	Pre-conditions	ร้าน BR-021 มีสถานะได้รับอนุญาต
Test Steps	1. เปิด BR-021 2. เลือกระงับสิทธิ 3. ตรวจสอบรายละเอียด 4. ยืนยัน	Test Data	BR-021 เหตุผล: หมดสัญญา
Expected Results	ร้านถูกเปลี่ยนเป็นสถานะระงับสิทธิและการเปลี่ยนแปลงถูกบันทึก	ที่มา/เหตุผล	FR-28 ระบุการระงับสิทธิร้าน Source: หน้า 47, 79

TC32	FR-28 / UC-13 สิทธิดำเนินการร้าน	FR-28 UC-13 Extension 3a Direct UC extension	
Test Case	ยกเลิกการดำเนินการก่อนยืนยัน	Pre-conditions	CEO เริ่มสร้าง แก้วไข หรือระงับร้าน
Test Steps	1. เริ่มการเปลี่ยนแปลง 2. กดยกเลิกก่อนยืนยัน 3. เปิดข้อมูลร้านซ้ำ	Test Data	BR-021
Expected Results	ระบบสิ้นสุดการทำงานและข้อมูลร้านไม่เปลี่ยนแปลง	ที่มา/เหตุผล	ทดสอบ Extension 3a ของ UC-13 Source: หน้า 79

TC33	FR-28 / UC-13 สิทธิ์ดำเนินการร้าน	FR-28 UC-13 Extension 6a Direct UC extension	
Test Case	ปฏิเสธผู้ไม่มีสิทธิ์จัดการร้าน	Pre-conditions	ผู้ใช้ทั่วไปเข้าสู่ระบบแต่ไม่มีสิทธิ์ส่วนกลาง
Test Steps	1. เปิด FoodCourt Settings 2. ทดลองสร้าง/แก้ไข/ลบร้าน 3. ยืนยันคำสั่ง	Test Data	Role: Store Staff
Expected Results	ระบบแสดงข้อความ “คุณไม่มีสิทธิ์ดำเนินการ” และไม่เปลี่ยนข้อมูล	ที่มา/เหตุผล	ทดสอบ Extension 6a ของ UC-13 Source: หน้า 79

TC34	FR-28 / UC-13 สิทธิ์ดำเนินการร้าน	FR-28 UC-13 Extension 7a Direct UC extension	
Test Case	จัดการกรณีสั่งซื้อข้อมูลร้านไม่สำเร็จ	Pre-conditions	CEO มีสิทธิ์และจำลองฐานข้อมูลบันทึกล้มเหลว
Test Steps	1. แก้ไขร้าน 2. กดยืนยัน 3. ทำให้การบันทึกล้มเหลว 4. ตรวจสอบข้อมูลเดิม	Test Data	Database write failure
Expected Results	ระบบแสดง “เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล” กลับไปยืนยันยืนยันและข้อมูลเดิมไม่เปลี่ยน	ที่มา/เหตุผล	ทดสอบ Extension 7a ของ UC-13 Source: หน้า 79

TC35	FR-29 / UC-13 เปิด-ปิดโรงอาหาร	FR-29 UC-13 Direct FR/UC	
Test Case	ปิดโรงอาหารจากส่วนกลางและแจ้งผู้ใช้	Pre-conditions	CEO มีสิทธิ์และโรงอาหารเปิดอยู่
Test Steps	1. เปิด FoodCourt Settings 2. เลือกปิดโรงอาหาร 3. ตรวจสอบรายละเอียด 4. ยืนยัน 5. ตรวจสอบการแจ้งเตือนผู้ใช้	Test Data	สถานะเดิม: Open
Expected Results	สถานะโรงอาหารเปลี่ยนเป็น Closed ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงและส่งแจ้งเตือนผู้ใช้บริการ	ที่มา/เหตุผล	FR-29 และขั้นตอน 8 ของ UC-13 Source: หน้า 47, 79

TC36	FR-29 / UC-13 เปิด-ปิดโรงอาหาร	FR-29 UC-13 Direct FR/UC	
Test Case	เปิดโรงอาหารจากส่วนกลาง	Pre-conditions	CEO มีสิทธิ์และโรงอาหารปิดอยู่
Test Steps	1. เปิด FoodCourt Settings 2. เลือกเปิดโรงอาหาร 3. ยืนยัน 4. ตรวจสอบสถานะและข้อความยืนยัน	Test Data	สถานะเดิม: Closed
Expected Results	สถานะเปลี่ยนเป็น Open บันทึกหลักฐานข้อมูลและระบบแสดงข้อความยืนยันการดำเนินการ	ที่มา/เหตุผล	FR-29 ระบุให้ควบคุมทั้งเปิดและปิด Source: หน้า 47, 79

TC37	FR-29 / UC-13 เปิด-ปิดโรงอาหาร	FR-29 UC-13 Derived operational behavior	
Test Case	หยุดรับคำสั่งซื้อเมื่อโรงอาหารปิด	Pre-conditions	โรงอาหารถูกปิดจากส่วนกลาง
Test Steps	1. ลูกค้าเปิดรายการร้าน/เมนู 2. ทดลองสร้างคำสั่งซื้อใหม่ 3. ตรวจสอบความสถานะ	Test Data	Food court: Closed
Expected Results	ระบบแสดงว่าโรงอาหารปิดและไม่รับคำสั่งซื้อใหม่จนกว่าจะเปิดให้บริการ	ที่มา/เหตุผล	เพิ่มเพื่อพิสูจน์ผลการควบคุมสถานะเปิด-ปิดในเชิงใช้งาน Source: อนุมานจาก FR-29

TC38	FR-29 / UC-13 เปิด-ปิดโรงอาหาร	FR-29 UC-13 Derived consistency	
Test Case	สถานะเปิด-ปิดตรงกันทุกฝ่ายและคงอยู่หลังโหลดใหม่	Pre-conditions	มี Customer และเจ้าของร้านเปิดระบบพร้อม CEO
Test Steps	1. CEO เปลี่ยนสถานะ 2. โหลดหน้า CEO ใหม่ 3. ตรวจสอบหน้าลูกค้า 4. ตรวจสอบหน้าร้าน	Test Data	เปลี่ยน Open เป็น Closed
Expected Results	ทุกฝ่ายเห็นสถานะ Closed ตรงกัน และสถานะยังคงอยู่หลังโหลดระบบใหม่	ที่มา/เหตุผล	เพิ่มจาก Postcondition และ Participating Actors ของ UC-13 Source: หน้า 78-79

TC39	FR-30 ยกเลิกคิว/ปลดล็อกออเดอร์	FR-30 ไม่ระบุใน UC-12/13 Direct FR	
Test Case	ผู้บริหารยกเลิกคิวที่มีปัญหา	Pre-conditions	มีคิวผิดหรือคิวค้าง และ CEO มีสิทธิ์
Test Steps	1. ค้นหาคิว 2. เลือกยกเลิกคิว 3. ยืนยัน 4. ตรวจสอบหน้าคิว	Test Data	Queue: Q-050
Expected Results	คิวถูกยกเลิกและไม่แสดงเป็นคิวที่ต้องดำเนินการต่อ	ที่มา/เหตุผล	FR-30 ระบุสิทธิ์ยกเลิกคิวเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า Source: หน้า 24, 47

TC40	FR-30 ยกเลิกคิว/ปลดล็อกออเดอร์	FR-30 ไม่ระบุใน UC-12/13 Direct FR	
Test Case	ปลดล็อกสถานะออเดอร์ที่ค้าง	Pre-conditions	ออเดอร์ติดอยู่ในสถานะที่แก้ไขไม่ได้
Test Steps	1. ค้นหาออเดอร์ 2. เลือกปลดล็อกสถานะ 3. ยืนยัน 4. ให้ผู้ปฏิบัติงานอัปเดตสถานะต่อ	Test Data	Order: ORD-LOCK-01
Expected Results	ระบบปลดล็อกออเดอร์และอนุญาตให้ดำเนิน Workflow ต่อได้โดยข้อมูลออเดอร์ไม่สูญหาย	ที่มา/เหตุผล	FR-30 ระบุการปลดล็อกสถานะออเดอร์ Source: หน้า 24, 47

TC41	FR-30 ยกเลิกคิว/ปลดล็อกออเดอร์	FR-30 ไม่ระบุใน UC-12/13 Derived state safety	
Test Case	ป้องกันการปลดล็อกออเดอร์ที่ไม่อยู่ในสถานะปิดปกติ	Pre-conditions	มีออเดอร์สำเร็จหรือส่งมอบแล้ว
Test Steps	1. ค้นหาออเดอร์สำเร็จ 2. เลือกปลดล็อก 3. ยืนยัน	Test Data	Order: ORD-DONE-01 สถานะ: Delivered
Expected Results	ระบบปฏิเสธการปลดล็อกที่ไม่เหมาะสมและไม่ย้อนสถานะออเดอร์สำเร็จ	ที่มา/เหตุผล	เพิ่มเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์ส่วนกลางทำลายสถานะธุรกรรมที่เสร็จแล้ว Source: อนุมานจาก FR-30

TC42	FR-30 ยกเลิกคิว/ปลดล็อกออเดอร์	FR-30 ไม่ระบุใน UC-12/13 Derived authorization/audit	
Test Case	ปฏิเสธผู้ไม่มีสิทธิ์ยกเลิกคิวหรือปลดล็อกออเดอร์	Pre-conditions	พนักงานร้านเข้าสู่ระบบแต่ไม่มีสิทธิ์ส่วนกลาง
Test Steps	1. เปิดออเดอร์/คิว 2. ทดลองยกเลิกหรือปลดล็อก 3. ตรวจสอบสถานะเดิม	Test Data	Role: Store Staff
Expected Results	ระบบปฏิเสธคำสั่ง สถานะเดิมไม่เปลี่ยน และไม่สร้างผลสำเร็จปลอม	ที่มา/เหตุผล	เพิ่มจากลักษณะคำสั่งผู้บริหารที่มีผลสูง Source: อนุมานจาก FR-30 และ Actor ผู้บริหาร

TC43	FR-32 จัดการผู้ใช้งาน	FR-32 ไม่ระบุใน UC-12/13 Direct FR	
Test Case	ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน	Pre-conditions	ผู้บริหารมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้
Test Steps	1. เปิดหน้าจัดการผู้ใช้ 2. ค้นหาด้วย User ID 3. เปิดรายละเอียด	Test Data	User: U-1001
Expected Results	ระบบแสดงข้อมูลผู้ใช้ สถานะ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการตรวจสอบโดยไม่ปะปนกับผู้ใช้อื่น	ที่มา/เหตุผล	FR-32 ระบุการตรวจสอบผู้ใช้งาน Source: หน้า 48

TC44	FR-32 จัดการผู้ใช้งาน	FR-32 ไม่ระบุใน UC-12/13 Direct FR/UR	
Test Case	ติดตามประวัติพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อร้านค้า	Pre-conditions	ผู้ใช้มีเหตุการณ์ผิดปกติหลายครั้งที่ถูกบันทึก
Test Steps	1. เปิดรายละเอียด U-1001 2. ดูประวัติเหตุการณ์ 3. ตรวจสอบเวลา ร้าน และออเดอร์ที่เกี่ยวข้อง	Test Data	User: U-1001 เหตุการณ์หลายร้าน
Expected Results	ระบบแสดงประวัติที่ตรวจสอบย้อนกลับถึงร้านและออเดอร์ได้ครบถ้วน	ที่มา/เหตุผล	FR-32 ระบุการติดตาม และ UR-36 กล่าวถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสม Source: หน้า 33, 48

TC45	FR-32 จัดการผู้ใช้งาน	FR-32 ไม่ระบุใน UC-12/13 Direct FR	
Test Case	จัดการผู้ใช้ที่มีพฤติกรรมส่งผลกระทบต่อร้าน	Pre-conditions	ผู้ใช้ถูกตรวจสอบและมีเหตุผลรองรับการดำเนินการ
Test Steps	1. เปิด U-1001 2. เลือกมาตรการจัดการที่ระบบรองรับ 3. ระบุเหตุผล 4. ยืนยัน 5. ตรวจสอบสถานะใหม่	Test Data	User: U-1001 เหตุผล: พฤติกรรมผิดปกติซ้ำ
Expected Results	ระบบอัปเดตสถานะ/มาตรการของผู้ใช้และป้องกันการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อร้านตามสิทธิ์ที่กำหนด	ที่มา/เหตุผล	ทดสอบคำว่าจัดการผู้ใช้งานใน FR-32 โดยไม่กำหนดมาตรการเกินเอกสาร Source: หน้า 48

TC46	FR-32 จัดการผู้ใช้งาน	FR-32 ไม่ระบุใน UC-12/13 Derived authorization/audit	
Test Case	ป้องกันผู้ไม่มีสิทธิ์จัดการผู้ใช้และเก็บหลักฐานการเปลี่ยนแปลง	Pre-conditions	มีผู้ใช้ทั่วไปและผู้บริหารทดสอบกับบัญชีเดียวกัน
Test Steps	1. ให้ผู้ใช้ทั่วไปทดลองเปลี่ยนสถานะ U-1001 2. ตรวจสอบว่าถูกปฏิเสธ 3. ให้ผู้บริหารดำเนินการ 4. ตรวจสอบประวัติการเปลี่ยนแปลง	Test Data	Target: U-1001
Expected Results	คำสั่งผู้ไม่มีสิทธิ์ถูกปฏิเสธ ส่วนคำสั่งผู้บริหารสำเร็จและตรวจสอบผู้ดำเนินการ/เหตุผลย้อนหลังได้	ที่มา/เหตุผล	เพิ่มเพราะการจัดการผู้ใช้เป็นคำสั่งที่มีผลกระทบสูง Source: อนุมานจาก FR-32

TC47		UC-12 Extension 2a การควบคุมสิทธิ์	FR-15 ถึง FR-19, FR-27 UC-12 Extension 2a Direct UC extension	
Test Case	ปฏิเสธผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงานและ Dashboard		Pre-conditions	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแต่ไม่ได้เป็น Accounting หรือ CEO
Test Steps	1. เปิดเมนู Reports & Dashboard 2. ทดลองเข้าหน้ารายงานโดยตรง 3. ตรวจสอบการตอบกลับ		Test Data	Role: Customer/Store Staff
Expected Results	ระบบแสดงข้อความ “คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงาน” และสิ้นสุดการทำงาน โดยไม่เปิดเผยข้อมูล		ที่มา/เหตุผล	ทดสอบ Extension 2a ของ UC-12 โดยตรง Source: หน้า 76-77

Traceability

ตารางนี้ระบุว่าแต่ละ Test Case ผูกกับ Functional Requirement หรือ Use Case ไດ และกรณีใดเป็น Test ที่เพิ่มจากการวิเคราะห์

Test ID	FR / Requirement	Use Case	Basis	เหตุผล	Source
TC01	FR-15	UC-12	Direct FR	ทดสอบผลลัพธ์หลักที่ FR-15 กำหนด	หน้า 45, 76
TC02	FR-15	UC-12	Direct FR	FR-15 ระบุให้แยกตามรายร้านเพื่อใช้คำนวณค่าเช่า	หน้า 45
TC03	FR-15	UC-12	Derived boundary/integrity	เพิ่มเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของยอดสุทธิและการตัดรอบเดือน	อนุมานจาก FR-15
TC04	FR-16	UC-12	Direct FR	ทดสอบการบันทึกประวัติและเหตุผลตาม FR-16	หน้า 45, 76
TC05	FR-16	UC-12	Direct FR	FR-16 ระบุขีดจำกัดบันทึกเหตุการณ์การยกเลิก	หน้า 45
TC06	FR-16	UC-12	Derived completeness	เพิ่มเพื่อยืนยันคำว่าเก็บประวัติการยกเลิกทุกรายการใน UR-16	หน้า 29, 37
TC07	FR-16	UC-12	Direct FR / security	ตรงกับข้อกำหนดห้ามแก้ไขย้อนหลังของ FR-16	หน้า 45
TC08	FR-17	UC-12	Direct FR	ทดสอบการคำนวณอัตราส่วนตาม FR-17	หน้า 45
TC09	FR-17	UC-12	Direct FR	พฤติกรรมหลักตาม FR-17	หน้า 45

Test ID	FR / Requirement	Use Case	Basis	เหตุผล	Source
TC10	FR-17	UC-12	Derived boundary	เพิ่มเพื่อทดสอบขอบเขตของคำว่าเกินเกณฑ์	อนุมานจาก FR-17
TC11	FR-17	UC-12	Derived data isolation	เพิ่มเพื่อยืนยันคำว่าอัตราของแต่ละร้าน	อนุมานจาก FR-17
TC12	FR-18	UC-12	Direct FR/UR	UR-18 ยกตัวอย่าง Microsoft Excel เป็นไฟล์สากล	หน้า 38, 76
TC13	FR-18	UC-12	Direct FR/UR	UR-18 ระบุ CSV เป็นรูปแบบเป้าหมาย	หน้า 38
TC14	FR-18	UC-12	Direct UR / interoperability	UR-18 ระบุให้พร้อม Import เข้าระบบบัญชีทันที	หน้า 38
TC15	FR-18	UC-12 Extension 7a	Direct UC extension	ทดสอบ Extension 7a ของ UC-12 โดยตรง	หน้า 77
TC16	FR-19	UC-12	Direct FR	ผลลัพธ์หลักของ FR-19	หน้า 45
TC17	FR-19	UC-12	Direct FR	FR-19 ระบุทั้งยอดขายรวมและกระแสเงินหมุนเวียน	หน้า 45
TC18	FR-19	UC-12 Extension 4a	Direct UC extension	ทดสอบ Extension 4a ของ UC-12	หน้า 77

Test ID	FR / Requirement	Use Case	Basis	เหตุผล	Source
TC19	FR-21	Cross-scope	Cross-scope direct	รูป Scope 4 ระบุ PIN โดยตรง แม้รายการ FR ของ Scope 4 ไม่รวม FR-21	หน้า 46 และรูป Scope 4
TC20	FR-21	Cross-scope	Derived negative	เพิ่มเพื่อพิสูจน์ว่าการล็อกด้วย PIN บังคับใช้จริง	อนุมานจาก FR-21
TC21	FR-21	Cross-scope	Derived security	เพิ่มเพื่อป้องกันการควบคุมเฉพาะหน้า UI	อนุมานจาก FR-21
TC22	FR-26	ไม่ระบุใน UC-12/13	Direct FR	FR-26 กำหนดให้แสดงและตรวจสอบข้อมูลร้านค้า	หน้า 47
TC23	FR-26	ไม่ระบุใน UC-12/13	Direct FR	FR-26 ครอบคลุมการตรวจสอบข้อมูลการขายเพื่อความน่าเชื่อถือ	หน้า 47
TC24	FR-26	ไม่ระบุใน UC-12/13	Derived auditability	เพิ่มจาก User Story ที่ต้องการข้อมูลถูกต้องและตรวจสอบย้อนหลังได้	หน้า 24, 32
TC25	FR-27	UC-12	Direct FR	สองตัวชี้วัดที่ FR-27 ระบุโดยตรง	หน้า 47, 76
TC26	FR-27	UC-12	Direct FR	FR-27 ระบุร้านค้าที่มียอดขายสูงสุด	หน้า 47
TC27	FR-27	UC-12	Direct FR	FR-27 ระบุเมนูยอดนิยม	หน้า 47

Test ID	FR / Requirement	Use Case	Basis	เหตุผล	Source
TC28	FR-27	UC-12	Direct UC / derived refresh	UC-12 ให้ผู้ใช้กำหนดช่วงเวลาและระบบแสดงข้อมูลตามที่เลือก	หน้า 76
TC29	FR-28	UC-13	Direct FR/UC	FR-28 และ Main Flow UC-13 ระบบการสร้างร้าน	หน้า 47, 78-79
TC30	FR-28	UC-13	Direct FR/UC	FR-28 ระบบการแก้ไขร้าน	หน้า 47, 79
TC31	FR-28	UC-13	Direct FR/UC	FR-28 ระบบการรับสิทธิ์ร้าน	หน้า 47, 79
TC32	FR-28	UC-13 Extension 3a	Direct UC extension	ทดสอบ Extension 3a ของ UC-13	หน้า 79
TC33	FR-28	UC-13 Extension 6a	Direct UC extension	ทดสอบ Extension 6a ของ UC-13	หน้า 79
TC34	FR-28	UC-13 Extension 7a	Direct UC extension	ทดสอบ Extension 7a ของ UC-13	หน้า 79
TC35	FR-29	UC-13	Direct FR/UC	FR-29 และขั้นตอน 8 ของ UC-13	หน้า 47, 79
TC36	FR-29	UC-13	Direct FR/UC	FR-29 ระบบให้ควบคุมทั้งเปิดและปิด	หน้า 47, 79

Test ID	FR / Requirement	Use Case	Basis	เหตุผล	Source
TC37	FR-29	UC-13	Derived operational behavior	เพิ่มเพื่อพิสูจน์ผลการควบคุมสถานะเปิด-ปิดในเชิงใช้งาน	อนุมานจาก FR-29
TC38	FR-29	UC-13	Derived consistency	เพิ่มจาก Postcondition และ Participating Actors ของ UC-13	หน้า 78-79
TC39	FR-30	ไม่ระบุใน UC-12/13	Direct FR	FR-30 ระบุสิทธิ์ยกเลิกคิวเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	หน้า 24, 47
TC40	FR-30	ไม่ระบุใน UC-12/13	Direct FR	FR-30 ระบุการปลดล็อกสถานะออเดอร์	หน้า 24, 47
TC41	FR-30	ไม่ระบุใน UC-12/13	Derived state safety	เพิ่มเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์ส่วนกลางทำลายสถานะธุรกรรมที่เสร็จแล้ว	อนุมานจาก FR-30
TC42	FR-30	ไม่ระบุใน UC-12/13	Derived authorization/audit	เพิ่มจากลักษณะคำสั่งผู้บริหารที่มีผลสูง	อนุมานจาก FR-30 และ Actor ผู้บริหาร
TC43	FR-32	ไม่ระบุใน UC-12/13	Direct FR	FR-32 ระบุการตรวจสอบผู้ใช้งาน	หน้า 48
TC44	FR-32	ไม่ระบุใน UC-12/13	Direct FR/UR	FR-32 ระบุการติดตาม และ UR-36 กล่าวถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสม	หน้า 33, 48
TC45	FR-32	ไม่ระบุใน UC-12/13	Direct FR	ทดสอบคำว่าจัดการผู้ใช้งานใน FR-32 โดยไม่กำหนดมาตรการเกินเอกสาร	หน้า 48

Test ID	FR / Requirement	Use Case	Basis	เหตุผล	Source
TC46	FR-32	ไม่ระบุใน UC-12/13	Derived authorization/audit	เพิ่มเพราะการจัดการผู้ใช้เป็นคำสั่งที่มีผลกระทบสูง	อนุมานจาก FR-32
TC47	FR-15 ถึง FR-19, FR-27	UC-12 Extension 2a	Direct UC extension	ทดสอบ Extension 2a ของ UC-12 โดยตรง	หน้า 76-77