BLUEPRINT
NESACOURT

Laravel 12/PHP 8.3 | Blade | Tailwind CSS | MySQL | Python AI (FastAPI jika didukung hosting)

12 Oktober 2026

1. Ringkasan Proyek

NESACOURT adalah aplikasi web pemesanan makanan untuk lingkungan food court. Pembeli menjelajahi menu, memperoleh rekomendasi, membuat pesanan, membayar melalui QRIS statis milik penjual, lalu menunjukkan bukti transaksi secara langsung kepada penjual. Penjual mengelola menu dan pesanan, sedangkan Admin/Pengelola Food Court memantau data dan aktivitas operasional.

Aspek	Penjelasan
Backend	Laravel/PHP menjadi pusat aplikasi untuk aturan bisnis, proses pesanan, dan koneksi database.
Frontend	Blade digunakan untuk template halaman. Tailwind CSS direkomendasikan untuk tata letak responsif dan komponen antarmuka yang konsisten. Alpine.js dapat ditambahkan bila interaksi ringan diperlukan.
Database	MySQL menyimpan data menu, pesanan, status, penjual, dan data operasional yang diperlukan.
Penyimpanan pembeli	Pembeli tidak wajib login. Data keranjang atau preferensi sementara disimpan di browser; transaksi yang sudah dibuat tetap disimpan di server.
AI	Smart Menu Recommendation untuk pembeli dan AI Demand Forecasting untuk penjual.
Pembayaran	QRIS statis milik masing-masing penjual; pembayaran diperiksa manual oleh penjual. Tidak ada payment gateway atau verifikasi otomatis pada MVP.
Role	Pembeli (tanpa akun), Penjual, dan Admin/Pengelola Food Court.

2. Role dan Hak Akses

2.1 Hak Akses Pembeli

Fungsi	Hak akses Pembeli
Melihat katalog	Melihat menu aktif dan detail menu yang tersedia.
Rekomendasi	Menggunakan Smart Menu Recommendation.
Keranjang	Menambahkan menu ke keranjang dan mengatur jumlah pesanan.
Checkout	Membuat pesanan tanpa harus membuat akun atau login.
Pembayaran	Melihat QRIS statis milik penjual yang terkait dengan pesanan dan instruksi pembayaran.
Status pesanan	Melihat status pesanan melalui nomor pesanan dan mekanisme pengecekan yang disediakan.

2.2 Hak Akses Penjual

Fungsi	Hak akses Penjual
Dashboard	Melihat pesanan masuk, ringkasan penjualan, dan informasi operasional stan sendiri.
Kelola menu	Menambah, mengubah, dan menonaktifkan menu milik sendiri.
Kelola QRIS	Mengunggah atau mengganti gambar QRIS statis milik sendiri.
Pembayaran	Memeriksa transaksi melalui aplikasi/riwayat merchant dan mengonfirmasi pembayaran secara manual.
Kelola pesanan	Memproses pesanan dan memperbarui status sesuai alur.
Laporan dan AI	Melihat penjualan dan AI Demand Forecasting jika data historis memadai.

2.3 Hak Akses Admin/Pengelola Food Court

Fungsi	Hak akses Admin
Dashboard	Melihat ringkasan jumlah penjual, menu aktif, pesanan, dan penjualan berdasarkan periode.
Monitoring penjual/menu	Melihat daftar penjual, status, menu, dan ketersediaan.
Monitoring pesanan	Mencari dan melihat pesanan lintas penjual untuk kebutuhan pengawasan.
Pembayaran	Memantau status; pemeriksaan dan konfirmasi utama tetap menjadi tanggung jawab penjual penerima pembayaran.
Laporan	Melihat laporan agregat dan ringkasan operasional food court.
Pengelolaan data	Melakukan tindakan administratif sesuai kewenangan yang ditetapkan.

3. Panduan Penggunaan Pembeli

Pembeli tidak perlu login. Keranjang dan preferensi dapat disimpan sementara di browser. Transaksi yang sudah dibuat disimpan di server agar dapat diproses penjual. Karena data browser bisa terhapus atau pengguna berpindah perangkat, sistem menyediakan nomor pesanan dan mekanisme pengecekan status yang aman.

3.1 Mencari menu dan rekomendasi

- Buka katalog, cari menu berdasarkan nama, dan gunakan filter kategori atau harga jika tersedia.
- Buka detail untuk melihat nama, foto jika ada, harga, penjual, ketersediaan, dan estimasi waktu jika tersedia.
- Pada Smart Menu Recommendation, isi anggaran, preferensi, dan batas waktu tunggu. Web menampilkan rekomendasi beserta alasan dan estimasi jika data tersedia.

3.2 Membuat pesanan

- Tambahkan menu ke keranjang. Satu pesanan hanya dapat berisi menu dari satu penjual karena setiap penjual menggunakan QRIS statis yang berbeda.
- Laravel memvalidasi ulang harga dan ketersediaan, lalu menghitung total dari database.
- Setelah checkout, web menampilkan nomor pesanan, rincian, total, nama penjual, status, dan QRIS statis milik penjual tersebut.

3.3 Membayar dengan QRIS statis

- Pindai QRIS penjual yang ditampilkan menggunakan aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS dan bayar sesuai total pesanan.
- Simpan bukti transaksi lalu tunjukkan langsung kepada penjual. Unggah bukti ke web tidak termasuk MVP.
- Penjual memeriksa transaksi pada aplikasi/riwayat merchant miliknya, lalu menandai pembayaran terkonfirmasi jika valid.
- Jangan menganggap pembayaran berhasil hanya karena pembeli menekan tombol “sudah bayar”.

3.4 Memantau pesanan

- Simpan nomor pesanan dan gunakan mekanisme pengecekan status yang disediakan. Akses status harus aman dan tidak menampilkan data pesanan lain.

4. Panduan Penggunaan Penjual

4.1 Dashboard dan menu

- Login ke dashboard penjual. Lihat pesanan masuk, ringkasan penjualan, dan informasi stan.
- Tambah, edit, atau nonaktifkan menu. Data minimal: nama, harga, kategori, status, dan estimasi waktu; deskripsi/foto opsional.

4.2 QRIS dan pembayaran

- Unggah atau ganti gambar QRIS statis milik stan.
- Cocokkan total pesanan dengan transaksi yang ditunjukkan pembeli. Periksa aplikasi/riwayat merchant, bukan hanya gambar bukti.
- Jika transaksi valid, tandai pembayaran terkonfirmasi. Status pembayaran terpisah dari status makanan.

4.3 Pesanan dan forecasting

- Ubah status makanan sesuai alur: Diterima → Diproses → Siap → Selesai.
- Lihat riwayat penjualan berdasarkan tanggal. Pesanan batal tidak dihitung sebagai penjualan selesai.
- Lihat AI Demand Forecasting jika data historis cukup.

5. Panduan Penggunaan Admin/Pengelola

- Lihat ringkasan penjual, menu aktif, pesanan, dan penjualan.

- Pantau menu, ketersediaan, pesanan, status pembayaran, serta laporan lintas penjual.
- Pemeriksaan pembayaran utama tetap dilakukan oleh penjual penerima pembayaran. Tindakan koreksi administratif harus sesuai kewenangan dan dicatat.

6. Alur Pesanan dan Status

DIBUAT → MENUNGGU PEMBAYARAN → PEMBAYARAN DIKONFIRMASI → DITERIMA → DIPROSES → SIAP → SELESAI

Status alternatif: DIBATALKAN. Status pembayaran dan status proses makanan disimpan terpisah.

Status pembayaran	Arti	Tindakan
Menunggu pembayaran	Order dibuat, belum dikonfirmasi.	Sistem
Perlu pemeriksaan	Pembeli menunjukkan pembayaran kepada penjual.	Penjual memeriksa transaksi
Terkonfirmasi	Pembayaran dinilai valid setelah pemeriksaan.	Penjual
Perlu pemeriksaan ulang	Transaksi belum ditemukan atau nominal tidak sesuai.	Periksa ulang
Dibatalkan/kedaluwarsa	Order dibatalkan sesuai kebijakan.	Sesuai aturan final

7. Aturan Bisnis Pesanan

- Satu pesanan hanya berisi menu dari satu penjual. Setiap penjual memiliki QRIS statis yang berbeda, sehingga menu dari penjual berbeda harus dibuat sebagai pesanan terpisah. Dengan demikian, total pembayaran dan tujuan pembayaran selalu jelas.
- Total dihitung oleh Laravel. Laravel mengambil harga dari database dan menghitung ulang subtotal serta total saat checkout; sistem tidak mempercayai total yang dikirim browser.
- Simpan snapshot nama dan harga menu. Nama menu, harga satuan, jumlah, dan subtotal disimpan pada detail pesanan saat checkout agar riwayat tetap akurat meskipun harga menu berubah kemudian.
- Pembeli tidak wajib login. Transaksi yang sudah dibuat tetap disimpan di server. Pembeli menerima nomor pesanan untuk pengecekan status; mekanisme pengecekan harus aman dan tidak mengekspos data pribadi atau pesanan orang lain.
- Tetapkan aturan pembatalan dan batas pembayaran. Tim perlu menentukan batas waktu pembayaran, kapan pesanan dapat dibatalkan, dan cara menangani pembayaran yang masuk setelah pesanan dibatalkan sebelum fitur dikembangkan.

8. Arsitektur Laravel dan Database

Browser → Blade/Tailwind CSS → Laravel/PHP → validasi dan aturan bisnis → MySQL → hasil kembali ke halaman web. Browser tidak terhubung langsung ke MySQL.

- Laravel mengelola menu, order, status pembayaran, status makanan, laporan, dan hasil prediksi.
- Gunakan migration/seeder, validasi server, dan transaksi database saat checkout.
- Gunakan Blade sebagai template, Tailwind CSS untuk desain responsif, Vite untuk build aset, dan Alpine.js jika interaksi ringan diperlukan.

9. Struktur Data Konseptual

Entitas	Data penting	Fungsi
seller_profiles	nama stan, status, akun penjual	Profil penjual
menus	seller_id, nama, harga, kategori, status, estimasi, foto	Katalog
seller_payment_qris	seller_id, image_path, updated_at	QRIS statis
orders	nomor, seller_id, status_order, status_pembayaran, total, waktu	Pesanan tanpa akun pembeli
order_items	order_id, menu_id, nama/harga snapshot, quantity, subtotal	Rincian pesanan
order_status_logs	order_id, status lama/baru, actor, waktu	Riwayat perubahan
sales/transactions	order_id, nominal, waktu konfirmasi	Laporan dan forecasting
prediction_logs	seller_id, menu_id, periode, jumlah prediksi, versi model	Riwayat prediksi

Struktur konseptual; sesuaikan setelah ERD dan aturan identifikasi pesanan tanpa login ditetapkan.

10. Smart Menu Recommendation

- Input: anggaran, preferensi makanan/kategori, dan batas waktu tunggu.
- Laravel mengambil menu aktif, harga, ketersediaan, tag preferensi, dan estimasi waktu.
- Saring menu tidak tersedia atau di atas anggaran, beri skor kecocokan, lalu tampilkan alasan.
- Jika tidak ada kandidat cocok, minta pembeli mengubah filter; jangan membuat hasil fiktif.

11. AI Demand Forecasting

- Data minimum: tanggal, menu, penjual, dan jumlah item dari pesanan valid/selesai.
- Agregasikan histori, cek kecukupan data, jalankan prediksi, simpan hasil/versi model, dan tampilkan.
- Jika data kurang, tampilkan “data belum memadai”; jangan mengarang angka.
- Evaluasi dengan data berdasarkan waktu dan bandingkan dengan baseline.
- Prediksi porsi tidak otomatis memprediksi bahan baku tanpa data resep.

12. Keamanan dan Penanganan Kesalahan

- Periksa role dan kepemilikan order/QRIS di backend.
- Validasi input dan upload gambar; batasi jenis serta ukuran file.
- Gunakan HTTPS di production dan jangan simpan API key di frontend.
- Jika AI gagal, katalog, order, pembayaran manual, dan dashboard tetap berjalan.
- Catat perubahan status pembayaran/pesanan, waktu, dan akun pelaku.

13. Kriteria Penerimaan

Fitur	Kriteria selesai
Pembeli tanpa login	Dapat checkout tanpa akun; nomor pesanan ditampilkan dan mekanisme cek status dirancang aman.
Katalog	Menu aktif tampil; menu tidak tersedia tidak bisa dipesan.
Checkout	Total divalidasi di server dan order tersimpan konsisten.
QRIS	QRIS sesuai penjual; pembayaran dikonfirmasi manual setelah pemeriksaan.
Status	Status pembayaran dan status makanan terpisah serta tercatat.
Recommendation	Ranking berasal dari kandidat valid dan memiliki alasan.
Forecasting	Prediksi hanya ditampilkan jika data cukup.
Admin	Dashboard dan filter laporan sesuai periode.
Keamanan	Nomor pesanan tidak membuka data sensitif atau order pengguna lain.

14. Urutan Implementasi

Tahap	Pekerjaan	Hasil
1	Konfirmasi aturan bisnis	Pembatalan, batas pembayaran, status selesai, cek pesanan tanpa login.
2	UI/UX dan ERD	Wireframe, halaman role, model data.
3	Laravel + MySQL	Setup, migration, seeder.
4	Login role internal	Autentikasi Penjual dan Admin.
5	Menu dan QRIS	CRUD menu dan gambar QRIS.
6	Keranjang/checkout	Order tanpa akun pembeli, nomor unik.
7	Pembayaran manual	Tampilan QRIS dan status pembayaran.
8	Status pesanan	Dashboard penjual dan halaman cek status.
9	Admin/laporan	Monitoring dan analitik.
10	Recommendation	Ranking, alasan, pengujian.
11	Forecasting	Data, baseline, model, evaluasi.
12	Testing/deployment	Uji fungsi, keamanan, backup, HTTPS.

15. Instruksi untuk AI Coding Agent

Gunakan blueprint ini sebagai acuan proyek NESACOURT. Baca seluruh dokumen sebelum mengubah kode.

- Gunakan Laravel 12/PHP 8.3, Blade, Tailwind CSS, MySQL, dan layanan Python/FastAPI jika didukung hosting.
- Gunakan istilah Pembeli, Penjual, dan Admin/Pengelola Food Court; jangan gunakan istilah “tenant”.
- Pembeli tidak wajib login; jangan membuat fitur login pembeli. Simpan keranjang/preferensi sementara di browser bila diperlukan.
- Untuk mengecek status pesanan tanpa login, rancang nomor pesanan dan mekanisme akses yang aman; jangan menampilkan data pribadi atau order lain.
- Jangan menambahkan payment gateway atau upload bukti pembayaran ke web pada MVP.
- Setiap fitur wajib memiliki validasi, otorisasi, penanganan error, dan pengujian.
- Jika aturan ambigu, ajukan pertanyaan; jangan menebak aturan pembayaran, pembatalan, atau stok.

Format laporan setelah tiap fitur

- Fitur yang selesai; file dibuat/diubah; perubahan database; cara menjalankan/menguji; hasil pengujian; risiko atau hal yang belum selesai.

16. Keputusan yang Perlu Dikonfirmasi

No.	Pertanyaan	Rekomendasi awal
1	Bagaimana pembeli menemukan kembali status pesanan tanpa login?	Nomor pesanan unik dengan mekanisme akses aman.
2	Kapan order boleh dibatalkan?	Tetapkan batas status/waktu sebelum coding.
3	Berapa lama batas pembayaran?	Tentukan kebijakan sebelum auto-expire.
4	Bagaimana pembayaran diperiksa?	Periksa detail transaksi di aplikasi/riwayat merchant.
5	Siapa menandai selesai?	Penjual setelah pesanan diserahkan.
6	Apakah admin boleh mengedit order/pembayaran?	Monitoring sebagai default; koreksi sesuai kewenangan dan tercatat.
7	Apakah hosting mendukung Python/FastAPI?	Periksa paket; gunakan layanan AI terpisah jika perlu.

Ringkasan: NESACOURT memungkinkan pembeli memesan tanpa login. Setiap pesanan hanya berasal dari satu penjual karena setiap penjual memiliki QRIS statis yang berbeda. Data transaksi tetap disimpan di server; pembayaran dikonfirmasi manual oleh penjual.