
 RSPMC	PEMASANGAN INFUS		
	No. Dokumen 284/SPO/YANMED/RS PMC/XI-20	No. Revisi 01	Halaman 1 / 3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 03 November 2020	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Pamanukan Medical Center  dr. Erythrina M. MMRS NJK. 15.10.18.0062
PENGERTIAN	Pemasangan infus untuk memberikan obat cairan melalui perenteral	
TUJUAN	Melaksanakan fungsi kolaborasi dengan dokter	
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Pamanukan Medical Center Nomor 538/SK/DIR/RS PMC/VII-19 Tentang Pedoman Pelayanan Medis di RS Pamanukan Medical Center	
PROSEDUR	Persiapan Alat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Cairan infuse 2. Infuset/Bloodset 3. Abocath 4. IV dressing 5. Alkohol swab 6. Tiang Infus 7. Bengkok 8. Perlak 9. Pulpen 10. Safety Box 11. Sampah Infeksius Penatalaksanaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuci tangan 2. Gunakan APD (Hand scoon, Masker) 3. Perkenalkan diri 4. Lakukan verifkasi identitas pasien 	



PEMASANGAN INFUS

No. Dokumen

284/SPO/YANMED/RS
PMC/XI-20


No. Revisi

01

Halaman

2 / 3

5. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan pada keluarga / pasien
6. Tempatkan alat di dekat pasien dengan benar
7. Buka tutup botol cairan infus
8. Tutup saluran infus (klem)
9. Tusukan saluran infus dengan benar
10. Gantung botol cairan pada standart infus
11. Isi lubang reservoir infus sesuai tanda
12. Alirkan cairan hingga tidak ada udara dalam selang
13. Atur posisi pasien dan pilih vena
14. Pasang perlak dan alasnya
15. Bebaskan daerah yang akan diinsersi
16. Letakkan tourquet 5 cm proksimal yang akan ditusuk
17. Usap kulit dengan kapas alkohol/Desinfektan (melingkar dalam – keluar)
18. Pertahankan vena pada posisi stabil
19. Pasang IV pada posisi stabil
20. Tusuk vena dengan lubang jarum menghadap ke atas
21. Pastikan IV cateter masuk vena kemudian menarik mandrin $\pm 0,5$ cm
22. Masukkan IV cateter secara perlahan
23. Tarik mandrin dan menyambungkan dengan slang infus
24. Lepaskan tourquet
25. Alirkan cairan infus
26. Lakukan fiksasi IV cateter
27. Beri desinfeksi daerah tusukan dan menutup dengan IV dressing
28. Atur tetesan sesuai program
29. Beri tanggal pada IV dressing/label
30. Evaluasi tindakan yang baru dilakukan
31. Bereskan dan mengembalikan alat ke tempat semula
32. Lepaskan APD (Hand scoon)

	PEMASANGAN INFUS		
	No. Dokumen 284/SPO/YANMED/RS PMC/XI-20	No. Revisi 01	Halaman 3 / 3

	33. Cuci tangan 34. Beritahukan telah dilakukan tindakan 35. Dokumentasikan di Rekam Medis pasien
UNIT TERKAIT	1. Rawat Inap 2. IGD 3. VK 4. Intensive 5. Perinatologi