

PIPELINES MAKE, CON
INGENIERÍA

Make: Flujos visuales, rigor real de ingeniería.

Orquestación que escala contigo.

+117k

descargas

**<50
MB**

de RAM total

SQLite

estado WAL

EL CONTEXTO

Dónde duele hoy

**Más JS en el canvas, menos
lógica**

Paralelismo a mano

La observabilidad es suerte

EL CAMBIO

Qué ganas



Código primero

Los pipelines son Python:
versionables y testeables.



Reanuda, no reinicies

Cada paso hace checkpoint en el
WAL.




Pluma ligera

<50 MB. Sin broker, sin daemon.

LA ARQUITECTURA

Un pipeline, totalmente instrumentado



Estado, reintentos y auditoría, en una sola ejecución.

MÍRALO EN ACCIÓN

Seis líneas. Eso es todo.

```
from wpipe import Pipeline,  
step, Parallel  
  
@step(name="a", retry_count=3)  
def a(d):  
    return {"a": d["x"]}  
  
@step(name="b", retry_count=3)  
def b(d):  
    return {"b": d["y"]}
```

CHECKPOINTS · REINTENTOS · TIMEOUT ·
PARALELO · TRACKER

Prueba wpipe en tu próximo pipeline ↙

Instala la librería, envuelve tu paso: los checkpoints y las docs aparecen solas.

```
pip install wpipe
```