

PIPELINES AIRFLOW, CON
INGENIERÍA

Airflow: El poder del DAG, sin el daemon.

Orquestación que escala contigo.

+117k

descargas

**<50
MB**

de RAM total

SQLite

estado WAL

EL CONTEXTO

Dónde duele hoy

Una BD de metadatos que cuidar

Los DAGs se alejan de la realidad

El CI de DAGs es doloroso

EL CAMBIO

Qué ganas



Código primero

Los pipelines son Python:
versionables y testeables.



Reanuda, no reinicies

Cada paso hace checkpoint en el
WAL.



Pluma ligera

<50 MB. Sin broker, sin daemon.

LA ARQUITECTURA

Un pipeline, totalmente instrumentado



Estado, reintentos y auditoría, en una sola ejecución.

MÍRALO EN ACCIÓN

Seis líneas. Eso es todo.

```
from wpipe import Pipeline, step

@step(name="job", retry_count=3,
retry_delay=2)
def job(data):
    return {"ok":
run(data["job"])}

pipe =
Pipeline(pipeline_name="airflow_like")
```

CHECKPOINTS · REINTENTOS · TIMEOUT ·
PARALELO · TRACKER

Prueba wpipe en tu próximo pipeline ↙

Instala la librería, envuelve tu paso: los checkpoints y las docs aparecen solas.

```
pip install wpipe
```

wpipe

Orquestación nativa en Python