

PIPELINES DAGSTER, CON  
INGENIERÍA

# Dagster: Resiliencia paso a paso, menos servidor.

Orquestación que escala contigo.

**+117k**

descargas

**<50  
MB**

de RAM total

**SQLite**

estado WAL

**EL CONTEXTO**

# **Dónde duele hoy**

**Un servicio para un solo flujo**

**Con tipos, pero pesado**

**Curva de onboarding lenta**

EL CAMBIO

# Qué ganas



## Código primero

Los pipelines son Python:  
versionables y testeables.



## Reanuda, no reinicies

Cada paso hace checkpoint en el  
WAL.




## Pluma ligera

<50 MB. Sin broker, sin daemon.

## LA ARQUITECTURA

# Un pipeline, totalmente instrumentado



Estado, reintentos y auditoría, en una sola ejecución.

MÍRALO EN ACCIÓN

# Seis líneas. Eso es todo.

```
from wpipe import Pipeline, step
```

```
@step(name="core",
```

```
version="v2.1")
```

```
def core(data):
```

```
    return {"v":
```

```
process(data["row"])}]
```

```
CHECKPOINTS · REINTENTOS · TIMEOUT ·  
PARALELO · TRACKER
```

## Prueba wpipe en tu próximo pipeline ↙

Instala la librería, envuelve tu paso: los checkpoints y las docs aparecen solas.

```
pip install wpipe
```