

PIPELINES CELERY, CON  
INGENIERÍA

# Celery: Trabajos async sin el impuesto del broker.

Orquestación que escala contigo.

**+117k**

descargas

**<50  
MB**

de RAM total

**SQLite**

estado WAL

**EL CONTEXTO**

# **Dónde duele hoy**

**Un broker que instalar y ajustar**

**Tareas fire-and-forget**

**Difícil de reproducir un trabajo**

EL CAMBIO

# Qué ganas



## Código primero

Los pipelines son Python:  
versionables y testeables.



## Reanuda, no reinicies

Cada paso hace checkpoint en el  
WAL.




## Pluma ligera

<50 MB. Sin broker, sin daemon.

**LA ARQUITECTURA**

# Un pipeline, totalmente instrumentado



Estado, reintentos y auditoría, en una sola ejecución.

## MÍRALO EN ACCIÓN

# Seis líneas. Eso es todo.

```
from wpipe import Pipeline, step

@step(name="job", retry_count=3,
      retry_delay=1)
def job(data):
    return {"result":
worker(data["task"])}

CHECKPOINTS · REINTENTOS · TIMEOUT ·
PARALELO · TRACKER
```

## Prueba wpipe en tu próximo pipeline ↙

Instala la librería, envuelve tu paso: los checkpoints y las docs aparecen solas.

```
pip install wpipe
```