

PIPELINES CELERY, CON
INGENIERÍA

Celery: Trabajos async sin el impuesto del broker.

Orquestación que escala contigo.

+117k

descargas

**<50
MB**

de RAM total

SQLite

estado WAL

EL CONTEXTO

Dónde duele hoy

Un broker que instalar y ajustar

Tareas fire-and-forget

Difícil de reproducir un trabajo

EL CAMBIO

Qué ganas



Código primero

Los pipelines son Python:
versionables y testeables.



Reanuda, no reinicies

Cada paso hace checkpoint en el
WAL.




Pluma ligera

<50 MB. Sin broker, sin daemon.

LA ARQUITECTURA

Un pipeline, totalmente instrumentado



Estado, reintentos y auditoría, en una sola ejecución.

MÍRALO EN ACCIÓN

Seis líneas. Eso es todo.

```
from wpipe import Pipeline, step

@step(name="job", retry_count=3,
       retry_delay=1)
def job(data):
    return {"result":
worker(data["task"])}

CHECKPOINTS · REINTENTOS · TIMEOUT ·
PARALELO · TRACKER
```

Prueba wpipe en tu próximo pipeline ↙

Instala la librería, envuelve tu paso: los checkpoints y las docs aparecen solas.

```
pip install wpipe
```

wpipe

Orquestación nativa en Python