

PIPELINES N8N, CON INGENIERÍA

N8N: No-code hoy, código que despliegas mañana.

Orquestación que escala contigo.

+117k

descargas

**<50
MB**

de RAM total

SQLite

estado WAL

EL CONTEXTO

Dónde duele hoy

Los READMEs siguen vacíos

**Exports JSON imposibles de
diffear**

El debugging es una caja negra

EL CAMBIO

Qué ganas



Código primero

Los pipelines son Python:
versionables y testeables.



Reanuda, no reinicies

Cada paso hace checkpoint en el
WAL.




Pluma ligera

<50 MB. Sin broker, sin daemon.

LA ARQUITECTURA

Un pipeline, totalmente instrumentado



Estado, reintentos y auditoría, en una sola ejecución.

MÍRALO EN ACCIÓN

Seis líneas. Eso es todo.

```
from wpipe import Pipeline, step
```

```
@step(name="ingest",
```

```
retry_count=3)
```

```
def ingest(data):
```

```
    return {"rows":
```

```
data["payload"]}]
```

```
pipe =
```

```
Pipeline(pipeline_name="from_n8n")
```

```
pipe.set_steps([ingest])
```

CHECKPOINTS · REINTENTOS · TIMEOUT ·
PARALELO · TRACKER

Prueba wpipe en tu próximo pipeline ↙

Instala la librería, envuelve tu paso: los checkpoints y las docs aparecen solas.

```
pip install wpipe
```

wpipe

Orquestación nativa en Python