

PIPELINES N8N, CON INGENIERÍA

# N8N: No-code hoy, código que despliegas mañana.

Orquestación que escala contigo.

**+117k**

descargas

**<50  
MB**

de RAM total

**SQLite**

estado WAL

**EL CONTEXTO**

# **Dónde duele hoy**

**Los READMEs siguen vacíos**

**Exports JSON imposibles de  
diffear**

**El debugging es una caja negra**

EL CAMBIO

# Qué ganas



## Código primero

Los pipelines son Python:  
versionables y testeables.



## Reanuda, no reinicies

Cada paso hace checkpoint en el  
WAL.




## Pluma ligera

<50 MB. Sin broker, sin daemon.

**LA ARQUITECTURA**

# Un pipeline, totalmente instrumentado



Estado, reintentos y auditoría, en una sola ejecución.

MÍRALO EN ACCIÓN

# Seis líneas. Eso es todo.

```
from wpipe import Pipeline, step
```

```
@step(name="ingest",
```

```
retry_count=3)
```

```
def ingest(data):
```

```
    return {"rows":
```

```
data["payload"]}]
```

```
pipe =
```

```
Pipeline(pipeline_name="from_n8n")
```

```
pipe.set_steps([ingest])
```

CHECKPOINTS · REINTENTOS · TIMEOUT ·  
PARALELO · TRACKER

## Prueba wpipe en tu próximo pipeline ↙

Instala la librería, envuelve tu paso: los checkpoints y las docs aparecen solas.

```
pip install wpipe
```