

TransekCount 4.2.4

1. Einführung

TransekCount ist eine Android-App zur Unterstützung von Transekztählern bei der Transektkartierung in Naturschutzprojekten gemäß Tagfalter-Monitoring Programmen in Europa (**Abb. 1**). Mit ihr können Individuen pro Transektschnitt artspezifisch und getrennt nach Geschlecht und Entwicklungsstadien erfasst werden. TransekCount ersetzt Feldbuch, Bleistift und ggf. auch eine Kamera für Belegfotos und bietet aufbereitete Datenausgaben.

Datenbankdateien können individuell bezüglich Transektschnitte und erwarteten Schmetterlingsarten angelegt werden. Die interne Datenbank ist begehnungsbezogen, d.h. pro Begehung wird eine neue Datenbank-Instanz verwendet. Die erfassten Daten (Meta-Daten, Zählerstände und Anmerkungen) können zur Eingabe in ein Tagfaltermonitoring-System entweder von der Ergebnisseite geordnet abgelesen oder für eigene Bearbeitung auf einen PC übertragen und dort besser gelesen oder aufbereitet werden.

Die App ist veröffentlicht unter <https://github.com/wistein/TransekCount> mit Quellcode und Dokumentation. Sie ist Open Source, enthält weder Tracking noch Werbefunktionen und verwendet keine Google-Play-Dienste, erfordert aber Zugriffsrechte, die für die zweckdienlichen Funktionen der App nötig sind: Speicherzugriff zwecks Import und Export von Daten und Wakelock zwecks Verhinderung, dass die App sich dimmt oder abschaltet.



Abb. 1: Startseite

2. Einrichtung

Für Installationshinweise siehe
Abschnitt 5.

Vor der erstmaligen Verwendung sollten die App-Einstellungen den eigenen Wünschen angepasst werden (siehe **Abschnitt 4**).

Dann sollte die vorkonfigurierte Artenliste des 1. Transektschnitts mittels der Editierfunktionen an die zu erwartenden Arten im Transektt angepasst werden.

Abb. 2: Seite „Transektschnitte“

Abb. 3: Zählerseite

Abb. 4: Seite „Arten hinzufügen“

Dazu auf der Startseite „**Zählen**“ und dann unter **Transektschnitte „AB 01“** klicken (**Abb. 2**). Hier auf der Zählseite (**Abb. 3**) in der Kopfzeile die Editier-Icons verwenden:

- **⊕ Arten hinzufügen** aus der internen, umfassenden Liste europäischer Arten zur Zählliste,
- **⊖ Arten entfernen** aus der Zählliste oder
- **✎ Bezeichnungen editieren** der Abschnittsbezeichnung und der Namen und Codes der Arten.

Alle 3 Editierseiten bieten eine **Vorauswahl** zur Erleichterung der Auswahl einer Art durch Eingabe von 2 Anfangsbuchstaben des Gattungsnamens und anschließendem Klicken des **Q**-Buttons.

Unter „**Arten hinzufügen**“ (**Abb. 4**) neue Arten in der blauen Scroll-Down-Liste per Checkbox markieren. Mit dem -Button in der Kopfzeile die Änderungen übernehmen. (Die ausgewählten Arten verschwinden dann aus der Scroll-Down-Auswahlliste).

Am Ende der Scroll-Down-Liste kann ein Platzhalter für eine unbestimmte Art (NN) übernommen und später, ggf. nach Bestimmung editiert werden.

Auf der „**Arten entfernen**“-Seite die zu löschen Arten in der roten Scroll-Down-Liste auswählen und mit dem -Button löschen.

Auf der „**Bezeichnungen editieren**“-Seite ggf. in der grünen Scroll-Down-Liste den Abschnittsnamen oder Artnamen und -Code anpassen. (Artnamen, wissenschaftlich und deutsch und Art-Code, 5-stellig, mit führenden Nullen, wie im folgenden Ausschnitt der Artenliste).

Vorsicht: Ein falscher Code zeigt ein „N/A“- oder falsches Bild an. Dazu siehe ggf.

„Liste kodierter Schmetterlinge.pdf“ unter <https://github.com/wistein/TransekCount/tree/master/docs>.

Änderungen werden jeweils per Funktions-Buttons , oder übernommen.

Ab 01

...	
Pieris rapae	06998
Kleiner Kohlweißling	
Pieris napi	07000
Grünader-Weißling	
Pieris nap./rap.-Kom.	07000*
Weißlinge-Komplex	
...	

Ausschnitt aus der Artenliste „Ab 01“

Die Codes dienen als Sortierkriterium für die Liste und als Referenz zur Anzeige zugehöriger Schmetterlings-Icons. Die Codes entsprechen dem Nummerierungsschema gemäß Karsholt/Razowski und werden ebenfalls in der offiziellen Kartiereranleitung und im Lepiforum (<https://lepiforum.org/>) verwendet.

Das am Code 07000 angehängte *-Zeichen kennzeichnet einen Komplex schwer unterscheidbarer Arten. Zwecks Sortierfolge sollte für solche Gruppen der größere Code innerhalb der Gruppe genommen wird.

Im nächsten Schritt sollten die fixen Meta-Daten (Stammdaten) wie Transek-Nr. und Kartierername eingegeben werden. Dazu „**Meta-Daten editieren**“ klicken und die Eingaben mit Klick aufs Speichersymbol sichern.

Ist die Abschnitts-Artenliste komplett, kann sie für alle weiteren Transektschnitte kopiert werden. Dazu im Menü der Zählerseite „**Weiteren Abschnitt hinzufügen**“ aufrufen und dabei die Abschnitte jeweils sinnvoll benennen, möglichst in der Reihenfolge wie die Abschnitte begangen werden, z. B.: „Ab 02“, „Ab 03“,... (s. **Abb. 5**, nächste Seite).

Sind alle Transektschnitte eingerichtet und die fixen Meta-Daten eingegeben, ist die Datenbank fertig vorbereitet und sollte nun als Basis-Datenbank exportiert werden. Das geht mit Hilfe der Funktion „**Export als Basis-DB**“ im Hauptmenü der Startseite.

Hierdurch wird eine Kopie der vorbereiteten, leeren Datenbank als „Basis-Datenbank“ (**transekcount0_Tr-Nr.db**) mit „Tr-Nr“ als Transek-Nr. im Datenverzeichnis „**Documents/TransekCount**“ abgelegt. Die Dateinamen der **Basis-DBs** beginnen immer mit „**transekcount0**“. Das Datenverzeichnis wird beim ersten App-Aufruf angelegt. Es wird bei Deinstallation von TransekCount nicht gelöscht, die dort gespeicherten Daten bleiben erhalten.

Der Export als Basis-DB ignoriert alle Zähldaten, Bemerkungen und begehungsspezifischen Meta-Daten. Sie dient als Vorlage für zukünftige Begehungen. Zur Vorbereitung einer künftigen Begehung sind nur noch die Begehungs-spezifischen Meta-Daten (Datum, Startzeit, Temperatur, Wind und Wolken) einzugeben.

Die Basis-DB kann auch später, z. B. nach Änderungen an Listen erneut exportiert werden. Nachträgliche Änderungen der Artenliste wirken sich immer auf alle vorhandenen Abschnittslisten aus.

Alternativ kann auch eine selbst erstellte Basis-Datenbank importiert und angepasst werden. Beispiele, teilweise aus dem europäischen Ausland, können aus <https://github.com/wistein/TransekCount/tree/master/docs> heruntergeladen, in das Datenverzeichnis „**Documents/TransekCount**“ kopiert und von dort importiert und dann angepasst werden.

3. Benutzung

Beginne mit „**Meta-Daten editieren**“. Gib die relevanten Meta-Daten der Transektbegehung ein. Das aktuelle Datum und die momentane Uhrzeit kann durch Antippen des jeweiligen Felds eingegeben werden.

Sollen ein anderes Datum oder andere Zeiten eingegeben werden, können diese Felder länger gedrückt und dann eingestellt werden. Mit dem -Button beenden.

Dann wähle „**Zählen**“. Hier wird die Liste mit allen Transektsabschnitten angezeigt (**Abb. 5**). Wähle den zutreffenden Transektsabschnitt durch Tippen auf den Abschnittsnamen. Es erscheint die Zählerseite für die erste Art der sortierten Artenliste (**Abb. 6**). Mit Klick auf das Falter-Icon kann in der Roll-Liste die zutreffende Art gewählt werden (**Abb. 7**).

Da beim Zählen im Transekt unterschieden wird zwischen Faltern, die innerhalb des normierten, imaginären Zählbereichs (eines Kubus von 5 m Kantenlänge vor dem/der Zählenden) oder solchen, die außerhalb des Zählbereichs gesichtet werden, gibt es entsprechend für jede Art 2 Sätze von Zählern.

Zum Zählen tippe jeweils auf den entsprechenden (+)-Button der gesichteten Kategorie (+, ♂, ♀, Puppe, Raupe, Ei) der Art. Mit den (-)-Buttons kann ggf. korrigiert werden.

Jede Zähleingabe wird sofort gespeichert. Beim Speichern der 1. Zählung in einem Abschnitt werden ebenfalls Datum und Uhrzeit abschnittsspezifisch gespeichert. Das Datum zum Abschnitt erscheint anschließend in der Liste der Transektsabschnitte und zeigt dessen erfolgreiche Begehung an. Die Uhrzeit kann später bei der Zuordnung von Belegfotos hilfreich sein.

Der -Button unter der Artnamen-Zeile auf der Zählerseite ruft die abschnittsbezogene Art-editieren-Seite auf (**Abb. 8**). Hier können abschnittsbezogen Art-spezifische Bemerkungen hinzugefügt und die Art-bezogenen Zähler auf beliebige Werte gesetzt werden (z. B. für geschätzte Massenvorkommen).

Eine Art-spezifische Bemerkung wird auf der Zählerseite der Art unterhalb des Zählerfelds eingeblendet und in die Ergebnistabelle geschrieben (z. B.: „Foto“).

Hier können auch Pop-up-Alarme gesetzt werden, die bei Erreichen der eingestellten Zahl von Faltern (Summen aller Imagines) im internen Zählbereich einen entsprechenden Hinweis anzeigen (z. B. um schon vor Ort festzustellen, ob eine Art in diesem Abschnitt häufiger angetroffen wurde als beim letzten Mal.)

Bevor TransektsCount nach einer Begehung beendet wird, sollten immer die Meta-Daten mit den Endwerten für Zeit, Wind und Wolken ergänzt und über das Menü der Startseite mittels **Export** die aktuelle Zählung als Datenbank oder .csv-Tabelle gesichert werden. Die erzeugten Dateien werden als **transektscount_Tr-Nr_JJJJMMTT_hhmmss.db** oder **.csv** im Verzeichnis **Documents/TransektsCount** gespeichert mit 'Tr-Nr' für Transekt Nr., 'JJJJMMTT' Datum und 'hhmmss' Zeitpunkt des Speicherns.




Abb. 5: Seite „Transektsabschnitte“

Abb. 6: Zählerseite




Abb. 7: Scroll-Liste zur Artauswahl

Abb. 8: Seite „Art editieren“

Schließlich gibt es noch die **Ergebnisseite** (**Abb. 9 und 10**), die die Meta-Daten zur Begehung, die Summen pro Kategorie und nachfolgend die gezählten Individuen in einer Scroll-Liste anzeigt. Die Liste der Individuen kann je nach gewählter Ausgabe-Option entweder nach Artnamen oder Abschnitten sortiert ausgegeben werden. Diese Seite wird von der Startseite aus erreicht mit „**Ergebnis anzeigen**“ bzw. per -Icon in der App-Leiste.

Bei großen Datenmengen kann sich die Reaktion der App bei Im- und Export-Funktionen oder beim Aufruf der Ergebnisseite etwas verzögern, da hier im Hintergrund umfangreiche Berechnungen laufen. Das wird durch einen kurzen Hinweis „Liste wird berechnet...“ angezeigt.
Auf eine ggf. auftauchende Systemmeldung „TransectCount reagiert nicht“ bitte mit „Warten“ antworten.

Transek-Nr.:		Kartierer(in):			
NW-5309-03		Wilhelm Stein			
Datum:	Zeit von:	bis:			
10.06.2024	16:40	17:35			
Temp. (°C):	22	23			
Wind (0–4):	1	1			
Wolken (%):	10	25			
Transek Bem.:		Weniger Individuen da Wiesen gemäht			
Summen innerhalb des Zählbereichs:					
♂♀	♂	♀	Puppe	Raupe	Ei
22	7	1	0	0	0
Summen außerhalb des Zählbereichs:					
♂♀	♂	♀	Puppe	Raupe	Ei
15	0	0	0	0	0
Gesamt intern / extern / Arten:					
30	15	16			

Ab 03		Aglais urticae	Kleiner Fuchs		
Innerhalb des Zählbereichs					
♂♀	♂	♀	Puppe	Raupe	Ei
1	0	0	0	0	0
Außerhalb des Zählbereichs					
♂♀	♂	♀	Puppe	Raupe	Ei
1	0	0	0	0	0

Ab 02		Celastrina argiolus	Faulbaumbläuling		
Innerhalb des Zählbereichs					
♂♀	♂	♀	Puppe	Raupe	Ei
1	0	0	0	0	0
Außerhalb des Zählbereichs					
♂♀	♂	♀	Puppe	Raupe	Ei
0	0	0	0	0	0

Ab 01		Colias croceus	Postillion		
Innerhalb des Zählbereichs					
♂♀	♂	♀	Puppe	Raupe	Ei
0	0	0	0	0	0

Abb. 9: Zählergebnis (Kopf)

Abb. 10: Zählergebnis (Details)

4. Weitere Funktionen

Das Systemmenü auf der Eingangsseite (**Abb. 11**) bietet Einstellungs-, Reset-, Export-, Import-, Info- und Hilfefunktionen.

Unter „**Einstellungen**“ (**Abb. 12**) können das Aussehen und Verhalten dem eigenen Geschmack angepasst werden, z. B. Sortierreihenfolge für Listen und Datenexport, Rechts-/ Linkshänder-Darstellung der Zählerseite oder Sounds.

Zwecks Vorbereitung einer neuen Begehung können mittels „**Reset Daten**“ die begehungs-spezifischen Meta-Daten und alle Zähldaten gelöscht werden. Alle anderen transektsspezifischen Daten bleiben dabei erhalten.

TransectCount speichert die Daten Android-spezifisch in einer internen SQLite-DB im App-eigenen, für den Anwender gesperrten Speicherbereich. Dadurch sind Anwender-daten nur per Import für die App nutzbar und DB-Daten bzw. Ergebnisse nur per Export zur weiteren Verwendung durch den Anwender erreichbar.




Abb. 11: System-Menü

Abb. 12: Einstellungen (Ausschnitt)

Mit „**Export Basis-DB**“ kann die interne DB als Basis-DB **transectcount0_Tr-Nr.db**, d. h. ohne begehungs-spezifische Daten nach **Documents/TransectCount** exportiert werden, wenn dauerhaft Änderungen an der Transektruktur vorgenommen oder neue Arten gelöscht oder hinzugefügt wurden (siehe „**2. Einrichtung**“).

Die Funktion „**Import Basis-DB**“ liest eine DB-Datei ein, die mit „**transectcount0**“ beginnt.

„**Export akt. DB**“ schreibt eine Kopie der kompletten DB mit allen momentan enthaltenen Daten nach **Documents/TransectCount/transectcount_Tr-Nr_JJJJMMTT_hhmmss.db** mit ‘Tr-Nr’ für Tranekt Nr., ‘JJJJMMTT’ Datum und ‘hhmmss’ Zeitpunkt des Speicherns.

Mit „Import DB“ (Abb. 13) kann eine entsprechend benannte Transektdb-DB, die Zähldaten enthält, ausgewählt und in die App geladen werden.

Merke: Der Dateiname muss dazu immer mit der exakten Zeichenfolge „transektcount“ beginnen (z. B.: „transektcount_Waldweg.db“, ansonsten kann die Datei nicht importiert werden).

Mit „**Export Speziesliste**“ kann die aktuelle **Speziesliste** (ohne andere Daten) als CSV-Datei (CSV = Comma Separated Values Textdatei) „**species_TransekT_Tr-Nr_JJJJMMTT_hhmmss.csv**“ exportiert werden. Mittels Datei-Manager lässt sich diese bei Bedarf umbenennen.

Mit „Import Speziesliste“ kann eine vorhandene Speziesliste ausgewählt und importiert werden. Falls die App **TourCount** installiert ist, können die exportierten Spezieslisten wechselseitig importiert werden. Mittels Datei-Manager lässt sich diese bei Bedarf umbenennen.

Merke: Der Dateiname einer Speziesliste muss immer mit „**species_**“ beginnen, sonst kann die Datei nicht importiert werden.

Die Funktion „**Export Daten → CSV-Datei**“ schreibt Meta-Daten und Zählergebnisse als aufbereitete Spreadsheet-kompatible Tabelle „**Transektr_Nr_JJJJMMTT_hhmmss.csv**“ in das Verzeichnis „**Documents/TransektrCount**“. Von hier kann die Ansicht oder Bearbeitung mit einer Tabellenkalkulations-App erfolgen, wie Collabora (Open Source, kostenlos erhältlich z. B. im Collabora Office F-Droid App-Store).

IT-affine Anwender können die mittels Exportfunktionen erzeugten .db- und .csv-Dateien auf einen PC übertragen (siehe **6.1 Tipps**).

Mit Hilfe eines kostenlosen Tools wie "DB Browser for SQLite" (<https://sqlitebrowser.org>) können die .db-Dateien manuell oder per SQL-Script bearbeitet werden. Einige nützliche vorbereitete Beispiel-SQL-Skripte finden sich im Doku-Verzeichnis der GitHub-Webseite <https://github.com/wistein/TransektaCount/tree/master/docs>.

Die exportierten .csv-Ergebnisdateien (Komma-getrennte Textdateien) können für die weitere Bearbeitung auf einem PC in einer Tabellenkalkulation importiert werden.

Hierbei ist beim Laden der Daten
zur korrekten Darstellung der
Formate und Zeichensätze darauf
zu achten, dass

- Dateiursprung im Format „Unicode **UTF-8**“,
 - nur **Komma** als Trennzeichen,
 - Anführungszeichen („“) zur Texterkennung und
 - alle Spalten in **Textformat**

gesetzt sind.

Die Tabelle kann per Sortier-Option (nach Speziesnamen oder Abschnitten) geordnet aufbereitet werden, je nach Gusto auch hinzutricken, um sich das Daten

eingabe in eine zentrale Monitoring-Web-Seite, wie <https://web-app.ufz.de/tagfalter-monitoring/>

○ ✖ 100% 17:35

Liste der DB-Dateien

-  **transektdcount0.db**
Größe: 32768 B, Datum: 2024-02-12 19:40
-  **transektdcount0_de_Ab01_369.db**
Größe: 65536 B, Datum: 2024-02-12 18:43
-  **transektdcount0_de_Ab01_64.db**
Größe: 36864 B, Datum: 2024-02-12 18:41
-  **transektdcount0_de_Ab01_73.db**
Größe: 45056 B, Datum: 2024-02-12 18:42
-  **transektdcount0_en_Sect01_175.db**
Größe: 49152 B, Datum: 2024-02-12 18:41
-  **transektdcount0_en_Sect01_58.db**
Größe: 45056 B, Datum: 2024-02-12 18:39
-  **transektdcount0_V5_Ab01-04_Ab07-14_Frühlung_62.db**
Größe: 90112 B, Datum: 2024-02-12 19:48
-  **transektdcount0_V5_Ab01-04_Ab07-14_Sommer_98.db**
Größe: 118784 B, Datum: 2023-09-10 11:56
-  **transektdcount0_V5_Ab01-04_Test.db**
Größe: 36864 B, Datum: 2023-11-07 17:29
-  **transektdcount_V6_DE_Doku_Ab1-5_TSn.db**
Größe: 61440 B, Datum: 2024-06-17 16:42
-  **transektdcount_V6_EN_Doku_Ab1-5_TSn.db**
Größe: 53248 B, Datum: 2024-06-17 16:42

Abb. 13: Import-Datei-Auswahl

Abb. 14: In Collabora importierte CSV-Tabelle

Abb. 14 zeigt einen Ausschnitt der in die App Collabora importierten, noch unformatierten CSV-Tabelle.

Unter "**App-Info**" sind allgemeine Infos zur App, die E-Mail-Adresse des Autors und die Historie zur App-Entwicklung abrufbar.

Unter "Lizenzen" sind die Lizenzbestimmungen zum Code und den Abbildungen beschrieben.

Das Optionsmenü der Zählerseite hat eine **Fotofunktion** um die Kamera möglichst schnell zu starten, ohne TransekCount zu verlassen.

Dort kann auch per **Mitteilen** eine TransekCount-spezifische Nachricht über SMS oder E-Mail versendet werden.

In der Zähler-Ansicht wird die Anzeige temporär per **Näherungssensor** abgeschaltet, z. B. wenn das Handy eingesteckt oder nahe am Körper gehalten wird. Das spart Energie, verhindert versehentliche Eingaben und bringt die App augenblicklich zurück, wenn es wieder normal genutzt wird.

5. Installationshinweise

1. Vom F-Droid-Store (freigegebene Version)

App ohne Doku und Basic-DBs aber mit Updates über den F-Droid-App-Store:

<https://f-droid.org/de/packages/com.wmstein.transekcount>

Nach der Installation per F-Droid-Store und einem ersten Start sollten noch Doku und Basis-DB (und ggf. regionale oder saisonale Beispiel-DBs von den GitHub-Seiten des Autors (s.u.) geladen werden. Diese in das Verzeichnis Documents/TransekCount kopieren, welches beim 1. Start der App angelegt wird.

Anmerkung zu F-Droid:

Der Bezug von Apps aus F-Droid ist mindestens so sicher wie der Bezug durch den Google Play Store. Alle Apps werden im Gegensatz zum Play Store auch datenschutzmäßig überprüft und durch F-Droid selbst kompiliert.

Falls eine App nicht alle Anforderungen von F-Droid hinsichtlich unerwünschter Merkmale erfüllt, ist es vermerkt.

Die Quellcodes der F-Droid-Apps sind generell veröffentlicht und als Open Source lizenziert.

2. Alternativ von den GitHub-Projektseiten des Autors (aktueller Entwicklungsstand)

Doku und Beispiel-Basis-DBs:

<https://github.com/wistein/TransekCount/tree/master/docs>

Basis-DB und relevante Beispiel-DBs aus dem Download-Verzeichnis ins APP-Datenverzeichnis (Documents/TransekCount), das beim erstmaligen Start der App erzeugt wird, kopieren.

Anmerkung zu Updates:

Bei größeren Versionssprüngen mit funktionalen Ergänzungen können Strukturänderungen in der Datenbank der App vorgenommen worden sein. Nach einer solchen Änderung wird die Datenbank-Version inkrementiert. Das wird von der App erkannt und die aktuell genutzte DB intern strukturell angepasst.

Eine Nutzung der aktuell angepassten DB ist aber nach einem Down-Grade zu einer Vorgänger-App-Version nicht mehr verwendbar.

Die Beispiel-Basis-DBs sind in der aktuellen Struktur verfasst und veröffentlicht.

6. Anhang

6.1 Tipps

Daten zwischen Smartphone und PC übertragen

Das Smartphone per USB-Kabel mit dem PC verbinden. In den Einstellungen des Smartphones dann unter **Verbundene Geräte** für USB die **Datenübertragung** wählen.

Im Datei Manager (Windows Explorer) wird nun das Smartphone mit seiner technischen Kennung angezeigt. Dort kann im Bereich „**Interner gemeinsamer Speicher**“ für den Datenaustausch auf das Verzeichnis „**Documents/TransektdCount**“ lesend und schreibend zugegriffen werden.

6.2 Meldungen

Beim Löschversuch eines Abschnitts mit durchgekreuztem Löschesymbol aus der Abschnittsliste:

Abschnitt nn: Löschen dieses Abschnitts ist nicht möglich, da die interne DB korrumptiert würde. Nur der letzte Abschnitt kann gelöscht werden. Falls kein Abschnitt lösbar ist, hat Ihr Gerät leider nicht genug RAM um die Funktion auszuführen.

Normalerweise ist der letzte Transektdabschnitt lösbar (Löschesymbol ist nicht durchgekreuzt). Abhängig von der Technikausstattung des Geräts tritt der Effekt auf. Bei aktuellen Modellen sollte diese Einschränkung allerdings erst bei sehr vielen Transektdabschnitten vorkommen. Andere Funktionen der App sind von dieser Einschränkung nicht betroffen.

Mögliche Abhilfe:

1. Unter Einstellungen die Sortierung der Abschnittsliste umkehren und erneut versuchen.

2. DB um einen Abschnitt verkleinern mit "SqliteBrowser"

Die exportierte DB auf einen PC kopieren und dort mit Hilfe des Tools „SqliteBrowser“ um einen Abschnitt verkleinern.

- Die DB in SqliteBrowser laden.
- In der Tabelle „counts“ alle Einträge mit der höchsten „section_id“ löschen.
- In der Tabelle „alerts“ alle Zeilen löschen.
- Danach in der Tabelle „sections“ den Namen des letzten Eintrag merken und die Zeile löschen.
- Zuletzt in der Tabelle „tracks“ alle Zeilen mit diesem Namen in der Spalte „tsection“ löschen.
- Die Änderungen speichern.

Die modifizierte DB zurück auf das Android-Gerät kopieren. Ggf. den Vorgang wiederholen.

3. DB um einen Abschnitt verkleinern mit zweitem Android Gerät mit mehr RAM

Die beiden Geräte entweder direkt per USB oder per WLAN koppeln oder beide an einen PC anschließen und von dort die DB umkopieren ins Verzeichnis „Documents/TransektdCount“ des anderen Geräts.

- Dort in TransektdCount importieren,
- den letzten Abschnitt löschen,
- die DB exportieren und zurück kopieren.
- Ggf. den Vorgang wiederholen.

4. Die DB neu aufsetzen

- Die Artenliste des Abschnitts 1 erstellen und mit gewünschten Arten füllen.
- Abschnitt duplizieren und neuen Abschnitt entsprechend benennen.
- DB exportieren.
- In der Abschnittsliste nachsehen, ob der letzte Abschnitt lösbar ist.
- Wenn ja, weiteren Abschnitt durch Duplizieren erzeugen, testen und bei ok exportieren.
- Wenn nicht, kann die DB maximal einen Abschnitt weniger verwenden.
- Wiederholen bis maximale Abschnittszahl erreicht ist.

5. Die DB mit diesem Makel verwenden. Es sind keine anderen funktionalen Einschränkungen bekannt.

6.3. Begriffe

CSV-Datei:

Comma-separated values-Datei. Text-basiertes Dateiformat zwecks Datenaustausch von Daten in Tabellenform (z.B. zwecks Import der TransekCount-Ergebnisdaten in Tabellenkalkulationsprogrammen).

Datenverzeichnis von TransekCount:

Das öffentliche, App-spezifische Verzeichnis für zu importierende und exportierte Daten und DB-Dateien ist „Documents/TransekCount“

Hier gespeicherte Daten sind auch für andere Apps lesbar. Hier werden die Daten nicht automatisch gelöscht, wenn die App deinstalliert wird.

Das frühere, App-spezifische Verzeichnis für die DB-Dateien

„Android/data/com.wmstein.transekcount/files“

wird ab TransekCount-Version 4.0.0 nicht mehr verwendet. Hier gespeicherte Daten sind in neueren Android-Versionen für andere Apps nicht lesbar und werden bei der Deinstallation der App gelöscht.

F-Droid:

F-Droid ist ein alternativer und freier App Store für Android.

Der F-Droid-Client lässt die komfortable Auswahl und Installation von Apps zu und bietet einen halbautomatischen Updateprozess.

GitHub:

Ein Onlinedienst, der Software-Entwicklungsprojekte auf seinen Servern bereitstellt (Filehosting) und für Open Source-Projekte kostenlos ist. Namensgebend war das Versionsverwaltungssystem Git, mit dessen Hilfe die Quelltext-Datenbanken verwaltet werden. Die GitHub, Inc. hat ihren Sitz in San Francisco in den USA. Seit 26. Dezember 2018 gehört das Unternehmen zu Microsoft. Microsoft zufolge soll GitHub eine unabhängige Plattform bleiben.

Nummerierungsschema gemäß Karsholt/Razowski:

Die Entomologen O. Karsholt und J. Razowski entwickelten ein Nummerierungsschema für die europäischen Schmetterlingsarten, das u. a. im Lepiforum verwendet wird. Gemäß diesem Nummerierungsschema werden in TransekCount Codes zur Identifizierung der Arten verwendet. Das schränkt allerdings die Verwendung von TransekCount auf europäische Faunengebiete ein, da es kein vergleichbares weltweit gültiges Schema gibt.

Open Source:

Software, deren Quelltext öffentlich und von Dritten eingesehen, geändert und genutzt werden kann. Open-Source-Software kann in der Regel kostenlos genutzt werden und enthält keine proprietär lizenzierten oder Closed-Source Bestandteile.

Transek:

Eine vorgegebene Strecke, entlang der jemand die Vorkommen von bestimmten Arten zählt und notiert. Diese Strecke ist unterteilt in möglichst vegetations-homogene Abschnitte von ca. 50 m Länge. Gezählt werden insbesondere die Individuen innerhalb eines definierten → Zählbereichs.

Zählbereich:

Der Zählbereich entspricht einem Kubus von 5 m Kantenlänge vor dem Beobachtungspunkt innerhalb eines Transekabschnitts. Gesichtete Individuen werden intern und extern dieses gedachten Kubus separat erfasst.

Die Erfassung im internen Zählbereich ist aufgrund seiner deutschlandweiten Normierung (trifft auch für verschiedene europäische Länder zu) maßgeblich für vergleichende Auswertungen.

6.4 Fundstellen

TransekCount-Projekt:

Unter <https://github.com/wistein/TransekCount> liegt das Repository des TransekCount-Projekts. Es enthält alle veröffentlichten Dateien mit Quellcode, Konfiguration der Android-Studio-Entwicklungsumgebung, Dokumentation und installierbare APK-Dateien.

TransekCount-Dokumentation:

Unter <https://github.com/wistein/TransekCount/tree/master/docs> liegen Dokumentation, Beispiel-Datenbanken, SQL-Scripte zur Bearbeitung der TransekCount-DBs und Informationen.

TransekCount-App:

Unter <https://f-droid.org/de/packages/com.wmstein.transekcount/> ist die aktuelle Version veröffentlicht.

TourCount

TourCount ist die komplementäre Android-App zum Zählen von Schmetterlingen in der Natur. Mit ihr können Individuen vor Ort artspezifisch, getrennt nach Geschlecht und Entwicklungstadien sowie individuell lokalisiert erfasst werden.

TourCount-Projekt:

Unter <https://github.com/wistein/TourCount> liegt das Repository des TourCount-Projekts. Es enthält alle veröffentlichten Dateien mit Quellcode, Konfiguration der Android-Studio-Entwicklungsumgebung, Dokumentation und installierbare APK-Dateien.

TourCount-Dokumentation:

Unter <https://github.com/wistein/TourCount/tree/master/docs> liegen Dokumentation, Beispiel-Datenbanken, Beispiele für Falterlisten, SQL-Scripte zur Bearbeitung der TourCount-DBs und weitere Informationen.

TourCount-App:

Unter <https://f-droid.org/de/packages/com.wmstein.tourcount/> ist die aktuelle Version veröffentlicht.