TAO / 1362-1 · 漏选案例 1/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.990

① Reference：绿色框中的目标



参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.000



红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.990



已有候选中的可挽回IoU：0.990

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1533-1 · 漏选案例 2/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 3，EOS有效 | ΔIoU = 0.984

① Reference：绿色框中的目标



参考图保持全图显示。

② 原 proposal：4 个候选



编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #3：IoU 0.000



红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.984



已有候选中的可挽回IoU：0.984

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1457-1 · 漏选案例 3/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.982

① Reference：绿色框中的目标



参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.000

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.982

已有候选中的可挽回IoU：0.982

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1337-1 · 漏选案例 4/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 2，EOS有效 | ΔIoU = 0.973

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：3 个候选



编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #2：IoU 0.000

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #1：IoU 0.973

已有候选中的可挽回IoU：0.973

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1045-1 · 漏选案例 5/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.971

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.000

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.971



已有候选中的可挽回IoU：0.971

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1307-1 · 漏选案例 6/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 2，EOS有效 | ΔIoU = 0.970

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：4 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #2：IoU 0.000

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #4：IoU 0.970

已有候选中的可挽回IoU：0.970

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 820-1 · 漏选案例 7/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 2，EOS有效 | ΔIoU = 0.970

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：3 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #2：IoU 0.000

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #3：IoU 0.970

已有候选中的可挽回IoU：0.970

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1601-1 · 漏选案例 8/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.963

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：3 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.000



红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #3：IoU 0.963

已有候选中的可挽回IoU：0.963

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1374-1 · 漏选案例 9/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 2，EOS有效 | ΔIoU = 0.954

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #2：IoU 0.000

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #1：IoU 0.954

已有候选中的可挽回IoU：0.954

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1412-1 · 漏选案例 10/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.951

① Reference：绿色框中的目标



参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选



编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.000



红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.951



已有候选中的可挽回IoU：0.951

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1050-1 · 漏选案例 11/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.945

① Reference：绿色框中的目标



参考图保持全图显示。

② 原 proposal：3 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.000

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #3：IoU 0.945

已有候选中的可挽回IoU：0.945

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1174-1 · 漏选案例 12/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 3，EOS有效 | ΔIoU = 0.941

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：3 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #3：IoU 0.000

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #1：IoU 0.941

已有候选中的可挽回IoU：0.941

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 846-1 · 漏选案例 13/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.930

① Reference：绿色框中的目标



参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选



编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.014



红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.944



已有候选中的可挽回IoU：0.930

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1217-1 · 漏选案例 14/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.918

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：3 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.000



红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #3：IoU 0.918

已有候选中的可挽回IoU：0.918

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1404-1 · 漏选案例 15/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 2，EOS有效 | ΔIoU = 0.914

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：3 个候选



编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #2：IoU 0.000



红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #3：IoU 0.914

已有候选中的可挽回IoU：0.914

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 870-1 · 漏选案例 16/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.913

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.000

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.913

已有候选中的可挽回IoU：0.913

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1543-1 · 漏选案例 17/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.908

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：5 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.000

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #5：IoU 0.908

已有候选中的可挽回IoU：0.908

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1044-1 · 漏选案例 18/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.902

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.000

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.902

已有候选中的可挽回IoU：0.902

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1504-1 · 漏选案例 19/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.902

① Reference：绿色框中的目标



参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.000



红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.902

已有候选中的可挽回IoU：0.902

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1227-1 · 漏选案例 20/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.875

① Reference：绿色框中的目标



参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.088

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.964

已有候选中的可挽回IoU：0.875

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 823-1 · 漏选案例 21/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.873

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.000

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.873

已有候选中的可挽回IoU：0.873

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 797-1 · 漏选案例 22/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.857

① Reference：绿色框中的目标



参考图保持全图显示。

② 原 proposal：5 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.000



红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #5：IoU 0.857

已有候选中的可挽回IoU：0.857

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1434-1 · 漏选案例 23/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.836

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选



编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.000

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.836



已有候选中的可挽回IoU：0.836

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1506-1 · 漏选案例 24/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 2，EOS有效 | ΔIoU = 0.835

① Reference：绿色框中的目标



参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选



编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #2：IoU 0.000



红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #1：IoU 0.835



已有候选中的可挽回IoU：0.835

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1218-1 · 漏选案例 25/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.820

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：6 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.056

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #5：IoU 0.876



已有候选中的可挽回IoU：0.820

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1305-1 · 漏选案例 26/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.811

① Reference：绿色框中的目标



参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.000

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.811



已有候选中的可挽回IoU：0.811

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1439-1 · 漏选案例 27/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.804

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选



编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.000



红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.804

已有候选中的可挽回IoU：0.804

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1019-1 · 漏选案例 28/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.790

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.000

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.790

已有候选中的可挽回IoU：0.790

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1016-1 · 漏选案例 29/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.788

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选



编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.000



红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.788



已有候选中的可挽回IoU：0.788

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1340-1 · 漏选案例 30/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.785

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：6 个候选



编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.000



红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #3：IoU 0.785



已有候选中的可挽回IoU：0.785

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1577-1 · 漏选案例 31/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 3，EOS有效 | ΔIoU = 0.785

① Reference：绿色框中的目标



参考图保持全图显示。

② 原 proposal：3 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #3：IoU 0.000



红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.785



已有候选中的可挽回IoU：0.785

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 824-1 · 漏选案例 32/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 5，EOS有效 | ΔIoU = 0.780

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：5 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #5：IoU 0.000

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #4：IoU 0.780

已有候选中的可挽回IoU：0.780

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 929-1 · 漏选案例 33/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.771

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.000

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.771

已有候选中的可挽回IoU：0.771

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 836-1 · 漏选案例 34/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 2，EOS有效 | ΔIoU = 0.730

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选



编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #2：IoU 0.000



红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #1：IoU 0.730

已有候选中的可挽回IoU：0.730

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1024-1 · 漏选案例 35/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.703

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.000

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.703

已有候选中的可挽回IoU：0.703

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1215-1 · 漏选案例 36/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 2，EOS有效 | ΔIoU = 0.703

① Reference：绿色框中的目标



参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #2：IoU 0.274

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #1：IoU 0.977

已有候选中的可挽回IoU：0.703

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 953-1 · 漏选案例 37/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.697

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.284

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.981

已有候选中的可挽回IoU：0.697

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1524-1 · 漏选案例 38/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 2，EOS有效 | ΔIoU = 0.686

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #2：IoU 0.000

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #1：IoU 0.686

已有候选中的可挽回IoU：0.686

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1347-1 · 漏选案例 39/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.678

① Reference：绿色框中的目标



参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选



编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.077



红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.755



已有候选中的可挽回IoU：0.678

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1492-1 · 漏选案例 40/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 2，EOS有效 | ΔIoU = 0.667

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选



编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #2：IoU 0.000



红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #1：IoU 0.667



已有候选中的可挽回IoU：0.667

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1381-1 · 漏选案例 41/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.665

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：4 个候选



编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.175



红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.840



已有候选中的可挽回IoU：0.665

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 963-1 · 漏选案例 42/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 3，EOS有效 | ΔIoU = 0.617

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：3 个候选



编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #3：IoU 0.000



红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #1：IoU 0.617

已有候选中的可挽回IoU：0.617

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1690-1 · 漏选案例 43/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 2，EOS有效 | ΔIoU = 0.607

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选



编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #2：IoU 0.108

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #1：IoU 0.715



已有候选中的可挽回IoU：0.607

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1465-1 · 漏选案例 44/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 2，EOS有效 | ΔIoU = 0.590

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选



编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #2：IoU 0.000



红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #1：IoU 0.590



已有候选中的可挽回IoU：0.590

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1008-1 · 漏选案例 45/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.588

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：2 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.039



红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.627

已有候选中的可挽回IoU：0.588

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1470-1 · 漏选案例 46/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.291

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：3 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.399

红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #3：IoU 0.690

已有候选中的可挽回IoU：0.291

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。

TAO / 1077-1 · 漏选案例 47/47

原 step200 proposal × linear5388 | 实际回复 1，EOS有效 | ΔIoU = 0.234

① Reference：绿色框中的目标

参考图保持全图显示。

② 原 proposal：3 个候选

编号和框顺序与原评测一致。

③ 实际 #1：IoU 0.437



红色实线为实际选择，绿色虚线为GT。

④ Oracle #2：IoU 0.671

已有候选中的可挽回IoU：0.234

绿色虚线 = Query GT　红色实线 = 实际选择　蓝色实线 = Oracle
画框仅作事后展示；原选择器使用无框图像，未看到Query GT。