

6 교시 강의안

기능 목록과 우선순위 설계

비개발자를 위한 AX/DX 자동화 서비스 기획 실습

1. 6 교시 개요

강의명

기능 목록과 우선순위 설계

강의시간

60 분

강의대상

- 비개발 실무자
 - 소상공인·중소기업 대표
 - 공공기관·지원기관 담당자
 - 경영지도사·컨설턴트
 - 마케팅 담당자
 - 강사·교육기획자
 - 바이브코딩으로 자동화 서비스를 만들고 싶은 일반 사용자
-

2.6 교시 학습목표

5 교시에서는 핵심 사용자 시나리오를 작성했다.

6 교시에서는 그 시나리오에서 실제 개발해야 할 기능을 추출하고, 기능별 우선순위를 정한다.

교육생은 6 교시 종료 후 다음을 수행할 수 있어야 한다.

1. 사용자 시나리오에서 기능을 도출할 수 있다.
 2. 기능과 화면, 데이터, 업무단계를 구분할 수 있다.
 3. P0, P1, P2 우선순위의 의미를 이해할 수 있다.
 4. MVP 에 반드시 포함할 기능과 제외할 기능을 구분할 수 있다.
 5. 기능별 개발 난이도와 사용자 가치를 비교할 수 있다.
 6. 바이트코딩 개발지시서에 활용할 기능 목록표를 작성할 수 있다.
 7. 기능 욕심을 줄이고 현실적인 첫 번째 개발 범위를 정할 수 있다.
-

3. 강의 도입: 기능을 많이 넣으면 좋은 서비스가 되는가?

3.1 강사 오프닝 멘트 예시

지난 시간에는 사용자가 서비스를 어떻게 이용는지 시나리오를 작성했습니다.
오늘은 그 시나리오에서 실제로 개발해야 할 기능을 뽑아보겠습니다.

비개발자가 서비스를 기획할 때 가장 많이 하는 실수가 있습니다.

“이 기능도 있으면 좋겠고, 저 기능도 있으면 좋겠고, 나중에 이것도 필요할 것 같아요.”

물론 기능이 많으면 좋아 보입니다.

하지만 초기 서비스에서 기능이 너무 많으면 다음 문제가 생깁니다.

1. 개발 기간이 길어진다.
2. 개발비가 늘어난다.
3. 핵심 기능의 품질이 떨어진다.
4. 사용자가 무엇을 해야 할지 헷갈린다.
5. 바이브코딩 도구가 복잡한 요구사항을 잘못 이해한다.
6. 테스트와 오류 수정이 어려워진다.
7. 정작 고객이 돈을 낼 핵심 기능이 흐려진다.

따라서 좋은 서비스 기획자는 기능을 많이 넣는 사람이 아니라, **처음에 반드시 필요한 기능과 나중에 만들어도 되는 기능을 구분하는 사람**입니다.

오늘 6 교시의 핵심 질문은 이것입니다.

“이 기능이 없으면 서비스가 작동하지 않는가, 아니면 있으면 좋은 기능인가?”

4. 기능이란 무엇인가?

4.1 비개발자를 위한 쉬운 정의

기능은 사용자가 어떤 버튼을 누르거나 어떤 행동을 했을 때, 시스템이 수행해야 하는 일이다.

예를 들어 다음은 기능이다.

- 로그인하기
- 클래스 등록하기
- AI 홍보문구 생성하기
- 이미지 업로드하기
- 승인 요청하기
- Facebook 에 예약 게시하기
- 게시 실패 시 재시도하기
- 게시물 성과 확인하기

즉, 기능은 단순한 아이디어가 아니라 **사용자의 행동과 시스템의 처리 결과가 연결된 단위**이다.

4.2 기능이 아닌 것과 기능인 것

표현	기능 여부	설명
마케팅 자동화	기능 아님	너무 넓은 개념
AI 문구 생성	기능	사용자가 실행할 수 있는 구체적 기능
편리한 화면	기능 아님	추상적인 요구
Facebook 예약 게시	기능	특정 결과가 있는 시스템 동작
고객관리	기능 아님	여러 기능의 묶음
수강생 목록 조회	기능	조회라는 구체적 행동
보안 강화	기능 아님	정책 또는 비기능 요구사항
사용자별 권한 설정	기능	시스템에서 구현해야 하는 기능

4.3 기능을 잘못 정의하면 생기는 문제

나쁜 기능 정의:

“AI 마케팅 기능”

문제점:

- 어떤 마케팅인지 알 수 없다.
- AI 가 무엇을 해야 하는지 모호하다.
- 입력값과 출력값이 없다.
- 개발자가 구현 단위를 알 수 없다.

좋은 기능 정의:

“클래스 정보를 기반으로 Facebook 수강생 모집용 홍보문구 3 안을 생성한다.”

좋은 이유:

- 입력값이 있다: 클래스 정보
 - 처리방식이 있다: AI 생성
 - 출력값이 있다: 홍보문구 3 안
 - 사용 목적이 있다: Facebook 수강생 모집
 - 개발 기능으로 전환 가능하다.
-

5. 사용자 시나리오에서 기능 도출하기

5.1 기능은 어디서 나오는가?

기능은 갑자기 떠올리는 것이 아니다.

5 교시에서 작성한 사용자 시나리오에서 나온다.

예를 들어 다음 시나리오를 보자.

1. 마케팅 직원이 로그인한다.
2. 대시보드에서 “새 콘텐츠 만들기”를 클릭한다.
3. 홍보할 클래스를 선택한다.
4. 홍보 목적과 톤앤매너를 선택한다.
5. “AI 문구 생성” 버튼을 클릭한다.
6. 생성된 문구 3 안 중 하나를 선택한다.
7. 문구를 수정하고 해시태그를 확인한다.
8. 이미지 보관함에서 이미지를 선택한다.
9. Facebook 미리보기를 확인한다.
10. “승인 요청” 버튼을 클릭한다.

이 시나리오에서 다음 기능을 뽑을 수 있다.

시나리오 단계	도출 기능
로그인한다	로그인 기능
새 콘텐츠 만들기 클릭	콘텐츠 생성 시작 기능
클래스를 선택한다	클래스 목록 조회 기능
홍보 목적과 톤 선택	콘텐츠 조건 입력 기능
AI 문구 생성 클릭	AI 홍보문구 생성 기능
문구 3 안 선택	AI 결과 선택 기능
문구 수정	콘텐츠 편집 기능
이미지 선택	이미지 보관함 조회·선택 기능
미리보기 확인	Facebook 게시물 미리보기 기능
승인 요청 클릭	승인 요청 기능

5.2 기능 도출 공식

사용자 시나리오에서 기능을 뽑을 때는 다음 질문을 한다.

1. 사용자가 어떤 버튼을 누르는가?

2. 사용자가 어떤 정보를 입력하는가?
3. 시스템이 어떤 처리를 해야 하는가?
4. AI가 생성·분석·검토해야 하는 것이 있는가?
5. 외부 서비스와 연결되는가?
6. 결과를 저장해야 하는가?
7. 실패했을 때 별도 기능이 필요한가?
8. 누가 승인하거나 확인해야 하는가?

5.3 기능 도출표

시나리오 단계	사용자 행동	시스템 처리	필요한 기능
1	로그인한다	사용자 인증	로그인
2	클래스 선택	클래스 목록 조회	클래스 조회
3	AI 문구 생성 클릭	OpenAI API 호출	AI 홍보문구 생성
4	문구 수정	수정 내용 저장	콘텐츠 편집
5	이미지 선택	이미지 연결	이미지 선택
6	승인 요청	승인 상태 변경	승인 요청
7	원장 승인	승인 이력 저장	승인 처리
8	예약 게시	게시 작업 생성	예약 게시
9	게시 실패	오류 저장	실패 재시도

6. 기능을 분류하는 방법

기능을 도출한 뒤에는 종류별로 나누어야 한다.
기능을 분류하면 이후 기능명세서, UI 설계서, 개발지시서 작성이 쉬워진다.

6.1 기능 유형

유형	설명	예시
사용자 기능	일반 사용자가 직접 쓰는 기능	콘텐츠 생성, 승인 요청
관리자 기능	관리자나 원장이 설정하는 기능	사용자 권한관리, 학원 정보 수정
AI 기능	생성형 AI 가 수행하는 기능	홍보문구 생성, 위험문구 검토
데이터 기능	정보를 저장·조회·수정하는 기능	클래스 등록, 이미지 목록 조회
외부연동 기능	다른 서비스와 연결되는 기능	Facebook 게시, OpenAI API 호출
자동화 기능	사람이 누르지 않아도 실행되는 기능	예약 게시, 실패 재시도
보안 기능	권한과 접근을 통제하는 기능	로그인, RLS, 권한검사
운영 기능	장애·로그·사용량을 관리하는 기능	API 오류 로그, 사용량 조회

6.2 패션학원 AI 홍보 서비스 기능 분류 예시

기능명	기능 유형
로그인	보안 기능

기능명	기능 유형
학원 정보 등록	데이터 기능
클래스 등록	데이터 기능
AI 홍보문구 생성	AI 기능
이미지 업로드	데이터 기능
콘텐츠 편집	사용자 기능
승인 요청	사용자 기능
승인 처리	관리자 기능
Facebook Page 연동	외부연동 기능
예약 게시	자동화 기능
게시 실패 재시도	자동화 기능
게시 이력 조회	운영 기능
성과지표 확인	외부연동/운영 기능

7. 우선순위란 무엇인가?

7.1 비개발자를 위한 쉬운 정의

우선순위는 “어떤 기능을 먼저 만들고, 어떤 기능을 나중에 만들 것인가”를 정하는 기준이다.

비개발자에게는 이렇게 설명할 수 있다.

우선순위는 기능의 중요도를 정하는 것이 아니라, 개발 순서를 정하는 것이다.

어떤 기능이 중요하더라도 처음부터 만들지 않을 수 있다.

반대로 단순해 보이는 기능이라도 서비스 작동에 반드시 필요하다면 먼저 만들어야 한다.

7.2 P0, P1, P2 의 의미

우선순위	의미	판단 기준
P0	MVP 필수 기능	이 기능이 없으면 서비스가 작동하지 않음
P1	정식 서비스에 필요한 기능	유료화, 운영 안정성, 사용자 만족에 필요
P2	향후 확장 기능	있으면 좋지만 초기에는 없어도 됨

7.3 P0 기능의 기준

p0 기능은 첫 버전에 반드시 들어가야 한다.
다음 질문에 “예”라고 답하면 p0 일 가능성이 높다.

- 1. 이 기능이 없으면 핵심 시나리오가 완료되지 않는가?
- 2. 이 기능이 없으면 사용자가 서비스를 쓸 수 없는가?
- 3. 이 기능이 없으면 데이터가 저장되지 않는가?
- 4. 이 기능이 없으면 보안 문제가 생기는가?
- 5. 이 기능이 없으면 외부 게시나 자동화가 불가능한가?

P0 예시

기능	p0 인 이유
로그인	사용자 구분과 보안의 출발점
학원 정보 등록	서비스 기본 데이터
클래스 등록	AI 문구 생성의 입력값
AI 홍보문구 생성	서비스 핵심 가치

기능	P0 인 이유
콘텐츠 편집	AI 결과물을 사람이 수정해야 함
승인 요청	승인 후 게시 구조의 핵심
Facebook 게시	서비스 핵심 결과
게시 실패 저장	운영 안정성에 필수

7.4 P1 기능의 기준

P1 기능은 없어도 MVP 는 작동하지만, 정식 서비스나 유료화에는 필요하다.

P1 예시

기능	P1 인 이유
캠페인 관리	콘텐츠를 묶어 관리하면 편리하지만 초기 필수는 아님
성과 대시보드	유료화 가치가 높지만 게시 기능 이후 가능
이미지 저작권 관리	리스크 감소에 중요하지만 MVP 에서는 간단히 시작 가능
알림 기능	운영 편의성 향상
프롬프트 템플릿 관리	AI 품질 개선에 도움
사용자 초대	팀 사용에 필요

7.5 P2 기능의 기준

P2 기능은 나중에 확장해도 되는 기능이다.

P2 예시

기능	P2 인 이유
Instagram 연동	Facebook 안정화 후 확장

기능	P2 인 이유
Naver Blog 연동	채널 확장 기능
Kakao Channel 연동	별도 정책·API 검토 필요
결제 연동	초기 고객 검증 후 도입 가능
AI 이미지 생성	저작권·품질 검토 필요
광고 자동 집행	정책·비용 리스크 큼
자동 댓글 응대	고객 클레임 리스크 큼

8. 기능 우선순위 판단 기준

8.1 기능 우선순위 6 대 기준

기준	질문
고객가치	사용자가 실제로 필요로 하는가?
핵심흐름	핵심 사용자 시나리오에 필요한가?
빈도	자주 사용하는 기능인가?
리스크	없으면 문제가 발생하는가?
난이도	1인 개발자가 구현 가능한가?
수익성	유료 기능으로 전환 가능성이 있는가?

8.2 우선순위 점수표

각 기능을 1~5 점으로 평가한다.

기능명	고객가치	핵심흐름	사용빈도	리스크	구현용이성	수익성	총점
AI 문구	5	5	5	3	4	5	27

기능 명	고객가치	핵심흐름	사용빈도	리스크	구현용이 성	수익성	총점
생성							
Facebook 게시	5	5	4	4	3	5	26
이미지 업로드	4	5	4	3	4	4	24
결제 기능	3	1	2	2	3	5	16
Instagram 연동	4	2	3	3	2	4	18

해석

- 총점이 높고 핵심흐름에 필요한 기능은 p0 후보이다.
- 수익성은 높지만 핵심흐름에 당장 필요하지 않은 기능은 p1 또는 p2 로 둘 수 있다.
- 구현 난이도가 높은 기능은 초기 MVP 에서 제외하거나 단순화해야 한다.

9. MVP 기능을 정하는 방법

9.1 MVP 란 무엇인가?

MVP 는 Minimum Viable Product 의 약자이다.

처음부터 완벽한 제품을 만드는 것이 아니라, 고객이 실제로 핵심 가치를 경험할 수 있는 최소 기능 제품이다.

비개발자에게는 이렇게 설명한다.

MVP 는 “작지만 실제로 쓸 수 있는 첫 번째 버전”이다.

9.2 MVP 의 기준

MVP 에 들어갈 기능은 다음 조건을 만족해야 한다.

1. 핵심 고객 문제를 해결한다.
 2. 핵심 사용자 시나리오를 끝까지 수행하게 한다.
 3. 개발 기간이 지나치게 길지 않다.
 4. 사용자가 실제로 테스트할 수 있다.
 5. 이후 확장 가능한 구조를 가진다.
-

9.3 MVP 에 넣으면 안 되는 기능

초기 MVP 에는 다음 기능을 조심해야 한다.

기능 유형	제외 이유
채널 과다 확장	Facebook, Instagram, Naver, Kakao 를 한 번에 만들면 복잡함
고급 대시보드	초기에는 기본 지표만 충분
복잡한 결제	고객 검증 전에는 수동 결제도 가능
디자인 편집기	Canva 수준 기능은 범위 초과
자동 댓글 응대	고객 클레임 리스크 큼
AI 이미지 생성 고도화	저작권·품질 리스크
다단계 조직관리	초기 소규모 고객에게 과도함

9.4 패션학원 서비스 MVP 예시

MVP 핵심 흐름

학원 정보 등록

→ 클래스 정보 등록

→ AI 홍보문구 생성

→ 콘텐츠 수정

→ 이미지 선택

→ 승인 요청

→ 승인 완료

→ Facebook 즉시/예약 게시

→ 게시 이력 확인

MVP 포함 기능

기능	우선순위
로그인	P0
학원 정보 등록	P0
클래스 정보 등록	P0
AI 홍보문구 생성	P0
AI 문구 재생성	P0
이미지 업로드	P0
콘텐츠 편집	P0
승인 요청	P0
승인 처리	P0
Facebook Page 연동	P0
즉시 게시	P0
예약 게시	P0
게시 실패 재시도	P0

기능	우선순위
게시 이력 조회	P0

MVP 제외 기능

기능	제외 이유
Instagram 연동	Facebook 게시 안정화 후 확장
Naver Blog 연동	별도 콘텐츠 형식 필요
Kakao Channel 연동	별도 API·정책 검토 필요
결제 기능	초기 고객 검증 후 도입
AI 이미지 생성	저작권·품질 리스크
자동 댓글 응대	고객응대 리스크
고급 성과 리포트	기본 지표 확인 후 확장

10. 기능 목록 작성법

10.1 좋은 기능명 작성법

좋은 기능명은 짧고 명확해야 한다.

나쁜 기능명

- 마케팅 관리
- AI 기능
- 고객관리
- SNS 자동화
- 편리한 대시보드

좋은 기능명

- AI 홍보문구 생성

- Facebook 예약 게시
- 게시 실패 재시도
- 콘텐츠 승인 요청
- 이미지 업로드
- 클래스 정보 등록
- 게시 이력 조회

10.2 기능 설명 작성법

기능 설명은 “무엇을 하는 기능인지”를 한 문장으로 쓴다.

작성 공식

사용자가 [입력/행동]을 하면 시스템이 [처리]하여 [결과]를 제공한다.

예시

기능명	기능 설명
AI 홍보문구 생성	사용자가 클래스 정보를 선택하면 AI 가 Facebook 홍보문구 3 안을 생성한다
승인 요청	직원이 작성한 콘텐츠를 원장에게 검토 요청한다
예약 게시	승인된 콘텐츠를 지정한 시간에 Facebook Page 에 게시한다
실패 재시도	게시 실패 작업을 최대 3 회까지 다시 시도한다
게시 이력 조회	사용자가 게시 성공·실패·예약 상태를 확인한다

11. 기능 목록표 작성 템플릿

교육생에게 다음 표를 작성하게 한다.

기능 ID	기능명	설명	사용자	입력값	출력값	우선순위	이유
F-001						P0/P1/P2	
F-002						P0/P1/P2	
F-003						P0/P1/P2	

12. 기능 우선순위 설계 사례

12.1 사례: 패션학원 AI 홍보비서

기능 ID	기능명	설명	사용자	우선순위	이유
F-001	로그인	사용자 인증	전체	P0	기본 보안
F-002	학원 정보 등록	학원명, 소개, 브랜드 톤 저장	Owner	P0	AI 문구 생성 기반
F-003	클래스 등록	과정명, 대상, 기간, 강점 저장	Staff	P0	핵심 입력값
F-004	AI 홍보문구 생성	클래스 기반 문구 3 안 생성	Staff	P0	핵심 가치
F-005	콘텐츠 편집	문구·해시태그 수정	Staff	P0	AI 초안 검토 필요
F-006	이미지 업로드	배너·작품사진 업로드	Staff	P0	게시물 구성 필수
F-007	승인 요청	원장에게	Staff	P0	승인 후 게시

기능 ID	기능명	설명	사용자	우선순위	이유
		검토 요청			구조
F-008	승인 처리	승인·반려·수 정요청	Owner	P0	게시 통제
F-009	Facebook 연동	Page 연결	Owner	P0	자동 게시 필수
F-010	즉시 게시	승인 콘텐츠 즉시 게시	Staff	P0	핵심 결과
F-011	예약 게시	지정 시간 게시	Staff	P0	운영 효율
F-012	실패 재시도	게시 실패 시 재처리	Staff	P0	안정성
F-013	게시 이력 조회	게시 결과 확인	전체	P0	운영 확인
F-014	캠페인 관리	모집 캠페인별 묶음	Staff	P1	운영 편의
F-015	성과지표 확인	좋아요·댓글 등 확인	Owner	P1	유료화 가치
F-016	결제 관리	구독 결제	Owner	P2	초기 검증 후 필요
F-017	Instagram 연동	Instagram 게시	Staff	P2	채널 확장

13. 기능 우선순위 결정 시 자주 하는 실수

13.1 “있으면 좋은 기능”을 P0 로 넣는다

나쁜 예:

AI 이미지 생성은 멋있으니까 P0 입니다.

좋은 판단:

AI 이미지 생성은 차별화 요소가 될 수 있지만, MVP 에서는 이미지 업로드와 선택만으로도 핵심 흐름이 가능하므로 P2 로 둔다.

13.2 결제 기능을 너무 일찍 넣는다

초기 MVP 는 실제 고객이 쓸지 검증하는 것이 우선이다.

결제 는 중요하지만, 처음에는 수동 계약이나 계좌이체로도 검증할 수 있다.

13.3 채널 확장을 너무 빨리 한다

Facebook, Instagram, Naver Blog, Kakao Channel 을 한 번에 연동하면 개발 난이도와 정책 리스크가 급격히 커진다.

초기에는 하나의 채널을 안정적으로 만든 뒤 확장하는 것이 좋다.

13.4 관리자 기능을 완전히 빼먹는다

비개발자는 보통 사용자 화면만 생각한다.

하지만 SaaS 서비스에는 운영자 기능이 필요하다.

예:

- 가입 학원 목록 확인

- API 오류 확인
- 사용량 확인
- 게시 실패 모니터링
- 계정 정지
- 플랜 관리

단, MVP에서는 최소 운영 기능만 넣고, 고급 관리자 기능은 P1/P2로 나눈다.

13.5 실패 기능을 후순위로 미룬다

“게시 실패 재시도” 같은 기능은 눈에 띄지 않지만, 서비스 신뢰에 매우 중요하다.

특히 자동 게시 서비스에서 실패 대응이 없으면 사용자는 서비스를 믿지 못한다.

따라서 다음 기능은 P0에 가깝다.

- 게시 실패 저장
 - 오류 메시지 표시
 - 재시도 버튼
 - 실패 이력 조회
-

14. 기능 우선순위 판단 질문

교육생에게 각 기능별로 다음 질문을 던지게 한다.

1. 이 기능이 없으면 핵심 시나리오가 중단되는가?
2. 사용자가 매번 쓰는 기능인가?
3. 이 기능이 고객이 돈을 낼 이유와 연결되는가?

4. 이 기능이 없으면 오류나 리스크가 커지는가?
 5. 1인 개발자가 MVP에서 구현 가능한가?
 6. 외부 API 정책 리스크가 큰가?
 7. 나중에 만들어도 되는 기능인가?
 8. 이미 다른 무료 도구로 대체 가능한가?
 9. 기능을 더 단순하게 만들 수 있는가?
 10. 이 기능은 사용자 가치인가, 기획자의 욕심인가?
-

15.6 교시 실습 설계

실습 1. 사용자 시나리오에서 기능 뽑기

지시문

5교시에서 작성한 핵심 사용자 시나리오를 보고, 각 단계에서 필요한 기능을 도출하십시오.

시나리오 단계	사용자 행동	필요한 기능
---------	--------	--------

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
-

실습 2. 기능 유형 분류

기능명	사용자	관리자	AI 기능	데이터	외부연동	자동화	보안
	기능	기능		기능			
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

실습 3. P0/P1/P2 우선순위 부여

기능명	설명	P0/P1/P2	판단 이유
-----	----	----------	-------

실습 4. MVP 포함/제외 기능 구분

MVP 포함 기능	MVP 제외 기능
-----------	-----------

실습 5. 기능 우선순위 점수화

각 항목을 1~5 점으로 평가한다.

기능명	구현용이			리스크관		총점
	고객가치	핵심흐름	사용빈도	성	리	

실습 6. 최종 기능 목록표 작성

기능 ID	기능명	설명	사용자	입력값	출력값	우선순위
-------	-----	----	-----	-----	-----	------

기능 ID	기능명	설명	사용자	입력값	출력값	우선순위
F-001						P0
F-002						P0
F-003						P1

16. 강사용 진행 시나리오

16.1 시간 배분

시간	내용
0~5 분	6 교시 목표 안내
5~15 분	기능의 의미와 기능 도출법 설명
15~25 분	P0/P1/P2 우선순위 개념 설명
25~35 분	MVP 기능 선정 기준 설명
35~45 분	패션학원 사례 설명
45~55 분	개인 실습
55~60 분	공유 및 정리

16.2 강사 질문 예시

교육생에게 다음 질문을 던진다.

1. 이 기능은 사용자의 핵심 목표와 연결되니까?
2. 이 기능이 없으면 서비스가 작동하지 않습니까?
3. 이 기능은 사용자가 매번 쓰는 기능입니까?
4. 이 기능은 고객이 돈을 낼 이유가 됩니까?

5. 이 기능은 나중에 만들어도 됩니까?
 6. 이 기능은 외부 API 정책에 크게 의존합니까?
 7. 이 기능을 더 단순하게 만들 수 있습니까?
 8. 이 기능은 MVP 에 꼭 필요한가요, 아니면 정식 버전 기능인가요?
 9. 이 기능은 사용자 가치인가요, 기획자의 욕심인가요?
 10. 이 기능을 만들었는지 어떻게 테스트할 수 있습니까?
-

17.6 교시 산출물

교육생은 6 교시 종료 시 다음 결과물을 완성한다.

1. 사용자 시나리오 기반 기능 도출표
 2. 기능 유형 분류표
 3. P0/P1/P2 우선순위표
 4. MVP 포함 기능 목록
 5. MVP 제외 기능 목록
 6. 최종 기능 목록표
 7. 기능명세서 작성의 기초자료
-

18.6 교시 평가 기준

평가항목	우수 기준
기능 도출	사용자 시나리오에서 기능을 구체적으로 추출함
기능명 명확성	기능명이 짧고 구체적임
우선순위 판단	P0/P1/P2 구분이 합리적임
MVP 현실성	초기 개발 가능한 범위로 좁힘
제외 기능 정의	이번 버전에서 만들지 않을 기능을 명확히 함
사용자 가치	기능이 고객 문제 해결과 연결됨
리스크 고려	보안, 실패, 외부 API 리스크를 고려함
개발 연계성	기능명세서로 전환 가능한 수준임

19.6 교시 마무리 정리

핵심 요약

1. 기능은 사용자 행동과 시스템 처리가 연결된 단위이다.
2. 기능은 사용자 시나리오에서 도출해야 한다.
3. 기능명은 짧고 구체적으로 작성해야 한다.
4. P0 는 MVP 필수 기능이다.
5. P1 은 정식 서비스와 유료화에 필요한 기능이다.
6. P2 는 향후 확장 기능이다.
7. MVP 는 작지만 실제로 작동해야 한다.

8. 기능 욕심을 줄이는 것이 좋은 기획의 시작이다.
 9. 실패 재시도, 권한, 로그 같은 보이지 않는 기능도 중요하다.
 10. 기능 목록과 우선순위는 다음 단계인 기능명세서 작성의 기초가 된다.
-

강의 종료 멘트 예시

오늘의 핵심은 이것입니다.

“좋은 서비스는 기능이 많은 서비스가 아니라, 가장 중요한 기능이 정확히 작동하는 서비스입니다.”

바이트코딩으로 개발할 때 기능을 많이 던져주면 AI 개발도구가 오히려 헛갈릴 수 있습니다.

그래서 반드시 P0, P1, P2 를 나누고, 첫 번째 MVP 에서는 P0 기능에 집중해야 합니다.

다음 교시에서는 오늘 정리한 기능 목록을 바탕으로, 1 일차 결과물을 하나로 묶어 **자동화 서비스 기획서 초안**을 완성하겠습니다.