

8 교시 강의안

기능명세서 작성법

비개발자를 위한 AX/DX 자동화 서비스 개발문서 작성 실습

1. 8 교시 개요

강의명

기능명세서 작성법

강의시간

60 분

강의대상

- 비개발 실무자
 - 소상공인·중소기업 대표
 - 공공기관·지원기관 담당자
 - 경영지도사·컨설턴트
 - 마케팅 담당자
 - 강사·교육기획자
 - 바이트코딩으로 AX/DX 자동화 서비스를 만들고 싶은 일반 사용자
-

2.8 교시 학습목표

1 일차에는 자동화 과제, 서비스 정의, 사용자 시나리오, 기능 목록과 우선순위를 작성했다.
8 교시에서는 그중 **기능 목록**을 실제 개발 가능한 수준의 **기능명세서**로 구체화한다.

교육생은 8 교시 종료 후 다음을 수행할 수 있어야 한다.

1. 기능명세서의 목적을 이해할 수 있다.
 2. 기능 목록과 기능명세서의 차이를 설명할 수 있다.
 3. 기능별 사용자, 목적, 입력값, 처리방식, 출력값을 작성할 수 있다.
 4. 예외처리, 권한, 상태값, 로그를 기능명세에 포함할 수 있다.
 5. AI 기능, 외부 API 기능, 자동화 기능을 기능명세서로 구체화할 수 있다.
 6. 바이브코딩 개발도구가 오해하지 않도록 기능별 개발지시문을 작성할 수 있다.
 7. 자신의 자동화 서비스 P0 기능 중 최소 3 개 이상을 기능명세서로 작성할 수 있다.
-

3. 강의 도입: 기능명세서가 왜 필요한가?

3.1 강사 오프닝 멘트 예시

1 일차 마지막 시간에 우리는 기능 목록을 만들었습니다.
예를 들면 이런 기능들이 있었습니다.

- 로그인
- 클래스 등록
- AI 홍보문구 생성
- 콘텐츠 수정

- 승인 요청
- Facebook 예약 게시
- 게시 실패 재시도
- 게시 이력 조회

그런데 기능 목록만 보고 개발을 시작하면 문제가 생깁니다.

예를 들어 “AI 홍보문구 생성”이라고만 쓰면 개발자나 AI 코딩도구는 다음을 알 수 없습니다.

- 어떤 정보를 입력해야 하는가?
- AI 는 어떤 결과를 만들어야 하는가?
- 결과는 몇 개를 생성해야 하는가?
- 결과 형식은 문장인가, JSON 인가?
- 금치어는 어떻게 처리하는가?
- API 실패 시 어떻게 해야 하는가?
- 생성 결과를 저장해야 하는가?
- 누가 이 기능을 사용할 수 있는가?

그래서 필요한 문서가 **기능명세서**입니다.

기능명세서는 기능의 이름만 적는 문서가 아니라,
그 기능이 어떻게 작동해야 하는지를 개발자가 구현할 수 있을 만큼 구체적으로 설명하는 문서입니다.

4. 기능명세서란 무엇인가?

4.1 쉬운 정의

기능명세서는 다음과 같이 설명할 수 있다.

기능명세서는 “사용자가 어떤 행동을 하면 시스템이 무엇을 처리하고 어떤 결과를 보여줘야 하는지”를 기능별로 정리한 문서이다.

비개발자에게 더 쉽게 말하면 다음과 같다.

기능명세서는 개발자와 AI 코딩도구에게 주는 업무 지시서이다.

4.2 기능 목록과 기능명세서의 차이

구분	기능 목록	기능명세서
목적	어떤 기능이 필요한지 나열	각 기능이 어떻게 작동할지 설명
수준	간단한 목록	개발 가능한 세부 설명
예시	AI 홍보문구 생성	클래스 정보를 입력하면 AI 가 홍보문구 3 안을 JSON 으로 생성하고 저장
포함 내용	기능명, 우선순위	목적, 사용자, 입력값, 처리방식, 출력값, 예외처리, 권한, 로그
활용	기획 범위 파악	실제 개발·검수 기준

4.3 기능명세서가 중요한 이유

이유	설명
개발 오해 감소	개발자와 AI 코딩도구가 기능을 정확히 이해한다
누락 방지	입력값, 출력값, 예외처리, 권한을 빠뜨리지 않는다
테스트 기준	기능이 제대로 만들어졌는지 검수할 수 있다

이유	설명
개발 우선순위 관리	P0, P1, P2 에 따라 개발 순서를 정할 수 있다
바이브코딩 품질 향상	자연어 지시가 구체적일수록 AI 코딩 결과가 좋아진다
유지보수 용이	나중에 기능을 수정하거나 확장할 때 기준이 된다

5. 기능명세서의 기본 구성

5.1 기능명세서 12 대 항목

비개발자 교육에서는 처음부터 너무 복잡한 개발문서를 요구하기보다, 다음 12 개 항목을 기준으로 작성하게 하는 것이 좋다.

항목	설명
기능 ID	기능을 구분하는 번호
기능명	기능 이름
기능 목적	왜 필요한 기능인지
사용자	누가 사용하는지
우선순위	P0, P1, P2
입력값	사용자가 입력하거나 시스템이 받아야 할 정보
처리방식	시스템이 내부적으로 수행해야 할 일
출력값	사용자에게 보여주거나 저장할 결과
예외처리	실패하거나 누락될 때 처리 방식
권한	누가 실행할 수 있는지
저장 데이터	DB 에 저장해야 할 정보
로그	누가 언제 무엇을 했는지 남길 이력

5.2 기능명세서 기본 템플릿

항목	작성 내용
기능 ID	F-001
기능명	
기능 목적	
사용자	
우선순위	P0/P1/P2
입력값	
처리방식	
출력값	
예외처리	
권한	
저장 데이터	
로그	
검수 기준	

6. 항목별 작성법

6.1 기능 ID 작성

기능 ID 는 기능을 관리하기 위한 번호이다.

예시

기능 ID	기능명
F-001	로그인
F-002	학원 정보 등록

기능 ID 기능명

F-003	클래스 정보 등록
F-004	AI 홍보문구 생성
F-005	콘텐츠 승인 요청
F-006	Facebook 예약 게시

강사용 설명

기능 ID 를 붙이면 개발 중 커뮤니케이션이 쉬워진다.

“AI 기능 수정해주세요”보다 “F-004 AI 홍보문구 생성 기능의 출력값을 수정해주세요”라고 말하는 것이 훨씬 정확하다.

6.2 기능명 작성

기능명은 짧고 구체적으로 작성한다.

나쁜 기능명

- 마케팅 관리
- AI 기능
- 편리한 게시
- 고객관리
- 자동화

좋은 기능명

- AI 홍보문구 생성
- 클래스 정보 등록
- 콘텐츠 승인 요청
- Facebook 예약 게시
- 게시 실패 재시도
- 게시 이력 조회

작성 원칙

원칙	설명
동작이 드러나야 함	등록, 생성, 수정, 승인, 게시, 조회
너무 넓지 않아야 함	“마케팅 관리”보다 “AI 홍보문구 생성”
사용자가 이해해야 함	개발자 용어보다 업무 용어 사용
한 기능은 한 가지 일을 해야 함	생성과 게시를 한 기능으로 묶지 않음

6.3 기능 목적 작성

기능 목적은 “왜 이 기능이 필요한가”를 설명한다.

작성 공식

이 기능은 [사용자]가 [업무 목적]을 달성하기 위해 필요하다.

예시

기능명	기능 목적
클래스 정보 등록	AI 홍보문구 생성을 위한 과정 정보를 저장하기 위해 필요
AI 홍보문구 생성	마케팅 담당자가 수강생 모집 문구를 빠르게 작성하기 위해 필요
승인 요청	외부 게시 전 원장 검토를 거쳐 과장광고와 오류를 줄이기 위해 필요
예약 게시	지정한 시간에 Facebook 에 자동 게시하여 게시 누락을 줄이기 위해 필요

6.4 사용자 작성

사용자는 이 기능을 실제로 사용하는 사람이다.

예시

기능명	사용자
클래스 정보 등록	마케팅 직원, 원장
AI 홍보문구 생성	마케팅 직원
승인 처리	원장, 승인자
Facebook Page 연동	원장, 관리자
게시 이력 조회	원장, 마케팅 직원

주의

“사용자”라고만 쓰면 안 된다.

Owner, Staff, Approver, Viewer 처럼 역할을 구분해야 한다.

6.5 입력값 작성

입력값은 사용자가 직접 입력하거나, 시스템이 기능 실행을 위해 받아야 하는 정보이다.

예시: 클래스 정보 등록

입력값	설명	필수 여부
과정명	예: 패션디자인 입문반	필수
모집대상	예: 고등학생, 대학생	필수
수업기간	예: 8 주	필수
개강일	예: 2026-07-01	선택
수강료	예: 500,000 원	선택
과정 강점	소수정예, 포트폴리오 제작 등	필수
커리큘럼	주차별 수업내용	선택

입력값 작성 시 질문

1. 사용자가 직접 입력하는 정보는 무엇인가?
 2. 필수값과 선택값은 무엇인가?
 3. 입력 형식은 텍스트, 날짜, 숫자, 파일 중 무엇인가?
 4. 잘못 입력하면 어떤 경고를 보여줘야 하는가?
 5. 입력값이 다른 기능에서 재사용되는가?
-

6.6 처리방식 작성

처리방식은 사용자가 기능을 실행했을 때 시스템이 내부적으로 해야 하는 일이다.

작성 공식

사용자가 [행동]을 하면 시스템은 [처리]를 수행한다.

예시: AI 홍보문구 생성

사용자가 클래스와 홍보 목적, 톤앤매너를 선택한 뒤 “AI 문구 생성” 버튼을 클릭한다.

시스템은 해당 클래스 정보와 학원 브랜드 톤을 조회한다.

시스템은 OpenAI API 에 프롬프트를 전송한다.

AI 는 홍보문구 3 안을 생성한다.

시스템은 결과를 JSON 형식으로 파싱한다.

생성 결과와 사용 모델, 생성 시간을 ai_generations 테이블에 저장한다.

사용자에게 생성 결과 3 안을 카드 형태로 보여준다.

비개발자 설명

처리방식은 “화면 뒤에서 시스템이 하는 일”이다.

사용자가 보는 것은 버튼 하나일 수 있지만, 실제로는 데이터 조회, AI 호출, 결과 저장, 오류 처리 등이 함께 일어난다.

6.7 출력값 작성

출력값은 기능 실행 후 사용자에게 보여주거나 시스템에 남겨야 하는 결과이다.

예시

기능명	출력값
AI 홍보문구 생성	제목, 본문, 해시태그, CTA, 위험경고
승인 요청	승인 요청 완료 메시지, 상태값 review_requested
Facebook 예약 게시	예약 완료 메시지, 예약 ID, 예약 시간
게시 실패 재시도	재시도 결과, 성공/실패 상태
게시 이력 조회	게시물명, 상태, 게시시간, 실패 사유

6.8 예외처리 작성

예외처리는 기능이 정상적으로 작동하지 않을 때 어떻게 처리할지를 정하는 것이다.

비개발자가 가장 많이 빠뜨리는 부분이 바로 예외처리이다.

예외처리 예시

기능명	예외 상황	처리 방식
클래스 등록	필수값 누락	저장하지 않고 누락 항목 표시
AI 문구 생성	OpenAI API 실패	오류 메시지 표시, 다시 생성 버튼 제공
승인 요청	승인자 미지정	승인자 설정 안내
예약 게시	예약 시간이 과거	현재 이후 시간 선택 안내
Facebook 게시	Token 만료	Facebook 재연동 안내
게시 실패 재시도	최대 재시도 초과	수동 게시 안내

강사용 강조 문장

좋은 기능명에서는 성공했을 때만 쓰는 문서가 아니라 실패했을 때도 어떻게 할지 쓰는 문서입니다.

6.9 권한 작성

권한은 누가 이 기능을 사용할 수 있는지를 정하는 것이다.

예시

기능명	Owner	Staff	Approver	Viewer
클래스 등록	가능	가능	불가	조회
AI 문구 생성	가능	가능	가능	불가
승인 요청	가능	가능	불가	불가
승인 처리	가능	불가	가능	불가
Facebook 연동	가능	불가	불가	불가
게시 이력 조회	가능	가능	가능	가능

비개발자 설명

권한을 정하지 않으면 아무나 중요한 기능을 실행할 수 있다.

특히 외부 게시, 승인, 삭제, 결제, 개인정보 조회 기능은 반드시 권한을 정해야 한다.

6.10 저장 데이터 작성

저장 데이터는 기능 실행 후 데이터베이스에 남겨야 하는 정보이다.

예시: Facebook 예약 게시

저장 데이터	설명
content_id	어떤 콘텐츠인지

저장 데이터	설명
version_id	어떤 버전인지
facebook_page_id	어느 Page 에 게시하는지
scheduled_at	예약 시간
status	pending, success, failed
retry_count	재시도 횟수
last_error_message	마지막 오류 메시지
created_by	예약한 사용자
created_at	예약 생성 시간

강사용 설명

저장 데이터를 쓰지 않으면 나중에 개발자가 DB 설계를 할 수 없다.

비개발자는 정확한 DB 용어를 몰라도 “무엇을 기록해야 하는지”는 설명할 수 있어야 한다.

6.11 로그 작성

로그는 누가 언제 무엇을 했는지 남기는 기록이다.

로그가 필요한 기능

기능	로그가 필요한 이유
로그인	보안 확인
AI 문구 생성	사용량과 비용 관리
콘텐츠 수정	변경 이력 확인
승인 처리	책임 소재 확인
Facebook 게시	게시 증빙
게시 실패	오류 원인 분석
권한 변경	보안 감사

기능	로그가 필요한 이유
이미지 삭제	저작권·운영 이력

로그 예시

로그 항목	설명
사용자 ID	누가 실행했는지
기능명	어떤 기능인지
실행 시간	언제 실행했는지
대상 데이터	어떤 콘텐츠나 클래스인지
결과	성공/실패
오류 메시지	실패한 경우 원인

6.12 검수 기준 작성

검수 기준은 기능이 제대로 만들어졌는지 확인하는 기준이다.

작성 공식

[조건]에서 [행동]을 했을 때 [기대 결과]가 나오면 정상으로 본다.

예시

기능명	검수 기준
AI 홍보문구 생성	클래스 정보를 선택하고 생성 버튼을 누르면 홍보문구 3 안이 표시된다
승인 요청	승인 요청 후 콘텐츠 상태가 review_requested 로 변경된다
예약 게시	승인 콘텐츠를 미래 시간으로 예약하면 publishing_jobs 에 pending 으로 저장된다
게시 실패 재시도	실패 상태 작업에서 재시도 버튼을 누르면

기능명	검수 기준
	retry_count 가 증가한다
권한 제한	Viewer 는 콘텐츠 생성 버튼을 사용할 수 없다

7. 기능명세서 작성 사례

7.1 사례 1: AI 홍보문구 생성

항목	작성 내용
기능 ID	F-004
기능명	AI 홍보문구 생성
기능 목적	마케팅 직원이 클래스 정보를 기반으로 Facebook 수강생 모집용 홍보문구를 빠르게 만들 수 있도록 지원한다.
사용자	Owner, Staff
우선순위	P0
입력값	class_id, 홍보 목적, 톤앤매너, 문구 길이, CTA 방식
처리방식	시스템은 클래스 정보와 학원 브랜드 톤을 조회하고 OpenAI API 를 호출하여 홍보문구 3 안을 생성한다.
출력값	제목, 본문, 해시태그, CTA, 위험경고를 포함한 문구 3 안
예외처리	클래스 정보가 없으면 등록 안내, API 실패 시 재시도 안내, JSON 파싱 실패 시 오류 로그 저장
권한	Owner 와 Staff 만 실행 가능

항목	작성 내용
저장 데이터	ai_generations, content_versions
로그	사용자 ID, 생성 시간, 사용 모델, 성공/실패, 오류 메시지
검수 기준	클래스 선택 후 AI 문구 생성 버튼을 누르면 문구 3 안이 카드 형태로 표시된다.

7.2 사례 2: 콘텐츠 승인 요청

항목	작성 내용
기능 ID	F-007
기능명	콘텐츠 승인 요청
기능 목적	외부 게시 전 원장 또는 승인자가 콘텐츠를 검토하도록 요청한다.
사용자	Owner, Staff
우선순위	P0
입력값	content_id, version_id, 승인자 ID, 요청 메시지
처리방식	시스템은 현재 콘텐츠 버전을 확인하고 approval_requests 를 생성한 뒤 콘텐츠 상태를 review_requested 로 변경한다.
출력값	승인 요청 완료 메시지, 승인 상태
예외처리	승인자 미지정 시 설정 안내, 콘텐츠 미저장 시 저장 요청, 위험문구 high 상태면 경고
권한	Owner 와 Staff 만 승인 요청 가능
저장 데이터	approval_requests, approval_logs
로그	요청자, 요청 시간, 콘텐츠 ID, 버전 ID

항목	작성 내용
검수 기준	승인 요청 후 승인관리 화면에 해당 콘텐츠가 표시된다.

7.3 사례 3: Facebook 예약 게시

항목	작성 내용
기능 ID	F-011
기능명	Facebook 예약 게시
기능 목적	승인된 콘텐츠를 지정한 시간에 Facebook Page 에 자동 게시한다.
사용자	Owner, Staff
우선순위	P0
입력값	content_id, version_id, facebook_page_id, scheduled_at
처리방식	시스템은 콘텐츠 승인 상태와 Facebook 연결 상태를 확인하고 publishing_jobs 에 pending 작업을 생성한다. 예약 시간이 되면 scheduler 가 Facebook Graph API 를 호출한다.
출력값	예약 완료 메시지, 예약 ID, 예약 시간
예외처리	승인 전 콘텐츠는 게시 불가, 예약 시간이 과거이면 차단, Facebook Token 만료 시 재연동 안내
권한	승인된 콘텐츠에 대해 Owner 와 Staff 만 예약 가능
저장 데이터	publishing_jobs, published_posts
로그	예약자, 예약시간, 게시 결과, 실패 사유

항목	작성 내용
검수 기준	승인된 콘텐츠를 미래 시간으로 예약하면 publishing_jobs 에 pending 상태로 저장된다.

7.4 사례 4: 게시 실패 재시도

항목	작성 내용
기능 ID	F-012
기능명	게시 실패 재시도
기능 목적	Facebook 게시 실패 작업을 다시 실행하여 운영 누락을 줄인다.
사용자	Owner, Staff
우선순위	P0
입력값	publishing_job_id
처리방식	시스템은 실패 상태와 retry_count 를 확인하고 최대 재시도 횟수 미만이면 job 상태를 pending 또는 processing 으로 변경한 뒤 다시 게시를 시도한다.
출력값	재시도 성공/실패 결과
예외처리	최대 재시도 초과 시 수동 게시 안내, Token 만료 시 재연동 안내
권한	Owner 와 Staff 만 가능
저장 데이터	publishing_jobs.retry_count, last_error_message, processed_at
로그	재시도자, 재시도 시간, 성공/실패
검수 기준	실패한 게시 작업에서 재시도 버튼을 누르면 retry_count 가 증가하고 상태가 갱신된다.

8. 기능명세서 작성 시 자주 하는 실수

8.1 기능명을 너무 크게 쓴다

나쁜 예:

마케팅 자동화

좋은 예:

AI 홍보문구 생성

Facebook 예약 게시

게시 실패 재시도

8.2 입력값을 쓰지 않는다

나쁜 예:

AI 가 홍보문구를 만든다.

좋은 예:

과정명, 모집대상, 수업기간, 과정 강점, 톤앤매너를 입력하면 AI 가 홍보문구를 만든다.

8.3 예외처리를 빼먹는다

나쁜 예:

Facebook 에 게시한다.

좋은 예:

Facebook 게시가 실패하면 실패 사유를 저장하고, 최대 3 회 재시도하며, 최종 실패 시 관리자에게 알림을 보낸다.

8.4 권한을 고려하지 않는다

나쁜 예:

사용자가 승인한다.

좋은 예:

Approver 또는 Owner 권한을 가진 사용자만 승인할 수 있다.

8.5 저장 데이터를 고려하지 않는다

나쁜 예:

예약 게시한다.

좋은 예:

예약 게시 시 content_id, version_id, facebook_page_id, scheduled_at, status, retry_count 를 저장한다.

8.6 AI 기능을 너무 모호하게 쓴다

나쁜 예:

AI 가 좋은 문구를 만들어준다.

좋은 예:

AI 는 클래스 정보를 기반으로 Facebook 게시용 제목, 본문, 해시태그, CTA 를 포함한 홍보문구 3 안을 JSON 형식으로 생성한다.

9. 기능명세서 작성 절차

9.1 1 단계: P0 기능부터 선택

처음에는 모든 기능을 명세하지 않는다.
MVP 에 필요한 P0 기능부터 작성한다.

예시 P0 기능:

- 로그인
 - 학원 정보 등록
 - 클래스 정보 등록
 - AI 홍보문구 생성
 - 콘텐츠 편집
 - 승인 요청
 - 승인 처리
 - Facebook 예약 게시
 - 게시 실패 재시도
 - 게시 이력 조회
-

9.2 2 단계: 기능을 하나씩 쪼개기

한 기능에 여러 기능을 섞지 않는다.

나쁜 예:

AI 문구 생성 및 Facebook 게시

좋은 예:

1. AI 홍보문구 생성

2. 콘텐츠 편집
3. 승인 요청
4. Facebook 예약 게시

9.3 3 단계: 입력값과 출력값 작성

각 기능마다 입력값과 출력값을 반드시 작성한다.

기능명	입력값	출력값
AI 홍보문구 생성	class_id, tone, objective	문구 3 안
승인 요청	content_id, version_id	승인 요청 상태
예약 게시	content_id, scheduled_at	예약 작업 ID
게시 이력 조회	tenant_id, 기간	게시 목록

9.4 4 단계: 예외처리 작성

각 기능마다 최소 2 개 이상의 예외를 작성한다.

기능명	예외
AI 홍보문구 생성	API 실패, 클래스 정보 없음
승인 요청	승인자 없음, 위험문구 포함
예약 게시	Token 만료, 예약시간 오류
게시 실패 재시도	최대 재시도 초과, 권한 없음

9.5 5 단계: 권한과 로그 작성

기능별로 누가 실행할 수 있는지와 어떤 로그를 남길지 작성한다.

기능명	실행 권한	로그
승인 처리	Owner, Approver	승인자, 승인시간, 의견
Facebook 연동	Owner	연결자, 연결시간, Page ID
게시 실패 재시도	Owner, Staff	재시도자, 재시도시간, 결과

10. 비개발자를 위한 기능명세서 작성 공식

10.1 한 문장 공식

[사용자]가 [입력값]을 입력하고 [버튼/행동]을 하면, 시스템은 [처리방식]을 수행하고 [출력값]을 제공한다. 단, [예외상황]이 발생하면 [예외처리]를 한다.

예시

마케팅 직원이 클래스와 톤앤매너를 선택하고 AI 문구 생성 버튼을 누르면, 시스템은 클래스 정보와 학원 브랜드 톤을 기반으로 OpenAI API 를 호출해 홍보문구 3 안을 생성하고 화면에 표시한다. 단, API 호출에 실패하면 오류 메시지를 표시하고 다시 생성 버튼을 제공한다.

11. 8 교시 실습 설계

실습 1. P0 기능 5 개 선택

번호	P0 기능명	선택 이유
1		
2		
3		
4		
5		

실습 2. 기능명세서 기본 작성

항목	작성 내용
기능 ID	
기능명	
기능 목적	
사용자	
우선순위	
입력값	
처리방식	
출력값	
예외처리	
권한	
저장 데이터	
로그	
검수 기준	

실습 3. 입력값·출력값 분리

기능명	입력값	출력값

실습 4. 예외처리 작성

기능명	예외 상황	처리 방식

실습 5. 권한 작성

기능명	Owner	Staff	Approver	Viewer
	가능/불가	가능/불가	가능/불가	가능/불가
	가능/불가	가능/불가	가능/불가	가능/불가

실습 6. 기능명세서 3 개 완성

교육생은 자신의 서비스 P0 기능 중 3 개를 선택하여 기능명세서를 완성한다.

권장 기능:

1. 핵심 AI 기능 1 개
2. 핵심 사용자 기능 1 개
3. 핵심 자동화 또는 외부연동 기능 1 개

예시:

- AI 홍보문구 생성
 - 콘텐츠 승인 요청
 - Facebook 예약 게시
-

12. 강사용 진행 시나리오

12.1 시간 배분

시간	내용
0~5 분	8 교시 목표 안내

시간 내용

5~15 분	기능명세서 개념 설명
15~25 분	기능명세서 구성요소 설명
25~35 분	패션학원 사례 설명
35~50 분	개인 실습: 기능명세서 작성
50~55 분	일부 교육생 발표
55~60 분	피드백 및 마무리

12.2 강사 질문 예시

교육생에게 다음 질문을 던진다.

1. 이 기능은 누가 사용합니까?
 2. 사용자가 무엇을 입력합니까?
 3. 버튼을 누르면 시스템은 무엇을 처리합니까?
 4. 결과로 무엇이 보여야 합니까?
 5. 이 기능의 결과는 저장되어야 합니까?
 6. 실패하면 어떻게 해야 합니까?
 7. 누가 이 기능을 사용할 수 있습니까?
 8. 이 기능의 실행 이력은 남겨야 합니까?
 9. 이 기능이 정상 작동했다는 것을 어떻게 확인합니까?
 10. 이 기능은 P0 입니까, P1 입니까, P2 입니까?
-
-

13. 8 교시 산출물

교육생은 8 교시 종료 시 다음 결과물을 완성한다.

1. P0 기능 5 개 선정표
 2. 기능별 입력값·출력값 표
 3. 기능별 예외처리표
 4. 기능별 권한표
 5. 기능명세서 3 개 이상
 6. 9 교시 UI 설계서 작성의 기초자료
-

14. 8 교시 평가 기준

평가항목	우수 기준
기능 단위	하나의 기능이 하나의 동작으로 명확히 구분됨
목적 명확성	기능이 왜 필요한지 설명됨
입력값	필수 입력값과 선택 입력값이 구분됨
처리방식	시스템이 해야 할 일이 단계적으로 작성됨
출력값	사용자에게 보여줄 결과가 명확함
예외처리	실패·누락·권한오류 상황이 포함됨
권한	사용자 역할별 실행 가능 여부가 구분됨
저장 데이터	기록해야 할 데이터가 정의됨
로그	감사·운영 이력이 고려됨
검수 기준	기능 완성 여부를 판단할 수 있음

15. 8 교시 마무리 정리

핵심 요약

1. 기능명세서는 기능 목록을 개발 가능한 설명으로 바꾸는 문서이다.
 2. 기능명세서는 개발자와 AI 코딩도구에게 주는 정확한 업무 지시서이다.
 3. 좋은 기능명세서는 기능명, 목적, 사용자, 입력값, 처리방식, 출력값을 포함한다.
 4. 예외처리, 권한, 저장 데이터, 로그를 반드시 고려해야 한다.
 5. AI 기능은 입력값과 출력 형식을 특히 명확히 써야 한다.
 6. 외부 API 기능은 실패 상황과 재시도 방식을 반드시 써야 한다.
 7. 기능명세서가 구체적일수록 바이트코딩 결과가 좋아진다.
 8. 기능명세서는 다음 단계인 UI 설계서와 API 설계서의 기초자료가 된다.
-

강의 종료 멘트 예시

오늘의 핵심은 이것입니다.

“기능명세서는 개발자에게 부탁하는 문서가 아니라, 기능이 어떻게 작동해야 하는지 합의하는 문서입니다.”

기능명세서가 모호하면 AI 코딩도구도 모호하게 만듭니다.

반대로 기능명세서가 명확하면 바이트코딩 도구는 훨씬 정확한 코드를 만들 수 있습니다.

다음 교시에서는 오늘 작성한 기능명세서를 바탕으로, 사용자가 실제로 보게 될 화면을 설계하는 **UI 설계서 작성법**을 학습하겠습니다.