PRD — Chatbot Central MBRF · Qualidade das Jornadas Testadas

Produto: Chatbot `hmgmbrf` (router) · ambiente **QAS Autor:** QA Sênior · **Última revisão:** 15/10/2026 **Suíte E2E:** `tests/jornadas.test.ts` (20 cenários + 1 smoke) **Status geral (execução 3, 15/10 11h):** 20 passaram, 1 falhou

Este PRD descreve, do ponto de vista de produto, **o que o chatbot precisa fazer** nas jornadas cobertas pelos testes E2E executados contra o bot publicado em QAS. Cada requisito é derivado de blocos reais do Blip Builder lidos via `bbuilder inspect`, e tem critérios de aceitação verificáveis pelo teste correspondente.

---

1. Visão e objetivo

Produto. Um chatbot omnicanal que atende clientes da Central MBRF do contato inicial à efetivação do pedido no Salesforce Commerce, com atendimento financeiro, cadastro, suporte e fallback humano.

Objetivo da suíte E2E. Garantir que as 10 jornadas principais funcionam ponta a ponta na mesma versão do bot que atende o cliente real, usando dados reais do QAS (sem mocks).

Fora de escopo (não testável no harness atual).

- Transbordo real para fila de atendentes humanos (`mbrfathhmg`): depende de atendente online.
- Catálogo Smart Sales (montagem real do carrinho na página web): fora do canal conversacional.
- Fluxo de falha de API (`mbrffalhaapihmg`): só é alcançado com erro real da API.
- `hmgf2ofertaseopt` (versão local em desenvolvimento): não publicada.

---

2. Personas e canais

Persona	Perfil	Como entra
Cliente novo (contato novo em QAS)	Nunca falou com o bot	"Olá" na captação; cumpre LGPD + telefone + autenticação
Cliente retornando	Já autenticado antes	"Olá"; vê "Olá novamente!" e pode usar o último e-mail
Candidato a vagas	Qualquer	Mensagem com palavra-chave ("vaga", "emprego")
Comércio exterior	Qualquer	Mensagem com palavra-chave ("exportar", "importação")

Canal testado: tunnel do Blip (`@0mn.io`). O canal real é WhatsApp — algumas mensagens interativas aparecem com variação (seção 7).

---

3. Requisitos funcionais e critérios de aceitação

Cada requisito agrupa cenários relacionados. O número à direita (CT-XX) é o cenário que valida o critério.

RF-01 · Captação e autenticação

O cliente precisa ser identificado pelo telefone (DDD), e-mail e senha antes de usar os serviços.

Critério de aceitação	Teste	Status
Mensagem de "Olá" responde com saudação + LGPD + pedido de telefone, nesta ordem	Bloco A em CT-01 a CT-52	✅ estável
Telefone com formato inválido pede nova tentativa com exemplo	CT-23	✅ estável
Após telefone válido, bot pergunta "Você já é um cliente cadastrado?"	CT-01, CT-25	✅ estável
Resposta "Não" ao "é cliente?" encerra com "A Central MBRF agradece o seu contato!"	CT-25	✅ estável
E-mail em formato inválido oferece "Esqueci o E-mail" ou "Informar E-mail"	CT-20	✅ estável
Após autenticação, bot pergunta opt-in de WhatsApp e exibe menu inicial	Bloco A	✅ estável

Defeito aberto: [F1] Mensagem de confirmação após opt-in sai "Certo, . Vou armazenar essa informação aqui." com o nome vazio. Causa provável: variável `{{infosUserSalesForce@FirstName}}` só é populada no caminho de autenticação por CNPJ, não no caminho por e-mail. **Impacto:** baixo (apenas estético). **Confirmado em todos os 60 contatos criados pelas três execuções.**

RF-02 · Menu inicial dinâmico

O menu inicial deve ofertar as jornadas disponíveis para o perfil.

Critério de aceitação	Teste	Status
Contato sem `smartsalesOrder` recebe menu com 6 opções: 🔥 Ofertas · 🍗 Comprar produtos · 🛒 Meus Pedidos · 💰 Financeiro · 💬 Ajuda e Suporte · 👤 Meu Cadastro	Bloco A	✅ estável
Contato com `smartsalesOrder` nos extras passa a ver também 🔁 Recomprar e troca "🔥 Ofertas" por "🔥 Ofertas e oportunidades"	CT-49	✅ estável

---

RF-03 · Jornada de Ofertas e Oportunidades

Depois de selecionar uma conta elegível, o cliente navega até o catálogo externo (Smart Sales).

Critério de aceitação	Teste	Status
Usuário com 1 conta pula a seleção; usuário com 2+ contas recebe menu "Encontrei N contas vinculadas"	CT-01, CT-10	✅ estável

Critério de aceitação	Teste	Status
Conta elegível leva ao valor mínimo (`R$ X,XX`) e aviso de PIX/cartão com caução	CT-01	✅ estável
Em seguida, bot envia o link do catálogo Smart Sales (`https://leva.la/<id>`)	CT-01	✅ estável
Conta inelegível (pendência, bloqueio, inativa, insuficiente, não RELEASED) retorna mensagem específica e, com múltiplas contas, re-apresenta o menu	CT-10	❌ bloqueado (ver abaixo)

Defeito aberto: [F8] A conta `1. AUDILEIDE DE JESUS NASCIMENTO 32505` do usuário `bovinos@uorak.com`, usada para validar o critério "conta inelegível", **mudou de status entre 13/10 e 15/10**: agora é elegível e segue até o catálogo. **Impacto:** o teste CT-10 falha estruturalmente — não é bug do bot, é massa de dados. **Ação:** o time financeiro precisa reservar uma conta QAS que fique estável no estado "em atraso" para esse teste.

Defeito aberto: [F6] Após criar um pedido, se o cliente escolher "Repetir pedido" no menu "Pedido anterior localizado", o fluxo vai para o **início** de Ofertas (nova busca de contas, nova verificação de elegibilidade) em vez de reaproveitar o carrinho. **Causa confirmada:** o estado `3bdc4eab-e9d2-42a9-817d-c3c3f78c66fd` redireciona para `740f2bf2` com contexto `@redirect`, quando deveria ser `@redirect_cart`. **Teste:** CT-49.

RF-04 · Jornada "Meus Pedidos"

Oferecer cancelamento, informação de cupom, consulta de pedido e abertura de chamados.

Critério de aceitação	Teste	Status
Opção "Cancelar pedido" devolve a orientação do 0800 e condição de status REALIZADO	CT-36	✅ estável
Opção "Informação cupom" → "Regras de Devolução" devolve o texto de reativação automática	CT-37	✅ estável

---

RF-05 · Jornada "Financeiro"

Permitir ao cliente consultar e gerar 2ª via de boleto, consultar limite de crédito, saber motivos de bloqueio.

Critério de aceitação	Teste	Status
"2ª via de Boleto" envia o link `https://www.brf-br.com/boletos/` no botão	CT-39	✅ estável
"Falar sobre crédito" → "Ver limite crédito" devolve limite, utilizado e disponível	CT-40	⚠️ flaky — depende da API
"Falar sobre crédito" → "Crédito bloqueado" devolve os três motivos oficiais (fiscais, financeiras, boleto em dia não-útil)	CT-41	✅ estável

Defeito aberto: [F4] A chamada `GET /services/data/.../credit` em `b4694c78` não tem `continueOnError`, então qualquer resposta ≠ 2xx aborta a turn inteira. Em uma das execuções o CT-40 falhou com `ProcessHttp has`

`failed (101)`. **Impacto:** se a API ficar instável, o cliente vê "O bot não processou a sua mensagem" em vez do fluxo `mbrffalhaapihmg`. **Ação:** adicionar `continueOnError` e cablear o Redirect `@falhaAPI`.

RF-06 · Jornada "Meu Cadastro"

Permitir redefinir senha, alterar avisos, alterar e-mail e consultar/alterar endereço.

Critério de aceitação	Teste	Status
"🔑 Redefinir senha" devolve o link `centralbrf-reset.brf.cloud`	CT-42	✅ estável
"💬 Avisos WhatsApp" → "Sim" confirma com "Vou armazenar essa informação." e persiste no contato	CT-43	✅ estável

---

RF-07 · Jornada "Ajuda e Suporte"

Oferecer canais oficiais e abertura de chamado para qualidade, problemas e dúvidas.

Critério de aceitação	Teste	Status
"Qualidade do produto" devolve os canais oficiais (`0800 702 3311` opção 3, `brfcliente@brf.com`, Sophia) e pergunta se o cliente deseja abrir chamado	CT-45	✅ estável
"Dúvidas" encaminha para a Sophia com o link `https://wa.me/+558007028800`	CT-46	⚠️ flaky

Defeito aberto: [F3] O Redirect para `{{resource.redirect@falarComSophia}}` falhou em uma das execuções (nenhuma mensagem em 240 s). Nas outras duas execuções respondeu em 133 s. **Hipótese:** cold start do subbot `mbrfencaminhamentosophiahmg` ou latência de resolução de resource. **Impacto:** em QAS pode acontecer de o cliente ficar sem resposta por alguns minutos.

RF-08 · Intenções NLU na entrada

Detectar intenções específicas na primeira mensagem e redirecionar sem passar pela autenticação.

Critério de aceitação	Teste	Status
"Olá, quero uma vaga de emprego" vai direto para o subbot Vagas MBRF	CT-47	✅ estável
"Olá, quero exportar produtos" vai direto para o subbot Comércio Exterior e envia o link `https://www.brf-global.com/en/sales-channel/`	CT-48	⚠️ flaky (mesmo F3)

RF-09 · Jornada de encerramento

Depois de qualquer serviço, o cliente deve poder encerrar e avaliar o atendimento.

Critério de aceitação	Teste	Status
"Posso te apoiar em mais alguma coisa por aqui?" é apresentado ao fim de todas as jornadas	CT-25, CT-45, CT-52	✅ estável
"Encerrar conversa" leva ao menu "Você poderia avaliar o nosso atendimento?"	CT-52	✅ estável
NPS 5 → texto Promotores → "Não, obrigado" → "A Central MBRF agradece o seu contato!"	CT-52	✅ estável

---

RF-10 · Tratamento de exceções

Entradas inválidas e inatividades precisam ter saída clara.

Critério de aceitação	Teste	Status
Input sem significado (ex.: "xyzw") recebe a mensagem de persistente com opção "Tentar novamente"	CT-50	✅ estável
Palavra-chave "sair" fora de um menu abre "Você realmente deseja encerrar o atendimento?"	CT-51	✅ estável

Defeito aberto: [F7] A mensagem de persistente contém a tag HTML `<b>` crua ("Por favor, **selecione** uma das opções do menu.") no canal tunnel. No WhatsApp, essa tag é interpretada como asterisco de negrito pelo renderizador do app, mas no canal web/API ela aparece bruta.

---

4. Massa de dados usada

Dado	Valor	Usado em
Telefone	`31973122071`	todos os cenários do Bloco A
E-mail (perfil 1)	`bovino@uorak.com` — 9 contas vinculadas, pelo menos uma elegível	CT-01, CT-23, CT-25, CT-36, CT-37, CT-39–CT-46, CT-49, CT-50–CT-52
E-mail (perfil 2)	`bovinos@uorak.com` — 12 contas vinculadas	CT-10
Senha	`Central@25`	ambos os perfis
`smartsalesOrder` em `contact.extras`	Produto Asa de Frango Sadia · 3 un · R$ 519,84	CT-01 (injeção no lugar da montagem via catálogo)

---

5. Resumo das execuções

Execução	Data/hora	Passou	Falhou	Observação
Execução 1	13/10 ~18h	17	3	Flakiness no QAS (CT-40, CT-46, CT-48)
Execução 2	15/10 09h	19	1	QAS estável; CT-10 revelou F8 (massa mudou)
Execução 3	15/10 11h	20	1	QAS estável; só CT-10 (F8)

Base estável de regressão (passou nas 3 execuções): 18 cenários — CT-01, 20, 23, 25, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52 + smoke test. Esses cenários podem rodar em cada entrega sem supervisão.

---

6. Defeitos abertos (prioridade sugerida)

ID	Severidade	Descrição	Teste	Correção sugerida
F4	**Alta**	Falha da API de crédito derruba a turn (sem `continueOnError`)	CT-40	Adicionar `continueOnError` em `b4694c78` e cablear o fluxo de falha API
F6	**Alta**	"Repetir pedido" não reaproveita o carrinho; reinicia a jornada	CT-49	Trocar o contexto do Redirect em `3bdc4eab` de `@redirect` para `@redirect_cart`
F8	**Alta**	Massa "conta com pendência" não é mais válida — teste de regressão sem lastro	CT-10	Time financeiro reserva uma conta QAS fixa no estado "em atraso"
F3	**Média**	Redirect `falarComSophia` tem latência errática (240 s em uma execução)	CT-46	Investigar cold start do subbot Sophia / resolução do resource
F2	**Média**	Redirect `comercioExterior` tem latência errática (150 s em uma execução)	CT-48	Mesmo tratamento de F3
F5	**Média**	`smartsalesOrder` injetado nos extras é rejeitado pelo [API] Sincroniza carrinho	CT-01	Avaliar se existe caminho suportado para iniciar o carrinho fora da sessão Smart Sales
F1	**Baixa**	Nome do cliente vazio em "Certo, . Vou armazenar essa informação."	16 contatos	Buscar `FirstName` também pelo caminho de e-mail (ou via YGG por e-mail)
F7	**Baixa**	Tag `<b>` crua em mensagem de persistente fora do WhatsApp	CT-50	Trocar `<b>…</b>` por `*…*` ou usar formatação do canal

---

7. Observações de canal

Os testes rodam no canal tunnel (`@0mn.io`), não no WhatsApp. Isso significa que:

- Mensagens interativas chegam como `application/json` com `interactive.type` (`cta_url`, `list` etc.), e nos logs aparecem como `interactive/cta_url` com o `url` extraído.
- O variante "Blip Chat" da Sophia é a que responde no canal de teste (CT-46).
- O `TrackEvent` de analytics acontece normalmente; os valores vão para `take-api-beholder`.

Antes de considerar as jornadas 100% operacionais, cada caminho precisa de pelo menos uma conversa real no WhatsApp para validar formatação, botões e `cta_url`.

8. Pendências para liberar os cenários não executados

Cenário	O que falta
CT-02 a CT-05, CT-11 a CT-19, CT-21, CT-22, CT-24, CT-26 a CT-35, CT-38, CT-44	Usuários QAS com cada perfil (conta inativa, crédito bloqueado, crédito insuficiente, pendência estável, sem boleto, sem endereço) + CNPJ cadastrado para "Esqueci o e-mail"
CT-33, CT-34	Mecanismo de indução de falha 5xx no QAS
ATH	Fila humana real
`hmgf2ofertaseopt`	Publicar depois de corrigir os erros de `bbuilder validate`

9. Referências

- Mapeamento completo dos 52 cenários: `cenarios_de_teste.md`
- Relatórios por execução: `docs/relatorio-fase4.pdf`, `docs/relatorio-fase4-execucao-1.pdf`, `-execucao-2.pdf`, `-execucao-3.pdf`
- Transcrições: `docs/evidencias/`, `docs/evidencias-execucao-1/`, `docs/evidencias-execucao-2/`
- Suíte: `tests/jornadas.test.ts` · helper: `tests/helpers/e2e.ts`