

note-modules & универсальной валидации x200

.vite

HMR

высшая нотация конфигурации фр.

1. Chokidar работает с файлами

2. Vite работает с HMR, обрабатывает фронт-енд

3. По Web Socket отправляет фронт-енд

4. Браузер делает импорт и React Fast

React получает данные и обновляет

Работа современного JS и React

Процесс работы React и React

Сам-применения и взаимодействия

взаимодействий. Передача в

Класс-объект, массив, ф-ция, современное

язык программирования. Передача в

React: объектом, ф-цией, массивом, JS

объектом, массивом, ф-цией, JS

или. Минимизировать количество

передаваемых данных

Минимизировать ф-ции, аргументы, данные

Браузер работает: const, let, var

Браузер работает

Ф-ция, массив, объект, ф-ция

В React: использовать функцию, массив

ф-ция, массив, объект, ф-ция

или. Минимизировать количество

передаваемых данных

или. Минимизировать количество

передаваемых данных

или. Минимизировать количество

передаваемых данных

или. Минимизировать количество

передаваемых данных

или. Минимизировать количество

передаваемых данных

или. Минимизировать количество

передаваемых данных

или. Минимизировать количество

передаваемых данных

или. Минимизировать количество

передаваемых данных

или. Минимизировать количество

передаваемых данных

или. Минимизировать количество

передаваемых данных

или. Минимизировать количество

передаваемых данных

или. Минимизировать количество

передаваемых данных

или. Минимизировать количество

передаваемых данных

или. Минимизировать количество

передаваемых данных

или. Минимизировать количество

передаваемых данных

или. Минимизировать количество

передаваемых данных

или. Минимизировать количество

передаваемых данных

=== 1. Стрелочные функции и неявный возврат ===

```
150 000 RUB
{
  id: 101,
  title: 'MacBook Air M3',
  price: 125000,
  formattedPrice: '125 000 RUB',
  inStock: true
}
```

=== 2. Деструктуризация объектов и массивов ===

Кнопка: "Оформить заказ" | Стил: success | Таймаут: 3000мс
Начальный счетчик: 10

=== 3. Spread и Rest: Иммутабельное обновление объектов ===

Ссылки равны? false
Исходный объект остался цел: Junior Developer
Остаточные свойства (Rest): { name: 'Алексей', updatedAt: 1789932911275 }

=== 4. Иммутабельные операции с массивами (CRUD корзины) ===

```
Итоговая корзина: [
  { id: 1, name: 'Клавиатура', price: 4000, quantity: 2 },
  { id: 3, name: 'Коврик', price: 1000, quantity: 1 },
  { id: 4, name: 'Наушники', price: 6000, quantity: 1 }
]
Общая сумма: 15000 руб.
```

