2.1.4.2. 부록1. 병원 내 이송 시 환자 분류

담당부서	심폐소생위원회				
제정일	2014.04.	최종개정일	2024.06.	최종검토일	2025.03.

병원 내 이송 시 환자 분류

<table>
<tr><th>환자 분류</th><th>정의</th><th>세부사항</th><th>동행</th><th>이송방법</th><th>중증도
확인 방법</th></tr>
<tr><td>이송중증도
상</td><td>환자의 상태가 불안정하여 반드시 모니터 적용이 필요한 환자</td><td>◇ Intubation 환자
◇ Ventilator Care 중인 환자
단, Home Ventilator는 주치의(담당의) 판단에 따름
◇ 두경부 수술 후 환자 중 Neck swelling, Abscess, Bleeding 등 Airway에 문제를 가지고 있는 환자
◇ 의사 판단 하에 악화 가능성이 있는 환자
◇ 활력 징후가 불안정한 환자 [참고 범위]
<table>
<tr><th>Age</th><th>SBP
mmHg</th><th>HR
회/분</th><th>RR
회/분</th><th>SpO2
%</th></tr>
<tr><td>3개월 미만</td><td><50</td><td><100,>180</td><td><25,>60</td><td rowspan="6"><90</td></tr>
<tr><td>1세 미만</td><td><60</td><td><90,>180</td><td><20,>50</td></tr>
<tr><td>4세 미만</td><td><70</td><td><80,>160</td><td><15,>40</td></tr>
<tr><td>12세 미만</td><td><80</td><td><70,>140</td><td><15,>40</td></tr>
<tr><td>18세 미만</td><td><90</td><td><60,>130</td><td><12,>30</td></tr>
<tr><td>성인</td><td><90</td><td>≤40,≥140</td><td>≤8, ≥30</td></tr>
</table></td><td>의사</td><td>카트</td><td>팔찌,
이송의뢰지</td></tr>
<tr><td>이송중증도
중</td><td>환자의 상태가 안정적이거나 의사의 판단에 따라 모니터 적용이 필요한 환자</td><td>◇ Home Ventilator care 중인 환자
◇ 지속적 약물투여 환자(Inotropics, Antiarrythmics, Vasodilators, Thrombolytics, Sedatives, Uterine relaxants 등)
◇ Portable Ventilator 적용 환자</td><td>필요시 의사 또는 간호사
단, 모니터 적용 시는 의사 또는 간호사가 동행한다.</td><td>카트
휠체어</td><td>이송의뢰지</td></tr>
<tr><td>이송중증도
하</td><td>환자의 상태가 안정적으로 모니터 적용이 필요하지 않은 환자</td><td></td><td>불필요</td><td>도보, 카트
휠체어</td><td>이송의뢰지</td></tr>
</table>