냉장보관하는 주사제

개정일 2025.03.04

	영어약품명	성분명	기본함량	단위	제형	출고타입	하한온도(℃)	상한온도(℃)
1	Abcertin inj(비재고)	Imiglucerase(IVF)	400	unit	V	일반약	2	8
2	Actemra inj	Tocilizumab(IVF)	80	mg	V	일반약	2	8
3	Actemra inj	Tocilizumab(IVF)	200	mg	V	일반약	2	8
4	Actemra inj	Tocilizumab(IVF)	400	mg	V	일반약	2	8
5	Actemra SC inj	Tocilizumab(SC)	162	mg	Pen	일반약	2	8
6	Adacel prefilled syringe inj	DPT(IM) Diphtheria toxoid ≥2IU,Tetanus toxoid ≥20IU,Pertussis toxoid 2.5μg	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
7	Adacel prefilled syringe(국가지원금제외) inj	DPT(IM) Diphtheria toxoid ≥2IU,Tetanus toxoid ≥20IU,Pertussis toxoid 2.5μg	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
8	Adacel prefilled syringe inj(직원용)	DPT(IM) Diphtheria toxoid ≥2IU,Tetanus toxoid ≥20IU,Pertussis toxoid 2.5μg	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
9	Adalloce pen inj	Adalimumab 40mg/0.4ml(SC)	40	mg	Pen	일반약	2	8
10	Adcetris inj(고주의약물)	Brentuximab Vedotin(IVF)	50	mg	V	일반약	2	8
11	Adeno-P inj	Adenosine triphosphate disodium trihydrate(SC,IM,IVF)	20	mg	A	일반약	1	15
12	AD mycin inj(고주의약물)	Doxorubicin HCl(IV,IVF)	10	mg	V	일반약	2	8
13	AD mycin inj(고주의약물)	Doxorubicin HCl(IV,IVF)	50	mg	V	일반약	2	8
14	Adriamycin PFS (Sol) inj(고주의약물)	Doxorubicin HCl(IV,IVF)	10	mg	V	일반약	2	8
15	Adriamycin PFS (Sol) inj(고주의약물)	Doxorubicin HCl(IV,IVF)	50	mg	V	일반약	2	8
16	Adtralza PFS inj	Tralokinumab(SC)	150	mg	Syring	일반약	2	8
17	Advate inj	Human recombinant coagulation factor VIII(천천히IV)	482	unit	V	일반약	2	8
18	Advate inj	Human recombinant coagulation factor VIII(천천히IV)	1015	unit	V	일반약	2	8
19	Advate inj	Human recombinant coagulation factor VIII(IVF)	245	unit	V	일반약	2	8
20	Adynovate inj	Rurioctocog alfa pegol(recombinant coagulation factor VIII(IV))	541	unit	V	일반약	2	8
21	Adynovate inj	Rurioctocog alfa pegol(recombinant coagulation factor VIII(IV))	1038	unit	V	일반약	2	8
22	Adynovate inj	Rurioctocog alfa pegol(recombinant coagulation factor VIII(IV))	258	unit	V	일반약	2	8
23	Adynovate inj	Rurioctocog alfa pegol(recombinant coagulation factor VIII(IV))	2006	unit	V	일반약	2	8
24	Afilivu inj	Aflibercept(유리체내)	11.12	mg	V	일반약	2	8
25	Ajovy autoinjector inj	Fremanezumab(SC)	225	mg	Pen	일반약	2	8
26	Aldurazyme inj(비재고)	Laronidase(IVF)	2.9	mg	V	일반약	2	8
27	Allergovit depot inj(initial)	Allergen extract(1Box당, 바이알A 3000TU/3ml/V + 바이알B 30000TU/3ml/V)(S	1	Box	Box	일괄출고약	2	8
28	Allergovit depot inj(maintenance)	Allergen extract(1Box당, 바이알B 30000TU/3ml/V * 2V)(SC)	1	Box	Box	일괄출고약	2	8
29	Alostin PFS inj	Alprostadil(IV,IVF)	10	mcg	Syring	일반약	1	5
30	Alprolix inj(비재고)	Eftrenonacog α (Recombinant coagulation factor IX-Fc fusion protein)(IV)	1040	unit	V	일반약	2	8
31	Alprolix inj(비재고)	Eftrenonacog α (Recombinant coagulation factor IX-Fc fusion protein)(IV)	255	unit	V	일반약	2	8
32	Alprolix inj(비재고)	Eftrenonacog α (Recombinant coagulation factor IX-Fc fusion protein)(IV)	2319	unit	V	일반약	2	8
33	Alprolix inj	Eftrenonacog α (Recombinant coagulation factor IX-Fc fusion protein)(IV)	3067	unit	V	일반약	2	8
34	Alprolix inj	Eftrenonacog α (Recombinant coagulation factor IX-Fc fusion protein)(IV)	522	unit	V	일반약	2	8
35	Antivenom salmusa inj	Freeze-dried agkistrodon halys antivenin (IM,SC,IV,IVF)	6000	unit	V	일반약	1	10
36	Antithrombin III inj (SK)	Antithrombin III human (IV,IVF)	500	unit	V	일반약	2	8
37	Apidra solostar pen inj	Insulin glulisine(SC)	300	unit	Pen	일반약	2	8
38	Apidra solostar pen inj 1unit	Insulin glulisine(SC)	1	unit	unit	일괄출고약	2	8
39	Atepa inj(고주의약물)	Thiotepa(IV, IVF)	15	mg	V	일반약	2	8
40	Atepa inj(고주의약물)	Thiotepa(IV, IVF)	100	mg	V	일반약	2	8
41	Avastin inj(고주의약물)	Bevacizumab(IVF)	400	mg	V	일반약	2	8
42	Avastin inj(고주의약물)	Bevacizumab(IVF)	100	mg	V	일반약	2	8
43	Avastin inj (안과용,고주의약물)	Bevacizumab(안구내주사)	0.2	ml	Syring	일반약	2	8
44	Avaxim inj 160U (성인용/국가지원금 제외)	Purified inactivated Hepatitis A antigen(IM)	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
45	Allergenic extract Initial set for treatment in	Mites mix, Oxelder/Maple mix, Alder red, Birch mix, Oak mix, Ash white, Timo	5	ml	Btl	일괄출고약	0	0
46	Allergenic extract Maintenance set for treat	Mites mix, Oxelder/Maple mix, Alder red, Birch mix, Oak mix, Ash white, Timo	5	ml	Btl	일괄출고약	0	0
47	Avonex pen inj	Interferon β-1a(IM)	30	mcg	Pen	일반약	2	8
48	Bavencio inj(고주의약물)	Avelumab(IVF)	200	mg	V	일반약	2	8
49	BCG vaccine for Percutaneous inj(경피용,생	BCG vaccine(경피)	12	mg	A	일반약	1	10
50	Benlysta inj	Belimumab(IVF)	120	mg	V	일반약	2	8
51	Benlysta inj	Belimumab(IVF)	400	mg	V	일반약	2	8
52	Beovu PFS inj	Brolucizumab(유리체내)	19.8	mg	Syring	일반약	2	8
53	Besponsa inj(고주의약물)	Inotuzumab ozogamicin(IVF)	1	mg	V	일반약	2	8
54	Besremi inj(원외)	Ropeginterferon α-2b(SC)	500	mcg	Syring	일반약	2	8
55	Betaferon inj	Interferon β-1b(SC)	0.3	mg	V	일반약	2	25
56	Bexsero PFS inj	(IM)Recombinant N.meningitidis group B NHBA fusion protein 50mcg,NadA p	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
57	Bleomycin inj(히크마)(고주의약물)	Bleomycin sulfate(IV,IVF,IM,SC)	15	mg	V	일반약	2	8
58	Blincyto inj(고주의약물)	Blinatumomab(IVF)	35	mcg	V	일반약	2	8
59	Botox inj	Clostridium botulinum A Toxin (IM)	100	unit	V	일반약	2	8
60	Botox inj 1unit	Clostridium botulinum A Toxin (IM)	1	unit	unit	일괄출고약	2	8
61	Botox inj(치과외래,안과,피부과,신경과,재활의	Clostridium botulinum A Toxin (IM)	50	unit	V	일반약	2	8
62	Busulfex inj(고주의약물)	Busulfan(IVF)	60	mg	V	일반약	2	8
63	Caelyx inj(고주의약물)	Doxorubicin HCl liposomal(IVF)	20	mg	V	일반약	2	8
64	Cancidas inj(유지용량)	Caspofungin acetate(IVF, 전해질 함유수액만)	50	mg	V	일반약	2	8
65	Cancidas inj(초기용량)	Caspofungin acetate(IVF, 전해질 함유 수액만)	70	mg	V	일반약	2	8
66	CDJevax inj(생백신)	Japanese encephalitis vaccine live attenuated (SC)	0.5	ml	V	일반약	2	8
67	CDJevax inj(생백신,국가지원금제외)	Japanese encephalitis vaccine live attenuated (SC)	0.5	ml	V	일반약	2	8
68	Cerezyme inj(긴급기안)	Imiglucerase 400U(IVF)	400	unit	V	일반약	2	8
69	Cerebyx inj(고주의약물)	Fosphenytoin Na(IVF,IM)	150	mg	A	일반약	2	8
70	Cerebyx inj(고주의약물)	Fosphenytoin Na(IVF,IM)	750	mg	A	일반약	2	8
71	Cinqair inj	Reslizumab(IVF)	100	mg	V	일반약	2	8
72	Clotinab inj	Abciximab(IV,IVF)	10	mg	V	일반약	2	8
73	Copaxone prefilled inj	Glatiramer acetate(SC)	40	mg	Syring	일반약	2	8
74	Cosentyx sensoready pen inj	Secukinumab(SC)	150	mg	Pen	일반약	2	8
75	Cosentyx unoready pen inj(원외)	Secukinumab(SC)	300	mg	Pen	일반약	2	8
76	Covid-19 vaccine inj (화이자,JN1)	Covid-19 vaccine (IM)	0.48	ml	V	일반약	2	8
77	Cresemba inj(비재고)	Isavuconazonium sulfate (IVF)(Isavuconazole 으로서 200mg)	200	mg	V	일반약	2	8
78	Crysvita inj(비재고)	Burosumab(SC)	10	mg	V	일반약	2	8
79	Crysvita inj(비재고)	Burosumab(SC)	20	mg	V	일반약	2	8
80	Crysvita inj(비재고)	Burosumab(SC)	30	mg	V	일반약	2	8
81	Custodiol	2-Ketoglutaric acid monopotassium salt 184.2mg, Calcium Chloride 2.2mg,His	5	L	Bag	일괄출고약	5	8
82	Custodiol	2-Ketoglutaric acid monopotassium salt 184.2mg, Calcium Chloride 2.2mg,His	1	L	Bag	일괄출고약	5	8
83	Cynacten inj	Tetracosactrin(IM,IV,IVF)	0.25	mg	A	일반약	2	8

냉장보관하는 주사제

개정일 2025.03.04

84	Cyramza inj(고주의약물)	Ramucirumab(IVF)	500	mg	V	일반약	2	8
85	Cyramza inj(고주의약물)	Ramucirumab(IVF)	100	mg	V	일반약	2	8
86	Dactinomycin inj	Dactinomycin(IV)	0.5	mg	V	일반약	1	15
87	Dapto inj	Daptomycin(IVF)	350	mg	V	일반약	2	8
88	Dapto inj	Daptomycin(IVF)	500	mg	V	일반약	2	8
89	Darzalex inj(고주의약물)	Daratumumab(IVF)	100	mg	V	일반약	2	8
90	Darzalex inj(고주의약물)	Daratumumab(IVF)	400	mg	V	일반약	2	8
91	Decapeptyl-Depot inj(취급자주의)	Triptorelin acetate(IM,SC)	3.75	mg	Syring	일반약	2	8
92	Decapeptyl inj(취급자주의)	Triptorelin acetate(SC)	0.1	mg	Syring	일반약	2	8
93	Del Nido Cardioplegic solution(IA)(고주의약	(IA)1052.8ml 중 Plasma solution A 1000ml, Mannitol 20% 16.3ml, NaHCO3 8.4	1052.8	ml	Bag	일괄출고약	2	8
94	DTAP vaccine inj	DPT(IM) Diphtheria toxoid 16.7Lf,Tetanus toxoid 26.7mcg,Pertussis toxoid 4IU	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
95	DTAP vaccine(국가지원금제외) inj	DPT(IM) Diphtheria toxoid 16.7Lf,Tetanus toxoid 26.7mcg,Pertussis toxoid 4IU	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
96	DTI inj(고주의약물)	Dacarbazine(IVF)	100	mg	V	일반약	2	8
97	DTI inj(고주의약물)	Dacarbazine(IVF)	200	mg	V	일반약	2	8
98	Dupixent prefilled inj	Dupilumab(SC)	300	mg	Syring	일반약	2	8
99	Dupixent prefilled inj	Dupilumab(SC)	200	mg	Syring	일반약	2	8
100	Dysport inj	Clostridium botulinum A Toxin (Dysport 500U=Botox 167U)(IM)	500	unit	V	일반약	2	8
101	Dysport inj 5unit	Clostridium botulinum A Toxin (Dysport 500U=Botox 167U)(IM)	5	unit	unit	일괄출고약	2	8
102	Eglandin inj	Alprostadil-lipo(PGE-1)(IV,IVF)	10	mcg	A	일반약	1	5
103	Eglandin inj	Alprostadil-lipo(PGE-1)(IV,IVF)	5	mcg	A	일반약	1	5
104	Elaprase inj(긴급기안)	Idursulfase(IVF)	6	mg	V	일반약	2	8
105	Eligard inj(매6개월마다)(취급자주의)	Leuprolide acetate(SC)(=Leuprorelin acetate)	45	mg	Syring	일반약	2	8
106	Eloctate inj	Efmoroctocog α (Recombinant coagulation factor VIII-Fc fusion protein)(IV)	526	unit	V	일반약	2	8
107	Eloctate inj	Efmoroctocog α (Recombinant coagulation factor VIII-Fc fusion protein)(IV)	1062	unit	V	일반약	2	8
108	Eloctate inj	Efmoroctocog α (Recombinant coagulation factor VIII-Fc fusion protein)(IV)	266	unit	V	일반약	2	8
109	Emend inj	Fosaprepitant dimeglumine(IVF)	150	mg	V	일반약	2	8
110	Emgality prefilled pen inj	Galcanezumab(SC)	120	mg	Pen	일반약	2	8
111	Enbrel inj	Etanercept(SC)	25	mg	V	일반약	2	8
112	Enbrel Myclick Pen inj	Etanercept(SC)	50	mg	Pen	일반약	2	8
113	Enhertu inj(고주의약물)	Trastuzumab deruxtecan(IVF)	100	mg	V	일반약	2	8
114	Enspryng PFS inj(비재고)	Satralizumab(SC)	120	mg	Syring	일반약	2	8
115	Epokine PFS inj	Erythropoietin-α(SC,IV)	1000	unit	Syring	일반약	2	8
116	Epokine PFS inj	Erythropoietin-α(SC,IV)	2000	unit	Syring	일반약	2	8
117	Epokine PFS inj	Erythropoietin-α(SC,IV)	4000	unit	Syring	일반약	2	8
118	Epokine PFS inj	Erythropoietin-α(SC,IV)	10000	unit	Syring	일반약	2	8
119	Eraxis inj	Anidulafungin(IVF)	100	mg	V	일반약	2	8
120	Erbitux inj(고주의약물)	Cetuximab(IVF)	100	mg	V	일반약	2	8
121	Eruvin inj	Methylergonovine maleate(IM,SC,IV)=Methylergometrine maleate	0.2	mg	A	일반약	2	8
122	Erwinase inj(고주의약물)	L-asparaginase(IM)	10000	unit	V	일반약	2	8
123	Etoloce prefilled pen inj(원외)	Etanercept(SC)	50	mg	Pen	일반약	2	8
124	Euhib inj	(IM)Haemophilus influenza type B polysaccharide conjugated with tetanus tox	0.5	ml	V	일반약	2	8
125	Euhib inj(국가지원금제외)	(IM)Haemophilus influenza type B polysaccharide conjugated with tetanus tox	0.5	ml	V	일반약	2	8
126	Eutropin inj	Somatropin(SC,IM)	4	unit	V	일반약	2	8
127	Eutropin S pen inj	Somatropin(SC)	36	unit	Pen	일반약	2	8
128	Euvax B inj(소아용)	Hepatitis B type surface antigen(IM)	10	mcg	V	일반약	2	8
129	Euvax B inj(소아용,수직감염 1차이후 재접종)	Hepatitis B type surface antigen(IM)	10	mcg	V	일반약	2	8
130	Euvax B inj(소아용,재접종/국가지원금제외)	Hepatitis B type surface antigen(IM)	10	mcg	V	일반약	2	8
131	Euvax B inj(소아용,수직감염1차)	Hepatitis B type surface antigen(IM)	10	mcg	V	일반약	2	8
132	Euvax B PFS inj	Hepatitis B type surface antigen(IM)	20	mcg	Syring	일반약	2	8
133	Evenity PFS inj (2시린지가 1회 투약량입니다	Romosozumab(SC)	105	mg	Syring	일반약	2	8
134	Eylea PFS inj	Aflibercept(유리체내)	7.08	mg	Syring	일반약	2	8
135	Eylea inj	Aflibercept(유리체내)	30.1	mg	V	일반약	2	8
136	Fabrazyme inj(비재고)	Agalsidase beta(IVF)	35	mg	V	일반약	2	8
137	Facnyne inj(비재고)	Human blood coagulation Factor IX (IV,IVF)	264	unit	V	일반약	2	8
138	Faslodex inj (250mg/syr)*2/Pack(취급자주의	Fulvestrant (250mg/syr)*2/Pack (IM)	500	mg	Pack	일반약	2	8
139	Fasturtec inj	Rasburicase(IVF)	1.5	mg	V	일반약	2	8
140	Feiba inj	Coagulation factor VIII(8) inhibitor bypassing activity(IV,IVF)	525	unit	V	일반약	2	8
141	Feiba inj	Coagultion factor VIII(8) inhibitor bypassing activity(천천히IV,IVF)	946	unit	V	일반약	2	8
142	Ferbon inj 1%	Leucovorin Ca(IV,IM)	300	mg	V	일반약	2	8
143	Ferbon inj 1%	Leucovorin Ca(IV,IM)	100	mg	V	일반약	2	8
144	Ferbon inj 1%	Leucovorin Ca(IV,IM)	50	mg	V	일반약	2	8
145	Fiasp inj(원외,고주의약물)	Insulin aspart(SC,IV,IVF)	1000	unit	V	일반약	2	8
146	Fiasp flextouch inj(원외)	Insulin aspart (SC)	300	unit	Pen	일반약	2	8
147	Fluarix tetra PFS inj(발전기금사무국용)	Purified inactivated Influenza virus antigen(IM)	0.5	ml	Syring	일괄출고약	2	8
148	Fluad quad PFS inj	Purified inactivated influenza virus antigen(IM)	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
149	Fluad quad PFS inj(발전기금사무국용)	Purified inactivated influenza virus antigen(IM)	0.5	ml	Syring	일괄출고약	2	8
150	Follitrope PFS inj	Follitropin (SC, IM)	75	unit	Syring	일반약	2	8
151	Follitrope PFS inj	Follitropin (SC, IM)	150	unit	Syring	일반약	2	8
152	Follitrope PFS inj	Follitropin (SC, IM)	225	unit	Syring	일반약	2	8
153	Follitrope PFS inj	Follitropin (SC, IM)	300	unit	Syring	일반약	2	8
154	Forsteo inj	Teriparatide(SC)	600	mcg	Pen	일반약	2	8
155	Forsteo inj (20mcg/dose)	Teriparatide(SC)	20	mcg	Dose	일괄출고약	2	8
156	Fulvet inj (250mg/syr)*2/Pack(취급자주의)	Fulvestrant (250mg/syr)*2/Pack (IM)	500	mg	Pack	일반약	2	8
157	Fungizone inj(용량 확인)	Amphotericin B(IVF 0.25-1mg/kg/day)	50	mg	V	일반약	1	10
158	Gamma globulin inj 16.5%	Immune globulin(IM)	330	mg	V	일반약	1	10
159	Gardasil prefilled inj	Papillomavirus human types 6,11,16,18(IM)	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
160	Gardasil prefilled inj(HPV국가예방접종)	Papillomavirus human types 6,11,16,18(IM)	0.5	ml	Syring	일괄출고약	2	8
161	Gardasil 9 PFS inj	Papillomavirus human type 6,11,16,18,31,33,45,52,58(IM)	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
162	Gazyva inj(고주의약물)	Obinutuzumab (IVF)	1	g	V	일반약	2	8
163	Gemtan inj sol(고주의약물)	Gemcitabine HCl(IVF)	200	mg	V	일반약	2	8
164	Gemtan inj sol(고주의약물)	Gemcitabine HCl(IVF)	1000	mg	V	일반약	2	8
165	Gemzar liquid inj(고주의약물)	Gemcitabine HCl(IVF)	200	mg	V	일반약	2	8
166	Gemzar liquid inj(고주의약물)	Gemcitabine HCl(IVF)	1000	mg	V	일반약	2	8
167	Genotropin 12 inj(원외)	Somatropin(SC)	36	unit	Syring	일반약	2	8

냉장보관하는 주사제

개정일 2025.03.04

168	Glucagen Hypokit	Glucagon(SC,IM,IV)	1	mg	Syring	일반약	2	8
169	Grasin prefilled inj	Filgrastim(SC,IV,IVF)	300	mcg	Syring	일반약	1	10
170	Grasin prefilled inj	Filgrastim(SC,IV,IVF)	75	mcg	Syring	일반약	1	10
171	Grasin prefilled inj	Filgrastim(SC,IV,IVF)	150	mcg	Syring	일반약	1	10
172	Greengene F inj	Coagulation factor VIII	1036	unit	V	일반약	2	8
173	Green mono inj	Human blood coagulation factor VIII (IVF,천천히IV)	259	unit	V	일반약	2	8
174	Greengene F inj	Beroctocog alfa(IVF)	524	unit	V	일반약	2	8
175	Green mono inj	Human blood coagulation factor VIII (IVF,천천히IV)	539	unit	V	일반약	2	8
176	Growtropin-II I Pen inj(원외)	Somatropin(SC)	30	unit	Pen	일반약	2	8
177	Healon inj(일괄)	Hyaluronate Na(안구전방주입)	8.5	mg	Syring	일괄출고약	2	8
178	Hemlibra SC inj	Emicizumab(SC)	30	mg	V	일반약	2	8
179	Hemlibra SC inj	Emicizumab(SC)	60	mg	V	일반약	2	8
180	Hemlibra SC inj	Emicizumab(SC)	90	mg	V	일반약	2	8
181	Hemlibra SC inj	Emicizumab(SC)	105	mg	V	일반약	2	8
182	Hemlibra SC inj	Emicizumab(SC)	150	mg	V	일반약	2	8
183	Hepabig inj	Hepatitis B immune globulin(IM)	200	unit	V	일반약	1	10
184	Hepabig(수직감염 1차) inj	Hepatitis B immune globulin(IM)	200	unit	V	일반약	1	10
185	Hepabig inj(정주용)	Hepatitis B immune globulin(IVF)	2000	unit	V	일반약	1	10
186	Hepabulin SN inj(정주용)	Hepatitis B immune globulin(IVF)	2000	unit	V	일반약	2	8
187	Hepabig inj(정주용)	Hepatitis B immune globulin(IVF)	10000	unit	V	일반약	2	8
188	Hepabulin SN inj(정주용)	Hepatitis B immune globulin(IVF)	10000	unit	V	일반약	2	8
189	Herceptin inj(고주의약물)	Trastuzumab(IVF)	150	mg	V	일반약	2	8
190	Herceptin SC inj(고주의약물)	Trastuzumab(SC)	600	mg	V	일반약	2	8
191	Herzuma inj(고주의약물)	Trastuzumab(IVF)	150	mg	V	일반약	2	8
192	Herzuma inj(고주의약물)	Trastuzumab(IVF)	440	mg	V	일반약	2	8
193	Hexaxim PFS inj	(IM)Diphtheria toxoid,Tetanus toxoid,Pertussis toxoid,Inactivated polio virus ty	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
194	Hirax inj	Hyaluronidase(SC,IM)	1500	unit	V	일반약	2	8
195	Histobulin inj	Histamine dihydrochloride 0.15mcg, immunoglobulin gamma 12mg(SC)	2	ml	V	일반약	1	10
196	Humalog inj(고주의약물)	Insulin lispro Human (SC,IV,IVF)	1000	unit	V	일반약	2	8
197	Humalog inj 1unit/0.01ml(용량환산시 주의,고	Insulin lispro Human(SC,IV,IVF)	1	unit	unit	일괄출고약	2	8
198	Humalog Kwikpen inj	Insulin lispro Human (SC)	300	unit	Pen	일반약	2	8
199	Humalog Kwikpen inj 1unit	Insulin lispro Human(SC)	1	unit	unit	일괄출고약	2	8
200	Humalog Mix 25 Kwikpen inj	Insulin lispro 25%, Insulin lispro protamine 75%(SC)	300	unit	Pen	일반약	2	8
201	Humalog Mix 25 Kwikpen inj 1unit	Insulin lispro 25%, Insulin lispro protamine 75%(SC)	1	unit	unit	일괄출고약	2	8
202	Humalog Mix 50 Kwikpen inj	Insulin lispro 50%, Insulin lispro protamine 50%(SC)	300	unit	Pen	일반약	2	8
203	Humalog Mix 50 Kwikpen inj 1unit	Insulin lispro 50%, Insulin lispro protamine 50%(SC)	1	unit	unit	일괄출고약	2	8
204	Humalog cartridge inj(원외)	Insulin lispro Human (SC)	300	unit	Cartrid	일반약	2	8
205	Humalog HD Kwikpen inj(원외)	Insulin lispro Human (SC)	300	unit	Pen	일반약	2	8
206	Humira inj 0.4ml	Adalimumab 40mg/0.4ml(SC)	40	mg	Syring	일반약	2	8
207	Humira pen inj 0.4ml	Adalimumab 40mg/0.4ml(SC)	40	mg	Pen	일반약	2	8
208	Humira inj 0.2ml	Adalimumab(SC)	20	mg	Syring	일반약	2	8
209	Humulin 70/30 inj(고주의약물)	Isophane HI (NPH):RI=70:30(SC)	1000	unit	V	일반약	2	8
210	Humulin 70/30 inj 1unit/0.01ml(용량환산시	Isophane HI (NPH):RI=70:30(SC)	1	unit	unit	일괄출고약	2	8
211	Humulin N inj(고주의약물)	Isophane HI (NPH)(SC)	1000	unit	V	일반약	2	8
212	Humulin N inj 1unit/0.01ml(용량환산시 주의	Isophane HI (NPH)(SC)	1	unit	unit	일괄출고약	2	8
213	Humulin N Kwikpen inj	Isophane HI(NPH)(SC)	300	unit	Pen	일반약	2	8
214	Humulin N Kwikpen inj 1unit	Isophane HI(NPH)(SC)	1	unit	unit	일괄출고약	2	8
215	Humulin R inj(고주의약물)	Insulin Human RI(SC,IV,IVF)	1000	unit	V	일반약	2	8
216	Humulin R inj 1unit/0.01ml(용량환산시 주의	Insulin Human RI(SC,IV,IVF)	1	unit	unit	일괄출고약	2	8
217	Imfinzi inj(고주의약물)	Durvalumab(IVF)	500	mg	V	일반약	2	8
218	Imfinzi inj(고주의약물)	Durvalumab(IVF)	120	mg	V	일반약	2	8
219	Imjudo inj(비재고,고주의약물)	Tremelimumab(IVF)	300	mg	V	일반약	2	8
220	Imojev inj(생백신)	Live attenuated Japanese encephalitis virus (SC)	0.5	ml	V	일반약	2	8
221	Infanrix IPV Hib inj	IM)Diphtheria toxoid 30IU, Tetanus toxoid 40IU이상, Pertussis toxoid 25mcg, I	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
222	Infanrix IPV Hib(국가지원금제외) inj	IM)Diphtheria toxoid 30IU, Tetanus toxoid 40IU이상, Pertussis toxoid 25mcg, I	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
223	Influenza vaccine inj(SK스카이셀플루/4가/6개	Purified inactivated influenza virus antigen(IM)	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
224	Influenza vaccine inj(SK스카이셀플루/4가/직	Purified inactivated influenza virus antigen(IM)	0.5	ml	Syring	일괄출고약	2	8
225	Influenza vaccine inj(녹십자GCFLU/4가/6개월	Purified inactivated Influenzavirus antigen(IM)	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
226	Influenza vaccine inj(SK스카이셀플루/4가/6개	Purified inactivated influenza virus antigen(IM)	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
227	IPVAX inj	Poliovirus Inactivated Type 1,2,3(IM,SC)	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
228	IPVAX(국가지원금제외) inj	Poliovirus Inactivated Type 1,2,3(IM,SC)	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
229	IVF-C inj	Human chorionic gonadotropin(IM)	5000	unit	V	일반약	1	15
230	IVF-M HP multidose inj	Highly purified Menotrophin(SC)	600	unit	V	일반약	2	8
231	IV globulin SN inj	Human immunoglobulin gamma(IV,IVF)	0.5	g	V	일반약	2	8
232	Japanese Encephalitis C.C Vac(녹십자) inj	Inactivated cell-culture japanese encephalitis virus	0.7	ml	V	일반약	2	8
233	Japanese Encephalitis C.C Vac(녹십자)(국가지	Inactivated cell-culture japanese encephalitis virus	0.7	ml	V	일반약	2	8
234	Japanese Encephalitis C.C Vac(녹십자,3세미만	Inactivated cell-culture japanese encephalitis virus	0.4	ml	V	일반약	2	8
235	Japanese Encephalitis C.C Vac(녹십자)(국가지	Inactivated cell-culture japanese encephalitis virus	0.4	ml	V	일반약	2	8
236	Jemperli inj(고주의약물)	Dostarlimab(IVF)	500	mg	V	일반약	2	8
237	Jivi inj(긴급기안)	Damoctocog alfa pegol(IVF)	2167	unit	V	일반약	2	8
238	Kadcyla inj(고주의약물)	Trastuzumab emtansine(IVF)	100	mg	V	일반약	2	8
239	Kadcyla inj(고주의약물)	Trastuzumab emtansine(IVF)	160	mg	V	일반약	2	8
240	Kamrab inj	Rabies human immunoglobulin	300	unit	V	일반약	2	8
241	K20D5W100 inj(중심정맥용)	KCl 20mEq+ D5W 100ml(IVF)	100	ml	Btl	일괄출고약	2	8
242	K40NS500 inj(말초정맥용)	KCl 40mEq+ NS 500ml(IVF)	500	ml	Bag	일괄출고약	2	8
243	Keytruda inj(고주의약물)	Pembrolizumab(IVF)	100	mg	V	일반약	2	8
244	Kineret inj(희귀의약품센터공급)(비재고)	Anakinra(SC)	100	mg	Syring	일반약	2	8
245	Kynteles inj	Vedolizumab(IVF)	300	mg	V	일반약	2	8
246	Kynteles prefilled pen inj	Vedolizumab(SC)	108	mg	Pen	일반약	2	8
247	Kyprolis inj(고주의약물)	Carfilzomib(IVF)	30	mg	V	일반약	2	8
248	Lantus solostar pen inj	Insulin glargine(SC)	300	unit	Pen	일반약	2	8
249	Lantus solostar pen inj 1unit	Insulin glargine(SC)	1	unit	unit	일괄출고약	2	8
250	Lantus inj(고주의약물)	Insulin glargine(SC)	1000	unit	V	일반약	2	8
251	Lantus inj 1unit/0.01ml(용량환산시 주의,고주	Insulin glargine(SC)	1	unit	unit	일괄출고약	2	8

냉장보관하는 주사제

개정일 2025.03.04

252	Lemtrada inj(비재고,고주의약물)	Alemtuzumab(IVF)	12	mg	V	일반약	2	8
253	Leqembi inj(비재고)	Lecanemab	200	mg	V	일반약	2	8
254	Leqembi inj(비재고)	Lecanemab	500	mg	V	일반약	2	8
255	Leucosodium inj	Sodium folinate(50mg/mL)(IV,IM)	200	mg	V	일반약	2	8
256	Leucosodium inj	Sodium folinate(50mg/mL)(IV,IM)	350	mg	V	일반약	2	8
257	Leucostim PFS inj	Filgrastim(SC,IVF)	75	mcg	Syring	일반약	2	8
258	Leucostim PFS inj	Filgrastim(SC,IVF)	150	mcg	Syring	일반약	2	8
259	Leucostim PFS inj	Filgrastim(SC,IVF)	300	mcg	Syring	일반약	2	8
260	Leunase inj(고주의약물)	L-asparaginase(IM,IVF)	10000	KU	V	일반약	1	15
261	Leustatin inj(고주의약물)	Cladribine(IVF)	10	mg	V	일반약	2	8
262	Levemir flexpen inj	Insulin detemir 42.6mg (SC)	300	unit	Pen	일반약	2	8
263	Levemir flexpen inj 1unit	Insulin detemir 42.6mg (SC)	1	unit	unit	일괄출고약	2	8
264	Liv-gamma SN inj	Human immunoglobulin gamma(IV,IVF)	2.5	g	V	일반약	2	8
265	Liv-gamma SN inj	Human immunoglobulin gamma(IV,IVF)	1	g	V	일반약	2	8
266	Liv-gamma SN inj	Human immunoglobulin gamma(IV,IVF)	10	g	V	일반약	2	8
267	Lonquex PFS inj	Lipegfilgrastim(SC)	6	mg	Syring	일반약	2	8
268	Lucentis inj	Ranibizumab(유리체내)	2.3	mg	V	일반약	2	8
269	Lucenbs PFS inj	Ranibizumab(유리체내)	1.65	mg	Syring	일반약	2	8
270	Luminomark inj	Indocyanine green(SC)	10	mcg	V	일괄출고약	2	8
271	Mabthera inj(고주의약물)	Rituximab(IVF)	100	mg	V	일반약	2	8
272	Mabthera inj(고주의약물)	Rituximab(IVF)	500	mg	V	일반약	2	8
273	Mabthera SC inj(고주의약물)	Rituximab(SC)	1400	mg	V	일반약	2	8
274	Menactra inj	(IM)Meningococcal polysaccharide(A:4mcg/C:4mcg/W135:4mcg/Y:4mcg) conju	0.5	ml	V	일반약	2	8
275	Menveo inj	(IM)Meningococcal Oligosaccharide(A:10mcg/C:5mcg/W135:5mcg/Y:5mcg) con	0.5	ml	V	일반약	2	8
276	Merit C inj	Ascorbic acid(SC,IM,IV,IVF)	10	g	V	일반약	2	8
277	Minirin inj	Desmopressin acetate(IVF,IV,SC,IM)	4	mcg	A	일반약	2	8
278	Minjuvi inj(비재고,고주의약물)	Tafasitamab(IVF)	200	mg	V	일반약	2	8
279	Mircera inj	Methoxy polyethylene glycol - epoetin beta(SC,IV)	120	mcg	Syring	일반약	2	8
280	Mircera inj	Methoxy polyethylene glycol - epoetin beta(SC,IV)	75	mcg	Syring	일반약	2	8
281	Mircera inj	Methoxy polyethylene glycol - epoetin beta(SC,IV)	200	mcg	Syring	일반약	2	8
282	MMR II inj(생백신)	(SC)Attenuated live measles virus 1000TCID50이상,Attenuated live mumps viru	0.5	ml	V	일반약	2	8
283	MMRⅡinj(생백신,국가지원금제외)	(SC)Attenuated live measles virus 1000TCID50이상,Attenuated live mumps viru	0.5	ml	V	일반약	2	8
284	MPOX vaccine inj(Jynneos)(고위험군 1회분)	MPOX vaccine(ID)	0.1	ml	Dose	일괄출고약	2	8
285	MVH inj	(IVF) Ascorbic acid 500mg, Dexpanthenol 25mg, Ergocalciferol(as vitamin D 1K	5	ml	V	일반약	2	8
286	Mylotarg inj (고주의약물)	Gemtuzumab ozogamicin(IVF)	4.5	mg	V	일반약	2	8
287	Nabota inj	Clostridium botulinum A Toxin(IM)	50	unit	V	일반약	2	8
288	Nabota inj 1unit(50unit/V 소분코드)	Clostridium botulinum A Toxin(IM)	1	unit	unit	일괄출고약	2	8
289	Nabota inj	Clostridium botulinum A Toxin(IM)	100	unit	V	일반약	2	8
290	Nabota inj 1unit(100unit/V 소분코드)	Clostridium botulinum A Toxin(IM)	1	unit	unit	일괄출고약	2	8
291	Nabota inj	Clostridium botulinum A Toxin(IM)	150	unit	V	일반약	2	8
292	Nabota inj 1unit(150unit/V 소분코드)	Clostridium botulinum A Toxin(IM)	1	unit	unit	일괄출고약	2	8
293	Navelbine inj(고주의약물)	Vinorelbine tartrate(IVF)	10	mg	V	일반약	2	8
294	Navelbine inj(고주의약물)	Vinorelbine tartrate(IVF)	50	mg	V	일반약	2	8
295	Nesbell inj(원외)	Darbepoetin-α(IV,SC)	120	mcg	Syring	일반약	2	8
296	Nesp inj	Darbepoetin-α(IV,SC)	20	mcg	Syring	일반약	2	8
297	Nesp inj	Darbepoetin-α(IV,SC)	40	mcg	Syring	일반약	2	8
298	Nesp inj	Darbepoetin-α(IV,SC)	60	mcg	Syring	일반약	2	8
299	Nesp inj	Darbepoetin-α(IV,SC)	120	mcg	Syring	일반약	2	8
300	Neulasta PFS inj	Pegfilgrastim(SC)	6	mg	Syring	일반약	2	8
301	Neulapeg PFS inj	Pegteograstim(SC)	6	mg	Syring	일반약	2	8
302	Nexviazyme inj(비재고)	Avalglucosidase alfa(IVF)	100	mg	V	일반약	2	8
303	Ngenla prefilled pen inj(원외)	Somatrogon(SC)	24	mg	Pen	일반약	2	8
304	Ngenla prefilled pen inj(원외)	Somatrogon(SC)	60	mg	Pen	일반약	2	8
305	Norditropin prefilled pen(원외)	Somatropin(SC)	30	unit	Pen	일반약	2	8
306	Novomix 30 flexpen inj	Insulin aspart 30%, insulin aspart protamine 70% (SC)	300	unit	Pen	일반약	2	8
307	Novomix 30 flexpen inj 1unit	Insulin aspart 30%, insulin aspart protamine 70% (SC)	1	unit	unit	일괄출고약	2	8
308	Novorapid flexpen inj(원외)	Insulin aspart (SC)	300	unit	Pen	일반약	2	8
309	Obizur inj(비재고)	Susoctocog alfa(IV,IVF)	476	unit	V	일반약	2	8
310	Onbevzi inj(고주의약물)	Bevacizumab(IVF)	100	mg	V	일반약	2	8
311	Onbevzi inj(고주의약물)	Bevacizumab(IVF)	400	mg	V	일반약	2	8
312	Oncaspar inj(고주의약물)	PEG-asparaginase	3750	unit	V	일반약	2	8
313	Oncotice inj	BCG strain tice(VS)	12.5	mg	V	일반약	2	8
314	(무상)Onivyde inj(환자지원,고주의약물)	Irinotecan liposome 5mg/ml(Irinotecan으로서 4.33mg/ml)(IVF)	43.3	mg	V	일괄출고약	2	8
315	Onivyde inj(고주의약물)	Irinotecan liposome 5mg/ml(Irinotecan으로서 4.33mg/ml)(IVF)	43.3	mg	V	일반약	2	8
316	Opdivo inj(고주의약물)	Nivolumab(IVF)	20	mg	V	일반약	2	8
317	Opdivo inj(고주의약물)	Nivolumab(IVF)	100	mg	V	일반약	2	8
318	Orencia inj	Abatacept(IVF)	250	mg	V	일반약	2	8
319	Ovidrel liquid inj	Chorionic gonadotropin alpha(SC)	250	mcg	Syring	일반약	2	8
320	Oxciton inj	Oxytocin(IV,IVF,IM)	5	unit	A	일반약	1	10
321	Padcev inj(고주의약물)	Enfortumab vedotin(IVF)	20	mg	V	일반약	2	8
322	Padcev inj(고주의약물)	Enfortumab vedotin(IVF)	30	mg	V	일반약	2	8
323	Pemed S inj(고주의약물)	Pemetrexed disodium heptahydrate(IVF)	1000	mg	V	일반약	2	8
324	Pentaxim inj	(IM)Diphtheria toxoid 30IU,Tetanus toxoid 40IU이상,Pertussis toxoid 25μg,Inact	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
325	Pentaxim(국가지원금제외) inj	(IM)Diphtheria toxoid 30IU,Tetanus toxoid 40IU이상,Pertussis toxoid 25μg,Inact	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
326	Perjeta inj(고주의약물)	Pertuzumab(IVF)	420	mg	V	일반약	2	8
327	Phesgo SC inj 600/600(고주의약물)	Pertuzumab 600mg, Trastuzumab 600mg	1	V	V	일반약	2	8
328	Phesgo SC inj 1200/600(고주의약물)	Pertuzumab 1200mg, Trastuzumab 600mg	1	V	V	일반약	2	8
329	Praluent pen inj(원외)	Alirocumab(SC)	75	mg	Pen	일반약	2	8
330	Praluent pen inj(원외)	Alirocumab(SC)	150	mg	Pen	일반약	2	8
331	Praxbind inj	Idarucizumab(2vial씩 처방되어야 함. IV, IVF)	2.5	g	V	일반약	2	8
332	Prevenar 13 inj 소아용	(IM)Purified polysaccharide from S.pneumoniae Conjugated to Diphtheria CRM	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
333	Prevenar 13 inj 성인용(국가지원금제외)	(IM)Purified polysaccharide from S.pneumoniae Conjugated to Diphtheria CRM	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
334	Prevenar 13 inj 소아용(국가지원금제외)	(IM)Purified polysaccharide from S.pneumoniae Conjugated to Diphtheria CRM	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
335	Prodiax-23 PFS inj 성인용(국가지원금 제외)	Pneumococcal vaccine s. pneumoniae(IM,SC)	25	mcg	Syring	일반약	2	8

냉장보관하는 주사제

개정일 2025.03.04

336	Prodiax-23 PFS inj 소아용	Pneumococcal vaccine s. pneumoniae(IM,SC)	25	mcg	Syring	일반약	2	8
337	Prodiax-23 PFS inj 소아용(국가지원금제외)	Pneumococcal vaccine s. pneumoniae(IM,SC)	25	mcg	Syring	일반약	2	8
338	Proleukin inj(비재고)	Aldesleukin(Interleukin-2)(IVF,SC)(비재고)	1800	만IU	V	일반약	2	8
339	Prolia prefilled(매6개월마다)	Denosumab(SC,매6개월마다)	60	mg	Syring	일반약	2	8
340	Puregon pen inj	Follitropin-beta(SC)	300	unit	Pen	일반약	2	8
341	Puregon pen inj	Follitropin-beta(SC)	900	unit	Pen	일반약	2	8
342	Rebif prefilled inj	Interferon β-1a(SC)	22	mcg	Syring	일반약	2	8
343	Rebidose prefilled pen inj	Interferon β-1a(SC)	44	mcg	Pen	일반약	2	8
344	Rekovelle prefilled pen inj	Follitropin delta(SC)	12	mcg	Pen	일반약	2	8
345	Rekovelle prefilled pen inj	Follitropin delta(SC)	36	mcg	Pen	일반약	2	8
346	Rekovelle prefilled pen inj	Follitropin delta(SC)	72	mcg	Pen	일반약	2	8
347	Remaloce inj	Infliximab(IVF)	100	mg	V	일반약	2	8
348	Remicade inj	Infliximab(IVF)	100	mg	V	일반약	2	8
349	Remsima inj	Infliximab(IVF)	100	mg	V	일반약	2	8
350	Remsima pen inj	Infliximab 120mg(SC)	120	mg	Pen	일반약	2	8
351	Repatha prefilled pen inj	Evolocumab(SC)	140	mg	Pen	일반약	2	8
352	Replagal inj(비재고)	Agalsidase alfa(IVF)	3.5	mg	V	일반약	2	8
353	Rocnium inj(신경근차단제,고주의약물)	Rocuronium Br(IV, IVF)	50	mg	V	일반약	2	8
354	Rocumeron inj(신경근차단제,고주의약물)	Rocuronium Br(IV,IVF)	50	mg	V	일반약	2	8
355	Rolontis PFS inj	Eflapegrastim(유효성분으로써 3.6mg)(SC)	13.2	mg	Syring	일반약	2	8
356	Romiplate inj	Romiplostim(SC)	250	mcg	V	일반약	2	8
357	Rybrevant inj(고주의약물)	Amivantamab(IVF)	350	mg	V	일반약	2	8
358	Ryzodeg flextouch inj	Insulin aspart 30IU/ml , insulin degludec 70IU/ml (SC)	300	unit	Pen	일반약	2	8
359	Ryzodeg flextouch inj 1unit	Insulin aspart 30IU/ml , insulin degludec 70IU/ml (SC)	1	unit	unit	일괄출고약	2	8
360	Saizen liquid cartiridge inj(원외)	Somatropin(rh growth hormone)(SC)	18	unit	V	일반약	2	8
361	Sandostatin inj	Octreotide acetate(SC,IVF)	0.1	mg	A	일반약	2	8
362	Sandostatin lar inj(4주1회)	Octreotide acetate(IM)	10	mg	V	일반약	2	8
363	Sandostatin lar inj(4주1회)	Octreotide acetate(IM)	20	mg	V	일반약	2	8
364	Sandostatin lar inj(4주1회)	Octreotide acetate(IM)	30	mg	V	일반약	2	8
365	Saxenda pen inj(원외)	Liraglutide(SC)	18	mg	Pen	일반약	2	8
366	Shingrix inj	Recombinant varicella zoster virus glycoprotein E(host cell: CHO-K1, vector: pl	50	mcg	V	일반약	2	8
367	Sigmart inj	Nicorandil(IVF)	48	mg	V	일반약	1	10
368	Simponi PFS inj	Golimumab 50mg/0.5ml(SC)	50	mg	Syring	일반약	2	8
369	Simponi PFS inj	Golimumab 100mg/1ml(SC)	100	mg	Syring	일반약	2	8
370	Simponi inj(IV)	Golimumab 50mg/4ml(IVF)	50	mg	V	일반약	2	8
371	Simulect inj	Basiliximab(IVF)	20	mg	V	일반약	2	8
372	Skyrizi prefilled pen inj	Risankizumab(SC)	150	mg	Pen	일반약	2	8
373	Soliris inj(수막구균백신투여확인)	Eculizumab(IVF)	300	mg	V	일반약	2	8
374	Soliqua pen inj	Insulin glargine 100IU/ml, lixisenatide 50mcg/ml (SC)	300	unit	Pen	일반약	2	8
375	Soliqua pen inj 1unit	Insulin glargine 100IU/ml, lixisenatide 50mcg/ml (SC)	1	unit	unit	일괄출고약	2	8
376	Soliris inj(허가초과,수막구균백신투여확인)	Eculizumab(IVF)	300	mg	V	일반약	2	8
377	Somatuline autogel inj	Lanreotide acetate(SC)	60	mg	Syring	일반약	2	8
378	Somatuline autogel inj	Lanreotide acetate(SC)	90	mg	Syring	일반약	2	8
379	Somatuline autogel inj	Lanreotide acetate(SC)	120	mg	Syring	일반약	2	8
380	Somavert inj	Pegvisomant(SC)	10	mg	V	일반약	2	8
381	Somavert inj	Pegvisomant(SC)	15	mg	V	일반약	2	8
382	Somavert inj	Pegvisomant(SC)	20	mg	V	일반약	2	8
383	Somavert inj(비재고,30V/Box단위처방)	Pegvisomant(SC)	25	mg	V	일반약	2	8
384	Somavert inj(비재고,30V/Box단위처방)	Pegvisomant(SC)	30	mg	V	일반약	2	8
385	StamariI inj(생백신)	Attenuated yellow fever live virus 17D(AB237주)(SC,IM)	0.5	ml	V	일반약	2	8
386	Stelara PFS inj	Ustekinumab(SC)	45	mg	Syring	일반약	2	8
387	Stelara I.V. inj	Ustekinumab(IVF)	130	mg	V	일반약	2	8
388	Stelara PFS inj	Ustekinumab(SC)	90	mg	Syring	일반약	2	8
389	Sylvant inj(고주의약물)	Siltuximab(IVF)	100	mg	V	일반약	2	8
390	Sylvant inj(고주의약물)	Siltuximab(IVF)	400	mg	V	일반약	2	8
391	Synagis inj sol	Palivizumab(IM)	50	mg	V	일반약	2	8
392	Synagis inj sol	Palivizumab(IM)	100	mg	V	일반약	2	8
393	Taltz auto injector	Ixekizumab(SC)	80	mg	Syring	일반약	2	8
394	Taxotere one inj(도세탁셀,고주의약물)	Docetaxel(IVF)	20	mg	V	일반약	2	25
395	Taxotere one inj(도세탁셀,고주의약물)	Docetaxel(IVF)	80	mg	V	일반약	2	25
396	TD vaccine inj(녹십자)	Tetanus toxoid, Diphtheria toxoid(IM)	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
397	TD vaccine inj (녹십자,국가지원금제외)	Tetanus toxoid, Diphtheria toxoid(IM)	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
398	Tecentriq inj(고주의약물)	Atezolizumab(IVF)	1200	mg	V	일반약	2	8
399	Tecentriq inj(고주의약물)	Atezolizumab(IVF)	840	mg	V	일반약	2	8
400	Terrosa cartridge inj(원외)	Teriparatide(SC)	600	mcg	Cartric	일반약	2	8
401	Tetabulin SN PFS inj	Tetanus immune globulin human(IM)	250	unit	Syring	일반약	2	8
402	Tetraxim inj	Diphtheria toxoid 30IU, Tetanus toxoid 40IU, Pertussis toxoid 25μg, Inactivate	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
403	Tetraxim(국가지원금제외) inj	Diphtheria toxoid 30IU, Tetanus toxoid 40IU, Pertussis toxoid 25μg, Inactivate	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
404	Thymoglobuline inj(Rabbit)	Antithymocyte immunoglobulin(IVF)	25	mg	V	일반약	2	8
405	Thyrogen inj(kit=Vial)	Thyrotropine(TSH) α(IM)	1.1	mg	Kit	일반약	2	8
406	Toujeo solostar pen inj(원외)	Insulin glargine(SC)	450	unit	Pen	일반약	2	8
407	Tractocile inj	Atosiban(IV,IVF)	6.75	mg	V	일반약	2	8
408	Tractocile inj	Atosiban(IV,IVF)	37.5	mg	V	일반약	2	8
409	Tremfya PFS inj	Guselkumab(SC)	100	mg	Syring	일반약	2	8
410	Tresiba flextouch inj	Insulin degludec(SC)	300	unit	Pen	일반약	2	8
411	Tresiba flextouch inj 1unit	Insulin degludec(SC)	1	unit	unit	일괄출고약	2	8
412	Trodelvy inj(고주의약물)	Sacituzumab govitecan(IVF)	200	mg	V	일반약	2	8
413	Trulicity inj	Dulaglutide(SC)	0.75	mg	Pen	일반약	2	8
414	Trulicity inj	Dulaglutide(SC)	1.5	mg	Pen	일반약	2	8
415	Truxima inj(고주의약물)	Rituximab(IVF)	100	mg	V	일반약	2	8
416	Truxima inj(고주의약물)	Rituximab(IVF)	500	mg	V	일반약	2	8
417	Tyrosine-s(treatment B) inj	Allergen 추출물 2종 함유(SC)(유럽 집먼지 진드기(Dermatophagoides Pteronys	1	Box	Box	일반약	2	8

냉장보관하는 주사제

개정일 2025.03.04

418	Tyrosine-s(continuation B) inj	Allergen 추출물 2종 함유(SC)(유럽 집먼지 진드기(Dermatophagoides Pteronys	1	Box	Box	일반약	2	8
419	Tyrosine-s(treatment A) inj	Allergen 추출물 1종 함유(SC)	1	Box	Box	일괄출고약	2	8
420	Tyrosine-s(continuation A) inj	Allergen 추출물 1종 함유(SC)	7	ml	V	일괄출고약	2	8
421	Tyrosine-s(treatment D) inj	Allergen 추출물 4종 함유(SC)	1	Box	Box	일괄출고약	2	8
422	Tyrosine-s(continuation D) inj	Allergen 추출물 4종 함유(SC)	7	ml	V	일괄출고약	2	8
423	Tyrosine-s(treatment E) inj	Allergen 추출물 5종 함유(SC)	1	Box	Box	일괄출고약	2	8
424	Tyrosine-s(continuation E) inj	Allergen 추출물 5종 함유(SC)	7	ml	V	일괄출고약	2	8
425	Tyrosine-s(treatment F) inj	Allergen 추출물 6종 함유(SC)	1	Box	Box	일괄출고약	2	8
426	Tyrosine-s(continuation F) inj	Allergen 추출물 6종 함유(SC)	7	ml	V	일괄출고약	2	8
427	Tyrosine-s(treatment B 맞춤) inj	Allergen 추출물 2종 함유(SC)	1	Box	Box	일괄출고약	2	8
428	Tyrosine-s(continuation B 맞춤) inj	Allergen 추출물 2종 함유(SC)	1	Box	Box	일괄출고약	2	8
429	Ultomiris inj(수막구균백신투여확인)	Ravulizumab(IVF)	300	mg	V	일반약	2	8
430	Ultomiris inj(수막구균백신투여확인)	Ravulizumab(IVF)	1100	mg	V	일반약	2	8
431	Vabysmo inj	Faricimab(유리체내)	28.8	mg	V	일반약	2	8
432	Vaqta PFS(소아용) inj	Purified inactivated Hepatitis A antigen(IM)	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
433	Vaqta PFS(소아용/국가지원금제외) inj	Purified inactivated Hepatitis A antigen(IM)	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
434	Vaqta PFS (성인용/국가지원금제외)inj	Purified inactivated Hepatitis A antigen(IM)	1	ml	Syring	일반약	2	8
435	Sky Varicella inj(생백신)	Live attenuated varicella virus (SC)	0.5	ml	V	일반약	2	8
436	Sky Varicella inj(생백신,재접종)	Live attenuated varicella virus (SC)	0.5	ml	V	일반약	2	8
437	Vasopressin inj	Vasopressin(SC,IM,IV,IVF)	20	unit	A	일반약	1	15
438	Vaxigrip tetra inj(4가/6개월이상,국가지원금	(4가)Purified inactivated Influenza virus antigen(IM,SC)	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
439	Vaxneuvance PFS inj(국가지원금제외)	(IM)Pneumococcal polysaccaride conjugate(15가)	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
440	Vaxneuvance PFS inj(소아NIP용)	(IM)Pneumococcal polysaccaride conjugate(15가)	0.5	ml	Syring	일반약	2	8
441	Velbastine inj(고주의약물)	Vinblastine sulfate(IV)	10	mg	V	일반약	2	8
442	Verorab inj	Rabies vaccine(IM)	2.5	unit	V	일반약	2	8
443	Vimizim inj(긴급기안)	Elosulfase alfa(IVF)	5	mg	V	일반약	2	8
444	Vincristine inj(고주의약물)	Vincristine sulfate(IV,IVF)	1	mg	V	일반약	2	8
445	Vincristine inj(고주의약물)	Vincristine sulfate(IV,IVF)	2	mg	V	일반약	2	8
446	Viscum F inj	Viscum album(아종:프락시니)(SC)	0.02	mg	A	일반약	1	15
447	Viscum F inj	Viscum album(아종:프락시니)(SC)	0.2	mg	A	일반약	1	15
448	Viscum F inj	Viscum album(아종:프락시니)(SC)	2	mg	A	일반약	1	15
449	Viscum F inj	Viscum album(아종:프락시니)(SC)	20	mg	A	일반약	1	15
450	Wegovy pre-filled pen inj 0.25(원외)	(SC)Semaglutide 0.68mg/ml	1	mg	Pen	일반약	2	8
451	Wegovy pre-filled pen inj 0.5(원외)	(SC)Semaglutide 1.34mg/ml	2	mg	Pen	일반약	2	8
452	Wegovy pre-filled pen inj 1MG(원외)	(SC)Semaglutide 1.34mg/ml	4	mg	Pen	일반약	2	8
453	Wegovy pre-filled pen inj 1.7(원외)	(SC)Semaglutide 2.27mg/ml	6.8	mg	Pen	일반약	2	8
454	Wegovy pre-filled pen inj 2.4(원외)	(SC)Semaglutide 3.2mg/ml	9.6	mg	Pen	일반약	2	8
455	Win Rho SDF 1500 inj	RHO(D) Immunoglobulin(IM,IV)	1500	unit	V	일반약	2	8
456	Xgeva inj	Denosumab(SC)	120	mg	V	일반약	2	8
457	Xolair PFS inj(비재고)	Omalizumab(SC)	75	mg	Syring	일반약	2	8
458	Xolair PFS inj	Omalizumab(SC)	150	mg	Syring	일반약	2	8
459	Xultophy flextouch inj(원외)	Insulin degludec 100unit/ml, Liraglutide 3.6mg/ml(SC)	3	ml	Pen	일반약	2	8
460	Xyntha solofuse inj	Human recombinant coagulation factor VIII(moroctocog alfa)	973	unit	Syring	일반약	2	8
461	Xyntha solofuse inj	Human recombinant coagulation factorVIII(moroctocog alfa)	225	unit	Syring	일반약	2	8
462	Xyntha solofuse inj	Human recombinant coagulation factorVIII(moroctocog alfa)	1960	unit	Syring	일반약	2	8
463	Xyntha solofuse inj	Human recombinant coagulation factorVIII(moroctocog alfa)	468	unit	Syring	일반약	2	8
464	Yervoy inj(고주의약물)	Ipilimumab(IVF)	50	mg	V	일반약	2	8
465	Yondelis inj(비재고,고주의약물)	Trabectedin(IVF)	1	mg	V	일반약	2	8
466	Zaltrap inj(고주의약물)	Aflibercept(IVF) 25mg/ml	100	mg	V	일반약	2	8
467	Zaltrap inj(고주의약물)	Aflibercept(IVF) 25mg/ml	200	mg	V	일반약	2	8
468	Zepzelca inj(고주의약물)	Lurbinectedin(IVF)	4	mg	V	일반약	2	8
469	Zerbaxa inj	Ceftolozane 1g, tazobactam 0.5g(IVF)	1.5	g	V	일반약	2	8
470	Zomacton inj(원외)	Somatropin(SC,IM)	12.96	unit	V	일반약	2	8
471	Zostavax inj(생백신)	Live Attenuated Varicella Virus(SC)	19400	PFU	V	일반약	2	8

개봉 전 냉장보관 / 개봉 후(조제 후) 냉장보관 주사제 목록

	영어약품명	성분명	기본함량	단위	제형	개봉전 보관	개봉후 (재구성후) 보	재구성후 보관시간	조제후 보관	조제후 보관시간	비고
1	Abcertin inj(비재고)	Imiglucerase(IVF)	400	unit	V	냉장	냉장	24시간 00분	냉장 실온	12시간 00분	조제후 실온(25℃) 및 2~8℃에서 12시간까지 안정하며, 희석 후에는 2~8℃에서 24시간까지 안정한 것으로 나타났다.
2	AD mycin inj(고주의약물)	Doxorubicin HCl(IV,IVF)	10	mg	V	냉장,차광		08시간 00분		24시간 00분	
3	AD mycin inj(고주의약물)	Doxorubicin HCl(IV,IVF)	50	mg	V	냉장,차광				24시간 00분	
4	Adriamycin PFS (Sol) inj(고주의약물)	Doxorubicin HCl(IV,IVF)	10	mg	V	냉장,차광		24시간 00분		24시간 00분	
5	Adriamycin PFS (Sol) inj(고주의약물)	Doxorubicin HCl(IV,IVF)	50	mg	V	냉장,차광				24시간 00분	
6	Aldurazyme inj(비재고)	Laronidase(IVF)	2.9	mg	V	냉장					보존제를 포함하고 있지 않아 희석 후 즉시 사용해야하며, 즉시사용이 불가하면 2~8℃ 에서 36시간까지 냉장보관할 수 있으며 실온보관하면 안된다.
7	Alprolix inj(비재고)	Eftrenonacog α (Recombinant	1040	unit	V	냉장,차광	실온	03시간 00분	실온	03시간 00분	
8	Alprolix inj(비재고)	Eftrenonacog α (Recombinant	255	unit	V	냉장,차광	실온	03시간 00분	실온	03시간 00분	
9	Alprolix inj(비재고)	Eftrenonacog α (Recombinant	2319	unit	V	냉장,차광	실온	03시간 00분	실온	03시간 00분	
10	Atepa inj(고주의약물)	Thiotepa(IV, IVF)	15	mg	V	냉장				08시간 00분	
11	Atepa inj(고주의약물)	Thiotepa(IV, IVF)	100	mg	V	냉장				08시간 00분	
12	Avastin inj(고주의약물)	Bevacizumab(IVF)	400	mg	V	냉장				24시간 00분	
13	Avastin inj(고주의약물)	Bevacizumab(IVF)	100	mg	V	냉장				24시간 00분	
14	Busulfex inj(고주의약물)	Busulfan(IVF)	60	mg	V	냉장				12시간 00분	
15	Caelyx inj(고주의약물)	Doxorubicin HCl liposomal(IVF)	20	mg	V	냉장,차광				24시간 00분	
16	Cyramza inj(고주의약물)	Ramucirumab(IVF)	500	mg	V	냉장,차광		24시간 00분		24시간 00분	차광을 위해 바이알을 포장 상자 안에 보관, 바이알과 희석된 제품을 얼리거나 흔들어서는 안된다.
17	Cyramza inj(고주의약물)	Ramucirumab(IVF)	100	mg	V	냉장,차광				24시간 00분	차광을 위해 바이알을 포장 상자 안에 보관, 바이알과 희석된 제품을 얼리거나 흔들어서는 안된다.
18	Cresemba inj(비재고)	Isavuconazonium sulfate (IVF)(I	200	mg	V	냉장	냉장	24시간 00분			이 약의 정맥내 투여는 실온에서 재구성 및 희석 후 6시간 이내에 완료해야 한다. 6시간이내 투여가 불가능한 경우, 희석 후 주입용액은 즉시 냉장(2~8℃) 시키고, 24시간 이내에 주입을 완료해야 한다.
19	Crysvita inj(비재고)	Burosumab(SC)	10	mg	V	냉장,차광					
20	Crysvita inj(비재고)	Burosumab(SC)	20	mg	V	냉장,차광					
21	Crysvita inj(비재고)	Burosumab(SC)	30	mg	V	냉장,차광					
22	DTI inj(고주의약물)	Dacarbazine(IVF)	100	mg	V	냉장,차광		24시간 00분		24시간 00분	
23	DTI inj(고주의약물)	Dacarbazine(IVF)	200	mg	V	냉장,차광		24시간 00분		24시간 00분	
24	Dysport inj	Clostridium botulinum A Toxin	500	unit	V	냉장	냉장	08시간 00분	냉장	08시간 00분	
25	Enspryng PFS inj(비재고)	Satralizumab(SC)	120	mg	Syringe	냉장,차광					*이 약의 투여를 위해 잠시 냉장고 밖으로 꺼냈으나 개봉하지 않았다면 필요시 다시 냉장(2~8℃) 보관할 수 있다. 다만, 실온에서 노출시간은 최대 8일 이내이어야 하고, 이 때 보관 온도는 30℃를 초과해서는 안 된다.
26	Enhertu inj(고주의약물)	Trastuzumab deruxtecan(IVF)	100	mg	V	냉장,차광	조제후차광, 냉장		24시간 00분	24시간 00분	
27	Erbitux inj(고주의약물)	Cetuximab(IVF)	100	mg	V	냉장				24시간 00분	
28	Fabrazyme inj(비재고)	Agalsidase beta(IVF)	35	mg	V	냉장	냉장	24시간 00분			
29	Facnyne inj(비재고)	Human blood coagulation Fact	264	unit	V	냉장,차광		01시간 00분			용해 후 1시간이내에 사용하며, 잔액은 사용하지 않아야 함.
30	Gazyva inj(고주의약물)	Obinutuzumab (IVF)	1	g	V	냉장,차광				24시간 00분	
31	Gemtan inj sol(고주의약물)	Gemcitabine HCl(IVF)	200	mg	V	냉장				24시간 00분	
32	Gemtan inj sol(고주의약물)	Gemcitabine HCl(IVF)	1000	mg	V	냉장		24시간 00분		24시간 00분	
33	Gemzar liquid inj(고주의약물)	Gemcitabine HCl(IVF)	200	mg	V	냉장		24시간 00분		24시간 00분	
34	Gemzar liquid inj(고주의약물)	Gemcitabine HCl(IVF)	1000	mg	V	냉장		24시간 00분		24시간 00분	
35	Herceptin SC inj(고주의약물)	Trastuzumab(SC)	600	mg	V	냉장,차광				24시간 00분	
36	Imfinzi inj(고주의약물)	Durvalumab(IVF)	500	mg	V	냉장,차광				24시간 00분	
37	Imfinzi inj(고주의약물)	Durvalumab(IVF)	120	mg	V	냉장,차광				24시간 00분	
38	Imjudo inj(비재고,고주의약물)	Tremelimumab(IVF)	300	mg	V	냉장,차광					
39	Kadcyla inj(고주의약물)	Trastuzumab emtansine(IVF)	100	mg	V	냉장	냉장		24시간 00분	24시간 00분	
40	Kadcyla inj(고주의약물)	Trastuzumab emtansine(IVF)	160	mg	V	냉장	냉장	08시간 00분	24시간 00분	24시간 00분	
41	Kineret inj(희귀의약품센터공급)(비재고)	Anakinra(SC)	100	mg	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
42	Leunase inj(고주의약물)	L-asparaginase(IM,IVF)	10000	KU	V	냉장,냉소		24시간 00분		24시간 00분	
43	Lemtrada inj(비재고,고주의약물)	Alemtuzumab(IVF)	12	mg	V	냉장,차광					
44	Leqembi inj(비재고)	Lecanemab	200	mg	V	냉장					
45	Leqembi inj(비재고)	Lecanemab	500	mg	V	냉장					
46	Mabthera inj(고주의약물)	Rituximab(IVF)	100	mg	V	냉장,차광		24시간 00분		24시간 00분	
47	Mabthera inj(고주의약물)	Rituximab(IVF)	500	mg	V	냉장,차광		24시간 00분		24시간 00분	
48	Mabthera SC inj(고주의약물)	Rituximab(SC)	1400	mg	V	냉장		24시간 00분		24시간 00분	
49	Minjuvi inj(비재고,고주의약물)	Tafasitamab(IVF)	200	mg	V	냉장,차광	조제후차광, 냉장	24시간 00분	24시간 00분	24시간 00분	재구성된 용액(희석 전): 2~25°C에서 최대 24시간 (미생물오염의 위험이 있으므로 즉시 사용 권장) 희석액(주입용): 2~8°C에서 최대 36시간까지 그 이후 최대 25°C에서 최대 24시간(미생물오염의 위험이 있으므로 즉시 사용 권장)
50	Nexviazyme inj(비재고)	Avalglucosidase alfa(IVF)	100	mg	V	냉장	냉장	24시간 00분	냉장	24시간 00분	용해 및 희석 후 지체없이 사용,재구성(용해)된 용액은 냉장(2℃~8℃) 24시간까지 보관 가능, 희석된 용액은 냉장(2℃~8℃)에서 24시간까지 보관 가능, 실온(~25°C)에서 주입시간 포함하여 9시간까지 보관 가능.
51	Obizur inj(비재고)	Susoctocog alfa(IV,IVF)	476	unit	V	냉장		03시간 00분			
52	Onbevzi inj(고주의약물)	Bevacizumab(IVF)	100	mg	V	냉장,차광		24시간 00분		24시간 00분	
53	Onbevzi inj(고주의약물)	Bevacizumab(IVF)	400	mg	V	냉장,차광		24시간 00분		24시간 00분	
54	Opdivo inj(고주의약물)	Nivolumab(IVF)	20	mg	V	냉장,차광		24시간 00분		24시간 00분	
55	Opdivo inj(고주의약물)	Nivolumab(IVF)	100	mg	V	냉장,차광				24시간 00분	
56	Padcev inj(고주의약물)	Enfortumab vedotin(IVF)	20	mg	V	냉장,차광			24시간 00분	24시간 00분	
57	Padcev inj(고주의약물)	Enfortumab vedotin(IVF)	30	mg	V	냉장,차광			24시간 00분	24시간 00분	
58	Pemed S inj(고주의약물)	Pemetrexed disodium heptahyd	1000	mg	V	냉장				24시간 00분	
59	Phesgo SC inj 600/600(고주의약물)	Pertuzumab 600mg, Trastuzum	1	V	V	냉장,차광				24시간 00분	
60	Phesgo SC inj 1200/600(고주의약물)	Pertuzumab 1200mg, Trastuzum	1	V	V	냉장,차광		24시간 00분		24시간 00분	
61	Proleukin inj(비재고)	Aldesleukin(Interleukin-2)(IVF,SC	1800	만IU	V	냉장		24시간 00분			
62	Replagal inj(비재고)	Agalsidase alfa(IVF)	3.5	mg	V	냉장	냉장	24시간 00분			
63	Somavert inj(비재고,30V/Box단위처방)	Pegvisomant(SC)	25	mg	V	냉장,차광					
64	Somavert inj(비재고,30V/Box단위처방)	Pegvisomant(SC)	30	mg	V	냉장,차광					
65	Tractocile inj	Atosiban(IV,IVF)	6.75	mg	V	냉장	냉장	24시간 00분	냉장		
66	Tractocile inj	Atosiban(IV,IVF)	37.5	mg	V	냉장	냉장	24시간 00분	냉장		
67	Truxima inj(고주의약물)	Rituximab(IVF)	100	mg	V	냉장,차광		24시간 00분		24시간 00분	
68	Truxima inj(고주의약물)	Rituximab(IVF)	500	mg	V	냉장,차광		06시간 00분		24시간 00분	
69	Velbastine inj(고주의약물)	Vinblastine sulfate(IV)	10	mg	V	냉장,차광		24시간 00분		24시간 00분	
70	Vincristine inj(고주의약물)	Vincristine sulfate(IV,IVF)	1	mg	V	냉장,차광				24시간 00분	①냉장(2-8℃), 차광보관 ②WFI, N/S로만 희석: 조제 후 수시간 이내 사용/ 일시품절(22.12.21)→재입고(23.03.10)
71	Vincristine inj(고주의약물)	Vincristine sulfate(IV,IVF)	2	mg	V	냉장,차광				24시간 00분	①냉장(2-8℃), 차광보관 ②WFI, N/S로만 희석: 조제 후 수시간 이내 사용,일시품절(18.01.15),재입고(18.03.16)→일시품절(22.12.15)→재입고(23.03.09)
72	Xolair PFS inj(비재고)	Omalizumab(SC)	75	mg	Syringe	냉장,차광					
73	Yondelis inj(비재고,고주의약물)	Trabectedin(IVF)	1	mg	V	냉장			냉장 실온	24시간 00분	
74	Zepzelca inj(고주의약물)	Lurbinectedin(IVF)	4	mg	V	냉장				24시간 00분	재용해 또는 희석 직후 사용하지 않을 경우, 용액은 재용해 후 투여 전까지 최대 24시간 (주입시간 포함) 동안 실온/주변 조명에서 또는 2°C~8°C에서 냉장 조건 하에서 보관 가능하다.

개봉 전 냉장보관 / 개봉 후(조제 후) 실온보관 주사제 목록

	영어약품명	성분명	기본함량	단위	제형	개봉전 보관	개봉후 (재구성후) 보	재구성후 보관시간	조제후 보관	조제후 보관시간	비고
1	Alprolix inj(비재고)	Eftrenonacog α (Recombinant	2319	unit	V	냉장,차광	실온	03시간 00분	실온	03시간 00분	
2	Alprolix inj	Eftrenonacog α (Recombinant	3067	unit	V	냉장,차광	실온	03시간 00분	실온	03시간 00분	
3	Alprolix inj	Eftrenonacog α (Recombinant	522	unit	V	냉장,차광	실온	03시간 00분	실온	03시간 00분	
4	Alprolix inj	Eftrenonacog α (Recombinant	3189	unit	V	냉장,차광	실온	03시간 00분	실온	03시간 00분	
5	Bleomycin inj(히크마)(고주의약물)	Bleomycin sulfate(IV,IVF,IM,SC	15	mg	V	냉장			실온	24시간 00분	
6	Dactinomycin inj	Dactinomycin(IV)	0.5	mg	V	냉장,차광			실온	04시간 00분	
7	Eloctate inj	Efmoroctocog α (Recombinan	526	unit	V	냉장,차광	실온	03시간 00분			조제된 주사액은 직사광선을 피하여 실온(30 ℃ 이하)에서 3시간 이내 보관가능
8	Eloctate inj	Efmoroctocog α (Recombinan	1062	unit	V	냉장,차광	실온	03시간 00분			조제된 주사액은 직사광선을 피하여 실온(30 ℃ 이하)에서 3시간 이내 보관가능
9	Eloctate inj	Efmoroctocog α (Recombinan	266	unit	V	냉장,차광	실온	03시간 00분			조제된 주사액은 직사광선을 피하여 실온(30 ℃ 이하)에서 3시간 이내 보관가능
10	Emend inj	Fosaprepitant dimeglumine(IVF	150	mg	V	냉장	실온	24시간 00분			
11	Erwinase inj(고주의약물)	L-asparaginase(IM)	10000	unit	V	냉장			실온	04시간 00분	
12	Navelbine inj(고주의약물)	Vinorelbine tartrate(IVF)	10	mg	V	냉장,차광			실온	24시간 00분	
13	Navelbine inj(고주의약물)	Vinorelbine tartrate(IVF)	50	mg	V	냉장,차광			실온	24시간 00분	
14	Oncaspar inj(고주의약물)	PEG-asparaginase	3750	unit	V	냉장			실온	24시간 00분	
15	Taxotere one inj(도세탁셀,고주의약물)	Docetaxel(IVF)	20	mg	V	냉장,차광			실온	06시간 00분	
16	Taxotere one inj(도세탁셀,고주의약물)	Docetaxel(IVF)	80	mg	V	냉장,차광			실온	06시간 00분	

개봉 전 실온보관 / 개봉 후 (조제 후) 냉장보관 주사제 목록

	영어약품명	성분명	기본함량	단위	제형	개봉전 보관	개봉후 (재구성후) 보	재구성후 보관시간	조제후 보관	조제후 보관시간	비고
1	Abraxane inj(Bag,고주의약물)	Paclitaxel 100mg, Albumin 900	100	mg	V		냉장	08시간 00분			
2	Alimta inj(고주의약물)	Pemetrexed disodium heptahy	500	mg	V				냉장	24시간 00분	
3	Alimta inj(고주의약물)	Pemetrexed disodium heptahy	100	mg	V				냉장	24시간 00분	
4	Azalid inj(고주의약물)	Azacitidine(SC,IVF)	150	mg	V				냉장	08시간 00분	
5	Calmtop inj(고주의약물)	Irinotecan HCl(IVF)	40	mg	V	차광			조제후차광, 냉장	24시간 00분	
6	Calmtop inj(고주의약물)	Irinotecan HCl(IVF)	100	mg	V	차광			조제후차광, 냉장	24시간 00분	
7	Campto inj(보령,고주의약물)	Irinotecan HCl(IVF)	40	mg	V	차광			조제후차광, 냉장	24시간 00분	
8	Campto inj(보령,고주의약물)	Irinotecan HCl(IVF)	100	mg	V	차광			조제후차광, 냉장	24시간 00분	
9	Camtobell inj(고주의약물)	Belotecan(IVF)	2	mg	V	차광			냉장 실온	06시간 00분	
10	Cardioxane inj(취급자주의,희귀의약품센터공급)	Dexrazoxane(IVF)	500	mg	V	조제후차광,	냉장	04시간 00분			
11	DAcogen inj(고주의약물)	Decitabine(IVF)	50	mg	V				냉장	04시간 00분	
12	Daunocin inj(고주의약물)	Daunorubicin HCl(IV,IVF)	20	mg	V				조제후차광, 냉장 실온	24시간 00분	
13	Eloxatin(sol) inj(고주의약물)	Oxaliplatin(IVF)	50	mg	V				냉장 실온	24시간 00분	
14	Eloxatin(sol) inj(고주의약물)	Oxaliplatin(IVF)	100	mg	V				냉장 실온	24시간 00분	
15	Evoltra inj(고주의약물)	Clofarabine(IVF)	20	mg	V				냉장	24시간 00분	
16	Fludara inj(고주의약물)	Fludarabine phosphate(IVF)	50	mg	V				냉장 실온	08시간 00분	
17	Halaven inj(고주의약물)	Eribulin mesylate (IV, IVF)	1	mg	V				냉장	24시간 00분	
18	Holoxan inj(고주의약물)	Ifosfamide(IVF)	1	g	V				냉장 실온	24시간 00분	
19	Hycamtin inj(고주의약물)	Topotecan HCl(IVF)	4	mg	V	차광			냉장 실온	24시간 00분	
20	Mitomycin-C inj(고주의약물)	Mitomycin C(IV,VS,IT,IA)	10	mg	V	실온			냉장 실온	24시간 00분	
21	Olimel N9E inj(중심정맥용)	27.5%Dextrose 600ml,14.2% Am	1.5	L	Bag		냉장	48시간 00분			
22	Oxalitin inj sol(고주의약물)	Oxaliplatin(IVF)	50	mg	V				냉장 실온	24시간 00분	
23	Oxalitin inj sol(고주의약물)	Oxaliplatin(IVF)	100	mg	V				냉장 실온	24시간 00분	
24	Oxalitin inj sol(고주의약물)	Oxaliplatin(IVF)	150	mg	V				냉장 실온	24시간 00분	
25	Peri olimel N4E inj	Amino acids 25g, Glucose 75g,	1	L	Bag		냉장	48시간 00분			
26	Trisenox inj(고주의약물)	Arsenic trioxide(IVF)	10	mg	A				냉장 실온	24시간 00분	
27	Veklury(Remdesivir) inj(경·중등증)	Remdesivir(IVF)	100	mg	V		냉장	24시간 00분			
28	Veklury(Remdesivir) inj(중증,건강보험용)	Remdesivir(IVF)	100	mg	V	실온	냉장	24시간 00분			
29	Vidaza inj(고주의약물)	Azacitidine(SC,IVF)	100	mg	V				냉장	08시간 00분	
30	Zavel inj(고주의약물)	Idarubicin HCl(IV,IVF)	5	mg	V				조제후차광, 냉장 실온	24시간 00분	
31	Zoledronic acid inj	Zoledronic acid(5mg/100ml, IVF	5	mg	V		냉장	24시간 00분			개봉후 2~8도 24시간 초과하지 않는다.

개봉 전 냉장보관 주사제 목록

	영어약품명	성분명	기본함량	단위	제형	개봉전 보관	개봉후 (재구성후) 보	재구성후 보관시간	조제후 보관	조제후 보관시간	비고
1	Abcertin inj(비재고)	Imiglucerase(IVF)	400	unit	V	냉장	냉장	24시간 00분	냉장 실온	12시간 00분	이 약은 방부제를 함유하고 있지 않으므로 용해후에는 즉시 희석하여 사용해야 한다. 이 약은 조제후 실온(25℃) 및 2~8℃에서 12시간까지 안정하며, 희석후에는 2~8℃에서 24시간까지 안정한 것으로 나타났다.
2	Actemra inj	Tocilizumab(IVF)	80	mg	V	냉장		24시간 00분			
3	Actemra inj	Tocilizumab(IVF)	200	mg	V	냉장		24시간 00분			신약모니터링종료(20.06.24)
4	Actemra inj	Tocilizumab(IVF)	400	mg	V	냉장		24시간 00분			신약모니터링종료(20.06.24)
5	Actemra SC inj	Tocilizumab(SC)	162	mg	Pen	냉장,차광					
6	Adacel prefilled syringe inj	DPT(IM) Diphtheria toxoid ≥2	0.5	ml	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
7	Adacel prefilled syringe(국가지원금제외) inj	DPT(IM) Diphtheria toxoid ≥2	0.5	ml	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
8	Adacel prefilled syringe inj(직원용)	DPT(IM) Diphtheria toxoid ≥2	0.5	ml	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
9	Adalloce pen inj	Adalimumab 40mg/0.4ml(SC)	40	mg	Pen	냉장,차광					
10	Adcetris inj(고주의약물)	Brentuximab Vedotin(IVF)	50	mg	V	냉장,차광	냉장	24시간 00분			
11	Adeno-P inj	Adenosine triphosphate disod	20	mg	A	냉장					
12	AD mycin inj(고주의약물)	Doxorubicin HCl(IV,IVF)	10	mg	V	냉장,차광			냉장 실온	24시간 00분	
13	AD mycin inj(고주의약물)	Doxorubicin HCl(IV,IVF)	50	mg	V	냉장,차광			냉장 실온	24시간 00분	
14	Adriamycin PFS (Sol) inj(고주의약물)	Doxorubicin HCl(IV,IVF)	10	mg	V	냉장,차광			냉장 실온	24시간 00분	
15	Adriamycin PFS (Sol) inj(고주의약물)	Doxorubicin HCl(IV,IVF)	50	mg	V	냉장,차광			냉장 실온	24시간 00분	
16	Adtralza PFS inj	Tralokinumab(SC)	150	mg	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
17	Advate inj	Human recombinant coagulati	482	unit	V	냉장,차광		03시간 00분			혼화 후에는 3시간 내에 사용하고 냉각시키지 않도록 함.
18	Advate inj	Human recombinant coagulati	1015	unit	V	냉장,차광		03시간 00분			혼화 후에는 3시간 내에 사용하고 냉각시키지 않도록 함.
19	Advate inj	Human recombinant coagulati	245	unit	V	냉장,차광		03시간 00분			혼화 후에는 3시간 내에 사용하고 냉각시키지 않도록 함.
20	Adynovate inj	Rurioctocog alfa pegol(recomb	541	unit	V	냉장		03시간 00분			혼화 후에는 3시간 내에 사용하고 냉각시키지 않도록 함.
21	Adynovate inj	Rurioctocog alfa pegol(recomb	1038	unit	V	냉장		03시간 00분			혼화 후에는 3시간 내에 사용하고 냉각시키지 않도록 함.
22	Adynovate inj	Rurioctocog alfa pegol(recomb	258	unit	V	냉장		03시간 00분			혼화 후에는 3시간 내에 사용하고 냉각시키지 않도록 함.
23	Adynovate inj	Rurioctocog alfa pegol(recomb	2006	unit	V	냉장		03시간 00분			혼화 후에는 3시간 내에 사용하고 냉각시키지 않도록 함.
24	Afilivu inj	Afilibercept(유리체내)	11.12	mg	V	냉장,차광					
25	Ajovy autoinjector inj	Fremanezumab(SC)	225	mg	Pen	냉장,차광					
26	Aldurazyme inj(비재고)	Laronidase(IVF)	2.9	mg	V	냉장					보존제를 포함하고 있지 않아 희석 후 즉시 사용해야하며, 즉시사용이 불가하면 2~8℃ 에서 36시간까지 냉장보관할 수 있으며 실온보관하면 안된다.
27	Alostin PFS inj	Alprostadil(IV,IVF)	10	mcg	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
28	Alprolix inj(비재고)	Eftrenonacog α (Recombinant	1040	unit	V	냉장,차광	실온	03시간 00분	실온	03시간 00분	
29	Alprolix inj(비재고)	Eftrenonacog α (Recombinant	255	unit	V	냉장,차광	실온	03시간 00분	실온	03시간 00분	
30	Alprolix inj(비재고)	Eftrenonacog α (Recombinant	2319	unit	V	냉장,차광	실온	03시간 00분	실온	03시간 00분	
31	Alprolix inj	Eftrenonacog α (Recombinant	3067	unit	V	냉장,차광	실온	03시간 00분	실온	03시간 00분	

32	Alprolix inj	Eftrenonacog α (Recombinant	522	unit	V	냉장,차광	실온	03시간 00분	실온	03시간 00분	
33	Alprolix inj	Eftrenonacog α (Recombinant	3189	unit	V	냉장,차광	실온	03시간 00분	실온	03시간 00분	
34	Antivenom salmusa inj	Freeze-dried agkistrodon haly	6000	unit	V	냉장,차광		24시간 00분			
35	Antithrombin III inj (SK)	Antithrombin III human (IV,IVF)	500	unit	V	냉장		12시간 00분			조제한 용액은 실온에서 12시간 안정/ 정맥점적주입시에는 5%의 사람알부민 용액이 희석액으로 가장 적당하며 1:10까지의 비율로 희석하는데는 링거유산염 용액, NS, 5%DW등 사용가능.
36	Apidra solostar pen inj	Insulin glulisine(SC)	300	unit	Pen	냉장,차광					
37	Atepa inj(고주의약물)	Thiotepa(IV, IVF)	15	mg	V	냉장			냉장	08시간 00분	
38	Atepa inj(고주의약물)	Thiotepa(IV, IVF)	100	mg	V	냉장			냉장	08시간 00분	
39	Avastin inj(고주의약물)	Bevacizumab(IVF)	400	mg	V	냉장			냉장	24시간 00분	
40	Avastin inj(고주의약물)	Bevacizumab(IVF)	100	mg	V	냉장			냉장	24시간 00분	
41	Avastin inj (안과용,고주의약물)	Bevacizumab(안구내주사)	0.2	ml	Syringe	냉장					
42	Avaxim inj 160U (성인용/국가지원금 제외)	Purified inactivated Hepatitis A	0.5	ml	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
43	Avonex pen inj	Interferon β-1a(IM)	30	mcg	Pen	냉장,차광					
44	Bavencio inj(고주의약물)	Avelumab(IVF)	200	mg	V	냉장,차광					
45	BCG vaccine for Percutaneous inj(경피용,생백신)	BCG vaccine(경피)	12	mg	A	냉장					
46	Benlysta inj	Belimumab(IVF)	120	mg	V	냉장,차광					조제 용액을 즉시 사용하지 않는다면 차광하여 2~8℃에서 냉장 보관한다. 0.9% 생리식염수로 희석된 이 약의 용액은 2~8℃에서 냉장 보관하거나 실온 보관한다. 이 약의 조제부터 주입 완료까지의 총 시간은 8시간을 초과해서는 안 된다.
47	Benlysta inj	Belimumab(IVF)	400	mg	V	냉장,차광					조제 용액을 즉시 사용하지 않는다면 차광하여 2~8℃에서 냉장 보관한다. 0.9% 생리식염수로 희석된 이 약의 용액은 2~8℃에서 냉장 보관하거나 실온 보관한다. 이 약의 조제부터 주입 완료까지의 총 시간은 8시간을 초과해서는 안 된다.
48	Beovu PFS inj	Brolucizumab(유리체내)	19.8	mg	Syringe	냉장,차광					
49	Besponsa inj(고주의약물)	Inotuzumab ozogamicin(IVF)	1	mg	V	냉장,차광	조제후차광, 냉장	04시간 00분			
50	Besremi inj(원외)	Ropeginterferon α-2b(SC)	500	mcg	Syringe	냉장,차광					
51	Betaferon inj	Interferon β-1b(SC)	0.3	mg	V	냉장	냉장	03시간 00분			① 용해액 : 0.54% NaCl② 용해 후 안정성: 조제후 3시간(냉장보관)
52	Bexsero PFS inj	(IM)Recombinant N.meningitid	0.5	ml	Syringe	냉장,차광					
53	Beyfortus inj(긴급기안)	Nirsevimab(IM)	50	mg	Syringe	냉장,차광					냉장고에서 꺼낸 이후 최대 8시간 동안 실온(20~25℃) 보관 가능. 8시간 이후는 폐기.
54	Beyfortus inj(긴급기안)	Nirsevimab(IM)	100	mg	Syringe	냉장,차광					냉장고에서 꺼낸 이후 최대 8시간 동안 실온(20~25℃) 보관 가능. 8시간 이후는 폐기.
55	Bleomycin inj(히크마)(고주의약물)	Bleomycin sulfate(IV,IVF,IM,SC	15	mg	V	냉장			실온	24시간 00분	
56	Blincyto inj(고주의약물)	Blinatumomab(IVF)	35	mcg	V	냉장,차광	냉장	24시간 00분			
57	Botox inj	Clostridium botulinum A Toxin	100	unit	V	냉장	냉장	24시간 00분			용해 후 24시간 냉장보관(2 ~ 8℃) 가능, 일시품절(22.01.14)→재입고(22.03.22)
58	Botox inj(치과외래,안과,피부과,신경과,재활의학과만 사용가능)	Clostridium botulinum A Toxin	50	unit	V	냉장		24시간 00분			
59	Busulfex inj(고주의약물)	Busulfan(IVF)	60	mg	V	냉장			냉장	12시간 00분	
60	Caelyx inj(고주의약물)	Doxorubicin HCl liposomal(IVF	20	mg	V	냉장,차광			냉장	24시간 00분	
61	Cancidas inj(유지용량)	Caspofungin acetate(IVF, 전해	50	mg	V	냉장		24시간 00분			
62	Cancidas inj(초기용량)	Caspofungin acetate(IVF, 전해	70	mg	V	냉장		24시간 00분			
63	CD.Jevax inj(생백신)	Japanese encephalitis vaccine	0.5	ml	V	냉장,차광		24시간 00분			
64	CD.Jevax(생백신,국가지원금제외) inj	Japanese encephalitis vaccine	0.5	ml	V	냉장,차광		24시간 00분			필수예방접종 지정(2014.02.10)됨에 따라 보험심사팀 수가용 코드 신설(2014.03.10)
65	CD.Jevax inj(생백신)	Japanese encephalitis vaccine	0.5	ml	V	냉장,차광		24시간 00분			CD JEVAX INJ OCS 처방용 그룹코드 (D1CDJE01+D1CDJE02)
66	CD.Jevax inj(생백신,국가지원금제외)	Japanese encephalitis vaccine	0.5	ml	V	냉장,차광		24시간 00분			CD JEVAX INJ OCS 처방용 그룹코드 (D1CDJE01+D1CDJE02)
67	Cerezyme inj(긴급기안)	Imiglucerase 400U(IVF)	400	unit	V	냉장		24시간 00분			이 약은 방부제를 함유하고 있지 않으므로 용해후에는 즉시 희석하여 사용해야 한다. 50ml 로 희석될 경우, 2~8℃에서 24시간까지 안정한 것으로 보고된 바 있다.
68	Cerebyx inj(고주의약물)	Fosphenytoin Na(IVF,IM)	150	mg	A	냉장		24시간 00분			주입 전 5%의 포도당 혹은 0.9%의 생리식염수로 반드시 1.5~25mg PE/mL 범위의 농도로 희석되어야 하며, 희석 후 즉시 사용할 것. (단회로만 사용하고 개봉 후 사용하지 않은 제품은 폐기할 것)
69	Cerebyx inj(고주의약물)	Fosphenytoin Na(IVF,IM)	750	mg	A	냉장		24시간 00분			주입 전 5%의 포도당 혹은 0.9%의 생리식염수로 반드시 1.5~25mg PE/mL 범위의 농도로 희석되어야 하며, 희석 후 즉시 사용할 것. (단회로만 사용하고 개봉 후 사용하지 않은 제품은 폐기할 것)
70	Cinqair inj	Reslizumab(IVF)	100	mg	V	냉장,차광					
71	Clotinab inj	Abciximab(IV,IVF)	10	mg	V	냉장		24시간 00분			
72	Copaxone prefilled inj	Glatiramer acetate(SC)	40	mg	Syringe	냉장					
73	Cosentyx sensoready pen inj	Secukinumab(SC)	150	mg	Pen	냉장,차광		24시간 00분			
74	Cosentyx unoready pen inj(원외)	Secukinumab(SC)	300	mg	Pen	냉장,차광		24시간 00분			
75	Covid-19 vaccine inj (화이자,JN1)	Covid-19 vaccine (IM)	0.48	ml	V	냉장,차광					Covid-19 vaccine *유효기간 : (냉동) -90℃~-60℃에서 18개월 (해동시) 2°C ~ 8°C에서 10주 (미개봉) 8°C ~ 30°C에서 최대 12시간 (개봉) 2°C ~ 30°C에서 12시간이나 즉시 사용 권고
76	Cresemba inj(비재고)	Isavuconazonium sulfate (IVF)	200	mg	V	냉장	냉장	24시간 00분			이 약의 정맥내 투여는 실온에서 재구성 및 희석 후 6시간 이내에 완료해야 한다. 6시간이내 투여가 불가능한 경우, 희석 후 주입용액은 즉시 냉장(2~8℃)시키고, 24시간 이내에 주입을 완료해야 한다.
77	Crysvita inj(비재고)	Burosumab(SC)	10	mg	V	냉장,차광					
78	Crysvita inj(비재고)	Burosumab(SC)	20	mg	V	냉장,차광					
79	Crysvita inj(비재고)	Burosumab(SC)	30	mg	V	냉장,차광					
80	Cynacten inj	Tetracosactrin(IM,IV,IVF)	0.25	mg	A	냉장,차광		24시간 00분			
81	Cyramza inj(고주의약물)	Ramucirumab(IVF)	500	mg	V	냉장,차광			냉장	24시간 00분	차광을 위해 바이알을 포장 상자 안에 보관, 바이알과 희석된 제품을 얼리거나 흔들어서는 안된다.
82	Cyramza inj(고주의약물)	Ramucirumab(IVF)	100	mg	V	냉장,차광			냉장	24시간 00분	차광을 위해 바이알을 포장 상자 안에 보관, 바이알과 희석된 제품을 얼리거나 흔들어서는 안된다.
83	Dactinomycin inj	Dactinomycin(IV)	0.5	mg	V	냉장,차광			실온	04시간 00분	
84	Dapto inj	Daptomycin(IVF)	350	mg	V	냉장	냉장	48시간 00분			
85	Dapto inj	Daptomycin(IVF)	500	mg	V	냉장	냉장	48시간 00분			
86	Darzalex inj(고주의약물)	Daratumumab(IVF)	100	mg	V	냉장,차광					
87	Darzalex inj(고주의약물)	Daratumumab(IVF)	400	mg	V	냉장,차광					
88	Decapeptyl-Depot inj(취급자주의)	Triptorelin acetate(IM,SC)	3.75	mg	Syringe	냉장		24시간 00분			
89	Decapeptyl inj(취급자주의)	Triptorelin acetate(SC)	0.1	mg	Syringe	냉장		24시간 00분			
90	DTAP vaccine inj	DPT(IM) Diphtheria toxoid 16.7	0.5	ml	Syringe	냉장					
91	DTAP vaccine(국가지원금제외) inj	DPT(IM) Diphtheria toxoid 16.7	0.5	ml	Syringe	냉장					
92	DTI inj(고주의약물)	Dacarbazine(IVF)	100	mg	V	냉장,차광			조제후차광, 냉장	24시간 00분	
93	DTI inj(고주의약물)	Dacarbazine(IVF)	200	mg	V	냉장,차광			조제후차광, 냉장	24시간 00분	
94	Dupixent prefilled inj	Dupilumab(SC)	300	mg	Syringe	냉장,차광					실온에 45분간 둔 후 사용, 보존제를 함유하고 있지 않음.
95	Dupixent prefilled inj	Dupilumab(SC)	200	mg	Syringe	냉장,차광					실온에 30분간 둔 후 사용, 보존제를 함유하고 있지 않음
96	Dysport inj	Clostridium botulinum A Toxin	500	unit	V	냉장	냉장	08시간 00분	냉장	08시간 00분	
97	Eglandin inj	Alprostadil-lipo(PGE-1)(IV,IVF	10	mcg	A	냉장,차광		24시간 00분			투여시 차광 불필요(24시간 안정), 희석후 안정성: 실온 24시간 -> Ref. 회사자료: 농도 1mcg/ml, 0.01mcg/ml에서의 데이터임
98	Eglandin inj	Alprostadil-lipo(PGE-1)(IV,IVF	5	mcg	A	냉장,차광		24시간 00분			투여시 차광 불필요(24시간 안정), 희석후 안정성: 실온 24시간 -> Ref. 회사자료: 농도 1mcg/ml, 0.01mcg/ml에서의 데이터임
99	Elaprase inj(긴급기안)	Idursulfase(IVF)	6	mg	V	냉장,차광		24시간 00분			
100	Eligard inj(매6개월마다)(취급자주의)	Leuprolide acetate(SC)(=Leup	45	mg	Syringe	냉장					Lucrin depot PDS inj 대체 승인(577차 약사위)
101	Eloctate inj	Efmoroctocog α (Recombinan	526	unit	V	냉장,차광	실온	03시간 00분			조제된 주사액은 직사광선을 피하여 실온(30 ℃ 이하)에서 3시간 이내 보관가능
102	Eloctate inj	Efmoroctocog α (Recombinan	1062	unit	V	냉장,차광	실온	03시간 00분			조제된 주사액은 직사광선을 피하여 실온(30 ℃ 이하)에서 3시간 이내 보관가능
103	Eloctate inj	Efmoroctocog α (Recombinan	266	unit	V	냉장,차광	실온	03시간 00분			조제된 주사액은 직사광선을 피하여 실온(30 ℃ 이하)에서 3시간 이내 보관가능
104	Emend inj	Fosaprepitant dimeglumine(IVF	150	mg	V	냉장	실온	24시간 00분			
105	Emgality prefilled pen inj	Galcanezumab(SC)	120	mg	Pen	냉장,차광					

106	Enbrel inj	Etanercept(SC)	25	mg	V	냉장,차광		24시간 00분			
107	Enbrel Myclick Pen inj	Etanercept(SC)	50	mg	Pen	냉장,차광		24시간 00분			
108	Enhertu inj(고주의약물)	Trastuzumab deruxtecan(IVF)	100	mg	V	냉장,차광	조제후차광, 냉장	24시간 00분	조제후차광, 냉장	24시간 00분	
109	Enspryng PFS inj(비재고)	Satralizumab(SC)	120	mg	Syringe	냉장,차광					*이 약의 투여를 위해 잠시 냉장고 밖으로 꺼냈으나 개봉하지 않았다면 필요시 다시 냉장(2-8℃) 보관할 수 있다. 다만, 실온에서 노출시간은 최대 8일 이내이어야 하고, 이 때 보관 온도는 30℃를 초과해서는 안 된다.
110	Epokine PFS inj	Erythropoietin-α(SC,IV)	1000	unit	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
111	Epokine PFS inj	Erythropoietin-α(SC,IV)	2000	unit	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
112	Epokine PFS inj	Erythropoietin-α(SC,IV)	4000	unit	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
113	Epokine PFS inj	Erythropoietin-α(SC,IV)	10000	unit	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
114	Eraxis inj	Anidulafungin(IVF)	100	mg	V	냉장		24시간 00분			
115	Erbitux inj(고주의약물)	Cetuximab(IVF)	100	mg	V	냉장			냉장 실온	24시간 00분	
116	Eruvin inj	Methylergonovine maleate(IM,S	0.2	mg	A	냉장,차광		24시간 00분			
117	Erwinase inj(고주의약물)	L-asparaginase(IM)	10000	unit	V	냉장			실온	04시간 00분	
118	Etoloce prefilled pen inj(원외)	Etanercept(SC)	50	mg	Pen	냉장,차광					이 약은 25℃를 초과하지 않는 실온에서 1회에 한하여 최대 4주 동안 보관할 수 있으며, 실온보관 되었던 제품은 다시 냉장 보관해서는 안 된다. 냉장고에서 꺼낸 후 4주 이내에 사용되지 않은 제품은 폐기해야 한다.
119	Euhib inj	(IM)Haemophilus influenza typ	0.5	ml	V	냉장		24시간 00분			
120	Euhib inj(국가지원금제외)	(IM)Haemophilus influenza typ	0.5	ml	V	냉장		24시간 00분			
121	Eutropin inj	Somatropin(SC,IM)	4	unit	V	냉장		24시간 00분			
122	Eutropin S pen inj	Somatropin(SC)	36	unit	Pen	냉장,차광					Eutropin pen 공급중단 대체. 최초 사용 후에 차광 냉장보관(2~8℃) 보관 시 42일간 유효하며, 25℃ 이하에서는 최대 14일까지 보관할 수 있다. 동결을 피한다.
123	Euvax B inj(소아용)	Hepatitis B type surface antige	10	mcg	V	냉장		24시간 00분			
124	Euvax B inj(소아용,수직감염 1차이후 재접종)	Hepatitis B type surface antige	10	mcg	V	냉장		24시간 00분			
125	Euvax B inj(소아용,재접종/국가지원금제외)	Hepatitis B type surface antige	10	mcg	V	냉장		24시간 00분			
126	Euvax B inj(소아용,수직감염1차)	Hepatitis B type surface antige	10	mcg	V	냉장		24시간 00분			
127	Euvax B PFS inj	Hepatitis B type surface antige	20	mcg	Syringe	냉장		24시간 00분			
128	Evenity PFS inj (2시린지가 1회 투약량입니다)	Romosozumab(SC)	105	mg	Syringe	냉장					
129	Eylea PFS inj	Aflibercept(유리체내)	7.08	mg	Syringe	냉장					
130	Eylea inj	Aflibercept(유리체내)	30.1	mg	V	냉장,차광					
131	Fabrazyme inj(비재고)	Agalsidase beta(IVF)	35	mg	V	냉장	냉장	24시간 00분			
132	Facnyne inj(비재고)	Human blood coagulation Fac	264	unit	V	냉장,차광		01시간 00분			용해 후 1시간이내에 사용하며, 잔액은 사용하지 않아야 함. (보존제 X)
133	Facnyne inj(비재고)	Human blood coagulation Fac	268	unit	V	냉장,차광		01시간 00분			용해 후 1시간이내에 사용하며, 잔액은 사용하지 않아야 함. (보존제 X)
134	Facnyne inj(비재고)	Human blood coagulation Fac	280	unit	V	냉장,차광		01시간 00분			용해 후 1시간이내에 사용하며, 잔액은 사용하지 않아야 함. (보존제 X)
135	Fasenra PFS inj(비재고)	Benralizumab(SC, SI)	30	mg	Syringe	냉장,차광					사용 전 1회에 한하여 상온(25°C 이하)에서 차광하여 최대 14일까지 보관가능(14일이후 폐기). 상온보관 후 다시 냉장보관 하지 말 것.
136	Faslodex inj (250mg/syr)*2/Pack(취급자주의)	Fulvestrant (250mg/syr)*2/Pac	500	mg	Pack	냉장,차광		24시간 00분			
137	Fasturtec inj	Rasburicase(IVF)	1.5	mg	V	냉장		24시간 00분			
138	Feiba inj	Coagulation factor VIII(8) inhib	525	unit	V	냉장	실온	03시간 00분			혼화한 용액의 안정성 : 20~25℃에서 3시간이지만 혼화 후 즉시사용하도록 하며, 혼화한 용액은 다시 냉장보관하지 말 것
139	Feiba inj	Coagultion factor VIII(8) inhibit	946	unit	V	냉장	실온	03시간 00분			혼화한 용액의 물리화학적 안정성은 25℃이하에서 3시간이지만, 미생물학적 관점에서 본 제품은 혼화 후 즉시 사용해야 함. 혼화한 용액은 다시 냉장고에 보관하지 말 것.
140	Ferbon inj 1%	Leucovorin Ca(IV,IM)	300	mg	V	냉장,차광		24시간 00분			
141	Ferbon inj 1%	Leucovorin Ca(IV,IM)	100	mg	V	냉장,차광		24시간 00분			
142	Ferbon inj 1%	Leucovorin Ca(IV,IM)	50	mg	V	냉장,차광		24시간 00분			
143	Fiasp inj(원외,고주의약물)	Insulin aspart(SC,IV,IVF)	1000	unit	V	냉장					
144	Fiasp flextouch inj(원외)	Insulin aspart (SC)	300	unit	Pen	냉장					
145	Fluad quad PFS inj	Purified inactivated influenza v	0.5	ml	Syringe	냉장,차광					
146	Follitrope PFS inj	Follitropin (SC, IM)	75	unit	Syringe	냉장,차광					
147	Follitrope PFS inj	Follitropin (SC, IM)	150	unit	Syringe	냉장,차광					
148	Follitrope PFS inj	Follitropin (SC, IM)	225	unit	Syringe	냉장,차광					
149	Follitrope PFS inj	Follitropin (SC, IM)	300	unit	Syringe	냉장,차광					
150	Forsteo inj	Teriparatide(SC)	600	mcg	Pen	냉장					③ 개봉한 pen :냉장보관 ④ 개봉 후 안정성 : 최대 28일(냉장보관)
151	Fulvet inj (250mg/syr)*2/Pack(취급자주의)	Fulvestrant (250mg/syr)*2/Pac	500	mg	Pack	냉장,차광		24시간 00분			
152	Fungizone inj(용량 확인)	Amphotericin B(IVF 0.25-1mg	50	mg	V	냉장,차광		24시간 00분			
153	Gamma globulin inj 16.5%	Immune globulin(IM)	330	mg	V	냉장		24시간 00분			
154	Gardasil prefilled inj	Papillomavirus human types 6,	0.5	ml	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
155	Gardasil 9 PFS inj	Papillomavirus human type 6,1	0.5	ml	Syringe	냉장					
156	Gazyva inj(고주의약물)	Obinutuzumab (IVF)	1	g	V	냉장,차광			냉장	24시간 00분	
157	Gemtan inj sol(고주의약물)	Gemcitabine HCl(IVF)	200	mg	V	냉장			냉장	24시간 00분	
158	Gemtan inj sol(고주의약물)	Gemcitabine HCl(IVF)	1000	mg	V	냉장			냉장	24시간 00분	
159	Gemzar liquid inj(고주의약물)	Gemcitabine HCl(IVF)	200	mg	V	냉장			냉장	24시간 00분	
160	Gemzar liquid inj(고주의약물)	Gemcitabine HCl(IVF)	1000	mg	V	냉장			냉장	24시간 00분	
161	Genotropin 12 inj(원외)	Somatropin(SC)	36	unit	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
162	Glucagen Hypokit	Glucagon(SC,IM,IV)	1	mg	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
163	Grasin prefilled inj	Filgrastim(SC,IV,IVF)	300	mcg	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
164	Grasin prefilled inj	Filgrastim(SC,IV,IVF)	75	mcg	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
165	Grasin prefilled inj	Filgrastim(SC,IV,IVF)	150	mcg	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
166	Greengene F inj	Coagulation factor VIII	1036	unit	V	냉장					
167	Greengene F inj	Beroctocog alfa(IV,IVF)	1081	unit	V	냉장					용해한 것은 3시간 이내에 사용
168	Green mono inj	Human blood coagulation fact	259	unit	V	냉장		01시간 00분			단독 투여할 것 / 용해 후에는 1시간내 사용(보존제 X)
169	Greengene F inj	Beroctocog alfa(IVF)	524	unit	V	냉장					용해한 것은 3시간 이내에 사용
170	Greengene F inj	Beroctocog alfa(IVF)	569	unit	V	냉장					용해한 것은 3시간 이내에 사용
171	Green mono inj	Human blood coagulation fact	539	unit	V	냉장		01시간 00분			단독 투여할 것 / 용해 후에는 1시간내 사용(보존제 X)
172	Growtropin-II I Pen inj(원외)	Somatropin(SC)	30	unit	Pen	냉장					
173	Hemlibra SC inj	Emicizumab(SC)	30	mg	V	냉장,차광					
174	Hemlibra SC inj	Emicizumab(SC)	60	mg	V	냉장,차광					
175	Hemlibra SC inj	Emicizumab(SC)	90	mg	V	냉장,차광					
176	Hemlibra SC inj	Emicizumab(SC)	105	mg	V	냉장,차광					
177	Hemlibra SC inj	Emicizumab(SC)	150	mg	V	냉장,차광					
178	Hepabig inj	Hepatitis B immune globulin(IM	200	unit	V	냉장		24시간 00분			
179	Hepabig(수직감염 1차) inj	Hepatitis B immune globulin(IM	200	unit	V	냉장		24시간 00분			
180	Hepabig inj(정주용)	Hepatitis B immune globulin(IV	2000	unit	V	냉장		24시간 00분			
181	Hepabulin SN inj(정주용)	Hepatitis B immune globulin(IV	2000	unit	V	냉장					
182	Hepabig inj(정주용)	Hepatitis B immune globulin(IV	10000	unit	V	냉장		24시간 00분			
183	Hepabulin SN inj(정주용)	Hepatitis B immune globulin(IV	10000	unit	V	냉장					
184	Herceptin inj(고주의약물)	Trastuzumab(IVF)	150	mg	V	냉장	냉장	24시간 00분			
185	Herceptin SC inj(고주의약물)	Trastuzumab(SC)	600	mg	V	냉장,차광			냉장	24시간 00분	
186	Herzuma inj(고주의약물)	Trastuzumab(IVF)	150	mg	V	냉장	냉장	24시간 00분			
187	Herzuma inj(고주의약물)	Trastuzumab(IVF)	440	mg	V	냉장	냉장	24시간 00분			
188	Hexaxim PFS inj	(IM)Diphtheria toxoid,Tetanus	0.5	ml	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
189	Hirax inj	Hyaluronidase(SC,IM)	1500	unit	V	냉장					

190	Histobulin inj	Histamine dihydrochloride 0.1	2	ml	V	냉장		24시간 00분			
191	Humalog inj(고주의약물)	Insulin lispro Human (SC,IV,IV	1000	unit	V	냉장					
192	Humalog Kwikpen inj	Insulin lispro Human (SC)	300	unit	Pen	냉장					
193	Humalog Mix 25 Kwikpen inj	Insulin lispro 25%, Insulin lisp	300	unit	Pen	냉장,차광					
194	Humalog Mix 50 Kwikpen inj	Insulin lispro 50%, Insulin lisp	300	unit	Pen	냉장,차광					
195	Humalog cartridge inj(원외)	Insulin lispro Human (SC)	300	unit	Cartridge	냉장,차광					
196	Humalog HD Kwikpen inj(원외)	Insulin lispro Human (SC)	300	unit	Pen	냉장					
197	Humira inj 0.4ml	Adalimumab 40mg/0.4ml(SC)	40	mg	Syringe	냉장		24시간 00분			
198	Humira pen inj 0.4ml	Adalimumab 40mg/0.4ml(SC)	40	mg	Pen	냉장,차광					
199	Humira inj 0.2ml	Adalimumab(SC)	20	mg	Syringe	냉장,차광					
200	Humulin 70/30 inj(고주의약물)	Isophane HI (NPH):RI=70:30(S	1000	unit	V	냉장,차광					
201	Humulin N inj(고주의약물)	Isophane HI (NPH)(SC)	1000	unit	V	냉장,차광					
202	Humulin N Kwikpen inj	Isophane HI(NPH)(SC)	300	unit	Pen	냉장,차광					
203	Humulin R inj(고주의약물)	Insulin Human RI(SC,IV,IVF)	1000	unit	V	냉장,차광					
204	Imfinzi inj(고주의약물)	Durvalumab(IVF)	500	mg	V	냉장,차광			냉장	24시간 00분	
205	Imfinzi inj(고주의약물)	Durvalumab(IVF)	120	mg	V	냉장,차광			냉장	24시간 00분	
206	Imjudo inj(비재고,고주의약물)	Tremelimumab(IVF)	300	mg	V	냉장,차광					
207	Immunate inj(긴급기안)	Human blood coagulation fact	468	unit	V	냉장,차광					용해 후 신속히 투여(보존제 포함하지 않음), 실역가 반영(16.05.10), 필터세트 함께 투약
208	Imojev inj(생백신)	Live attenuated Japanese enc	0.5	ml	V	냉장,차광					반드시 냉장보관하며(2~8℃) 동결되지 않도록 한다.
209	Infanrix IPV Hib inj	IM)Diphtheria toxoid 30IU, Tet	0.5	ml	Syringe	냉장,차광					
210	Infanrix IPV Hib(국가지원금제외) inj	IM)Diphtheria toxoid 30IU, Tet	0.5	ml	Syringe	냉장,차광					
211	Influenza vaccine inj(SK스카이셀플루/4가/6개월 이상, 국가지원	Purified inactivated influenza v	0.5	ml	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
212	Influenza vaccine inj(녹십자GCFLU/4가/6개월~만13세,국가예방	Purified inactivated Influenzavi	0.5	ml	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			① 차광, 냉장보관(2~8℃)
213	Influenza vaccine inj(SK스카이셀플루/4가/6개월~13세,국가예방	Purified inactivated influenza v	0.5	ml	Syringe	냉장,차광					
214	IPVAX inj	Poliovirus Inactivated Type 1,2	0.5	ml	Syringe	냉장					
215	IPVAX(국가지원금제외) inj	Poliovirus Inactivated Type 1,2	0.5	ml	Syringe	냉장					
216	IVF-C inj	Human chorionic gonadotropi	5000	unit	V	냉장,차광		24시간 00분			
217	IVF-M HP multidose inj	Highly purified Menotrophin(S	600	unit	V	냉장,차광					1)조제전 : 밀봉용기에 차광하여 냉장보관(2~8℃)하며, 동결을 피한다. 2)조제후 : 용해액은 상온(15~25℃) 보관시 28일간 유효하며, 동결을 피한다.
218	IV globulin SN inj	Human immunoglobulin gamm	0.5	g	V	냉장,차광		01시간 00분			
219	Japanese Encephalitis C.C Vac(녹십자) inj	Inactivated cell-culture japane	0.7	ml	V	냉장,차광					
220	Japanese Encephalitis C.C Vac(녹십자)(국가지원금제외) inj	Inactivated cell-culture japane	0.7	ml	V	냉장,차광					
221	Japanese Encephalitis C.C Vac(녹십자,3세미만) inj	Inactivated cell-culture japane	0.4	ml	V	냉장,차광					
222	Japanese Encephalitis C.C Vac(녹십자)(국가지원금제외,3세미만	Inactivated cell-culture japane	0.4	ml	V	냉장,차광					
223	Jemperli inj(고주의약물)	Dostarlimab(IVF)	500	mg	V	냉장					희석 후 즉시 사용하지 않은 경우 바이알의 개봉부터 투여 종료 시점까지 2~8℃에서 24시간 동안, 상온(25℃까지)에서 6시간 동안 안정
224	Jivi inj(긴급기안)	Damoctocog alfa pegol(IVF)	1073	unit	V	냉장					2~8°C에서 냉장보관하고 얼리지 않는다. 냉장고에서 꺼낸 뒤 다시 냉장고에 넣지 않는다. 동결 건조된 파우더는 25°C에서 6개월 또는30°C에서 3개월 보관 가능하며, 녹인 약은 되도록 빨리 투여하며 실온 보관시 3시간 이상은 보관할 수 없다.
225	Jivi inj(긴급기안)	Damoctocog alfa pegol(IVF)	2167	unit	V	냉장					2~8°C에서 냉장보관하고 얼리지 않는다. 냉장고에서 꺼낸 뒤 다시 냉장고에 넣지 않는다. 동결 건조된 파우더는 25°C에서 6개월 또는30°C에서 3개월 보관 가능하며, 녹인 약은 되도록 빨리 투여하며 실온 보관시 3시간 이상은 보관할 수 없다.
226	Kadcyla inj(고주의약물)	Trastuzumab emtansine(IVF)	100	mg	V	냉장	냉장	24시간 00분	냉장	24시간 00분	
227	Kadcyla inj(고주의약물)	Trastuzumab emtansine(IVF)	160	mg	V	냉장	냉장	24시간 00분	냉장	24시간 00분	
228	Kamrab inj	Rabies human immunoglobulin	300	unit	V	냉장		24시간 00분			
229	Keytruda inj(고주의약물)	Pembrolizumab(IVF)	100	mg	V	냉장,차광					
230	Kineret inj(희귀의약품센터공급)(비재고)	Anakinra(SC)	100	mg	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
231	Kynteles inj	Vedolizumab(IVF)	300	mg	V	냉장,차광					
232	Kynteles prefilled pen inj	Vedolizumab(SC)	108	mg	Pen	냉장,차광					
233	Kyprolis inj(고주의약물)	Carfilzomib(IVF)	30	mg	V	냉장,차광	냉장	24시간 00분			
234	Lantus solostar pen inj	Insulin glargine(SC)	300	unit	Pen	냉장,차광					
235	Lantus inj(고주의약물)	Insulin glargine(SC)	1000	unit	V	냉장,차광					개봉 후 4주내 사용
236	Lemtrada inj(비재고,고주의약물)	Alemtuzumab(IVF)	12	mg	V	냉장,차광					사용 전(희석 전)에 바이알을 흔들지 않는다. 얼리지 않는다.
237	Leqembi inj(비재고)	Lecanemab	200	mg	V	냉장					이 약은 정맥주입 전에 희석한다. 말단 0.2 미크론 인라인 필터(micron in-line filter)가 포함된 정맥 라인을 통해 약 1시간 동안 희석된 용액 전체를 정맥 주입한다. 이 약이 모두 투여되도록 주입관을 관류한다.
238	Leqembi inj(비재고)	Lecanemab	500	mg	V	냉장					이 약은 정맥주입 전에 희석한다. 말단 0.2 미크론 인라인 필터(micron in-line filter)가 포함된 정맥 라인을 통해 약 1시간 동안 희석된 용액 전체를 정맥 주입한다. 이 약이 모두 투여되도록 주입관을 관류한다.
239	Leucosodium inj	Sodium folinate(50mg/mL)(IV,	200	mg	V	냉장,차광					
240	Leucosodium inj	Sodium folinate(50mg/mL)(IV,	350	mg	V	냉장,차광					
241	Leucostim PFS inj	Filgrastim(SC,IVF)	75	mcg	Syringe	냉장					
242	Leucostim PFS inj	Filgrastim(SC,IVF)	150	mcg	Syringe	냉장					
243	Leucostim PFS inj	Filgrastim(SC,IVF)	300	mcg	Syringe	냉장					
244	Leunase inj(고주의약물)	L-asparaginase(IM,IVF)	10000	KU	V	냉장,냉소			냉장 실온	24시간 00분	
245	Leustatin inj(고주의약물)	Cladribine(IVF)	10	mg	V	냉장,차광					
246	Levemir flexpen inj	Insulin detemir 42.6mg (SC)	300	unit	Pen	냉장					
247	Liv-gamma SN inj	Human immunoglobulin gamm	2.5	g	V	냉장,차광		01시간 00분			개봉 후 1시간 이내에 사용
248	Liv-gamma SN inj	Human immunoglobulin gamm	1	g	V	냉장,차광		01시간 00분			개봉 후 1시간 이내에 사용
249	Liv-gamma SN inj	Human immunoglobulin gamm	10	g	V	냉장		01시간 00분			개봉 후 1시간 이내에 사용
250	Lonquex PFS inj	Lipegfilgrastim(SC)	6	mg	Syringe	냉장,차광					
251	Lucentis inj	Ranibizumab(유리체내)	2.3	mg	V	냉장,차광					
252	Lucenbs PFS inj	Ranibizumab(유리체내)	1.65	mg	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
253	Mabthera inj(고주의약물)	Rituximab(IVF)	100	mg	V	냉장,차광			냉장	24시간 00분	
254	Mabthera inj(고주의약물)	Rituximab(IVF)	500	mg	V	냉장,차광			냉장	24시간 00분	
255	Mabthera SC inj(고주의약물)	Rituximab(SC)	1400	mg	V	냉장			냉장	24시간 00분	
256	Menactra inj	(IM)Meningococcal polysacch	0.5	ml	V	냉장					
257	Menveo inj	(IM)Meningococcal Oligosacch	0.5	ml	V	냉장,차광		08시간 00분			2개의 바이알로 구성(분말+용매)-> 현탁 후 즉시 사용을 권장(단, 25°C 미만에서 8시간 동안 물리화학적 안정성이 입증
258	Merit C inj	Ascorbic acid(SC,IM,IV,IVF)	10	g	V	냉장,차광		24시간 00분			
259	Minirin inj	Desmopressin acetate(IVF,IV,S	4	mcg	A	냉장		24시간 00분			
260	Minjuvi inj(비재고,고주의약물)	Tafasitamab(IVF)	200	mg	V	냉장,차광	조제후차광, 냉장	24시간 00분	조제후차광, 냉장	24시간 00분	재구성된 용액(희석 전): 2~25°C에서 최대 24시간(미생물오염의 위험이 있으므로 즉시 사용 권장) 희석액(주입용): 2~8°C에서 최대 36시간까지 그 이후 최대 25°C에서 최대 24시간(미생물오염의 위험이 있으므로 즉시 사용 권장)
261	Mircera inj	Methoxy polyethylene glycol -	120	mcg	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
262	Mircera inj	Methoxy polyethylene glycol -	75	mcg	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
263	Mircera inj	Methoxy polyethylene glycol -	200	mcg	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
264	MMR II inj(생백신)	(SC)Attenuated live measles v	0.5	ml	V	냉장	냉장	08시간 00분			
265	MMR II inj(생백신,국가지원금제외)	(SC)Attenuated live measles v	0.5	ml	V	냉장,차광		24시간 00분			
266	MVH inj	(IVF) Ascorbic acid 500mg, De	5	ml	V	냉장					
267	Mylotarg inj (고주의약물)	Gemtuzumab ozogamicin(IVF)	4.5	mg	V	냉장,차광	조제후차광, 냉장	16시간 00분			
268	Nabota inj	Clostridium botulinum A Toxin(	50	unit	V	냉장	냉장	24시간 00분			
269	Nabota inj	Clostridium botulinum A Toxin(	100	unit	V	냉장	냉장	24시간 00분			

270	Nabota inj	Clostridium botulinum A Toxin(	150	unit	V	냉장	냉장	24시간 00분			
271	Navelbine inj(고주의약물)	Vinorelbine tartrate(IVF)	10	mg	V	냉장,차광			실온	24시간 00분	
272	Navelbine inj(고주의약물)	Vinorelbine tartrate(IVF)	50	mg	V	냉장,차광			실온	24시간 00분	
273	Nesbell inj(원외)	Darbepoetin-α(IV,SC)	120	mcg	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
274	Nesp inj	Darbepoetin-α(IV,SC)	20	mcg	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
275	Nesp inj	Darbepoetin-α(IV,SC)	40	mcg	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
276	Nesp inj	Darbepoetin-α(IV,SC)	60	mcg	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
277	Nesp inj	Darbepoetin-α(IV,SC)	120	mcg	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
278	Neulasta PFS inj	Pegfilgrastim(SC)	6	mg	Syringe	냉장,차광					
279	Neulapeg PFS inj	Pegteograstim(SC)	6	mg	Syringe	냉장					
280	Nexviazyme inj(비재고)	Avalglucosidase alfa(IVF)	100	mg	V	냉장	냉장	24시간 00분	냉장	24시간 00분	용해 및 희석 후 지체없이 사용,재구성(용해)된 용액은 냉장(2℃~8℃) 24시간까지 보관 가능, 희석된 용액은 냉장(2℃~8℃)에서 24시간까지 보관 가능, 실온(~25°C)에서 주입시간 포함하여 9시간까지 보관 가능.
281	Ngenla prefilled pen inj(원외)	Somatrogon(SC)	24	mg	Pen	냉장					
282	Ngenla prefilled pen inj(원외)	Somatrogon(SC)	60	mg	Pen	냉장					
283	Norditropin prefilled pen(원외)	Somatropin(SC)	30	unit	Pen	냉장		24시간 00분			
284	Novomix 30 flexpen inj	Insulin aspart 30%, insulin asp	300	unit	Pen	냉장,차광					
285	Novorapid flexpen inj(원외)	Insulin aspart (SC)	300	unit	Pen	냉장					
286	Obizur inj(비재고)	Susoctocog alfa(IV,IVF)	476	unit	V	냉장		03시간 00분			
287	Obizur inj(비재고)	Susoctocog alfa(IV,IVF)	525	unit	V	냉장		03시간 00분			
288	Onbevzi inj(고주의약물)	Bevacizumab(IVF)	100	mg	V	냉장,차광			냉장	24시간 00분	
289	Onbevzi inj(고주의약물)	Bevacizumab(IVF)	400	mg	V	냉장,차광			냉장	24시간 00분	
290	Oncaspar inj(고주의약물)	PEG-asparaginase	3750	unit	V	냉장			실온	24시간 00분	
291	Oncotice inj	BCG strain tice(VS)	12.5	mg	V	냉장,차광		24시간 00분			
292	Onivyde inj(고주의약물)	Irinotecan liposome 5mg/ml(Ir	43.3	mg	V	냉장,차광					
293	Opdivo inj(고주의약물)	Nivolumab(IVF)	20	mg	V	냉장,차광			냉장	24시간 00분	
294	Opdivo inj(고주의약물)	Nivolumab(IVF)	100	mg	V	냉장,차광			냉장	24시간 00분	
295	Orencia inj	Abatacept(IVF)	250	mg	V	냉장,차광		24시간 00분			
296	Ovidrel liquid inj	Chorionic gonadotropin alpha(	250	mcg	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
297	Oxciton inj	Oxytocin(IV,IVF,IM)	5	unit	A	냉장		24시간 00분			
298	Padcev inj(고주의약물)	Enfortumab vedotin(IVF)	20	mg	V	냉장,차광	냉장	24시간 00분	냉장	24시간 00분	
299	Padcev inj(고주의약물)	Enfortumab vedotin(IVF)	30	mg	V	냉장,차광	냉장	24시간 00분	냉장	24시간 00분	
300	Pemed S inj(고주의약물)	Pemetrexed disodium heptahy	1000	mg	V	냉장			냉장	24시간 00분	
301	Pentaxim inj	(IM)Diphtheria toxoid 30IU,Tet	0.5	ml	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
302	Pentaxim(국가지원금제외) inj	(IM)Diphtheria toxoid 30IU,Tet	0.5	ml	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
303	Perjeta inj(고주의약물)	Pertuzumab(IVF)	420	mg	V	냉장					
304	Phesgo SC inj 600/600(고주의약물)	Pertuzumab 600mg, Trastuzun	1	V	V	냉장,차광			냉장	24시간 00분	
305	Phesgo SC inj 1200/600(고주의약물)	Pertuzumab 1200mg, Trastuzu	1	V	V	냉장,차광			냉장	24시간 00분	
306	Pneumo-23 inj 소아용	Pneumococcal vaccine polyva	0.5	ml	Syringe	냉장		24시간 00분			
307	Pneumo-23 inj 소아용(국가지원금제외)	Pneumococcal vaccine polyva	0.5	ml	Syringe	냉장		24시간 00분			
308	Praluent pen inj(원외)	Alirocumab(SC)	75	mg	Pen	냉장,차광					1회에 한하여 냉장고에서 꺼내어 차광을 유지한 상태로 상온(25℃ 미만)에서 최대 30일까지 보관 가능(냉장고에서 꺼낸 제품은 30일 이내 사용하거나 버려야 함)
309	Praluent pen inj(원외)	Alirocumab(SC)	150	mg	Pen	냉장,차광					1회에 한하여 냉장고에서 꺼내어 차광을 유지한 상태로 상온(25℃ 미만)에서 최대 30일까지 보관 가능(냉장고에서 꺼낸 제품은 30일 이내 사용하거나 버려야 함)
310	Praxbind inj	Idarucizumab(2vial씩 처방되어	2.5	g	V	냉장					
311	Prevenar 13 inj 소아용	(IM)Purified polysaccharide fro	0.5	ml	Syringe	냉장		24시간 00분			
312	Prevenar 13 inj 성인용(국가지원금제외)	(IM)Purified polysaccharide fro	0.5	ml	Syringe	냉장		24시간 00분			
313	Prevenar 13 inj 소아용(국가지원금제외)	(IM)Purified polysaccharide fro	0.5	ml	Syringe	냉장		24시간 00분			
314	Prodiax 23 inj 소아용	Pneumococcal vaccine s.pneu	25	mcg	V	냉장		24시간 00분			
315	Prodiax 23 inj 소아용(국가지원금제외)	Pneumococcal vaccine s.pneu	25	mcg	V	냉장		24시간 00분			
316	Prodiax-23 PFS inj 성인용(국가지원금 제외)	Pneumococcal vaccine s. pne	25	mcg	Syringe	냉장		24시간 00분			
317	Prodiax-23 PFS inj 소아용	Pneumococcal vaccine s. pne	25	mcg	Syringe	냉장					
318	Prodiax-23 PFS inj 소아용(국가지원금제외)	Pneumococcal vaccine s. pne	25	mcg	Syringe	냉장					
319	Proleukin inj(비재고)	Aldesleukin(Interleukin-2)(IVF,	1800	만IU	V	냉장		24시간 00분			
320	Prolia prefilled(매6개월마다)	Denosumab(SC,매6개월마다)	60	mg	Syringe	냉장,차광					
321	Puregon pen inj	Follitropin-beta(SC)	300	unit	Pen	냉장,차광					이 약은 동결을 피하여 2-8℃의 차광 냉장 보관을 원칙으로 하지만, 환자들이 사용할 경우 겉포장을 유지하여 25℃ 이하에서 보관 시 최대 3개월까지 사용 가능. 카트리지의 고무인레이에 주사침이 삽입되면, 이 약은 최대 28일 이내로 사용 가능
322	Puregon pen inj	Follitropin-beta(SC)	900	unit	Pen	냉장,차광					이 약은 동결을 피하여 2-8℃의 차광 냉장 보관을 원칙으로 하지만, 환자들이 사용할 경우 겉포장을 유지하여 25℃ 이하에서 보관 시 최대 3개월까지 사용 가능. 카트리지의 고무인레이에 주사침이 삽입되면, 이 약은 최대 28일 이내로 사용 가능
323	Rebif prefilled inj	Interferon β-1a(SC)	22	mcg	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
324	Rebidose prefilled pen inj	Interferon β-1a(SC)	44	mcg	Pen	냉장,차광		24시간 00분			
325	Rekovelle prefilled pen inj	Follitropin delta(SC)	12	mcg	Pen	냉장,차광					
326	Rekovelle prefilled pen inj	Follitropin delta(SC)	36	mcg	Pen	냉장,차광					
327	Rekovelle prefilled pen inj	Follitropin delta(SC)	72	mcg	Pen	냉장,차광					
328	Remaloce inj	Infliximab(IVF)	100	mg	V	냉장	냉장	24시간 00분			
329	Remicade inj	Infliximab(IVF)	100	mg	V	냉장		24시간 00분			
330	Remsima inj	Infliximab(IVF)	100	mg	V	냉장		24시간 00분			
331	Remsima pen inj	Infliximab 120mg(SC)	120	mg	Pen	냉장,차광					
332	Repatha prefilled pen inj	Evolocumab(SC)	140	mg	Pen	냉장,차광					
333	Replagal inj(비재고)	Agalsidase alfa(IVF)	3.5	mg	V	냉장	냉장	24시간 00분			
334	Rocnium inj(신경근차단제,고주의약물)	Rocuronium Br(IV, IVF)	50	mg	V	냉장		24시간 00분			
335	Rocumeron inj(신경근차단제,고주의약물)	Rocuronium Br(IV,IVF)	50	mg	V	냉장,차광		24시간 00분			
336	Rolontis PFS inj	Eflapegrastim(유효성분으로써	13.2	mg	Syringe	냉장,차광					
337	Romiplate inj	Romiplostim(SC)	250	mcg	V	냉장,차광		24시간 00분			
338	Rybrevant inj(고주의약물)	Amivantamab(IVF)	350	mg	V	냉장,차광					희석 용액은 상온(15~25℃) 및 실내조명 조건에서 10시간 이내(주입시간 포함)에 투여되어야 함.
339	Ryzodeg flextouch inj	Insulin aspart 30IU/ml , insulin	300	unit	Pen	냉장,차광					
340	Saizen liquid cartiridge inj(원외)	Somatropin(rh growth hormon	18	unit	V	냉장		24시간 00분			
341	Sandostatin inj	Octreotide acetate(SC,IVF)	0.1	mg	A	냉장		24시간 00분			
342	Sandostatin lar inj(4주1회)	Octreotide acetate(IM)	10	mg	V	냉장,차광		24시간 00분			
343	Sandostatin lar inj(4주1회)	Octreotide acetate(IM)	20	mg	V	냉장,차광		24시간 00분			
344	Sandostatin lar inj(4주1회)	Octreotide acetate(IM)	30	mg	V	냉장,차광		24시간 00분			
345	Saxenda pen inj(원외)	Liraglutide(SC)	18	mg	Pen	냉장					개봉 후에는, 30°C이하, 냉장고 (2°C – 8°C)에 보관하며 1개월 동안 사용.
346	Shingrix inj	Recombinant varicella zoster v	50	mcg	V	냉장,차광	냉장	06시간 00분			
347	Sigmart inj	Nicorandil(IVF)	48	mg	V	냉장		24시간 00분			
348	Simponi PFS inj	Golimumab 50mg/0.5ml(SC)	50	mg	Syringe	냉장		24시간 00분			<보관상주의사항> 외부포장이 개봉되지 않은상태로 최대 25℃이하에서 최대 30일까지 한번 보관가능 → 이후 다시 냉장보관 필수 없다. 반드시 차광보관 되어야하며, 냉장고에서 이 약을 꺼낸후 30일 이내에 사용하지 않으면 폐기해야한다.

349	Simponi PFS inj	Golimumab 100mg/1ml(SC)	100	mg	Syringe	냉장		24시간 00분			<보관상주의사항> 외부포장이 개봉되지 않은상태로 최대 25℃이하에서 최대 30일까지 한번 보관가능 → 이후 다시 냉장보관 필수 없다. 반드시 차광보관 되어야하며, 냉장고에서 이 약을 꺼낸후 30일 이내에 사용하지 않으면 폐기해야한다.
350	Simponi inj(IV)	Golimumab 50mg/4ml(IVF)	50	mg	V	냉장,차광					
351	Simulect inj	Basiliximab(IVF)	20	mg	V	냉장	실온	04시간 00분			조제된 주사액은 가능한 한 즉시 사용하며, 2~8℃(냉장조건)에서는 24시간, 실온에서는 4시간동안 보관가능
352	Skyrizi prefilled pen inj	Risankizumab(SC)	150	mg	Pen	냉장,차광					
353	Soliris inj(수막구균백신투여확인)	Eculizumab(IVF)	300	mg	V	냉장,차광	냉장 실온	24시간 00분			
354	Soliqua pen inj	Insulin glargine 100IU/ml, lixise	300	unit	Pen	냉장,차광					
355	Soliris inj(허가초과,수막구균백신투여확인)	Eculizumab(IVF)	300	mg	V	냉장,차광					
356	Somatuline autogel inj	Lanreotide acetate(SC)	60	mg	Syringe	냉장		24시간 00분			
357	Somatuline autogel inj	Lanreotide acetate(SC)	90	mg	Syringe	냉장		24시간 00분			
358	Somatuline autogel inj	Lanreotide acetate(SC)	120	mg	Syringe	냉장		24시간 00분			
359	Somavert inj	Pegvisomant(SC)	10	mg	V	냉장,차광					
360	Somavert inj	Pegvisomant(SC)	15	mg	V	냉장,차광					
361	Somavert inj	Pegvisomant(SC)	20	mg	V	냉장,차광					
362	Somavert inj(비재고,30V/Box단위처방)	Pegvisomant(SC)	25	mg	V	냉장,차광					
363	Somavert inj(비재고,30V/Box단위처방)	Pegvisomant(SC)	30	mg	V	냉장,차광					
364	Stamaril inj(생백신)	Attenuated yellow fever live vir	0.5	ml	V	냉장					
365	Stelara PFS inj	Ustekinumab(SC)	45	mg	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			외부포장 개봉되지 않은 차광 상태로 최고 30 ℃ 이하의 실온에서 최대 단일기간으로서 30일까지 보관 가능, 실온보관된 제품은 다시 냉장보관 불가.
366	Stelara I.V. inj	Ustekinumab(IVF)	130	mg	V	냉장,차광		08시간 00분			
367	Stelara PFS inj	Ustekinumab(SC)	90	mg	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			외부포장 개봉되지 않은 차광 상태로 최고 30 ℃ 이하의 실온에서 최대 단일기간으로서 30일까지 보관 가능, 실온보관된 제품은 다시 냉장보관 불가.
368	Sylvant inj(고주의약물)	Siltuximab(IVF)	100	mg	V	냉장,차광		02시간 00분			
369	Sylvant inj(고주의약물)	Siltuximab(IVF)	400	mg	V	냉장,차광		02시간 00분			희석된 용액은 0.2 micron PES(폴리에테르설폰) 필터가 포함된, PVC, PU(폴리우레탄) 또는 PE 투여세트를 사용하여 1시간에 걸쳐 투여
370	Synagis inj sol	Palivizumab(IM)	50	mg	V	냉장					
371	Synagis inj sol	Palivizumab(IM)	100	mg	V	냉장					
372	Taltz auto injector	Ixekizumab(SC)	80	mg	Syringe	냉장,차광					
373	Taxotere one inj(도세탁셀,고주의약물)	Docetaxel(IVF)	20	mg	V	냉장,차광			실온	06시간 00분	
374	Taxotere one inj(도세탁셀,고주의약물)	Docetaxel(IVF)	80	mg	V	냉장,차광			실온	06시간 00분	
375	TD vaccine inj(녹십자)	Tetanus toxoid, Diphtheria tox	0.5	ml	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
376	TD vaccine inj (녹십자,국가지원금제외)	Tetanus toxoid, Diphtheria tox	0.5	ml	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
377	Tecentriq inj(고주의약물)	Atezolizumab(IVF)	1200	mg	V	냉장,차광					
378	Tecentriq inj(고주의약물)	Atezolizumab(IVF)	840	mg	V	냉장,차광					
379	Terrosa cartridge inj(원외)	Teriparatide(SC)	600	mcg	Cartridge	냉장,차광					카트리지와 펜이 결합된 상태로 냉장고(2~8°C)에서 보관되는 한, 처음 사용한 날로부터 28일까지 사용 가능하다
380	Tetabulin SN PFS inj	Tetanus immune globulin huma	250	unit	Syringe	냉장					
381	Tetraxim inj	Diphtheria toxoid 30IU, Tetanu	0.5	ml	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
382	Tetraxim(국가지원금제외) inj	Diphtheria toxoid 30IU, Tetanu	0.5	ml	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
383	Thymoglobuline inj(Rabbit)	Antithymocyte immunoglobulin	25	mg	V	냉장		24시간 00분			희석후 실온에서 24시간 안정하나,보존제가 없으므로 가능한 빨리 사용하는게 권장된다. skin test는 추천되지 않는다(테스트용량에서도 동일risk)
384	Thyrogen inj(kit=Vial)	Thyrotropine(TSH) α(IM)	1.1	mg	Kit	냉장		24시간 00분			
385	Toujeo solostar pen inj(원외)	Insulin glargine(SC)	450	unit	Pen	냉장,차광					300unit/ml (cf, Lantus solostar pen inj 100unit/ml), 최소용량 조절단위 : 1단위, 개봉 후 냉장보관금지 (사용 중인 펜은 30℃ 이하에서 최대 6주간 저장 가능)
386	Tractocile inj	Atosiban(IV,IVF)	6.75	mg	V	냉장	냉장	24시간 00분	냉장		
387	Tractocile inj	Atosiban(IV,IVF)	37.5	mg	V	냉장	냉장	24시간 00분	냉장		
388	Tremfya PFS inj	Guselkumab(SC)	100	mg	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
389	Tresiba flextouch inj	Insulin degludec(SC)	300	unit	Pen	냉장,차광					
390	Trodelvy inj(고주의약물)	Sacituzumab govitecan(IVF)	200	mg	V	냉장,차광					
391	Trulicity inj	Dulaglutide(SC)	0.75	mg	Pen	냉장,차광					
392	Trulicity inj	Dulaglutide(SC)	1.5	mg	Pen	냉장,차광					
393	Truxima inj(고주의약물)	Rituximab(IVF)	100	mg	V	냉장,차광			냉장	24시간 00분	
394	Truxima inj(고주의약물)	Rituximab(IVF)	500	mg	V	냉장,차광			냉장	24시간 00분	
395	Tyrosine-s(treatment B) inj	Allergen 추출물 2종 함유(SC)(S	1	Box	Box	냉장		24시간 00분			
396	Tyrosine-s(continuation B) inj	Allergen 추출물 2종 함유(SC)(S	1	Box	Box	냉장		24시간 00분			
397	Ultomiris inj(수막구균백신투여확인)	Ravulizumab(IVF)	300	mg	V	냉장,차광					희석 후 제품은 2°C-8°C에서 최대 24시간, 실온에서 최대 4시간까지 보관 가능하다. 실온 보관되었던 제품은 다시 냉장 보관해서는 안 된다.
398	Ultomiris inj(수막구균백신투여확인)	Ravulizumab(IVF)	1100	mg	V	냉장,차광					희석 후 제품은 2°C-8°C에서 최대 24시간, 실온에서 최대 4시간까지 보관 가능하다. 실온 보관되었던 제품은 다시 냉장 보관해서는 안 된다.
399	Vabysmo inj	Faricimab(유리체내)	28.8	mg	V	냉장,차광					
400	Vaqta PFS(소아용) inj	Purified inactivated Hepatitis A	0.5	ml	Syringe	냉장		24시간 00분			
401	Vaqta PFS(소아용/국가지원금제외) inj	Purified inactivated Hepatitis A	0.5	ml	Syringe	냉장		24시간 00분			
402	Vaqta PFS (성인용/국가지원금제외)inj	Purified inactivated Hepatitis A	1	ml	Syringe	냉장		24시간 00분			
403	Sky Varicella inj(생백신)	Live attenuated varicella virus	0.5	ml	V	냉장,차광		00시간 30분			
404	Sky Varicella inj(생백신,재접종)	Live attenuated varicella virus	0.5	ml	V	냉장,차광		00시간 30분			
405	Vasopressin inj	Vasopressin(SC,IM,IV,IVF)	20	unit	A	냉장		24시간 00분			
406	Vaxigrip tetra inj(4가/6개월이상,국가지원금 제외)	(4가)Purified inactivated Influe	0.5	ml	Syringe	냉장,차광		24시간 00분			
407	Vaxneuvance PFS inj(국가지원금제외)	(IM)Pneumococcal polysaccar	0.5	ml	Syringe	냉장,차광					
408	Vaxneuvance PFS inj(소아NIP용)	(IM)Pneumococcal polysaccar	0.5	ml	Syringe	냉장,차광					
409	Velbastine inj(고주의약물)	Vinblastine sulfate(IV)	10	mg	V	냉장,차광			냉장	24시간 00분	
410	Verorab inj	Rabies vaccine(IM)	2.5	unit	V	냉장		24시간 00분			
411	Vimizim inj(긴급기안)	Elosulfase alfa(IVF)	5	mg	V	냉장,차광					보존제가 포함되어 있지 않아 희석 후 즉시 사용 권장, 즉시 사용할 수 없는 경우에는 2℃ ~ 8℃ 최대 24시간 동안, 그리고 이후 23℃ ~ 27℃ 최대 24시간 동안 보관가능. 희석 시간으로부터 48시간 내에 이 약의 투여를 완료해야한다.
412	Vincristine inj(고주의약물)	Vincristine sulfate(IV,IVF)	1	mg	V	냉장,차광			냉장 실온	24시간 00분	①냉장(2-8℃), 차광보관 ②WFI, N/S로만 희석: 조제 후 수시간 이내 사용/ 일시품절(22.12.21)→재입고(23.03.10)
413	Vincristine inj(고주의약물)	Vincristine sulfate(IV,IVF)	2	mg	V	냉장,차광			냉장 실온	24시간 00분	①냉장(2-8℃), 차광보관 ②WFI, N/S로만 희석: 조제 후 수시간 이내 사용,일시품절(18.01.15),재입고(18.03.16)→일시품절(22.12.15)→재입고
414	Viscum F inj	Viscum album(아종:프락시니)(S	0.02	mg	A	냉장,차광					
415	Viscum F inj	Viscum album(아종:프락시니)(S	0.2	mg	A	냉장,차광					
416	Viscum F inj	Viscum album(아종:프락시니)(S	2	mg	A	냉장,차광					
417	Viscum F inj	Viscum album(아종:프락시니)(S	20	mg	A	냉장,차광					
418	Wegovy pre-filled pen inj 0.25(원외)	(SC)Semaglutide 0.68mg/ml	1	mg	Pen	냉장,차광					
419	Wegovy pre-filled pen inj 0.5(원외)	(SC)Semaglutide 1.34mg/ml	2	mg	Pen	냉장,차광					
420	Wegovy pre-filled pen inj 1MG(원외)	(SC)Semaglutide 1.34mg/ml	4	mg	Pen	냉장,차광					
421	Wegovy pre-filled pen inj 1.7(원외)	(SC)Semaglutide 2.27mg/ml	6.8	mg	Pen	냉장,차광					
422	Wegovy pre-filled pen inj 2.4(원외)	(SC)Semaglutide 3.2mg/ml	9.6	mg	Pen	냉장,차광					
423	Win Rho SDF 1500 inj	RHO(D) Immunoglobulin(IM,IV	1500	unit	V	냉장		24시간 00분			
424	Xgeva inj	Denosumab(SC)	120	mg	V	냉장,차광					
425	Xolair PFS inj(비재고)	Omalizumab(SC)	75	mg	Syringe	냉장,차광					
426	Xolair PFS inj	Omalizumab(SC)	150	mg	Syringe	냉장,차광					

427	Xultophy flextouch inj(원외)	Insulin degludec 100unit/ml, L	3	ml	Pen	냉장,차광					개봉 후에는 30℃ 이하 또는 동결을 피하여 2~8℃ 냉장보관(최대 21일간 보관가능) / 일시품절 (23.08.14) -> 재공급(2024.05.02)
428	Xyntha solofuse inj	Human recombinant coagulati	973	unit	Syringe	냉장					
429	Xyntha solofuse inj	Human recombinant coagulati	225	unit	Syringe	냉장		03시간 00분			
430	Xyntha solofuse inj	Human recombinant coagulati	1960	unit	Syringe	냉장		03시간 00분			
431	Xyntha solofuse inj	Human recombinant coagulati	468	unit	Syringe	냉장		03시간 00분			
432	Yervoy inj(고주의약물)	Ipilimumab(IVF)	50	mg	V	냉장,차광					
433	Yondelis inj(비재고,고주의약물)	Trabectedin(IVF)	1	mg	V	냉장			냉장 실온	24시간 00분	
434	Zaltrap inj(고주의약물)	Aflibercept(IVF) 25mg/ml	100	mg	V	냉장,차광					
435	Zaltrap inj(고주의약물)	Aflibercept(IVF) 25mg/ml	200	mg	V	냉장,차광					
436	Zepzelca inj(고주의약물)	Lurbinectedin(IVF)	4	mg	V	냉장			냉장 실온	24시간 00분	재용해 또는 희석 직후 사용하지 않을 경우, 용액은 재용해 후 투여 전까지 최대 24시간 (주입시간 포함) 동안 실온/주변 조명에서 또는 2°C-8°C에서 냉장 조건 하에서 보관 가능하다. 중심정맥관을 통해 투여하는 경우 최소 100ml 희석액, 말초정맥관을 통해 투여하는 경우 최소 250ml 희석액
437	Zerbaxa inj	Ceftolozane 1g, tazobactam 0	1.5	g	V	냉장,차광		24시간 00분			
438	Zomacton inj(원외)	Somatropin(SC,IM)	12.96	unit	V	냉장					
439	Zostavax inj(생백신)	Live Attenuated Varicella Virus	19400	PFU	V	냉장		24시간 00분			조제 후 즉시 투여/ 조제 후 30분 이내 사용하지 않은 백신은 폐기,

냉동보관 약품

개정일 2025.03.04

	영어약품명	성분명	기본함량	단위	제형
1	Kymriah inj(비재고,일괄,취급자주의)	Tisagenlecleucel 1.2x10^6~6x10^8개(IV)	1	EA	Bag
2	Luxturna inj(비재고)	Voretigene neparvovec(망막하주사)	1	Kit	Box
3	Propess vaginal suppo	Dinoprostone	10	mg	Suppo
4	Green plast Q PFS(냉동)	Human plasma fibrinogen 75~115mg, human plasma thrombin 400~600 IU	2	ml	Kit
5	Green plast Q PFS(냉동)	Human plasma fibrinogen 75~115mg, human plasma thrombin 400~600 IU/ml	4	ml	Kit
6	Kaloderm 56㎠(직송,냉동약품/반환불가)	keratinocyte allograft 2X10^7개 이상/1매(56㎠)	1	Patch	Patch
7	Kaloderm 9㎠(직송,냉동약품/반환불가)	Keratinocyte allograft 3X10^6개이상/1매(9㎠)	1	Patch	Patch
8	Tisseel	봉합단백100-130mg(응고단백75-115mg,혈액응고인자XIII10-50U),아프로티닌3000KIU/휴먼트롬빈50IU,염화칼슘5.88mg	2	ml	Set
9	Tisseel	봉합단백100-130mg(응고단백75-115mg,혈액응고인자XIII10-50U),아프로티닌3000KIU/휴먼트롬빈50IU,염화칼슘5.88mg	4	ml	Set
10	Tisseel	봉합단백100-130mg(응고단백75-115mg,혈액응고인자XIII10-50U),아프로티닌3000KIU/휴먼트롬빈50IU,염화칼슘5.88mg	10	ml	Set
11	Veraseal prefilled syringe kit(냉동)	Human clottable protein 80mg, Human thrombin 500I.U	2	ml	Kit
12	Veraseal prefilled syringe kit(냉동)	Human clottable protein 160mg, Human thrombin 1000I.U	4	ml	Kit

냉장보관하는 산정제

개정일 2025.03.04

	영어약품명	성분명	기본함량	단위	제형
1	Alkeran(취급자주의)	Melphalan	2	mg	T
2	Florinef	Fludrocortisone acetate	100	mcg	T
3	Galtase	Galactosidase beta	1	g	g
4	Gyno-betadine vag	Povidone iodine	200	mg	Suppo
5	Gynoflor	Estriol 30mcg,lactobacillus acidophilus(lyophilized) 10000KIU	1	T	Suppo
6	Lacidofil	Lactobacillus rhamnosus R0011, Lactobacillus helveticus R0052	20	mg	C
7	Meqsel(원외)(취급자주의)	Trametinib dimethyl sulfoxide	2	mg	T
8	Meqsel(원외)(취급자주의)	Trametinib dimethyl sulfoxide	0.5	mg	T
9	Trientab	Trientine HCl	250	mg	C
10	Vivotif(3C/Box,박스단위)	Live salmonella typhoid Ty21a strain(2X10 ^ 9CFU/Cap)	1	C	C

냉장보관하는 수연고제

개정일 2025.03.04

	영어약품명	성분명	기본함량	단위	제형
1	**Alcaine oph.sol**	Proparacaine HCl	15	ml	Btl
2	**Beriplast-P combi set 1ml**	Aprotinin 1000KIU, Calcium chloride 5.9mg, Human plasma fibrinogen 65-115	1	Set	Set
3	**Beriplast-P combi set 3ml**	Aprotinin 3000KIU, Calcium chloride 17.7mg, Human plasma fibrinogen 195-3	1	Set	Set
4	**Curosurf**	Lung surfactant (Poractant alfa)	120	mg	V
5	**Duac gel 3%(원외)**	Benzoyl peroxide 30mg/g, Clindamycin 10mg/g	30	g	Tube
6	**Duac gel 5% 15g(원외)**	Benzoyl peroxide 50mg/g, Clindamycin 10mg/g	15	g	Tube
7	**Easyef(0.1ml/puff)**	Recombinant human epidermal growth factor(Rh-EGF)	10	ml	Btl
8	**Easyef soln**	Recombinant human epidermal growth factor(Rh-EGF)	0.1	ml	Dose
9	**Easyef saesal oint**	Recombinant human epidermal growth factor(Rh-EGF) 1mcg/g	10	g	Tube
10	**Euvichol plus(무상)**	Inactivated cholera vaccine	1.5	ml	Tube
11	**Eybelis oph. sol**	Omidenepag isopropyl(0.02mg/ml)	2.5	ml	Btl
12	**Fiblast spray**	Trafermin	500	mcg	V
13	**Fiblast spray**	Trafermin	6	mcg	Dose
14	**Foster 100/6 HFA(원외)**	Beclomethasone 100mcg, Formoterol 6mcg	1	Btl	Btl
15	**Foster 200/6 HFA(원외)**	Beclomethasone 200mcg, Formoterol 6mcg	1	Btl	Btl
16	**Gluorange 50**	Glucose	50	g	Btl
17	**Gluorange 75**	Glucose	75	g	Btl
18	**Gluorange 100**	Glucose	100	g	Btl
19	**Ocufridine oph.sol 1%(원외)**	Trifluridine	5	ml	Btl
20	**Optisol GS oph.sol**	Gentamicin sulfate 2mg,Streptomycin sulfate 4mg	20	ml	V
21	**Paracaine oph.sol(1회용)**	Proparacaine HCl 4mg/0.8ml/EA	4	mg	EA
22	**Rhopressa oph.sol 0.02%**	Netarsudil mesylate(유효성분으로 0.5mg/2.5ml/Btl)	0.5	mg	Btl
23	**Rotateq(생백신,국가예방접종용)**	Rotavirus vaccine(Live attenuated)	2	ml	Tube
24	**Rotateq(생백신,국가지원금제외)**	Rotavirus vaccine(Live attenuated)	2	ml	Tube
25	**Rotarix prefilled (생백신,경구,국가예방접종용) oral**	Rotavirus, live attenuated 100만 CCID50(CCID50: median cell culture infective	1.5	ml	Syringe
26	**Rotarix prefilled(생백신,경구,국가지원금제외)oral v**	Rotavirus, live attenuated 100만 CCID50(CCID50: median cell culture infective	1.5	ml	Syringe
27	**Staloral(Initial)**	Allergen extract(1Box당,10IR/ml*10ml/V*1, 300IR/ml*10ml/V*2)	1	Box	Box
28	**Staloral(Maintenance)**	Allergen extract(1Box당,300IR/ml*10ml/V *3)	1	Box	Box
29	**Taflotan-S oph.sol 0.0015%(1회용)(원외)**	Tafluprost(0.0045mg/0.3ml)	1	Box	Box
30	**Tapcom oph.sol(30EA/BOX)(1회용)(원외)**	Tafluprost 15mcg,Timolol maleate 5mg/ml	1	Box	Box
31	**Thrombin Reyon**	Thrombin	5000	unit	V
32	**Trimbow Pressurized inhalation 100/6/12.5**	Beclomethasone 100mcg/회, Formoterol 6mcg/회, Glycopyrronium 10mcg/회	1	Btl	Btl
33	**Valcyte powder for oral solution(임부 취급주의)**	Valganciclovir 50mg/ml	1	ml	ml
34	**Vitrakvi oral solution(원외)(취급자주의)(1병=100m**	Larotrectinib 20mg/ml	1	ml	ml

현탁액으로 조제후 냉장보관하는 시럽제

개정일 2025.03.04

	영어약품명	성분명	기본함량	단위	제형
1	**Amoxclan Neo syrup**	Amoxicillin 120mg/ml, potassium clavulanate diluted 8.58mg/ml(14:1)	1	ml	ml
2	**Augmentin syr**	Amoxicillin 25mg,clavulanate K 6.25mg/ml	1	ml	ml
3	**Augmentin DUO syrup**	Amoxicillin 40mg/ml, clavulanate K 5.7mg/ml(25-45mg/kg/day)	1	ml	ml
4	**Banan dry syr**	Cefpodoxime proxetil 10mg/ml(3mg/kg/회*2~3)	1	ml	ml
5	**Cefaclor syr(영진)**	Cefaclor 25mg/ml(20-40mg/kg/day)	1	ml	ml
6	**Duricef syr**	Cefadroxil 50mg/ml(30mg/kg/day)	1	ml	ml
7	**Jinacid dry syr**	Acyclovir 80mg/ml	1	ml	ml
8	**N Flu syr**	Oseltamivir 6mg/ml	1	ml	ml

개봉 전 / 개봉 후 냉장보관 수연고제 목록

	영어약품명	성분명	기본함량	단위	제형	개봉전 보관	개봉후 보관	보관상 특이사항
1	**Alcaine oph.sol**	Proparacaine HCl	15	ml	Btl	냉장,차광	냉장	
2	**Beriplast-P combi set 1ml**	Aprotinin 1000KIU, Calcium chloride 5.9mg, Human plas	1	Set	Set	냉장	냉장	조제 후 즉시사용
3	**Beriplast-P combi set 3ml**	Aprotinin 3000KIU, Calcium chloride 17.7mg, Human pla	1	Set	Set	냉장	냉장	조제 후 즉시사용
4	**Curosurf**	Lung surfactant (Poractant alfa)	120	mg	V	냉장	즉시사용	미개봉 시 실온 24시간 (1회까지) 가능
5	**Duac gel 3%(원외)**	Benzoyl peroxide 30mg/g, Clindamycin 10mg/g	30	g	Tube	냉장,차광	실온	개봉 후 2개월이내
6	**Duac gel 5% 15g(원외)**	Benzoyl peroxide 50mg/g, Clindamycin 10mg/g	15	g	Tube	냉장,차광,기밀	실온	개봉 후 2개월이내
7	**Easyef(0.1ml/puff)**	Recombinant human epidermal growth factor(Rh-EGF)	10	ml	Btl	냉장	냉장	혼합 후 6개월 이내 사용
8	**Easyef soln**	Recombinant human epidermal growth factor(Rh-EGF)	0.1	ml	Dose	냉장	냉장	혼합 후 6개월 이내 사용
9	**Easyef saesal oint**	Recombinant human epidermal growth factor(Rh-EGF) 1	10	g	Tube	냉장	냉장	
10	**Euvichol plus(무상)**	Inactivated cholera vaccine	1.5	ml	Tube	냉장	냉장	용해 후 2시간
11	**Eybelis oph. sol**	Omidenepag isopropyl(0.02mg/ml)	2.5	ml	Btl	냉장,차광,기밀		
12	**Fiblast spray**	Trafermin	500	mcg	V	냉장	냉장	혼합 후 2주 이내 사용
13	**Fiblast spray**	Trafermin	6	mcg	Dose	냉장	냉장	혼합 후 2주 이내 사용
14	**Foster 100/6 HFA(원외)**	Beclomethasone 100mcg, Formoterol 6mcg	1	Btl	Btl	냉장	실온	개봉후 5개월이내
15	**Foster 200/6 HFA(원외)**	Beclomethasone 200mcg, Formoterol 6mcg	1	Btl	Btl	냉장	실온	개봉후 5개월이내
16	**Gluorange 50**	Glucose	50	g	Btl	냉장,차광		
17	**Gluorange 75**	Glucose	75	g	Btl	냉장,차광		
18	**Gluorange 100**	Glucose	100	g	Btl	냉장,차광		
19	**Ocufridine oph.sol 1%(원외)**	Trifluridine	5	ml	Btl	냉장	냉장	
20	**Optisol GS oph.sol**	Gentamicin sulfate 2mg,Streptomycin sulfate 4mg	20	ml	V	냉장	냉장	
21	**Paracaine oph.sol(1회용)**	Proparacaine HCl 4mg/0.8ml/EA	4	mg	EA	냉장,차광	즉시사용	
22	**Rhopressa oph.sol 0.02%**	Netarsudil mesylate(유효성분으로 0.5mg/2.5ml/Btl)	0.5	mg	Btl	냉장	냉장	개봉 후 1개월이내(2~25℃)
23	**Rotateq(생백신,국가예방접종용)**	Rotavirus vaccine(Live attenuated)	2	ml	Tube	냉장,차광	냉장	실온 48시간 가능
24	**Rotateq(생백신,국가지원금제외)**	Rotavirus vaccine(Live attenuated)	2	ml	Tube	냉장,차광	냉장	
25	**Rotarix prefilled (생백신,경구,국가예방접종**	Rotavirus, live attenuated 100만 CCID50(CCID50: media	1.5	ml	Syringe	냉장	냉장	
26	**Rotarix prefilled(생백신,경구,국가지원금제**	Rotavirus, live attenuated 100만 CCID50(CCID50: media	1.5	ml	Syringe	냉장	냉장	
27	**Staloral(Initial)**	Allergen extract(1Box당,10IR/ml*10ml/V*1, 300IR/ml*10	1	Box	Box	냉장,차광	냉장	보라색 바이알 상온 1개월까지
28	**Staloral(Maintenance)**	Allergen extract(1Box당,300IR/ml*10ml/V *3)	1	Box	Box	냉장,차광	냉장	보라색 바이알 상온 1개월까지
29	**Taflotan-S oph.sol 0.0015%(1회용)(원외)**	Tafluprost(0.0045mg/0.3ml)	1	Box	Box	냉장	냉장	호일 파우치 개봉 후 28일 이내 사용 (원래의 호일 파우치에 넣어서 보관할 경우 25℃ 이하에서 28일까지 보관 가능)
30	**Tapcom oph.sol(30EA/BOX)(1회용)(원외)**	Tafluprost 15mcg,Timolol maleate 5mg/ml	1	Box	Box	냉장,차광	냉장	호일 파우치 개봉 후 28일 이내 사용 (원래의 호일 파우치에 넣어서 보관할 경우 25℃ 이하에서 28일까지 보관 가능)
31	**Thrombin Reyon**	Thrombin	5000	unit	V	냉장	냉장	조제후 가능한 빨리 사용
32	**Trimbow Pressurized inhalation 100/6/12**	Beclomethasone 100mcg/회, Formoterol 6mcg/회, Glyc	1	Btl	Btl	냉장	냉장	
33	**Vitrakvi oral solution(원외)(취급자주의)(1**	Larotrectinib 20mg/ml	1	ml	ml	냉장,기밀	냉장	

개봉 후(조제 후) 냉장보관 수연고제 목록

	영어약품명	성분명	기본함량	단위	제형	개봉전 보관	개봉후 보관	보관상 특이사항
1	Amoxclan Neo syrup	Amoxicillin 120mg/ml, potassium clavulanate diluted 8.58mg/ml(14:1)	1	ml	ml	냉장	냉장	용해 후 냉장 7일
2	Augmentin syr	Amoxicillin 25mg,clavulanate K 6.25mg/ml	1	ml	ml	냉장	냉장	용해 후 냉장 7일
3	Augmentin DUO syrup	Amoxicillin 40mg/ml, clavulanate K 5.7mg/ml(25-45mg/kg/day)	1	ml	ml	냉장	냉장	용해 후 냉장 7일
4	Banan dry syr	Cefpodoxime proxetil 10mg/ml(3mg/kg/회*2~3)	1	ml	ml	냉장	냉장	용해 후 냉소 14일
5	Cefaclor syr(영진)	Cefaclor 25mg/ml(20-40mg/kg/day)	1	ml	ml	냉장	냉장	용해 후 건냉암소 14일
6	Duricef syr	Cefadroxil 50mg/ml(30mg/kg/day)	1	ml	ml	냉장,차광	냉장	냉장 14일 (상온7일)
7	Jinacid dry syr	Acyclovir 80mg/ml	1	ml	ml	냉장,실온	냉장	냉장실온 15일 (1-25℃)
8	N Flu syr	Oseltamivir 6mg/ml	1	ml	ml	냉장	냉장	용해 후 냉장 17일간, 25℃이하에서 10일간
9	**Valcyte powder for oral solution (임부 취급주의)**	Valganciclovir 50mg/ml	1	ml	ml	냉장,기밀	냉장	조제 후 냉장보관(2~8°C)으로 49일간 보관이 가능하며, 49일 이후에 남아있는 액제는 폐기해야 한다.

개봉 전 냉동보관 수연고제 목록

	영어약품명	성분명	기본함량	단위	제형	개봉전 보관	개봉후 보관	보관상 특이사항
1	Green plast Q PFS(냉동)	Human plasma fibrinogen 75~115mg, human plasma thrombin 400~600 IU	2	ml	Kit	냉동	즉시사용	해동 후 즉시 사용 (실온(15~25 ℃)에서 72시간까지 안정,재냉동 금함)
2	Green plast Q PFS(냉동)	Human plasma fibrinogen 75~115mg, human plasma thrombin 400~600 IU/ml	4	ml	Kit	냉동	즉시사용	해동 후 즉시 사용 (실온(15~25 ℃)에서 72시간까지 안정,재냉동 금함)
3	Kaloderm 56㎠(직송,냉동약품/반환불가)	keratinocyte allograft 2X10^7개 이상/1매(56㎠)	1	Patch	Patch	냉동	냉동	3개월
4	Kaloderm 9㎠(직송,냉동약품/반환불가)	Keratinocyte allograft 3X10^6개이상/1매(9㎠)	1	Patch	Patch	냉동	냉동	3개월
5	Propess vaginal suppo	Dinoprostone	10	mg	Suppo	냉동	즉시사용	
6	Tisseel	봉합단백100-130mg(응고단백75-115mg,혈액응고인자 XIII10-50U),아프로티닌3000KIU/휴먼트롬빈50IU,염화칼슘5.88mg	2	ml	Set	냉동	즉시사용	25 ℃에서 녹인 미개봉 약은 25 ℃ 이하에서 72시간까지 보관 가능
7	Tisseel	봉합단백100-130mg(응고단백75-115mg,혈액응고인자 XIII10-50U),아프로티닌3000KIU/휴먼트롬빈50IU,염화칼슘5.88mg	4	ml	Set	냉동	즉시사용	25 ℃에서 녹인 미개봉 약은 25 ℃ 이하에서 72시간까지 보관 가능
8	Tisseel	봉합단백100-130mg(응고단백75-115mg,혈액응고인자 XIII10-50U),아프로티닌3000KIU/휴먼트롬빈50IU,염화칼슘5.88mg	10	ml	Set	냉동	즉시사용	25 ℃에서 녹인 미개봉 약은 25 ℃ 이하에서 72시간까지 보관 가능
9	Veraseal prefilled syringe kit(냉동)	Human clottable protein 80mg, Human thrombin 500I.U	2	ml	Kit	냉동,차광	즉시사용	해동 후 개봉되지 않은 바이알은 재냉동 시키지 않고 2~8℃에서 차광하여 30일까지 보관할 수 있다
10	Veraseal prefilled syringe kit(냉동)	Human clottable protein 80mg, Human thrombin 500I.U	4	ml	Kit	냉동,차광	즉시사용	해동 후 개봉되지 않은 바이알은 재냉동 시키지 않고 2~8℃에서 차광하여 30일까지 보관할 수 있다