1.5.1. 손위생

제 정 일	2008.12.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	감염관리실				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 1.5 손위생 수행 JCI Standard 7th Edition: IPSG.5, 5.1

제1조 (목적)

1. 손을 통한 의료관련 감염을 예방하고 감염 전파를 막기 위한 손위생 수행을 규정하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 손위생: 손씻기, 손소독제를 이용한 손소독, 외과적 손소독을 포함한다.

제3조 (절차)

1. 손위생을 수행해야 하는 시점
   1) 환자 접촉 전
   2) 청결 및 무균 처치 전
   3) 체액 및 분비물 접촉 후
   4) 환자 접촉 후
   5) 환자 주변환경 접촉 후

2. 다음과 같은 경우에는 소독비누로 손을 씻거나 손소독제를 사용한다.
   1) 중환자실, 인공신장실, 분만실, 조혈모세포이식병동, 신생아실 출입 시
   2) 중심정맥관의 삽입이나 흉막천자, 복막천자 등의 침습적 시술 전
   3) 격리병실에서 나올 때
   4) 다제내성 균주가 분리되는 환자와 접촉한 후

3. 올바른 손위생 수행 방법
   1) 소독비누 및 손소독제 종류
      (1) 소독비누
         ① Betascrub(7.5%), Microshield(4% CHG): 수술실 및 침습적 시술이 행해지는 부서에서 외과적 손소독 시 사용
         ② Microshield(2% CHG): 격리실 및 감염취약부서(중환자실, 인공신장실, 분만실, 조혈모세포이식병동, 신생아실), 일반병동에서의 침습적 시술 전에 사용
      (2) 손소독제
         ① 3M Sanitizer(70% Alcohol gel), Hexadermal(72% Ethanol): 환자접촉 및 진료부서 전체

② Avagard(1% CHG/61% Alcohol): 수술실, 인터벤션실 등 침습적 처치가 행해지는 부서

2) 손위생 방법

(1) 물과 비누를 사용한 손씻기 방법

① 일반비누를 이용한 손씻기: 흐르는 물에 일반 비누를 사용한다. 일상적인 위생활동에서 적용한다. 화장실, 일반병동, 환자병실에서 시행한다.

② 소독비누를 이용한 손씻기: 흐르는 물에 소독제가 함유된 소독비누를 사용한다.

③ 물과 비누를 사용할 때는 물을 적시고 제조회사에서 요구하는 권고량을 묻힌 후 손가락 끝과 손가락 사이, 엄지손가락 및 손의 표면 모두를 최소한 15초 이상 강하게 문지른다.

④ 미지근한 물을 사용한다. 뜨거운 물을 반복적으로 사용 시 피부염이 발생할 수 있으므로 뜨거운 물은 사용하지 않는다.

⑤ 손을 씻는 동안 시계는 벗어 놓거나 팔 위로 올린다. 반지와 손가락 사이를 주의하여 씻는다.

⑥ 손의 건조는 종이타월을 사용한다. 손으로 돌려서 잠그는 수도꼭지를 종이타월을 이용하여 닦은 손이 수도꼭지와 직접 접촉하지 않도록 한다.

(2) 알코올 기반 손소독제를 사용한 손소독 방법

① 물과 비누의 사용이 제한될 경우, 눈에 보이는 오염이 없을 때 알코올이 함유된 손소독제를 적용한다.

② 손바닥에 손소독제를 덜은 후 양손으로 소독제가 마를 때까지 손과 손가락 표면을 모두 문지른다. 사용량은 일반적으로 엄지손톱만큼의 분량이며 제조회사의 권고사항을 따른다.

(3) 외과적 손소독 방법: 소독비누 혹은 소독제의 살균 및 정균 효과에 의해 손의 일시적인 오염균과 상주균까지 제거하는 것이다. 제조회사의 권고사항을 준수하여 3분간 세척, 혹은 아바가드 사용 시 올바른 순서로 3회 적용한다. 수술이나 침습적 시술 전에 시행한다.

3) 눈에 보이는 오염이 있는 경우, *Bacillus anthracis*(탄저), *Clostridioides difficile*에 오염되었거나 오염이 의심되는 경우는 비누와 물로 마찰을 이용하여 손을 씻는다.

4) 장갑은 손위생을 대신할 수 없으므로 장갑 착용 전, 후에 손위생을 시행한다.

4. 손위생 증진 프로그램 운영

1) 직원, 환자 및 보호자의 손위생 수행을 증진하기 위해 손소독제를 구비하고, 접근 용이한 세면대를 설치한다. 세면대에는 손위생 수행에 대한 자료를 부착한다.

2) 매년 교육 및 홍보 등의 손위생 증진활동을 진행한다.

3) 손위생 수행을 분기별로 모니터링하고 필요한 중재방안을 마련한다. 증진활동 성과는 병원운영위원회 및 관련위원회에 보고한다. 주기적으로 부서별 및 개인별 손위생 수행 결과를 공유한다.

제4조 (부록)

1. 감염관리지침

제5조 (참고)

1. WHO. WHO Guidelines on hand hygiene in healthcare. 2009.
2. 질병관리본부. 대한의료관련감염관리학회, 의료관련감염 표준예방지침. 2017.
3. Haas J. Hand Hygiene. In:APIC. APIC text of Infection control and Epidemiology, Washington, APIC, 2021.
4. 대한의료관련감염관리학회. 의료관련감염관리. 군자출판사, 2023

내규의 제·개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2008년 12월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인 : 세브란스병원장 이 강 영 (인)