2.1.4.3. 신속대응체계

제 정 일	2023.07.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	신속대응팀, 소아신속대응팀				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 2.1.4 환자진료의 일관성 및 연속성 유지 JCI Standard 7th Edition: COP.3.2

제1조 (목적)

1. 환자 상태변화 또는 악화될 시 조기에 인지하여 신속하게 대응하기 위한 절차를 정하고 지원하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 신속대응체계(RRS, Rapid Response System): 일반 병동 입원환자의 상태 변화 또는 악화를 조기에 발견하고, 즉각적인 의학적 조치를 취하여 환자의 심정지 또는 사망을 예방하는 시스템이다.
2. 고위험환자 조기 경보 시스템(MES, Medical Emergency System): 전산 모니터링 시스템을 활용해 환자 상태 변화를 조기에 발견하고 즉시 담당의사에게 자동 문자메시지를 발송하여 알리는 시스템이다.

제3조 (절차)

1. 세브란스병원 신속대응체계는 성인을 대상으로 하는 'WeSave 신속대응팀'과 소아를 대상으로 하는 'SaveKids 소아신속대응팀'으로 구성된다.

2. WeSave 신속대응팀(WeSave)
   1) WeSave 신속대응팀은 만 18세 이상 일반 병동 성인 입원환자의 악화를 조기에 발견하여 적절한 치료를 제공하기 위해 구성된 팀이다.
   2) 구성 및 자격요건
      (1) 인력구성: 중환자실장, 마취통증의학과 전문의, 일반외과 전문의, 전담간호사 16명
      (2) 자격요건
         ① 신속대응팀장(의사): 신속대응팀의 관리, 행정, 교육 총괄
         ② 담당전문의: 내과, 신경과, 외과, 신경외과, 흉부외과, 마취통증의학과, 응급의학과 전문의로 신속대응팀에 상주하지 않으나 의료진 호출 시 즉각적인 업무 지원 가능한 자
         ③ 전담간호사
            a. 임상근무 경력이 3년 이상인 자로 하며, 그 중 응급실 또는 중환자실 임상근무 경력이 3년 이상인 자를 50% 포함
            b. ACLS(Advanced Cardiovascular Life Support) 또는 중환자간호과정을 이수한 자

3) 역할 및 책임

(1) 고위험 환자 선별 및 관리

① MES criteria에서 스크리닝 된 일반 병동의 고위험 환자의 명단을 작성하여 의료진 간 공유한다.

② 중환자실 퇴실 후 24시간 이내 환자 상태를 모니터링 하고, 그 중 고위험 환자의 경우 필요에 따라 추적 관리한다.

③ 활력 징후를 안정화시키기 위한 혈역학적 감시 및 각종 쇼크 상태에 대한 처치/치료를 수행한다.

(2) 기도 관련 중재

(3) 중환자 이송 업무 지원

(4) 신속대응팀 보유 장비 및 점검과 관리

(5) 교육 및 연구: 의료진 및 환자/보호자 교육, 지표 관리 및 질향상 활동

(6) 행정 업무: 심평원 보고, 연구 및 운영 성과 관리

(7) 심폐소생술 지원

4) 운영 관리

(1) 운영 대상: 만 18세 이상 일반 병동 성인 입원환자

(2) 운영 시간: 24시간, 365일

(3) 활성화 기준: 다음 MES criteria 조건 중 한가지 이상 충족 시 활성화

① SBP(mmHg): 90mmHg 미만

② HR(회/분): 40회/분 이하 or 140회/분 이상

③ RR(회/분): 8회/분 이하 or 30회/분 이상

④ SpO2(%): 90% 미만 (O2 공급과 무관)

(4) 활성화 종류

① 의료진 유선 호출에 의한 활성화

② 전산 시스템(MES Criteria)에 의한 활성화

③ Code Blue에 의한 활성화

④ 중환자실 퇴실 24시간 이내의 환자

⑤ 그 외 모니터링이 요구되는 환자

(5) 의무기록 작성

① 협의 진료

a. 환자에 대한 포괄적인 책임은 환자 소속 진료과에 있다.

b. 신속대응체계가 활성화된 경우 해당 진료과는 협의 진료를 의뢰한다.

c. 신속대응팀 협의 진료 의뢰를 통해 경과기록 작성 및 환자 치료계획을 공유한다.

② 기관삽관 기록지

③ 중심정맥도관 삽입 기록

5) WeSave 신속대응팀 호출(활성화) 절차 및 기준에 대한 정보 공유

(1) 신속대응팀은 효과적인 신속대응시스템 운영을 위해 병동 의료진 대상으로 신속대응팀 호출 절차 및 호출 기준에 대해 정기적인 홍보 활동 및 교육을 시행한다.

3. SaveKids 소아신속대응팀(SaveKids)

1) SaveKids 소아신속대응팀은 만 18세 이하 일반 병동 소아, 청소년 입원환자의 악화를 조기에 발견하여 적절한 치료를 제공하기 위해 구성된 팀이다.

2) 구성 및 자격요건

(1) 인력 구성: 중환자실장 1명, 소아청소년과 전문의 1명, 전담간호사 1명

(2) 자격요건

① 담당전문의: 소아청소년과 전문의로 소아신속대응팀에 상주하지 않으나 의료진 호출 시 즉각적인 업무 지원이 가능한 자

② 전담간호사

a. 중환자실 임상근무 경력이 3년 이상인 자

b. PALS(Pediatric Advanced Life Support) 또는 중환자간호과정을 이수한 자

3) 역할 및 책임

(1) 고위험 소아청소년 환자 선별 및 관리

① MES criteria에서 스크리닝 된 일반 병동의 고위험 소아청소년 환자의 명단을 작성하여 의료진 간 공유한다.

② 소아중환자실 퇴실 후 24시간 이내 환자 상태를 모니터링 하고, 그 중 고위험 환자의 경우 필요에 따라 추적관리 한다.

③ 활력 징후를 안정화시키기 위한 혈역학적 감시 및 각종 쇼크 상태에 대한 처치/치료를 수행한다.

(2) 기도 관련 중재

(3) 중환자 이송 업무 지원

(4) 소아신속대응팀 보유 장비 점검과 관리

(5) 교육 및 연구: 의료진 및 환자/보호자 교육, 지표 관리 및 질향상 활동

(6) 행정업무: 연구 및 운영 성과 관리

(7) 심폐소생술 지원

4) 운영 관리

(1) 운영 대상: 만 18세 미만 일반 병동 소아, 청소년 입원환자

(2) 운영 시간: 평일 08:00 ~ 17:00 (주말, 공휴일 제외)

(3) 활성화 기준: 다음 MES criteria 조건 중 한가지 이상 충족 시 활성화

지표	SBP(mmHg)	HR(회/분)	RR(회/분)	SpO2(%)
3 개월 미만	<50	<100, >180	<25, >60	<90
1 세 미만	<60	<90, >180	<20, >50	<90
4 세 미만	<70	<80, >150	<15, >40	<90
12 세 미만	<80	<70, >140	<15, >40	<90
18 세 미만	<90	<60, >130	<12, >30	<90

(4) 활성화 종류

① 의료진 유선 호출에 의한 활성화

② 전산 시스템(MES Criteria)에 의한 활성화

③ Code Blue에 의한 활성화

④ 중환자실 퇴실 24시간 이내의 환자

⑤ 그 외 모니터링이 요구되는 환자

(5) 의무기록 작성

① 협의 진료

a. 환자에 대한 포괄적인 책임은 환자 소속 진료과에 있다.

b. 신속대응체계가 활성화된 경우 해당 진료과는 협의 진료를 의뢰한다.

c. 소아신속대응팀 협의 진료 의뢰를 통해 경과기록 작성 및 환자 치료계획을 공유하며, 협진 의뢰지에 환자에 대한 평가 및 처치를 기록한다.

② 기도삽관 기록지

③ 중심정맥도관 삽입 기록지

④ 소아신속대응팀(SaveKids)활동 기록지

5) SaveKids 소아신속대응팀 호출(활성화) 절차 및 기준에 대한 정보 공유

(1) 소아신속대응팀은 효과적인 소아 신속대응시스템 운영을 위해 병동 의료진 대상으로 신속대응팀 호출 절차 및 호출 기준에 대해 정기적인 홍보 활동 및 교육을 시행한다.

제4조 (부록)

제5조 (참고)

1. 보건복지부(2023.4). 신속대응시스템 시범사업 지침.
2. WeSave 신속대응팀 운영지침
3. SaveKids 소아신속대응팀 운영지침

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2023년 7월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)