

시험 범위: 7 · 9 · 10 · 11 · 13주차 | 이준득 교수

이름: _____

10. [2.5점] 다음 중 라포(Rapport)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 환자-임상가 관계의 질이다 ② 면담의 필요충분조건이다
③ 기본은 존경·수용적 태도이다 ④ 친구가 되는 것은 아니다

11. [2.5점] 다음 중 비밀유지의 예외조항에 해당하지 않는 것은?

- ① 자살 위험 ② 타해 위험**
- ③ 범죄 신고의 의무 ④ 보호자의 단순 요청**

12. [2.5점] 평가 면담 기법의 일반적 순서로 올바르게 나열된 것은?

- ① 경청-공감-명료화-질문-반영-요약 ② 질문-경청-명료화-공감-요약-반영
③ 공감-경청-질문-반영-명료화-요약 ④ 경청-질문-공감-명료화-반영-요약

13. [2.5점] 다음 중 마음챙김 면담에서 면담자에게 가장 빈번하게 문제가 되는 감정은?

- ① 분노 ② 불안
③ 슬픔 ④ 지루함

14. [2.5점] 아래의 설명이 가리키는 정신상태평가 항목을 고르시오.

"실제로는 외부에 자극이 없는데 자극이 있는 것처럼 지각하는 것"

- ① 착각 ② 환각
③ 지남력 ④ 현실검증력

15. [2.5점] 다음 중 면담의 진행과정 3단계를 순서대로 바르게 나열한 것은?

- ① 초기-중기-종료 ② 중기-초기-종료
③ 초기-종료-중기 ④ 종료-중기-초기

16. [2.5점] 다음 중 조현병 환자와의 면담 방식으로 잘못된 것은?

- ① 망상·환청을 면전에서 반박한다 ② 중립적·공감적으로 대한다
- ③ 다른 정보원을 면담한다 ④ "힘드셨겠습니다"라고 반응한다

17. [2.5점] 다음 중 정신상태평가(MSE)의 내용에 해당하지 않는 것은?

- ① 지남력 ② 현실검증력
③ 지각의 호라 ④ 가족의 경제 수준

PART 3. 10주차 — 임상적 개입

18. [2.5점] 아래의 설명이 가리키는 개념의 명칭을 고르시오.

"치료를 받은 사람이 받지 않은 사람보다 통계적으로 유의미하게 기능이 향상되었을 때 인정되며, 내적 타당도가 강조된다"

- ① 효과(effectiveness) ② 효능(efficacy)
③ 신뢰도 ④ 일반화

19. [2.5점] 다음 중 효과(effectiveness) 연구의 특징으로 잘못된 것은?

- ① 실제 환경의 치료와 유사하다 ② 내담자·상담자가 더 이질적이다
③ 외적 타당도가 강조된다 ④ 무선행당된 잘 통제된 실험이다

20. [2.5점] 다음 중 근거기반실천(EBP)을 구성하는 세 요소에 해당하지 않는 것은?

- ① 과학적 연구결과 ② 임상적 전문성
③ 환자의 필요와 선호 ④ 건강보험 수가 기준

21. [2.5점] 다음 중 피험자 내 연구설계의 대표 유형에 해당하는 것은?

- ① 혼합설계 ② 반전 설계
③ 집단 간 설계 ④ 준 실험 설계

22. [2.5점] 다음 중 내적·외적 타당도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 내적=독립변인 조작에 의한 증명 ② 외적=일반화 가능 정도
③ 표본 한정하면 외적 타당도↑ ④ 내적 추구는 실험실 한정 결과 우려

23. [2.5점] 다음 중 혼합설계에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 치료효과 연구에서 가장 널리 사용 ② 집단 간+집단 내 설계 혼합
③ 무선선택발·무선할당이 핵심 ④ 단일 피험자로 과학적 인정 쉬움

24. [2.5점] 기존 문헌의 실증연구 결과(효과크기)를 수집·통계 처리하는 정량적 문헌연구 방법은?

- ① 사례연구 ② 메타분석
③ 관찰연구 ④ 델파이 기법

25. [2.5점] 다음 중 심리적 개입에 대한 Wolberg(1967)의 정의의 특징으로 옳은 것은?

- ① 통계적 색채가 짙다 ② 의학적 색채가 짙다
③ 철학적 색채가 짙다 ④ 종교적 색채가 짙다

PART 4. 11주차 — 정신재활

26. [2.5점] 다음 중 정신재활의 3대 목표에 해당하지 않는 것은?

- ① 재기 ② 지역사회통합
③ 삶의 질 ④ 증상의 완전한 제거

27. [2.5점] 아래의 설명이 가리키는 정신재활의 목표를 고르시오.

"질병의 한계에도 불구하고 삶에 만족하고 희망을 가지며, 정체성을 재확립하고 삶의 새로운 의미·목적을 개발하는 것"

- ① 재기(recovery) ② 지역사회통합
③ 삶의 질 ④ 탈시설화

28. [2.5점] WHO 분류 확장모델에서 '환각, 망상, 우울'이 해당하는 단계는?

- ① 손상(Impairment) ② 기능저하(Dysfunction)
③ 장애(Disability) ④ 불이익(Disadvantage)

29. [2.5점] 다음 중 정신재활의 핵심원리로 잘못된 것은?

- ① 기본 목적은 기능 향상이다 ② 적극적 참여가 핵심이다
③ 의존성은 무조건 줄일 나쁜 것 ④ 주거·교육·직업 성과에 초점

30. [2.5점] 다음 중 정신재활에 대한 오해(틀린 명제)에 해당하지 않는 것은?

- ① 만성화되면 재활 불가능 ② 성과는 자격증에 따라 차이
③ 약물치료만으로 좋은 성과 ④ 재활과 약물치료는 상호 보완적

31. [2.5점] 다음 중 사례관리의 성공 조건에 해당하지 않는 것은?

- [illegible]

정답 및 해설

#	답	해설	#	답	해설
1	④	3기준=규범·고통·역기능	21	②	반전·다중기저선
2	④	④는 주관적 고통 단점	22	③	한정시 내적↑외적↓
3	④	이점4: 소통·연구·원인·근거	23	④	큰표본·무선헌당 필요
4	④	최신=DSM-5-TR(2022)	24	②	메타분석
5	①	크레펠린	25	②	의학적 색채
6	④	신체이형장애=DSM-III-R	26	④	재활은 증상과 공존
7	①	DSM-5 정의	27	①	재기
8	③	고통 미보고 多	28	①	손상
9	③	검사보다 덜 표준화	29	③	의존성은 나쁜것 아님
10	②	필요조건	30	④	④는 옳은 명제
11	④	자살·타해·법적·범죄신고	31	④	지속·접근·책임·효율
12	①	경공명질반요	32	②	PACT
13	②	불안	33	③	부분입원=낮병원
14	②	환각	34	④	직업성과는 최우선
15	①	초기-중기-종료	35	③	이세돌 1승
16	①	면전 반박 금지	36	②	증강현실(AR)
17	④	경제수준은 MSE 아님	37	①	와이젠바움
18	②	효능(efficacy)	38	③	EndeavorRx=게임치료
19	④	④는 효능 특징	39	②	EndeavorRx
20	④	연구+전문성+선호	40	③	기존과 통합해야

[출제 경향 팁] 기출은 부정형("아닌/잘못된/옳지 않은") 문제가 약 65%로 가장 많습니다. 문제 끝부분을 끝까지 읽는 습관과, 4개 보기 중 1개의 틀린 보기를 찾는 연습이 핵심입니다. 정의→용어 매칭, 순서 나열, 잘못 연결된 것 찾기 유형도 반드시 대비하세요!