

우분투 에디터



리눅스 에디터의 용도

- ☐ 텍스트 파일 작성
- ☐ 설정 파일 수정
- ☐ 셸 스크립트 작성
- ☐ 프로그램 소스 코드 작성
- ☐ 로그 내용 확인 후 기록 정리

우분투 에디터 종류

□ GUI 기반 에디터

- gedit
- Mousepad
- VS Code (설치형)
- LibreOffice Writer (문서 작성용)

□ 장점

- 사용이 쉽다
- 메뉴가 보여서 직관적이다
- 초보자에게 적합하다

□ 단점

- 서버 환경에서는 사용하기 어렵다
- 원격 접속 환경에서는 불편할 수 있다

우분투 에디터 종류

☐ CLI 기반 에디터

- nano
- vim
- vi

☐ 장점

- 서버 환경에서 필수
- 원격 접속에서 편리
- 가볍고 빠르다

☐ 단점

- 초보자는 사용법이 어렵다
- 명령 모드를 익혀야 한다

alias 확인

연습할 에디터

□ gedit

- GUI 기반
- 가장 쉬운 편집기
- 초보자에게 적합

□ nano

- CLI 기반
- 입문용 터미널 에디터
- 저장/종료 방법이 화면 아래 표시됨

□ vim

- CLI 기반
- 실무에서 많이 사용
- 초보자에게 어렵지만 꼭 소개할 가치가 있음

텍스트 편집기

□ X 윈도에서 실행

- [텍스트 편집기]는 UTF-8과의 호환성을 제공
- 프로그램 코딩, 마크업 언어와 같은 구조화된 텍스트 문서를 GUI 환경에서 편집하는 용도로 개발된 에디터




그림 7-1 X 윈도에서 텍스트 편집기 실행

■ 텍스트 편집기

□ 터미널 창에서 실행

- 터미널 창에서 [텍스트 편집기]를 실행 : gedit 명령

예제 07 - 01

- **Step 01** | mkdir 명령으로 실습할 chap_07 디렉터리를 생성 후 디렉터리의 위치를 chap_07으로 이동한 다음 gedit 명령으로 study.txt 파일을 생성합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ mkdir chap_07
cskisa@ubuntu:~$ cd chap_07
cskisa@ubuntu:~/chap_07$ gedit study.txt
```

■ 텍스트 편집기

- **Step 02** | [텍스트 편집기] 창이 활성화되면 다음 문장을 입력합니다.

오늘은 어제 죽어간 이가
그토록 기다리던
내일이다.

- **Step 03** | [텍스트 편집기] 창에서 <저장>을 누른 다음 [텍스트 편집기] 창은 닫아줍니다.
문장을 입력할 때 행 번호는 자동으로 나타납니다.



그림 7-2 텍스트 편집기에서 문자열 입력

■ 텍스트 편집기

- **Step 04** | `cat` 명령과 옵션 `-n`을 사용하여 `study.txt` 파일의 내용을 행 번호와 함께 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~/chap_07$ cat -n study.txt
```

```
1  오늘은 어제 죽어간 이가  
2  그토록 기다리던  
3  내일이다.
```

```
cskisa@ubuntu:~/chap_07$
```

■ 텍스트 편집기

- **Step 05** | study.txt 파일의 내용에 다음 문장을 추가하기 위해 gedit 명령을 수행합니다.

```
cskisa@ubuntu:~/chap_07$ gedit study.txt
```

▼ 추가할 문장

여기서부터는 추가한 문장
최선을 다할 때 후회는 없습니다.

■ 텍스트 편집기

- **Step 06** | cat 명령과 옵션 -n을 사용하여 변경된 study.txt 파일의 내용을 출력합니다.

```
cskisa@ubuntu:~/chap_07$ cat -n study.txt
```

```
1  오늘은 어제 죽어간 이가
```

```
2  그토록 기다리던
```

```
3  내일이다.
```

```
4  -----
```

```
5  여기부터는 추가한 문장
```

```
6  최선을 다할 때 후회는 없습니다.
```

```
cskisa@ubuntu:~/chap_07$
```

도전 07 - 01

1. 터미널 창에서 `gedit` 명령으로 `mylife.txt` 파일 생성하기
2. 입력한 문장을 `mylife.txt` 파일에 저장하기
3. 터미널 창에서 `mylife.txt` 파일의 내용을 행 번호와 함께 출력하기

▼ 입력할 문장

인생이란
결코 길지 않은 시간임에도
우리는 길다고 믿고 있음은 어리석음이 앞서기 때문이라고 생각합니다.

```
$ gedit
$ 지에디트 창에서 위 문장을 입력 후 mylife.txt 파일명으로 저장
$ cat -n mylife.txt
```

nano 편집기

□ nano note1.txt

- 그냥 입력하면 바로 글이 써짐
- 저장: Ctrl + O
- 엔터
- 종료: Ctrl + X

□ 에디터 작업 모드

- [명령 모드] ⇔ [입력 모드] ⇔ [라인 모드]로 전환하면서 작업




그림 7-3 vi 에디터 모드 전환 사용방법

□ [입력 모드]에서 사용하는 키

표 7-1 입력 모드에서 명령 키

키	기능	키	기능
i	커서의 위치부터 입력	I	커서 행의 맨 앞부터 입력
a	커서의 다음 위치부터 입력	A	커서 행의 마지막부터 입력
o	커서의 다음 행에 입력	O	커서의 앞 행에 입력
s	커서 위치의 한 글자를 지우고 입력	S	커서의 행을 지우고 입력

□ [명령 모드]에서 사용하는 키

- 커서를 이동할 때 사용하는 키

표 7-2 명령 모드에서 커서 이동 키

키	기능	키	기능
gg	첫 행으로 이동	숫자G	숫자의 행으로 커서를 이동
G	마지막 행으로 이동	:숫자[Enter]	숫자의 행으로 커서를 이동
h	커서를 왼쪽으로 한 칸 이동 (←)	[Ctrl]+B	이전 화면으로 커서를 이동
l	커서를 오른쪽으로 한 칸 이동 (→)	[Ctrl]+F	다음 화면으로 커서를 이동
k	커서를 위쪽으로 한 칸 이동 (↑)	^	현재 행의 처음으로 커서를 이동
j	커서를 아래쪽으로 한 칸 이동 (↓)	\$	현재 행의 마지막으로 커서를 이동

- [명령 모드]에서 내용을 편집할 때 사용하는 키

표 7-3 명령 모드에서 내용편집 키

키	기능	키	기능
yy	현재 커서의 행을 복사	숫자yy	현재 커서부터 숫자만큼 행을 복사
p	복사 내용을 현재 행 뒤에 붙여넣음	P	복사 내용을 현재 행 앞에 붙여넣음
x	현재 커서 위치의 글자 삭제	X	현재 커서 위치의 앞 글자 삭제
dd	현재 커서 위치의 행 삭제	숫자dd	현재 커서부터 숫자만큼 행 삭제
r	현재 커서 위치의 글자 수정	cc	커서가 위치한 행의 내용 모두 수정
u	수행한 명령 취소	U	해당 행에서 수행한 명령 취소
?문자열 	커서 위치의 위쪽으로 문자열 검색	/문자열 	커서 위치의 아래쪽으로 문자열 검색

- [명령 모드]에서 특정 문자열을 치환할 때 사용하는 키

표 7-4 특정 문자열 치환 키

키	기능
:s/문자열1/문자열2/	커서가 위치한 행에서 첫 번째로 나오는 문자열1을 문자열2로 치환
:%s/문자열1/문자열2/g	파일 전체에서 모든 문자열1을 문자열2로 치환
:<범위>s/문자열1/문자열2/	범위 내 모든 행의 각행에서 첫 번째로 검색되는 문자열1을 문자열 2로 치환
:<범위>s/문자열1/문자열2/g	범위 내 모든 행에서 문자열1을 문자열2로 치환
:<범위>s/문자열1/문자열2/gc	범위 내 모든 행에서 문자열1을 문자열2로 치환할 때 수정할지에 대한 여부 확인

□ [라인 모드]에서 사용하는 키

- vi 에디터 명령을 저장하고 종료할 때 사용하는 키

표 7-5 vi 에디터에서 저장과 종료 시 명령키

모드	키	기능
라인 모드	q	vi 에디터에서 작업한 내용이 없으면 그냥 종료
	q!	작업한 내용을 저장하지 않고 종료
	:w[파일명]	파일명을 지정하면 새 파일로 저장 아니면 그냥 저장
	:wq 또는 :wq!	작업한 내용을 저장하고 vi 에디터를 종료
명령 모드	ZZ (Shift + Z Z)	작업한 내용을 저장하고 vi 에디터를 종료

□ 파일 내용 편집

- vi 편집기를 사용하여 study.txt 파일의 내용을 수정

예제 07 - 02

- **Step 01** | cp 명령으로 실습할 study.txt 파일을 study_cp.txt 파일명으로 복사합니다.

```
cskisa@ubuntu:~/chap_07$ cp study.txt study_cp.txt
cskisa@ubuntu:~/chap_07$ ls
study.txt  study_cp.txt
cskisa@ubuntu:~/chap_07$
```


- **Step 02** | vi 명령으로 study_cp.txt 파일을 엽니다. 파일을 열면 커서는 문장의 맨 처음 위치에서 깜빡거립니다.

```
cskisa@ubuntu:~/chap_07$ vi study_cp.txt
```

```
ciskisa@ubuntu: ~/chap_07
```


오늘은 어제 죽어간 이가
그토록 기다리던
내일이다.

여기부터는 추가한 문장
최선을 다할 때 후회는 없습니다.

"study_cp.txt" 6 lines, 182 characters

그림 7-4 vi 편집기로 연 study_cp.txt 파일 내용


- **Step 03** | `Shift` + `G`를 눌러 커서의 위치를 마지막 행으로 이동합니다.



```
cskisa@ubuntu: ~/chap_07
오늘은 어제 죽어간 이가
그토록 기다리던
내일이다.
-----
여기부터는 추가한 문장
선택을 다할 때 후회는 없습니다.
~
~
~
~
~
~
"study_cp.txt" 6 lines, 182 characters
```

그림 7-5 커서의 위치를 마지막 행으로 이동

- **Step 04** | \$를 눌러 커서의 위치를 행의 마지막 위치로 이동합니다.




```
cskisa@ubuntu: ~/chap_07
오늘은 어제 죽어간 이가
그토록 기다리던
내일이다.
-----
여기부터는 추가한 문장
최선을 다할 때 후회는 없습니다
~
~
~
~
~
~
"study_cp.txt" 6 lines, 182 characters
```

그림 7-6 커서의 위치를 행의 마지막 위치로 이동

■ vi 편집기

- **Step 05** | `O`를 눌러 명령 모드에서 입력 모드로 전환한 다음 문자열 '오늘의 각오'를 입력합니다.



```
cskisa@ubuntu: ~/chap_07
오늘은 어제 죽어간 이가
그토록 기다리던
내일이다.
-----
여기부터는 추가한 문장
최선을 다할 때 후회는 없습니다.
오늘의 각오
```

그림 7-7 문자열 추가

- **Step 06** | 변경된 파일의 내용을 저장하기 위해 **[Esc] → :wq → [Enter]** 순으로 진행합니다.

```
cskisa@ubuntu: ~/chap_07
오늘은 어제 죽어간 이가
그토록 기다리던
내일이다.
-----
여기부터는 추가한 문장
최선을 다할 때 후회는 없습니다.
오늘의 각오
~
~
~
~
~
~
:wq
```

그림 7-8 파일 내용 저장

■ vi 편집기

- **Step 07** | cat 명령과 옵션 -n을 사용하여 변경된 study_cp.txt 파일의 내용을 출력해 보면 7행에 추가된 내용을 확인할 수 있습니다.

```
cskisa@ubuntu:~/chap_07$ cat -n study_cp.txt
```

```
1  오늘은 어제 죽어간 이가  
2  그토록 기다리던  
3  내일이다.  
4  -----  
5  여기부터는 추가한 문장  
6  최선을 다할 때 후회는 없습니다.  
7  오늘의 각오
```

```
cskisa@ubuntu:~/chap_07$
```

도전 07 - 02

1. vi 에디터로 a.txt 파일 생성하기
2. 입력 모드로 전환한 다음 주어진 문장 입력하기
3. vi 에디터 창에서 파일 내용 저장하기
4. a.txt 파일의 내용을 행 번호와 함께 출력하기

▼ 입력할 문장

오늘도 최선을 다하는
당신의 모습은
정말 아름답습니다.

```
$ vi a.txt
i
문장 입력
[Esc]
:wq
[Enter]
$ cat -n a.txt
```

vi에서 기억해야 할 단축키

- 입력 => i
 - 종료 => Esc
 - 저장 => :w
 - 종료 => :q
 - 저장+종료 => :wq
 - 강제종료 => :q!
-
- 이동 => h j k l
 - 삭제 => dd
 - 복사 => yy
 - 붙여넣기 => p