A302 Git 커밋·브랜치 규칙

A302 팀 컨벤션 문서 · 2026.02–04

노션 원문을 그대로 옮겼습니다. 예시의 이슈 키는 원문 그대로입니다. 가린 내용은 없습니다.

---

1. 커밋 메시지 구조

커밋 메시지는 **헤더(Header)**, **본문(Body)**, **꼬리말(Footer)**로 구성합니다. (본문과 꼬리말은 선택 사항)

```
이모지 태그: 제목 [지라Key]

- 본문: 무엇을, 왜 변경했는지 상세 설명 (선택 사항)
- 꼬리말: 이슈 닫기 등 (선택 사항)
```

2. 커밋 헤더 작성 규칙

가장 중요한 첫 줄입니다. 지라 연동을 위해 **대괄호 `[]` 안에 이슈 키**를 반드시 넣습니다.

> 포맷: [이슈키] 이모지 태그: 제목
> 예시: ✨ Feat: 플레이어 점프 기능 구현 [S14P11A402-56]

🎨 이모지 및 태그 리스트 (Gitmoji)

실무에서 가장 많이 사용하는 **핵심 8가지**입니다. (디자인/UI 포함)

이모지	단축키 (Code)	태그 (Type)	설명 (Description)
✨	`:sparkles:`	**Feat**	새로운 기능 추가
🐛	`:bug:`	**Fix**	버그 수정
💄	`:lipstick:`	**Design**	CSS, UI/UX 디자인 변경 (로직 변경 없음)
📝	`:memo:`	**Docs**	문서 수정 (README, 주석, 위키 등)
♻️	`:recycle:`	**Refactor**	코드 리팩토링 (기능 변경 없음, 구조 개선)
🎨	`:art:`	**Style**	코드 포맷팅, 세미콜론, 공백 등 (코드 동작 영향 없음)
✅	`:white_check_mark:`	**Test**	테스트 코드 추가 및 리팩토링
🔨	`:hammer:`	**Chore**	빌드 설정, 패키지 매니저, 라이브러리 설치
	`hotfix`		

💡 꿀팁: 단축키 사용법

1. **VS Code:** `Gitmoji` 확장 프로그램을 설치했다면, 커밋 창에서 단축키(`:bug:`)를 입력할 때 자동완성됩니다.
2. **Terminal:** 대부분의 터미널은 단축키 텍스트(`:bug:`) 그대로 커밋해도, 깃허브나 깃랩 웹사이트에서는 자동으로 아이콘(🐛)으로 변환되어 보입니다.
3. **Windows:** 단축키 외우기 귀찮다면 `Win` + `.` (마침표) 키를 눌러 이모지 패널을 여세요.

3. 상황별 작성 예시

① 새로운 기능을 개발했을 때 (Feat)

✨ `Feat: 인벤토리 UI 구현 및 아이템 사용 검증 추가 [S14P11A402-56]`

② 버그를 잡았을 때 (Fix)

🐛 `Fix: 보스 패턴 2페이즈에서 히트박스 판정 오류 수정 [S14P11A402-56]`

③ 문서나 설정 파일을 건드렸을 때 (Docs, Chore)

📝 `Docs: README.md에 빌드/실행(에디터 포함) 가이드 추가 [S14P11A402-56]`

🔨 `Chore: Unity 패키지(URP/Addressables) 버전 업데이트 [S14P11A402-56]`

④ 코드를 깔끔하게 정리했을 때 (Refactor, Style)

♻️ `Refactor: 전투 데미지 계산 로직을 CombatService로 분리 [S14P11A402-56]`

🎨 `Style: C# 코드 스타일 규칙에 맞춰 네이밍/들여쓰기 정리 [S14P11A402-56]`

⑤ 디자인만 변경했을 때 (Design)

💄 `Design: 메인 메뉴 버튼 색상/패딩 조정 및 UI 정렬 개선 [S14P11A402-56]`

4. 브랜치 이름 규칙

> 구조: 타입/설명-지라키[-컴포넌트]
> 예시: docs/build-guide-S14P11A402-56-pm

1. 상세 구조 설명

1. **타입 (Type):** 작업의 종류 (폴더로 구분됨)
2. **설명 (Description):** 무엇을 하는지 (영어 소문자, 띄어쓰기는 하이픈)
3. **지라키 (Jira Key):** 지라 이슈 번호
4. **컴포넌트 (Component):** (선택) `pm` , `fe` , `be` 등 파트나 모듈 구분

2. 작성 예시 (Examples)

[Front-end]

- **기능:** `feat/inventory-ui-S14P11A402-56-fe`
- **디자인:** `design/main-menu-layout-S14P11A402-60-fe`

[Back-end]

- **기능:** `feat/matchmaking-api-S14P11A402-59-be`
- **버그:** `fix/session-token-expire-S14P11A402-58-be`

[Embedded]

- **기능:** `feat/camera-follow-smoothing-S14P11A402-61-em`
- **잡일:** `chore/build-pipeline-setup-S14P11A402-62-em`

[Common/PM]

- **문서:** `docs/game-design-doc-S14P11A402-56-pm`

5. PR(MR)규칙

1. Target Branch 변경 (자동화 완료)

- 상단 `Change branches` 클릭.
- Target을 `master` ➡️ **`dev`**로 변경.

2. Title (제목)

- 포맷: `[지라키] 이모지 태그: 핵심 내용`
- 예시: `[S14P11A402-56] ✨ Feat: 아이템 드랍 시스템 구현`

3. Mark as draft (진행 상태)

- ✅ **체크:** 작업 중 (WIP). 머지 버튼 잠김.
- ⬜ **해제:** 개발 완료. 리뷰 및 머지 요청.

4. 담당자 및 리뷰어

- **Assignee:** `Assign to me` 클릭 (본인).
- **Reviewer:** 검토할 팀원 1명 지정 (안전장치).

5. Merge options (옵션)

- ✅ **Delete source branch: 필수 체크**. (머지 후 브랜치 자동 삭제)

- ☐ **Squash commits:** 체크 X (= 커밋들을 통합 하나로 통합 X)
- **Labels, Milestone**은 체크 X

6. Merge Templates

```
## 📝 작업 요약
    - (예시) Addressables로 리소스 로딩 적용

## 😈 주의 해야 할 점
    - (예시) 빌드 타겟(Android/iOS/PC)별 설정 확인 및 버전 동기화

## ✅ 체크리스트
- [ ] Merge 되는 브랜치가 `develop`이 맞나요?
- [ ] 리뷰어를 지정했나요?
```

💡 주의 할 점

1. **커밋 첫 줄 맨 앞**에 `[S14P...-번호]`를 꼭 붙여주세요. (지라 연동 필수!)
2. 제목은 **"~함", "~구현", "~수정"** 처럼 명사형이나 과거형으로 간결하게 적어주세요.