



CSS3 字体及自定义字体

讲师: 许井龙



- 字体和文本区别
- 默认字体
- 免费英文字体
- 免费中文字体



字体和文本不是一回事!

• 字体 (font): 字的形体结构,由自身的展示样式。

• 文本 (text): 就是一组字或者字符串。



font-family来源

1、用户机器安装的字体(安全字体)



U) 尚硅谷 www.atguigu.com

@font-face

font-family来源

2、保存在自己服务器的字体

@font-face是CSS3中的一个模块,他主要是把自己定义的Web字体嵌入网页中.

```
@font-face {
    font-family: <YourWebFontName>;
    src: <source> [<format>][,<source> [<format>]]*;
    [font-weight: <weight>];
    [font-style: <style>];
}
```

取值说明

- 1、YourWebFontName:此值指的就是你自定义的字体名称,最好是使用你下载的默认字体,他将被引用到你的Web元素中的font-family。如 "font-family:"YourWebFontName";"
- 2、source:此值指的是你自定义的字体的存放路径,可以是相对路径也可以是绝路径;
- 3、format:此值指的是你自定义的字体的格式,主要用来帮助浏览器识别,其值主要有以下几种类型:truetype,opentype,truetype-aat,embedded-opentype,avg等;
- 4、weight和style:这两个值大家一定很熟悉,weight定义字体是否为粗体,style主要定义字体样式,如斜体。

(U) 尚硅谷 www.atguigu.com

@font-face

兼容浏览器

一、TureTpe(.ttf)格式:

.ttf字体是Windows和Mac的最常见的字体,是一种RAW格式,因此他不为网站优化,支持这种字体的浏览器有【IE9+,Firefox3.5+,Chrome4+,Safari3+,Opera10+,iOS Mobile Safari4.2+】;

二、OpenType(.otf)格式:

.otf字体被认为是一种原始的字体格式,其内置在TureType的基础上,所以也提供了更多的功能,支持这种字体的浏览器有【Firefox3.5+,Chrome4.0+,Safari3.1+,Opera10.0+,iOS Mobile Safari4.2+】;

三、Web Open Font Format(.woff)格式:

.woff字体是Web字体中最佳格式,他是一个开放的TrueType/OpenType的压缩版本,同时也支持元数据包的分离,支持这种字体的浏览器有【IE9+,Firefox3.5+,Chrome6+,Safari3.6+,Opera11.1+】;

四、Embedded Open Type(.eot)格式:

.eot字体是IE专用字体,可以从TrueType创建此格式字体,支持这种字体的浏览器有【IE4+】;

五、SVG(.svg)格式:

.svg字体是基于SVG字体渲染的一种格式,支持这种字体的浏览器有【Chrome4+,Safari3.1+,Opera10.0+,iOS Mobile Safari3.2+】。



下载免费字体

http://www.dafont.com/



Fancy > Fire, Ice

1 2 3 4 >

 Preview
 Fonts
 Size
 Sort by

 Type your text here
 20 ▼
 Show variants
 Medium ▼
 Popularity ▼
 Submit
 More options ▼

Blazed 🖥 by Bright Ideas



2,736,535 downloads (432 yesterday) 41 comments

Download



下载解压缩后, 我们看到如下文件。



.ttf字体是Windows和Mac的最常见的字体,是一种RAW格式,因此他不为网站优化。

支持这种字体的浏览器有【IE9+, Firefox3.5+, Chrome4+, Safari3+, Opera10+, iOS Mobile Safari4.2+】。



生成不同版本浏览器支持的字体文件

https://www.fontsquirrel.com/tools/webfont-generator



Webfont Generator

Usage: Click the "Upload Fonts" button, check the agreement and download your fonts. If you need more fine-grain control, choose the Expert option.

UPLOAD FONTS ↑

You currently have no fonts uploaded.

■ BASIC
Straight conversion with minimal processing.


■ OPTIMAL
Recommended settings for performance and speed.

You decide how best to optimize your fonts.



Webfont Generator

Usage: Click the "Upload Fonts" button, check the agreement and download your fonts. If you need more fine-grain control, choose the Expert option.




Do you find this service useful? Support us with a FONT SQUIRREL SHIRT →



Webfont Generator

Usage: Click the "Upload Fonts" button, check the agreement and download your fonts. If you need more fine-grain control, choose the Expert option.



Do you find this service useful? Support us with a FONT SQUIRREL SHIRT →



下载后的kit解压缩后,

specimen_files

blazed-demo.html
blazed-webfont.eot
blazed-webfont.svg
blazed-webfont.ttf
blazed-webfont.woff
blazed-webfont.woff

generator_config.txt

stylesheet.css

所有的字体

```
font-face {
    font-family: 'blazedregular';
    src: url('blazed-webfont.eot');
    src: url('blazed-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
        url('blazed-webfont.woff2') format('woff2'),
        url('blazed-webfont.woff') format('woff'),
        url('blazed-webfont.ttf') format('truetype'),
        url('blazed-webfont.svg#blazedregular') format('svg');
    font-weight: normal;
    font-style: normal;
```



项目中使用

```
▶ 🗀 动画专题
                                           20
                                                           @font-face
                                                               font-family: 'blazedregular';
                                           21
▼ □字体
                                           22
                                                               src: url('font/blazed/blazed-webfont.eot');
  ▼ ☐ font
                                           23
                                                               src: url('font/blazed/blazed-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
     ▼ 🛅 blazed
                                                               url('font/blazed/blazed-webfont.woff2') format('woff2'),
                                           24
          lazed-webfont.eot
                                           25
                                                               url('font/blazed/blazed-webfont.woff') format('woff'),
                                                               url('font/blazed/blazed-webfont.ttf') format('truetype'),
                                           26
          blazed-webfont.svg
                                                               url('font/blazed/blazed-webfont.svg#blazedregular') format('svg');
          lazed-webfont.ttf
                                           27
                                           28
                                                               font-weight: normal;
          Dlazed-webfont.woff
                                                               font-style: normal;
                                           29
          blazed-webfont.woff2
                                           30
     2 Sansation Light.eot
                                           31
                                           32
     Sansation Light.ttf
                                           33
                                                           div{
     7 Toxico.otf
                                                               font-family: blazedregular;
                                           34
     7 toxico-webfont.eot
                                                               font-size: 36px;
                                           35
     toxico-webfont.svg
                                           36
                                                               color: red;
                                           37
     toxico-webfont.ttf
                                           38
                                                      </style>
     toxico-webfont.woff
                                           39
                                                  </head>
     1 toxico-webfont.woff2
                                           40
                                                  <body>
     ■ 自定义字体.html
                                           41
                                                  <div>
  □ 背景
                                           42
                                                      People's Republic of China br>
                                                      中华人民共和国
                                           43
  □ 边框特效
                                                  </div>
```



效果,所有浏览器 都支持

People's Republic of China 中华人民共和国



关于中文字体,以Window10为例,

C:\Windows\Fonts



浏览器都可以使用。



font-family来源

3、第三方网站字体





德彪钢笔行书字库 龙飞风舞 中国文字...

使用 收藏

485 收藏/5 推荐/41775 使用/20 评论

德彪钢笔行书字库 | 行书 | 硬笔手写



≫ 调用方法

CSS模式

卢教模式

这里有个坑, 你的网页用几个中文字, 你这里就写几个。

第一步: 生成字体 (输入需要使用的

中华人民共和国

生成



当前为CSS引用方式

1.在要使用该字体的标签属性中添加如下代码:

font-family: LiDeBiao-Xing32ed958a385699';

或调用class

class="css2ed958a385699"

例如: <h1 style="font-family:'LiDeBiao-Xing32ed958a385699';" >你的內容</h1>

例如: <div class="css2ed958a385699" > 你的内容</div>

2.引用方式(分为同步和异步两种方式,根据需要选择其中一种方式)

同步方式(适用于少量文本)

将以下代码加到你网页的<head>标签之内。

Clink href='http://api.youziku.com/webfont/CSS/571cc7bff629d80b1866fbfe' rel='stylesheet' type='text/css' />



异步加载方式 (适用于大量文本)

将以下代码添加到您网页的</body>标签之后,</html>标签之前。



提醒:

- ▶ 若是文字较少,推荐使用同步的方式。
- ➤ 异步引用方式会先显示整个页面,字体部分以默认字体显示(IE)或者空白(chrome),然后再加载字体效果,适用于页面中引用了大量文字的情况,以加快页面显示的速度,优化用户体验。
- ➤ 若是有多套字体,则直接在urls变量中添加url就可以了,比如有三套字体,则为urls:['url1','url2','url3']

