해당 문제에 대한 저작권은 모두 (주)큐피스트에게 있습니다. 모든 문제는 배포, 수정될 수 없으며 기타 다른 목적으로 절대 사용될 수 없습니다.

테스트 안내

- 구현 환경이나 언어에 제약 사항은 없고 지원자의 이해도 내에서 자유롭게 구현
- 각 구현부에 대한 설명을 주석으로 덧붙일 것
- 라이브러리 및 오픈소스 자유롭게 사용 가능(출처 표기 필수)
- 구현한 소스코드를 반드시 첨부하고 컴파일 및 실행 가능할 수 있도록 할 것
- 프로그래밍 문제는 데이터베이스 문제와 별개이며 메뉴를 GUI로 구현할 필요 없음
- 데이터베이스 스키마의 경우 툴사용 제한 없음 다만 스키마를 이미지 or PDF 형식으로 첨부 요망

프로그래밍

1. 아래 예시의 JSON 포맷을 매핑하는 <u>Male, Female 모델 클래스를 정의 및 구현</u>하세요. 그리고 매핑할 때 각 키마다 <u>우측 주석의 유효성을 체크</u>하여 <u>잘못된 값이면 예외 처리하고 에러 메시지를 출력</u>하세요. 모든 유효성 검사를 통과하면 <u>입력 값을 전부 출력</u>하세요. JSON은 파일이나 문자열로 입력 받습니다. (배점 30)

```
[입력 값 - Male]
                  : "민호"
                                           // 이름: 한글 2, 3글자만 가능
      "name"
      "birthday"
                  : "1987-06-22"
                                           // 생년월일 : yyyy-MM-dd 포맷 정확히 일치해야함
                                           // 키 : 160~200 범위의 숫자만 가능
                  : 187
      "height"
                  : "배우"
                                           // 직업: 한글, 영문 대소문자 가능, 10자 제한
      "job"
                  : "126.9683104,37.344701" // 위치 : 경도, 위도 좌표 포맷
      "location"
                                           // 취미: 해당 키가 없거나(null), 0개일 수 있음
                  : ["독서", "영화", "축구"]
      "hobbys"
                                           // 군필 여부 : true or false
      "is_fulfilled"
                  : false
}
[입력 값 - Female]
                  : "수지"
                                           // 이름: 한글 2, 3글자만 가능
      "name"
      "birthday"
                  : "1994-10-10"
                                           // 생년월일 : yyyy-MM-dd 포맷 정확히 일치해야함
      "height"
                  : 168
                                           // 키 : 150~190 범위의 숫자만 가능
                  : "배우"
                                           // 직업: 한글, 영문 대소문자 가능, 10자 제한
      "iob"
      "location"
                 : "127.0292881,37.5108295" // 위치 : 경도, 위도 좌표 포맷
      "hobbys"
                  : ["봉사활동", "영화", "독서"] // 취미: 해당 키가 없거나(null), 0개일 수 있음
}
```

2. 1번 문제에서 만든 프로그램을 바탕으로, 아래 요구사항을 추가 구현하세요. <u>모든 기능은</u> CoupleManager <u>클래스에 정의 및 구현</u>해야합니다 . (배점 30)

[요구 사항 - CoupleManager 클래스]

- a. 생성자에서 Male, Female 인스턴스를 각각 한개씩 받아서 클래스 내 프로퍼티로 초기화(Female, Male 순서로도 초기화 가능해야함)
- b. 모든 출력결과는 생성자에서 먼저 입력된 사람을 기준으로 출력함(예를 들어 Male, Female 순으로 초기화 했으면 Male을 기준으로)
- c. 기능 1 나이 차이 출력 출력 결과 : 수지님은 4살 연상입니다. / 수지님은 8살 연하입니다. / 수지님은 당신과 동갑입니다.
- d. 기능 2 떨어진 거리 출력 기능(5km 미만의 거리는 모두 '5km 이내'로 표시) 출력 결과: 수지님은 20km 거리에 위치하고 있습니다. / 수지님은 5km 이내에 위치하고 있습니다.
- e. 기능 3 동일한 취미 수 출력 출력 결과: 수지님은 당신과 취미가 2개 일치합니다. / 수지님과 일치하는 취미가 없습니다.
- f. 기능 4 상대방 군필 여부 출력(상대방이 남자일 경우만 해당 메뉴를 보이게 함) 출력 결과: 민호님은 군필자입니다. / 민호님은 미필자입니다.

데이터베이스

- 3. 아래 사항을 만족하는 <u>ERD를 작성</u>하세요. (배점 25)
 - a. 사용자는 닉네임, 성별, 생일을 가진다.
 - b. 사용자는 관심사라는 항목을 가지며 이는 거의 무한으로 늘어날 수 있다.
 - c. 사용자는 다른 사용자에게 '좋아요'를 보낼 수 있다.
 - d. '좋아요'를 받은 사람은 '좋아요'를 수락할 수 있다.
 - e. 만약 '좋아요'를 수락하면 두사람의 대화방이 생성된다.
 - f. 대화방에서는 대화방에 참여한 각 유저가 대화 중인지, 대화방을 나갔는지 구별할 수 있다.
 - g. 대화방내의 메시지 전달은 고려하지 않는다.
- 4. 3번 문제에서 제작한 데이터베이스의 데이터베이스, 테이블 생성 <u>쿼리를 작성</u>하세요. (배점 5)
- 5. 3번 문제에서 구성한 데이터베이스를 토대로 아래 사항의 맞는 <u>쿼리를 작성</u>하세요. (배점 10)
 - a. 사용자 A가 사용자 B에게 좋아요를 보냈는지 여부
 - b. 사용자 A가 사용자 B에게 연결되었는지 여부
 - c. 사용자 A가 접속중인 대화방 정보
 - d. 사용자 A의 프로필(닉네임, 성별, 생일, 관심사)정보를 포함하여 조회
 - e. 사용자 A를 '좋아요'한 사용자들의 프로필(닉네임, 성별, 생일, 관심사)정보를 포함하여 조회