

一.AI 产品思维与原型生成

1. 核心技巧：双向提问 Prompt + 文档结构

● 演示对话链："你现在是一位世界顶级的独立开发者教练。我是一个完全不懂技术、但非常有想法的普通人。我想做一个极简的个人阅读记录工具。请先不要写任何代码。为了帮我理清真正的产品需求，请你像一个专业的产品经理一样，分批向我提出 5-7 个最核心的问题（每次只提 2 个问题，等我回答了再提下一批）。" 这些问题应该包含：它要解决什么问题、长什么样子、有哪些必须有的功能。等我们把问题对齐后，你再帮我梳理出一份完美的 Markdown 格式开发文档。

● 产品开发文档的 7 个模块：

- 产品概览 — 语境锚点
- 核心功能 — 决定交互复杂度
- 技术框架 — 固定为 React + Vite + Tailwind
- UI 设计风格 — 颜色、圆角、阴影等视觉约束
- 页面结构 — 路由与组件拆分
- 项目结构 — 代码组织方式
- 数据模型 — 数据字段定义

2. 实操：产出自己的开发文档

按模板与 AI 对话，得到一份 Markdown 格式的开发文档。

⚠ 示例文档写了多个完整模块、数百行描述，才能生成那样的效果。今天写的是第一版草稿，目标是"能跑起来"，不是"和示例一样好看"。不要写得过于复杂，核心功能两三个就行。

3. 从文档到 React 项目

打开 Google AI Studio 或者扣子，将完整 PRD 粘入对话框，加上生成指令："请根据以上文档，生成一个完整的 Vite + React + Tailwind CSS + TypeScript 项目。包含所有组件和页面，数据使用本地 state 模拟。请按目录结构逐文件输出每个文件的完整代码。"

把前端调整至满意后，导出代码库 zip 文件。

二：本地开发环境与项目导入

目标：

- 安装 VS Code、Claude code for VS Code 插件，Node.js、Git
- 安装 CC Switch, 申请 Deepseek API key, 并配置 CC Switch 路由。
- 将项目代码在本地成功运行
- 初始化 Git 仓库，完成首次提交

1. 编程环境自检清单

- ☐ 电脑上能打开 VS Code 和 CC Switch 。
- ☐ 在 VS Code 已安装 Claude code 插件（一周前的版本），能点开 Claude code 聊天窗口。
- ☐ 在 VS Code 的终端里输入 `node --version` 以及 `git --version` 会显示版本号。
- ☐ 你手里已经复制保存好了你的 DeepSeek API Key，并且已经在 CC switch 配置好。点击测试，显示模型正常运行。
- ☐ 在 Claude code 聊天窗口提问，模型能正常输出回答。

2. 项目导入与本地运行

将 Google Ai studio 或者扣子里导出的代码库文件夹导入 VS Code，在终端依次执行：

```
npm install      # 安装依赖，第一次约需 1-2 分钟
```

```
npm run dev      # 启动开发服务器
```

浏览器访问 `http://localhost:xxxx`，看到应用界面即为成功。

3. Git 快速初始化与"后悔药"初体验

```
git init
```

```
git add .
```

```
git commit -m "初始项目"
```

演示"后悔药"：故意删除一行关键代码，页面崩了，执行：

```
git checkout .
```

页面恢复。模仿一遍，建立安全感。