

# Claude 작업 방식 — 볼트 스킬 두 개

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-04

## 이 문서가 있는 이유

- 지금까지의 작업 방식(문서 골격·문체·수식·모델 생성·VRX 검증)이 **대화 기록에만** 있었음
- 대화가 끝나면 사라짐 → 다음 학기에 같은 시행착오를 반복하게 됨
- **스킬 파일로 고정**해서 볼트와 함께 저장. Dropbox 로 다른 PC 에도 따라감
- 결과: **지시 한 줄이면 같은 품질로 재현**됨

## 1. 무엇이 만들어졌나

| 스킬                                  | 무엇을 담고 있나                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <code>capstone-lecture-vault</code> | 강의자료 작성·문체·수식·PDF·그림·VRX 검증·볼트 유지 |
| <code>simulink-gnc-models</code>    | Simulink 모델 생성·배치 정리·GNC 규약·모델 검증 |

- 위치 — 볼트 안 `.claude/skills/`
- Claude Code 가 **이 폴더에서 자동으로 인식**함. 별도 설정 불필요
- 형식 규칙의 원본은 여전히 `CLAUDE.md`. 스킬은 **실행 절차**를 담음

### 파일 구성

```
.claude/skills/
├─ capstone-lecture-vault/
│  └─ SKILL.md                지시 -> 첫 동작 대응표, 불변 규칙 6개, 작업 루프
│  └─ references/
│     └─ lecture-md.md        주차 자료 골격, 대상 독자, 개조식, 교재 어조, 과제 배점
│     └─ pdf-and-math.md      md2pdf 실행, LaTeX 수식, 템플릿 내부 동작과 오류 대처
│     └─ figures-svg.md       SVG 규칙, 팔레트, 그림 읽는 법
│     └─ vrx-runbook.md       WSL 환경, 외란 유무, 실험 설계, 반복되는 오류 6종
│     └─ vault-upkeep.md      프론트매터, 링크, 지식카드, 색인 갱신, 주차 재배포
├─ scripts/vault_check.sh     볼트 점검 (8항목)
└─ simulink-gnc-models/
   └─ SKILL.md
   └─ references/{layout, build-models, gnc-conventions, verify}.md
   └─ scripts/{tidy_layout, tidy_all}.m
```

## 2. 쓰는 법 — 지시만 하면 됨

스킬 이름을 부를 필요가 없음. 아래처럼 말하면 해당 절차가 자동으로 적용됨.

| 이렇게 지시하면       | 무엇이 자동으로 따라오나                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| "11주차 자료 만들어줘" | 템플릿 골격 유지 · 초보자 기준 서술 · 진도 체크 · 과제 배점표(검증 30% 이상) · PDF                          |
| "이 절 설명 보장해줘"  | 용어 첫 등장 설명 · 정상 출력 예시 · 클릭 경로 생략 금지                                              |
| "문체 고쳐줘"       | 금지 표현 자동 검사 후 치환. 코드블록 정렬은 건드리지 않음                                               |
| "수식 넣어줘"       | LaTeX 으로 작성. Obsidian-GitHub-PDF 세 곳에서 렌더                                        |
| "그림 그려줘"       | <code>assets/</code> 에 SVG · 흰 배경 · 팔레트 통일 · 그림 읽는 법 표                           |
| "모델 만들어줘"      | <code>build_wXX_models.m</code> 생성 · <code>tidy_layout</code> 2회 · 색 규칙 · PNG 추출 |
| "선이 복잡해, 정리해줘" | 겹침 0 을 목표로 배치 정리 후 결과 보고                                                         |
| "VRX 로 확인해줘"   | 배포판 <code>Ubuntu-22.04</code> 확인 · RTF 측정 · 페이싱 · 실행 후 프로세스 정리                   |
| "오프라인이랑 대조해줘"  | 겹치는 구간만 비교 · 위상 오차 여부 판별                                                         |
| "다 끝났나 확인해줘"   | 점검 스크립트 실행                                                                       |

## 직접 돌려 볼 수 있는 것

```
bash .claude/skills/capstone-lecture-vault/scripts/vault_check.sh
```

- 8개 항목을 세어서 표로 보고함. **전 항목 0 건**이 합격선

| 항목 | 무엇을 잡나                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | MD 는 고쳤는데 PDF 를 안 뽑은 문서                                                                               |
| 2  | 대상이 없는 wikilink                                                                                       |
| 3  | 파일이 없는 그림 참조                                                                                          |
| 4  | VSCoide-GitHub 에서 깨지는 Obsidian 전용 임베드                                                                 |
| 5  | 금지 표현 ( <code>여러분</code> · <code>우리</code> · <code>오늘</code> · <code>함정</code> · <code>★</code> 등 8종) |
| 6  | GitHub 에서 깨지는 콜아웃 종류                                                                                  |
| 7  | 흰 배경이 없어 다크 모드에서 안 보이는 SVG                                                                            |
| 8  | 남아 있는 백업 파일                                                                                           |

- 문체만 보려면 `--style` , 링크·그림만 보려면 `--links`
- 코드블록과 인라인 코드 안은 검사에서 제외됨 (규칙을 인용한 문장이 걸리지 않게)

1
도입 시점에 실제로 잡힌 것

2026-09-04 최초 실행에서 지적 사항 **34건**. 강의계획서·지식카드·환경구축 문서에 남아 있던 `우리` · `오늘` 의 · `함정` · `★` 표현 12곳을 수정하고, PDF 3개를 재생성해 **0 건**으로 맞춤.

### 3. 규칙을 바꾸고 싶을 때

| 바꿀 것           | 고칠 파일                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 문서 형식·문체·폴더 구조 | <code>CLAUDE.md</code> (원본)                                    |
| 실행 절차·체크리스트    | 해당 스킬의 <code>SKILL.md</code> 또는 <code>references/*.md</code>   |
| 점검 항목·금지 표현 목록 | <code>scripts/vault_check.sh</code> 의 <code>words=(...)</code> |
| 모델 배치 알고리즘     | <code>simulink-gnc-models/scripts/tidy_layout.m</code>         |

- 배치 알고리즘은 고치기 전에 `references/layout.md` 를 읽을 것.  
이미 확인된 실패 사례 8종이 표로 정리돼 있음

### 4. 다른 PC 에서

- 스킬이 볼트 안에 있으므로 **Dropbox 동기화만으로 따라감**
- 필요한 것은 이 폴더에서 Claude Code 를 여는 것뿐
- 사용자 계정 쪽( `~/.claude/skills/` )에는 이 볼트용 스킬을 두지 않음 — 사본이 둘이면 갈라짐

### 5. 관련 문서

- `CLAUDE.md` — 형식 규칙 원본
- [MD를-PDF로-내보내기](#) — 변환 상세
- [읽히지-않는-블록도는-읽히지-않는-코드다](#) — 배치 정리를 하는 이유
- [측정하지-않은-성공은-성공이-아니다](#) — 과제 배점에서 검증 비중을 크게 두는 이유