

小猪佩奇配置指南


小猪佩奇配置指南

- 1、小猪佩奇软件
- 2、安装软件
- 3、注册登录
- 4、导入代理
- 5、导入后的配置
- 6、开始使用
- 7、验证代理服务

1、小猪佩奇软件

在电脑终端下载小猪佩奇这个Ipk文件

<https://github.com/wlabby-1/v2ray/blob/main/PeppaPig.ipk>



2、安装软件

将下载好的Ipk文件拖入懒猫网盘——>双击打开——>安装应用



3、注册登录

点击微服终端上的应用——>打开小猪佩奇创建一个用户名和密码（记住自己的用户名和密码以便下次登陆！！！）




4、导入代理

点击导入，导入代理的URL连接




5、导入后的配置

导入成功后设置一下代理方式，点击右上角“设置”——>透明代理/系统代理实现方式选择“tproxy”——>保存并应用




6、开始使用

选择一个节点点击连接——>点击左上角就绪——>左上角显示“正在运行”表明代理成功开启




成功开启后勾选节点可以测试延迟




7、验证代理服务

懒猫智慧屏可以打开YouTube



打开YouTube就能正常访问了



通过开发者工具ssh进入 lzc-os 也可以正常访问Google

```
lzcbox-2b287587 ~ # curl google.com
<HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<TITLE>301 Moved</TITLE></HEAD><BODY>
<H1>301 Moved</H1>
The document has moved
<A HREF="http://www.google.com/">here</A>.
</BODY></HTML>
```