


小猪佩奇配置指南

1、小猪佩奇软件

在电脑终端下载小猪佩奇这个lpk文件

[PeppaPig.lpk](#)



2、安装软件

将下载好的lpk文件拖入懒猫网盘——>双击打开——>安装应用



3、注册登录

点击微服终端上的应用——>打开小猪佩奇创建一个用户名和密码（记住自己的用户名和密码以便下次登陆！！！）




4、导入代理

点击导入，导入代理的URL连接




5、导入后的配置

导入成功后设置一下代理方式，点击右上角“设置”——>透明代理/系统代理实现方式选择“tproxy”——>保存并应用




6、开始使用

选择一个节点点击连接——>点击左上角就绪——>左上角显示“正在运行”表明代理成功开启




成功开启后勾选节点可以测试延迟




7、验证代理服务

懒猫智慧屏可以打开YouTube



打开YouTube就能正常访问了




通过开发者工具ssh进入 lzc-os 也可以正常访问Google

```
lzcbox-2b287587 ~ # curl google.com
<HTML><HEAD><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<TITLE>301 Moved</TITLE></HEAD><BODY>
<H1>301 Moved</H1>
The document has moved
<A HREF="http://www.google.com/">here</A>.
</BODY></HTML>
```

9、自己的代理软件和微服网络冲突解决方案:

macOS

在macOS操作系统上如果下载其他的代理软件，可能会导致能正常访问Google，但是用浏览器打不开微服



这个时候需要配置代理的默认配置文件

以shadowrocket为例：

点击配置——>右击default.conf——>点击编辑纯文本



这是默认配置

Shadowrocket

default.conf

保存

```

1 # Shadowrocket: 2025-03-07 17:09:32
2 [General]
3 bypass-system = true
4 skip-proxy = 192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, localhost, *.local, captive.apple.com
5 tun-excluded-routes = 10.0.0.0/8, 100.64.0.0/10, 127.0.0.0/8, 169.254.0.0/16, 172.16.0.0/12, 192.0.0.0/24, 192.0.2.0/24, 192.88.99.0/24, 192.168.0.0/16,
6 198.51.100.0/24, 203.0.113.0/24, 224.0.0.0/4, 255.255.255.255/32, 239.255.255.250/32
7 dns-server = system
8 fallback-dns-server = system
9 ipv6 = true
10 prefer-ipv6 = false
11 dns-direct-system = false
12 icmp-auto-reply = true
13 always-reject-url-rewrite = false
14 private-ip-answer = true
15
16 # direct domain fail to resolve use proxy rule
17 dns-direct-fallback-proxy = true
18
19 # The fallback behavior when UDP traffic matches a policy that doesn't support the UDP relay. Possible values: DIRECT, REJECT.
20 udp-policy-not-supported-behaviour = REJECT
21
22 [Rule]
23 # Block HTTP3/QUIC
24 # AND,((PROTOCOL,UDP),(DEST-PORT,443)),REJECT-NO-DROP
25
26 # Baidu/iqiyi
27 DOMAIN-SUFFIX,baidu.com,DIRECT
28 DOMAIN-SUFFIX,baidubcr.com,DIRECT
29 DOMAIN-SUFFIX,bdstatic.com,DIRECT
30 DOMAIN-SUFFIX,yunjiasu-cdn.net,DIRECT
31
32 # Alibaba
33 DOMAIN-SUFFIX,taobao.com,DIRECT
34 DOMAIN-SUFFIX,alicdn.com,DIRECT
35
36 # Accelerate most visited sites
37 DOMAIN,blzddist1-a.akamaihd.net,DIRECT
38 DOMAIN,cdn.angruo.com,PROXY
39 DOMAIN,download.jetbrains.com,DIRECT
40 DOMAIN,file-igamecj.akamaized.net,DIRECT
41 DOMAIN,officedcdn-microsoft.com.akamaized.net,DIRECT
42 DOMAIN,speedtest.macpaw.com,DIRECT
43 DOMAIN-SUFFIX,126.net,DIRECT
44 DOMAIN-SUFFIX,127.net,DIRECT
45 DOMAIN-SUFFIX,163.com,DIRECT
46 DOMAIN-SUFFIX,163yun.com,DIRECT
47 DOMAIN-SUFFIX,21cn.com,DIRECT
48 DOMAIN-SUFFIX,343480.com,DIRECT
49 DOMAIN-SUFFIX,360buyimg.com,DIRECT
50 DOMAIN-SUFFIX,360in.com,DIRECT
51 DOMAIN-SUFFIX,51ym.me,DIRECT
52 DOMAIN-SUFFIX,73.am.com,DIRECT
53 DOMAIN-SUFFIX,8686c.com,DIRECT
54 DOMAIN-SUFFIX,aliyun.com,DIRECT
55 DOMAIN-SUFFIX,alibabacloud.com,DIRECT

```

配置以下内容,添加完成后点击保存

在[General]下

skip-proxy后面加"`*,*.heiyu.space, *.lazycat.cloud`"(加引号内的内容)

tun-excluded-routes后面加"`,6.6.6.6/32, 2000:::6666/128`"(加引号内的内容)

找一个空行加这段"**always-real-ip** = `*.heiyu.space, *.lazycat.cloud`"(加引号内的内容)

Shadowrocket

default.conf


保存

```

1 # Shadowrocket: 2025-03-07 17:09:32
2 [General]
3 bypass-system = true
4 skip-proxy = 192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, localhost, *.local, captive.apple.com *,*.heiyu.space, *.lazycat.cloud
5 tun-excluded-routes = 10.0.0.0/8, 100.64.0.0/10, 127.0.0.0/8, 169.254.0.0/16, 172.16.0.0/12, 192.0.0.0/24, 192.0.2.0/24, 192.88.99.0/24, 192.168.0.0/16,
6 198.51.100.0/24, 203.0.113.0/24, 224.0.0.0/4, 255.255.255.255/32, 239.255.255.250/32, 6.6.6.6/32, 2000:::6666/128
7 dns-server = system
8 fallback-dns-server = system
9 ipv6 = true
10 prefer-ipv6 = false
11 dns-direct-system = false
12 icmp-auto-reply = true
13 always-reject-url-rewrite = false
14 private-ip-answer = true
15
16 always-real-ip = *.heiyu.space, *.lazycat.cloud
17
18 # direct domain fail to resolve use proxy rule
19 dns-direct-fallback-proxy = true
20
21 # The fallback behavior when UDP traffic matches a policy that doesn't support the UDP relay. Possible values: DIRECT, REJECT.
22 udp-policy-not-supported-behaviour = REJECT
23
24 [Rule]
25 # Block HTTP3/QUIC
26 # AND,((PROTOCOL,UDP),(DEST-PORT,443)),REJECT-NO-DROP
27
28 # Baidu/iqiyi
29 DOMAIN-SUFFIX,baidu.com,DIRECT
30 DOMAIN-SUFFIX,baidubcr.com,DIRECT
31 DOMAIN-SUFFIX,bdstatic.com,DIRECT
32 DOMAIN-SUFFIX,yunjiasu-cdn.net,DIRECT
33
34 # Alibaba
35 DOMAIN-SUFFIX,taobao.com,DIRECT
36 DOMAIN-SUFFIX,alicdn.com,DIRECT
37
38 # Accelerate most visited sites
39 DOMAIN,blzddist1-a.akamaihd.net,DIRECT
40 DOMAIN,cdn.angruo.com,PROXY
41 DOMAIN,download.jetbrains.com,DIRECT
42 DOMAIN,file-igamecj.akamaized.net,DIRECT
43 DOMAIN,officedcdn-microsoft.com.akamaized.net,DIRECT
44 DOMAIN-SUFFIX,126.net,DIRECT
45 DOMAIN-SUFFIX,127.net,DIRECT
46 DOMAIN-SUFFIX,163.com,DIRECT
47 DOMAIN-SUFFIX,163yun.com,DIRECT
48 DOMAIN-SUFFIX,21cn.com,DIRECT
49 DOMAIN-SUFFIX,343480.com,DIRECT
50 DOMAIN-SUFFIX,360buyimg.com,DIRECT
51 DOMAIN-SUFFIX,360in.com,DIRECT
52 DOMAIN-SUFFIX,51ym.me,DIRECT
53 DOMAIN-SUFFIX,aliyun.com,DIRECT
54 DOMAIN-SUFFIX,alibabacloud.com,DIRECT

```

这时候就正常访问Google和浏览器打开微服




注意! surge增强模式

surge中需要配置的选项有些不同

```
skip-proxy后面加",-* .heiyu.space, -* .lazycat.cloud"(加引号内的内容)  
tun-excluded-routes后面加",6.6.6.6/32, 2000::6666/128"(加引号内的内容)  
找一个空行加这段"always-real-ip = -* .heiyu.space, -* .lazycat.cloud"(加引号内的内容)
```

Windows


在Windows操作系统上如果下载其他的代理软件，可能会导致能正常访问Google，但是用浏览器打不开微服



这个时候需要配置代理的默认配置文件

以Clash为例：

点击订阅——>找到相关代理——>右击——>编辑文件



配置以下内容,添加完成后ctrl+s保存

```
#规则模式
#特别注意！！！因为配置文件是yaml格式的，添加时候需要对其格式
#在dns模块处加上
always-real-ip:
  - "*.heiyu.space"
  - "*.lazycat.cloud"
#在rules模块处加上
- 'DOMAIN-SUFFIX,heiyu.space,DIRECT'
- 'DOMAIN-SUFFIX,lazycat.cloud,DIRECT'

#----分-隔-线-规则和TUN二选一配置即可----#
#TUN
#在dns模块上加上
tun:
  route-exclude-address:
    - 6.6.6.6/32
    - 2000::6666/128
#在rules模块处加上
- 'DOMAIN-SUFFIX,*.lazycat.cloud,DIRECT'
- 'DOMAIN-SUFFIX,*.lazycatmicroserver.com,DIRECT'
```

规则

编辑文件

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 always-real-ip:
24 - "*.heiyu.space"
25 - ".lazycat.cloud"
26
proxies:
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 prox
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51 rules:
52   - 'DOMAIN-SUFFIX,heiyu.space,DIRECT'
53   - 'DOMAIN-SUFFIX,lazycat.cloud,DIRECT'
54     AND NOT ((GEOIP2 cn)) DIRECT'
```

取消 保存


TUN

编辑文件

```
1 mixed-port: 7890
2 allow-lan: true
3 bind-address: "*"
4 mode: rule
5 log-level: info
6 external-controller: '127.0.0.1:9090'
7 tun:
8   route-exclude-address:
9     - 6.6.6.6/32
10    - 2000::6666/128
11 dns:
12   enable: true
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43 rules:
44   - 'DOMAIN-SUFFIX,.lazycat.cloud,DIRECT'
45   - 'DOMAIN-SUFFIX,.lazycatmicroserver.com,DIRECT'
46
47
48
49
50
51
52
53   - 'DOMAIN-TLS developer.apple.com --with-tls'
```


取消 保存

Clash for Windows 配置是一样的，但是Clash for Windows需要在主页勾选**IPv6**选项




修改完成之后，重启一下代理开关

这时候就正常访问Google和浏览器打开微服



注意！！！这个自动更新会定时向代理节点去拉取配置，取代修改的配置，这个自动更新可以点击关闭或者延长自动更新分钟



其他代理

其他代理软件参考这个https://developer.lazyCat.cloud/network.html#vpn_config