# Commands TL and Users for Tests

Para garantir o percentual de cobertura de Unit Tests nos microsserviços. make test

make coverage

C0nt44zul!

P@\$\$!003

#### **DBeaver:**

brew update brew install postgresql brew services start postgresql

### Para rodar o caf-modules-web:

https://contaazul.atlassian.net/wiki/spaces/cpj/pages/4278255617/ Setup+do+Projeto+caf modules web

#### **Account to test:**

ca-pro-negociacoes-purchases wladpurchases@contaazul.com 6Cj\*M1Mtj\$jB console.idEmpresa -> 2747

## **Observações:**

Não da pra rodar o app em dev, porque precisaria do netscape instalado. Nunca vai funcionar o facematch se o documento estiver inelegível, não se pode aprovar manualmente esse cara no crm.

## Para criar o apk do app em PRD:

flutter build apk --release --flavor prod --target-platform android-arm64,android-x64 --split-debug-info=./symbols/android --no-tree-shake-icons --build-number=10577

#### **INFOS**

O X-UserId e X-TenantId, ambos geram o x-id-token No caso do auth, X-Id-token - p

Chave pix BTG -> 30.306.294/0001-45

#### APP:

melos env:hml melos build\_runner:build

flutter clean && melos clean && flutter pub get && melos get

./gradlew clean
./gradlew --stop
rm -rf ~/.gradle/caches/

./gradlew build --refresh-dependencies

## **Accounts**

**Em HML** 

<u>sertaodesenvolveoficial@gmail.com</u> ( nao ta funcionando ) SertDev0123\*-W

<u>tiago.santos@contaazul.com</u> ( ta funcionando ) C0nt44zul! TenantId: 45

contapj.teste99@contaazul.com tem cadastro de conta pj pra criar

Usuário: rafael.albuquerque@contaazul.com

Senha: Test@123

Usuário: wladmyr.silva+1@contaazul.com (Com conta).

Senha: Test@123

TenantId do Rafa: 2414984

# **Resolve erros:**

pod cache clean --all && pod deintegrate && pod setup && pod install && pod update

flutter build apk --release --flavor prod --target-platform android-arm64,android-x64 --split-debug-info=./symbols/android --no-tree-shake-icons --build-number=10577

./gradlew guardsquareProtectProdBundle --keystore /upload-keystore.jks --keystorepassword 2yw8kuKl7KL3sPKyWywj --keyalias upload --keypassword 2yw8kuKl7KL3sPKyWywj

sdk list java - Vai estar setado o 11, colocar o 17 pra frente.

#### **GIT**

git pull origin master --rebase -> Traz todas as alterações da master e coloca abaixo. git push —force -> porque mudou a hierarquia/nome do commit.

git flow hotfix start v9.0.3

# To clone repos in different users.

git clone git@github-pessoal:wladmyralmeida/Ferneto.git

# Para usar a ssh correta do meu GitHub pessoal e conseguir fazer push com 2 ssh para 2 contas diferentes.

git remote set-url origin git@github-pessoal:wladmyralmeida/ListaDeCompras2025.git

git clone git@github-pessoal:wladmyralmeida/portfolio-showcase-flutter.git

#### GO

Para realizar update:
go install golang.org/dl/go1.23.0@latest
go1.23.0 download
E instalar:
go1.23.0 version

#### Para iniciar os projetos de backend

make init make run

go mod tidy -> resolve os problemas de imports, importa o que ta usando, e remove o que não ta usando também.

**gerar o go.sum,** Este comando irá limpar e sincronizar as dependências do seu projeto, criando o arquivo go.sum se ele não existir, ou atualizando-o se já existir. **Volta pra raiz walletsense e dá** make up novamente.

brew install make Install go go install github.com/golang/mock/mockgen@latest export GOPATH=/opt/homebrew/opt/go@1.24 export PATH=\$PATH:\$(go env GOPATH)/bin make install-dependencies

Sempre que for codar ->
1 - Abre o docker
cd development-environment
make start (cria a imagem, postgres e redis)
make run

Extras: JB159753, 82996037875