Тест начат	Понедельник, 22 декабря 2025, 03:30
Состояние	Завершены
Завершен	Понедельник, 22 декабря 2025, 03:40
Прошло времени	9 мин. 49 сек.
Оценка	**15,63** из 16,00 (**98**%)

Вопрос **1**

Верно

Баллов: 1,50 из 1,50

Какой тип отношений является подклассом другого типа отношений?

Выберите один ответ:

- a. Все типы отношений являются взаимоисключающими
- b. Каузальные отношения являются подклассом ассоциативных отношений ✔
- c. Отношения структурного сходства являются подклассом ассоциативных отношений
- d. Ассоциативные отношения являются подклассом отношений структурного сходства
- e. Отношения структурного сходства являются подклассом каузальных отношений

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:
Каузальные отношения являются подклассом ассоциативных отношений

Вопрос 2

Верно

Баллов: 1,50 из 1,50

Как экстенсиональная Неоднородная семантическая сеть формируется из интенсиональной НСС?

Выберите один ответ:

a. Путем замены семейства функций F новым набором процедур

b. Путем замены N на E (множество экстенсионалов) и R на R (семейство отношений на E) ✔

c. Путем расширения множества D, чтобы оно включало все возможные значения

d. Путем удаления концепции типов из функций

e. Путем введения нового набора унарных отношений

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:
Путем замены N на E (множество экстенсионалов) и R на R (семейство отношений на E)

Вопрос 3

Верно

Баллов: 1,50 из 1,50

Каковы свойства отношения R4?

Выберите один ответ:

a. Нетранзитивно, антирефлексивно, симметрично

b. Транзитивно, антирефлексивно, несимметрично

c. Нетранзитивно, нерефлексивно, симметрично ✔

d. Транзитивно, рефлексивно, симметрично

e. Нетранзитивно, рефлексивно, несимметрично

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:
Нетранзитивно, нерефлексивно, симметрично

Вопрос **4**

Верно

Баллов: 1,50 из 1,50

Какие характеристики описывают области, для которых, главным образом, предназначены Неоднородные семантические сети (НСС)?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Установленные связи и зависимости носят глобальный характер
- b. Неполностью известна структура самих индивидов ✔
- c. Полный и известный набор свойств индивидов.
- d. Знания об индивидах и их взаимосвязях не имеют "готового", завершенного вида. ✔
- e. Плохо структурированные ✔

Ваш ответ верный.

Правильные ответы:
Плохо структурированные,

Неполностью известна структура самих индивидов,

Знания об индивидах и их взаимосвязях не имеют "готового", завершенного вида.

Вопрос **5**

Частично правильный

Баллов: 1,13 из 1,50

В чем заключается смысл "редукции множества гипотез" в алгоритме ARG1?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Удаление гипотез с меньшим числом аргументов, если их аргументы строго вложены в другие
- b. Удаление гипотез, чьи необходимые подтверждающие аргументы отсутствуют ✔
- c. Удаление гипотез, отвергнутых существующими аргументами ✔
- d. Удаление гипотез, которые не удалось породить
- e. Минимизация объясняющего множества путем удаления гипотез, чьи аргументы являются подмножествами объединения аргументов других гипотез ✔

Ваш ответ частично правильный.

Вы выбрали правильных вариантов: 3.
Правильные ответы:
Удаление гипотез, отвергнутых существующими аргументами,

Удаление гипотез, чьи необходимые подтверждающие аргументы отсутствуют,

Удаление гипотез с меньшим числом аргументов, если их аргументы строго вложены в другие,

Минимизация объясняющего множества путем удаления гипотез, чьи аргументы являются подмножествами объединения аргументов других гипотез

Вопрос **6**

Верно

Баллов: 1,50 из 1,50

В алгоритме ARG1, какое правило (П1-П5) используется для того, чтобы заключить, что гипотеза должна быть удалена, если ожидаемое подтверждающее событие (из R1) не происходит?

Выберите один ответ:

- a. П3
- b. П2
- c. П5 ✔
- d. П1
- e. П4

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:
П5

Вопрос **7**

Верно

Баллов: 1,50 из 1,50

Какие из следующих компонентов обычно лежат в основе любой аргументационной системы?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Определение аргумента ✔
- b. Определение отвержения аргумента ✔
- c. Определение конфликта между аргументами ✔
- d. Четко определенный набор аксиом
- e. Определение оценки аргумента. ✔
- f. Логический язык ✔

Ваш ответ верный.

Правильные ответы:
Логический язык,

Определение аргумента,

Определение конфликта между аргументами,

Определение отвержения аргумента,

Определение оценки аргумента.

Вопрос **8**

Верно

Баллов: 1,50 из 1,50

Что такое "опровержение" (Refutation) как тип конфликта в аргументационных системах?

Выберите один ответ:

a. Это асимметричная форма конфликта

b. Это симметричная форма конфликта ✔

c. Это компонент логического языка

d. Это тип оценки аргумента

e. Оно указывает, что один аргумент просто слабее другого

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:
Это симметричная форма конфликта

Вопрос **9**

Верно

Баллов: 1,50 из 1,50

Каков самый первый шаг в алгоритме моделирования аргументационных рассуждений?

Выберите один ответ:

a. Расширение множества аргументов

b. Порождение множества гипотез ✔

c. Дифференциация множества гипотез

d. Тестирование аргументов

e. Редукция множества гипотез

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:
Порождение множества гипотез

Вопрос **10**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Что является условием стабилизации множеств O и H в алгоритме ARG1?

Выберите один ответ:

a. Когда мощность множества гипотез становится равной единице

b. Когда процедура Q не может найти больше данных

c. Когда все гипотезы становятся решениями

d. Когда множество H становится пустым

e. До нахождения решения уравнения неподвижной точки ARG1 (X) = X, где X = H∪O. ✔

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:
До нахождения решения уравнения неподвижной точки ARG1 (X) = X, где X = H∪O.

Вопрос **11**

Верно

Баллов: 1,50 из 1,50

Какое утверждение лучше всего описывает временную характеристику отношений структурного сходства (R1-R7) в отличие от отношений R8, R9-R11, если функции являются временными?

Выберите один или несколько ответов:

a. Отношения структурного сходства проявляются в один и тот же момент времени и описывают состояние мира ✔

b. Отношения структурного сходства всегда описывают события в разных состояниях

c. Отношения структурного сходства исключительно отвечают за динамику системы

d. Отношения структурного сходства не зависят от времени

e. Отношения структурного сходства всегда подразумевают причинно-следственную связь

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:
Отношения структурного сходства проявляются в один и тот же момент времени и описывают состояние мира

◂ Данные для доступа и задания

Перейти на...

© 2024 Электронная образовательная среда ТУИС РУДН