Тест начат	Понедельник, 22 декабря 2025, 03:19
Состояние	Завершены
Завершен	Понедельник, 22 декабря 2025, 03:29
Прошло времени	10 мин. 10 сек.
Оценка	**12,00** из 12,00 (**100**%)

Вопрос **1**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Что означает наличие цикла в иерархии классов (A подкласс B и B подкласс A)?

Выберите один ответ:

- a. Делает классы дизъюнктивными
- b. Ничего — это допустимо и ничего не меняет
- c. Указывает на то, что A и B эквивалентны (все экземпляры взаимно принадлежат обоим классам) ✔
- d. Автоматически создаёт новый класс
- e. Повышает производительность вывода

Ваш ответ верный.

Правильный ответ:
Указывает на то, что A и B эквивалентны (все экземпляры взаимно принадлежат обоим классам)

Вопрос 2

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие советы даются по построению иерархии классов и «узлам-братьям»?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Узлы-братья должны находиться на одном уровне обобщения ✔
- b. Всегда располагать листья и корень на одном уровне
- c. Если у класса только один прямой подкласс — это может указывать на ошибку или неполноту модели ✔
- d. Никогда не использовать множественное наследование
- e. Если слишком много прямых подклассов — возможно, нужны промежуточные уровни ✔

Ваш ответ верный.

Правильные ответы:
Узлы-братья должны находиться на одном уровне обобщения,

Если у класса только один прямой подкласс — это может указывать на ошибку или неполноту модели,

Если слишком много прямых подклассов — возможно, нужны промежуточные уровни

Вопрос 3

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие утверждения о создании экземпляров верны?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Не обязательно создавать экземпляры для всех классов — зависит от масштаба приложения ✔
- b. кземпляры всегда должны быть уникальными во всём Интернете
- c. Экземпляры не наследуют слоты от класса
- d. Экземпляры — самые конкретные понятия в базе знаний ✔
- e. Для создания экземпляра выбирают класс и вводят значения его слотов ✔

Ваш ответ верный.

Правильные ответы:
Для создания экземпляра выбирают класс и вводят значения его слотов,

Экземпляры — самые конкретные понятия в базе знаний,

Не обязательно создавать экземпляры для всех классов — зависит от масштаба приложения

Вопрос **4**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Что входит в стандартный процесс разработки онтологии?

Выберите один или несколько ответов:

- ✓ a. Повторное использование существующих онтологий/ресурсов ✔
- ☐ b. Создание SQL-схемы БД
- ✓ c. Определение классов, слотов, фацетов и создание экземпляров ✔
- ✓ d. Определение области и масштаба онтологии ✔
- ✓ e. Перечисление важных терминов ✔

Ваш ответ верный.

Правильные ответы:
Определение области и масштаба онтологии,

Повторное использование существующих онтологий/ресурсов,

Перечисление важных терминов,

Определение классов, слотов, фацетов и создание экземпляров

Вопрос **5**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие ошибки моделирования?

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ a. Всегда использовать только восходящий метод
- ✓ b. Назначение слишком общего домена/диапазона (например THING) там, где есть более подходящий класс ✔
- ✓ c. Создание циклов в иерархии классов (A подкласс B и B подкласс A) ✔
- ☐ d. Создание слишком многих фацетов для каждого слота без необходимости визуализации
- ✓ e. Создание в иерархии подкласса, который является фактически отдельным экземпляром (одно и то же понятие в единственном и множественном числе) ✔

Ваш ответ верный.

Правильные ответы:
Создание в иерархии подкласса, который является фактически отдельным экземпляром (одно и то же понятие в единственном и множественном числе),

Создание циклов в иерархии классов (A подкласс B и B подкласс A),

Назначение слишком общего домена/диапазона (например THING) там, где есть более подходящий класс

Вопрос **6**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие типы фацетов у слотов?

Выберите один или несколько ответов:

- ✓ a. Тип значения ✔
- ✓ b. Мощность (cardinality, число значений) ✔
- ☐ c. Формат JSON-Schema
- ✓ d. Домен и диапазон ✔
- ✓ e. Разрешённые значения ✔

Ваш ответ верный.

Правильные ответы:
Мощность (cardinality, число значений),

Тип значения,

Разрешённые значения,

Домен и диапазон

Вопрос **7**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие из перечисленных утверждений о множественном наследовании верны?

Выберите один или несколько ответов:

- ✓ a. Наследуются как свойства, так и фацеты (ограничения) родителей, при условии системы ✔
- ✓ b. Класс может иметь несколько надклассов и унаследовать слоты от всех них ✔
- ☐ c. Множественное наследование всегда приводит к конфликтам и поэтому запрещено
- ✓ d. Множественное наследование полезно, когда понятие естественно является подвидом нескольких категорий (пример — Port: и красное, и десертное) ✔
- ☐ e. Множественное наследование эквивалентно обратным слотам

Ваш ответ верный.

Правильные ответы:
Класс может иметь несколько надклассов и унаследовать слоты от всех них,

Множественное наследование полезно, когда понятие естественно является подвидом нескольких категорий (пример — Port: и красное, и десертное),

Наследуются как свойства, так и фацеты (ограничения) родителей, при условии системы

Вопрос **8**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие утверждения о значениях по умолчанию верны?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Значение по умолчанию всегда наследуется и не может быть удалено
- b. Значения по умолчанию служат для удобства ввода данных ✔
- c. Значение по умолчанию накладывает логическое ограничение и не может быть переопределено
- d. Значение по умолчанию заполняется автоматически при создании экземпляра, но может быть изменено ✔
- e. Значение по умолчанию является тем же, что и значение слота (slot value)

Ваш ответ верный.

Правильные ответы:
Значение по умолчанию заполняется автоматически при создании экземпляра, но может быть изменено,

Значения по умолчанию служат для удобства ввода данных

Вопрос **9**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Что верно относительно имен классов и слотов?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Нужно выбрать единое соглашение: единственное или множественное число, и придерживаться его ✔
- b. Не стоит сокращать имена без необходимости; лучше ясные, понятные имена ✔
- c. Всегда использовать пробелы в именах в любых системах
- d. Всегда включать в имя префикс has- для слотов
- e. Рекомендуется писать имена классов с большой буквы, слотов — со строчной (если система различает регистр) ✔

Ваш ответ верный.

Правильные ответы:
Нужно выбрать единое соглашение: единственное или множественное число, и придерживаться его,

Рекомендуется писать имена классов с большой буквы, слотов — со строчной (если система различает регистр),

Не стоит сокращать имена без необходимости; лучше ясные, понятные имена

Вопрос **10**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Для чего обычно создают онтологию?

Выберите один или несколько ответов:

- ✓ a. Для отделения знаний предметной области от оперативных знаний ✔
- ✓ b. Чтобы сделать допущения предметной области явными ✔
- ✓ c. Для совместного использования общего понимания структуры информации людьми и агентами ✔
- ✓ d. Для повторного использования знаний в предметной области ✔
- ☐ e. Для устранения необходимости в базах данных

Ваш ответ верный.

Правильные ответы:
Для совместного использования общего понимания структуры информации людьми и агентами,

Для повторного использования знаний в предметной области,

Чтобы сделать допущения предметной области явными,

Для отделения знаний предметной области от оперативных знаний

Вопрос **11**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Какие утверждения о домене и диапазоне слота верны?

Выберите один или несколько ответов:

- ☐ a. Нельзя указывать диапазон как общий класс, если это неудобно
- ✓ b. Домен — это класс(ы), к которым привязан слот (то, что слот описывает) ✔
- ☐ c. Домен и диапазон всегда должны быть одинаковыми
- ✓ d. Диапазон — это класс(ы) допустимых значений слота (разрешённые типы/классы значений) ✔
- ✓ e. Не следует делать диапазон слишком общим (например, THING), если есть более подходящий класс ✔

Ваш ответ верный.

Правильные ответы:
Домен — это класс(ы), к которым привязан слот (то, что слот описывает),

Диапазон — это класс(ы) допустимых значений слота (разрешённые типы/классы значений),

Не следует делать диапазон слишком общим (например, THING), если есть более подходящий класс

Вопрос 12

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

В каких ситуациях рекомендуется повторное использование существующих онтологий?

Выберите один или несколько ответов:

- a. Только если они написаны на Java
- b. Когда в библиотеке онтологий уже есть покрытие интересующей проблемной области ✔
- c. Когда нужно взаимодействие с другими приложениями, уже использующими эти онтологии ✔
- d. Чтобы не начинать всё с нуля и ускорить разработку ✔
- e. Когда есть юридические запреты

Ваш ответ верный.

Правильные ответы:
Когда нужно взаимодействие с другими приложениями, уже использующими эти онтологии,

Когда в библиотеке онтологий уже есть покрытие интересующей проблемной области,

Чтобы не начинать всё с нуля и ускорить разработку

◄ Задание на онтологии

Перейти на...

Неоднородные семантические сети ▶

© 2024 Электронная образовательная среда ТУИС РУДН