

AI 본사 — 24시간 일하는 AI 부서

버전 1.1 · 새 버전을 받으셨다면 👉 아래 ↺ 업데이트 받는 법 부분부터 보세요.

비서실, 마케팅, 고객지원, 재무, 법무 같은 **AI 부서**가 24시간 회사 일을 합니다. 사장님은 **텔레그램**으로 지시하고, 보고를 받고, **결재 버튼**만 누르면 됩니다.

- 월 0원부터 시작합니다(무료 한도 안에서). 더 똑똑하게 쓰고 싶으면 **값 3개만 넣어 유료 두뇌(Claude)**로 업그레이드할 수 있습니다.
- 쌓인 **회사의 기억**은 사장님 것입니다. 두뇌를 바꿔도 그대로 이어지고, 언제든지 파일로 가져갈 수 있습니다.
- 설치는 **약 30분**, 개발 지식이 없어도 됩니다. 설치 화면이 단계마다   와 고치는 방법을 알려 줍니다.

알아 두세요

- 무료 두뇌(Google Gemini)는 하루 사용량에 한도가 있습니다. 한도를 넘으면 일이 다음 날로 밀립니다. 멈추지는 않습니다.
- Gemini 무료 사용분은 입력 내용이 Google 서비스 개선에 쓰일 수 있습니다. 그래서 이메일·전화번호·계좌 같은 개인정보는 자동으로 가린 뒤 보냅니다. 그래도 **영업 비밀은 넣지 마세요**. 민감한 일이 많다면 유료 두뇌를 쓰세요.
- AI 는 돈을 쓰거나, 고객에게 연락하거나, 외부에 글을 올리지 않습니다. 그런 일은 항상 **사장님 결재**로 올라옵니다.

무엇을 하나요

 비서실	텔레그램으로 말하듯 지시하면 알맞은 부서에 나눠 맡기고, 결과를 모아 보고합니다.
 자율 제안	매일 부서들이 스스로 문제점과 개선안을 찾아  승인 ·  보류 ·  거절 버튼과 함께 올립니다.
 대비 훈련	매일 "이런 일이 생기면 이렇게 한다" 대응 매뉴얼을 만들어 둡니다. 실제로 그 일이 생기면 매뉴얼을 먼저 꺼내 봅니다.
 전 부서 회의	매주 금요일, 부서마다 따로 의견을 내고 서로 반론한 뒤 비서실이 결론을 냅니다.
 벤치마킹	매일 밤 부서마다 잘하는 회사 하나를 공부합니다. 사장님이 적은 회사(예: 쿠팡, 스타벅스)나, 비워 두면 우리 업종에서 가장 잘하는 회사를 직접 골라 인터넷에서 찾아보고, 우리 회사에 적용할 점 을 출처와 함께 기억에 쌓습니다.
 회사의 기억	일할 때마다 배운 점, 사장님의 결정과 피드백이 쌓입니다. 시간이 갈수록 우리 회사에 맞게 일합니다.
 법무팀 ·  미래 전략팀	답하기 전에 매번 인터넷에서 최신 자료를 검색하고 출처를 붙입니다.
 웹사이트순찰팀	진짜 브라우저로 우리 웹사이트를 휴대폰 화면으로 열어 보고, 오류·어색한 점을 찾습니다.
 보고	매일 21시 일일 보고, 매월 1일 월간 경영 보고서(인쇄/PDF 가능).

부서는 설치할 때 고릅니다: 운영, 고객지원, 마케팅, 영업, 재무, 데이터분석, 기획, 법무, 미래전략, 웹사이트순찰, 인사, 감사실. 부서 이름·사명·일하는 방식은 설치 후 대시보드에서 우리 회사에 맞게 고칠 수 있습니다.

설치하기 (30분)

준비물: 이메일 주소, 휴대폰(텔레그램). 모든 가입은 무료입니다.

1단계. 계정 4개 만들기 (10분)

서비스	하는 일	가입
GitHub	이 프로그램을 보관	github.com
Cloudflare	24시간 돌아가는 서버	dash.cloudflare.com
Supabase	회사의 기억을 저장	supabase.com
Google AI Studio	AI 두뇌 열쇠	aistudio.google.com

그리고 휴대폰에 **텔레그램** 앱을 설치하세요.

2단계. 프로그램을 내 GitHub 에 올리기 (3분, PC 에서)

1. 받은 ZIP 파일의 **압축을 풉니다**. 폴더 안에 `src`, `supabase`, `package.json` 등이 보이면 됩니다.
2. github.com → 오른쪽 위 + → **New repository**.
3. Repository name 에 `my-ai-company` 처럼 아무 이름을 넣고, **Private** 을 고른 뒤 **Create repository** 를 누릅니다.
4. 다음 화면 가운데의 **uploading an existing file** 링크를 누릅니다.
5. 압축 푼 폴더 **안의 모든 파일과 폴더**를 선택해서 브라우저 창에 **끌어다 놓습니다**(폴더째가 아니라 폴더 안의 것들).
6. 올라가기를 기다렸다가 아래 초록색 **Commit changes** 를 누릅니다.

GitHub 저장소로 초대받았다면 1~6 대신, 그 저장소의 **Use this template → Create a new repository**(Private) 를 누르면 됩니다.

3단계. Cloudflare 에 올리기 (3분)

1. dash.cloudflare.com → 왼쪽 **Workers & Pages** → **Create** → **Import a repository** 를 누릅니다.
2. GitHub 를 연결하고, 방금 만든 저장소를 고릅니다.
3. 아무것도 바꾸지 말고 **Deploy** 를 누릅니다.
 - 처음 쓰는 계정이면 **workers.dev** 주소 앞부분(예: `mybakery`)을 정하라고 나옵니다. 영어로 아무 이름이나 정하세요.

- 1~2분 뒤 배포가 끝나면 **대시보드 주소**가 생깁니다. 모양은 이렇습니다: `https://ai-company.mybakery.workers.dev`
- 주소 찾는 곳**: Cloudflare → **Workers & Pages** → 방금 만든 Worker 이름을 누르면, 화면 위쪽 **Domains & Routes**(또는 **Visit** 버튼)에 있습니다. 눌러서 열리면 성공입니다.
 - 이 주소는 **나만 쓰는 대시보드**입니다. 즐겨찾기해 두세요. 잊어버려도 나중에 텔레그램에서 `/check` 를 보내면 알려 줍니다.

4단계. Supabase 준비 (5분)

- supabase.com → **New project** → 이름과 비밀번호를 넣고 **Create new project**. (Region 은 **Northeast Asia (Seoul)** 을 추천합니다.)
- 1~2분 뒤 프로젝트가 준비되면 왼쪽 **SQL Editor** → **New query** 를 누릅니다.
- 이 저장소의 `supabase/setup.sql` 파일을 열어 **전체를 복사**해서 붙여 넣고 **Run** 을 누릅니다. `Success` 가 나오면 됩니다.

5단계. 값 5개 넣기 (7분)

Cloudflare → **Workers & Pages** → 내 Worker → **Settings** → **Variables and Secrets** → **Add** 를 눌러 아래 5개를 넣습니다. 종류(Type)는 모두 **Secret** 으로 고르세요.

이름 (그대로 복사)	값을 가져오는 곳
<code>SUPABASE_URL</code>	Supabase → Project Settings → Data API → Project URL (<code>https://xxxx.supabase.co</code>)
<code>SUPABASE_SECRET_KEY</code>	Supabase → Project Settings → API Keys → Secret key (<code>sb_secret_...</code>)
<code>GEMINI_API_KEY</code>	aistudio.google.com → Get API key → Create API key
<code>TELEGRAM_BOT_TOKEN</code>	텔레그램에서 @BotFather 검색 → <code>/newbot</code> → 봇 이름 두 번 입력 → 받은 토큰 전체 (<code>123456:ABC...</code>)
<code>DASHBOARD_PASSWORD</code>	대시보드 로그인 비밀번호. 직접 정해서 넣고 꼭 메모 해 두세요.

Deploy(또는 **Save**)를 누르고 1분 기다립니다.

6단계. 설치 화면에서 마무리 (5분)

1. 3단계에서 찾은 대시보드 주소(`https://...workers.dev`)를 열고,
`DASHBOARD_PASSWORD` 로 로그인합니다.
2. 설치 화면이 나옵니다. 위에서부터 차례로 하세요.
 - **기본 연결**: 5단계의 값이 맞는지 자동으로 확인합니다. ❌ 가 있으면 아래 설명대로 고치고 새로고침하세요.
 - **회사 소개**: 우리 회사가 무엇을 하는지 적습니다. 구체적일수록 결과가 좋습니다.
 - **부서 고르기**: 추천이 미리 체크되어 있습니다. 웹사이트가 있으면 주소도 넣으세요.
 - **텔레그램 연결**: 봇 연결하기 를 누르고, 화면에 나온 `/start 123456` 을 내 봇에게 보냅니다.
 - 🎨 **로고와 메뉴 색 (선택)**: 우리 회사 로고를 올리고, 왼쪽 메뉴를 **블랙** 또는 **화이트**로 고릅니다. 아래 🎨 **로고와 메뉴 색 바꾸기** 를 보세요.
3. 모두 ✅ 가 되면 **대시보드로 가기** 를 누릅니다. 끝입니다! 🎉

텔레그램으로 "이번 달 할 일 정리해줘" 처럼 말해 보세요.

📱 휴대폰 홈 화면에 앱처럼 추가하기 (1분)

대시보드를 휴대폰 홈 화면에 추가하면 **앱처럼 아이콘을 눌러 바로 열** 수 있습니다. 앱 스토어 설치의 필요 없습니다.

아이폰 (Safari)

1. **Safari** 로 대시보드 주소를 엽니다. (다른 브라우저에서는 이 메뉴가 없을 수 있습니다.)
2. 화면 아래 가운데 **공유 버튼**(네모에서 화살표가 위로 나온 모양 ⬆️)을 누릅니다.
3. 목록을 아래로 내려 **홈 화면에 추가** 를 누릅니다.
4. 이름을 확인하고 오른쪽 위 **추가** 를 누릅니다.

갤럭시 (삼성 인터넷)

1. **삼성 인터넷** 으로 대시보드 주소를 엽니다.
2. 화면 아래 오른쪽 **메뉴**(줄 세 개 ≡)를 누릅니다.
3. **현재 페이지 추가** → **홈 화면** 을 누릅니다.
4. **추가** 를 누릅니다.

갤럭시 (크롬)

1. **크롬** 으로 대시보드 주소를 엽니다.

2. 오른쪽 위 **점 세 개** : 를 누릅니다.
3. **홈 화면에 추가**(또는 **앱 설치**)를 누르고, **추가** 를 누릅니다.

로그인은 한 번 하면 30일 동안 유지됩니다. 아이콘을 바꾸고 싶으면 설치 화면에서 **앱 아이콘**을 올린 뒤, 홈 화면의 아이콘을 지우고 다시 추가하세요.

로고와 메뉴 색 바꾸기

대시보드 왼쪽 메뉴의 **설치** → 아래쪽  **로고와 메뉴 색**.

칸	무엇을 올리나
왼쪽 메뉴 색	 블랙 또는  화이트
밝은 배경용 로고	검은색·진한 글씨 로고. 화이트 메뉴에 쓰입니다.
어두운 배경용 로고	흰색·밝은 글씨 로고. 블랙 메뉴에 쓰입니다.
앱 아이콘	휴대폰 홈 화면 아이콘. 정사각형(512×512 추천).

- 전부 **선택**입니다. 로고를 안 올리면 회사 이름이 글자로 나옵니다. 로고가 하나뿐이어도 어느 메뉴 색에서나 잘 보이게 자동으로 받침을 깔아 줍니다.
- PNG·JPG·WebP, 한 장에 300KB 이하. 배경이 투명한 PNG 가 가장 깔끔합니다.
- 회사 이름을 바꾸려면 같은 화면의 **회사 소개** 에서 고치세요. 탭 이름과 홈 화면 이름도 함께 바뀝니다.

매일 쓰는 법

텔레그램 명령어

보내는 말	하는 일	예시
(그냥 말하기)	비서실이 받아 알맞은 부서에 나눠 맡기고, 결과를 모아 보고	다음 달 매출 올릴 방법 3가지 찾아줘
/지시 부서 내용	그 부서에 바로 지시	/지시 마케팅 이번 주 인스타그램 3개 써줘
/회의 주제	전 부서 회의 → 회의록과 실행 항목(결과) 보고	/회의 다음 달 할인 행사 할까?
/회의	주제 없이 회의. 부서들이 안건을 직접 올립니다.	/회의
/순찰	웹사이트순찰팀이 지금 바로 우리 웹사이트를 열어 보고 보고	/순찰
/업무	지금 진행 중인 업무 목록	/업무
/check	연결 점검, 대시보드 주소, 지금 버전	/check
/도움말	명령어 안내	/도움말
🗣 음성 메시지	말로 지시. "회의 ㅇㅇ" 라고 말하면 회의	

영어로 보내도 됩니다: /order , /meeting , /patrol , /tasks , /help .

보고서마다 붙는 버튼

- 👍 **좋아요**: "이런 결과가 좋다"로 강하게 기억합니다.
- ▶ **다음 단계로**: 같은 부서가 바로 쓸 수 있는 완성본(원고, 규정, 체크리스트)으로 만듭니다.
- 📌 **실제로 적용하기**: 웹사이트·앱을 바꿔야 하면 개발 요청서로, 사람이 할 일이면 순서대로의 체크리스트로 만듭니다.

대시보드에서 꼭 해 둘 것

- 비전 메뉴** → "지금 회사 현황"에 **매출·고객 수 같은 숫자**를 적어 두세요. 부서들은 여기 적힌 숫자만 사실로 씁니다. 매주 한 번 고치면 보고서가 훨씬 정확해집니다.
- 보고서가 마음에 안 들면 **피드백 남기기**로 이유를 한 줄 적으세요. 가장 강한 기억이 됩니다.

하루 일정 (한국 시간)

시간	일
0~7시	벤치마킹 (한 시간에 한 부서씩, 잘하는 회사 공부 · 결과는 21시 보고에 모아서)
8시	웹사이트 순찰 (순찰팀이 있고 주소가 있을 때)
9시	법령·규제 변화 점검 (법무팀, 새 변화가 없으면 알림 없음)
10시	자율 제안 (하루 3개 부서씩 돌아가며)
11시~	대비 훈련 (한 시간에 한 부서씩)
19시	기회 탐색 (미래전략팀)
21시	일일 보고
22시	오늘 결과물 감사 (감사실)
월·수·목	주간 지표 · 돈 흐름 · 콘텐츠 · FAQ
금 17시	전 부서 회의
일 20시	회사의 기억 백업 파일
매월 1일	월간 경영 보고서

본사는 5분마다 스스로 점검하고, 30분 넘게 멈추면 Supabase 가 따로 텔레그램 경보를 보냅니다.

유료 두뇌로 업그레이드 (선택)

무료 두뇌(Google Gemini)로도 충분히 돌아갑니다. 다만 이런 분께는 유료 두뇌를 권합니다.

- 일이 많아서 무료 한도에 자주 걸리는 분 (본사가 먼저  알림으로 알려 드립니다)
- 더 깊고 정확한 보고서를 원하는 분

- 무료 AI 에 넣은 내용이 서비스 개선에 쓰일 수 있는 점이 걱정되는 분 (유료 두뇌의 데이터 정책은 Anthropic 약관을 확인하세요)

유료 두뇌는 **Anthropic** 의 **Claude** 를 씁니다. 프로그램은 이미 준비되어 있어서, **값 3개만 넣으면 바로 바뀝니다.** 코드를 고칠 필요가 없습니다.

바꾸는 방법 (10분)

1. **console.anthropic.com** 에 가입합니다. (Claude 채팅 구독과는 별개의 개발자용 계정입니다)
2. **Billing(결제)** 메뉴에서 크레딧을 충전합니다. 예: 20달러.
 - **충전한 금액까지만 쓰입니다.** 크레딧이 떨어지면 자동으로 무료 두뇌로 돌아가서, 요금이 몰래 늘어나지 않습니다.
3. **API Keys** 메뉴 → **Create Key** 로 열쇠를 만들고 복사합니다. (**sk-ant-...** 로 시작)
4. Cloudflare → 내 Worker → **Settings** → **Variables and Secrets** 에 아래 값을 넣고 **Deploy** 를 누릅니다.

이름	값	설명
BRAIN_PROVIDER	claude	유료 두뇌 켜기. free 로 바꾸면 다시 무료로 돌아갑니다
ANTHROPIC_API_KEY	3번에서 복사한 열쇠	Secret 으로 넣으세요
CLAUDE_DAILY_LIMIT	예: 30	하루 최대 사용 횟수. 한 달 비용의 상한 이 됩니다
CLAUDE_MODEL (선택)	claude-sonnet-5-5	비용을 절반으로 줄이고 싶을 때. 넣지 않으면 가장 똑똑한 claude-opus-5-5 를 씁니다

5. 텔레그램에서 **/check** 를 보내면 " 두뇌: 유료 Claude" 로 바뀐 것을 확인할 수 있습니다.

한 달에 얼마나 드나요?

CLAUDE_DAILY_LIMIT 을 다 쓴다고 가정한 **최대 금액**입니다. (1달러 약 1,400원, 보고서 길이에 따라 달라짐)

하루 한도	Opus (가장 똑똑함, 1회 약 160원)	Sonnet (절반 가격, 1회 약 80원)
30회	월 최대 약 14만 원	월 최대 약 7만 원
60회	월 최대 약 29만 원	월 최대 약 14만 원
90회	월 최대 약 43만 원	월 최대 약 22만 원

- 부서 56개를 쓰는 작은 회사라면 ~~**하루 3060회**~~면 대부분 충분합니다.
- 한도를 다 쓴 날은 무료 두뇌가 이어받아 일이 멈추지 않습니다.
- 사용량은 대시보드 성과 메뉴의 "두뇌 사용량"에서 볼 수 있습니다.

회사의 기억은 사장님 것입니다

AI 가 일하면서 쌓은 것(배운 점, 사장님의 결정과 피드백, 대응 매뉴얼, 모든 보고서)은 **AI 회사**가 아니라 사장님의 **Supabase** 에 저장됩니다.

- 두뇌를 바꿔도 기억은 그대로입니다. 무료(Gemini) → 유료(Claude)로 바꾸거나, 나중에 더 좋은 AI 가 나와 바뀌도, 쌓인 기억을 그대로 이어서 씁니다.
- 언제든지 파일로 가져갈 수 있습니다. 대시보드 기억 메뉴 → 📁 전체 기억 파일로 받기. 사람이 읽을 수 있는 문서(.md) 파일이라, ChatGPT·Claude 같은 다른 AI 에 그대로 붙여 넣어 "우리 회사는 이런 곳이야"라고 알려 줄 수도 있습니다.
- 매주 자동 백업됩니다. 일요일 20시마다 전체 기억 파일이 텔레그램으로 옵니다.
- 보고서도 전부 납습니다. 보고서마다 파일(.md)로 받거나 인쇄/PDF 로 저장할 수 있습니다.

업데이트 받는 법

AI 본사는 가끔 새 버전이 나옵니다. 이미 구매하셨다면 추가 비용 없이 새 파일을 받으실 수 있습니다.

[내 버전 확인](#)

- 대시보드 왼쪽 메뉴 맨 아래 에 `AI 본사 1.1` 처럼 나옵니다.
- 텔레그램에서 `/check` 를 보내도 첫 줄에 버전이 나옵니다.

업데이트 순서 (5분, PC 에서)

1. 새 ZIP 파일을 받아 압축을 풉니다.
2. github.com → 설치할 때 만든 내 저장소(예: `my-ai-company`)를 엽니다.
3. 오른쪽 위 **Add file** → **Upload files** 를 누릅니다.
4. 압축 푼 폴더 안의 모든 파일과 폴더를 끌어다 놓습니다. 같은 이름의 파일은 새것으로 덮어써집니다.
5. 올라가기를 기다렸다가 초록색 **Commit changes** 를 누릅니다.
6. Cloudflare 가 1~2분 뒤 자동으로 새 버전을 올립니다.
7. 아래 **업데이트 기록** 에서, 지금 버전과 새 버전 사이의 "**해야 할 일**" 을 위에서부터 차례로 합니다.
8. 대시보드를 새로고침하고, 왼쪽 아래 버전이 새 번호인지 확인합니다. 끝!

사라지지 않는 것: 회사의 기억, 보고서, 대응 매뉴얼, 회사 소개, 로고, 텔레그램 연결, Cloudflare 에 넣은 값 5개. 모두 그대로 이어집니다. 파일만 바꿉니다.

버전을 건너뛰어도 됩니다. 예: 1.0 → 1.3 이면, 1.1 · 1.2 · 1.3 의 "해야 할 일"을 순서대로 모두 하면 됩니다. "SQL 다시 실행" 은: Supabase → **SQL Editor** → **New query** → 새 `supabase/setup.sql` 전체를 붙여 넣고 **Run**. 여러 번 실행해도 안전하고, 기존 데이터는 지워지지 않습니다.

업데이트 기록

버전	바뀐 것	해야 할 일
1.1	새 대시보드 디자인(블랙·화이트 메뉴), 로고·앱 아이콘 올리기, 🔍 매일 밤 벤치마킹, 설치 화면 ❌ 마다 "무료 AI 에게 물어보기", 버전 표시, 설명서 보강(홈 화면 추가·명령어·업데이트), 개인정보 가리기에 은행 계좌번호 추가	파일 교체만 하면 됩니다. (SQL 다시 실행 필요 없음) 원하면 설치 화면에서 로고와 배우고 싶은 회사 를 적으세요.
1.0	첫 버전	—

사용 허락과 저작권

이 프로그램과 설명서의 저작권은 판매자에게 있습니다. 구매는 저작권을 넘겨받는 것이 아니라 사용을 허락받는 것입니다. 자세한 내용은 `LICENSE.txt` 를 보세요.

-  할 수 있는 것: 구매하신 분(사업체 1곳)이 자기 회사를 위해 설치하고, 고치고, 쓰는 것
-  할 수 없는 것: 파일이나 설명서를 복제해 판매·재판매·무료 배포·공유하는 것, 공개 (Public) 저장소에 올리는 것, 이것을 바탕으로 같은 종류의 상품을 만들어 파는 것
- 여러 사업체에서 쓰려면 사업체마다 따로 구매해 주세요.
- 위반하면 사용 허락이 끝나고, 저작권법에 따라 민·형사상 책임을 물을 수 있습니다.

GitHub 저장소는 반드시 **Private**(비공개)로 두세요. Public 으로 두면 누구나 파일을 볼 수 있습니다.

자주 막히는 곳

 설치 화면의 **✖** 마다 "무료 AI 에게 물어보기" 버튼이 있습니다. 누르면 그 단계에 맞는 질문 글이 나옵니다. 복사해서 ChatGPT·Gemini·Claude 같은 무료 AI 에 붙여 넣으면, 어디를 눌러야 하는지 차근차근 알려 줍니다. 열쇠·토큰은 들어 있지 않으니 안심하고 붙여 넣으세요. AI 가 열쇠를 달라고 해도 주지 마세요.

증상	해결
로그인 화면에 "아직 비밀번호가 없습니다"	5단계의 <code>DASHBOARD_PASSWORD</code> 를 넣고 1분 뒤 새로고침
설치 SQL ✖	Supabase SQL Editor 에서 <code>supabase/setup.sql</code> 전체를 다시 Run (여러 번 해도 안전)
텔레그램에 답이 없음	대시보드 설치 메뉴 → 다시 연결
대시보드 주소를 모름	텔레그램에서 <code>/check</code> 를 보내면 주소를 알려 줍니다. 또는 Cloudflare → Workers & Pages → 내 Worker
비밀번호를 모름	Cloudflare 에서 <code>DASHBOARD_PASSWORD</code> 를 새로 넣기 (모든 로그인에 풀립니다)
일이 멈춤	텔레그램 <code>/check</code> . 두뇌 한도라면 다음 날 자동으로 이어서 합니다.
모든 부서를 멈추고 싶음	Cloudflare 에 <code>AGENTS_ENABLED</code> = <code>false</code> 추가