


Roasting

Foundation AST Guidebook (中文版)



Roasting Foundation

AST Guidebook V2.0（中文版）

目录

1. 通用信息.....	2
2. 课程说明	3
3. 按主题分配书面考试问题.....	4
4. 课程大纲与相应的在线书面考试问题.....	5
5. SCA 基本培训文件.....	16
6. 设备和用品.....	16
7. 附件.....	17
附录 A：在线书面考试中引用的图片.....	17
附录 B：活动准备指南.....	19

本指南可替代以前的课程文件。本指南仅适用于获得烘焙考官许可的认证培训师。请不要与其他 AST 或学员共享此文档。

1. 通用信息

课程信息

课程时长：至少 7 小时

前提条件：无；推荐咖啡知识入门

仅限具有 1 年以上咖啡豆烘焙经验的人士跳过本课程。

课程交付：

本课程可以面授，通过远程学习，或两者兼而有之。

• 远程课程要求

- 所有远程学习课程必须由 AST 通过在线平台进行现场教学。
- 建议在会话/模块中提供远程学习说明。每次会话时间不应超过 3 小时。
- 班级规模应限于允许学习者有足够的/AST 交互的空间。
- AST 必须观察附录 B 中列出的活动的（远程或免受）结果。

书面考试信息：

在线书面考试问题总数：20（每题一分）

在线书面考试总限时：32 分钟

合格分数（在线书面考试）：60%

实际目标和活动：

- 此基础课程不包括实践考试。然而，有实际的学习目标。
- 本指南包括附录中的实际活动指南。
 - 指南中列出的活动是解决课程内特定学习目标的建议方法。
 - 这些活动具有灵活的说明，以适应 AST 设计和学员对设备的使用。
 - AST 可以修改或改进这些活动，只要它有助于学习者实现相关目标。
- 在开展这些活动时，AST 将评估学员对实际目标的理解，以完成 CSP 课程技能报告。

CSP 课程技能报告

AST 为每个学员完成 CSP 课程技能报告，报告特定实际目标的能力水平，为中级课程做准备。已完成的报告应与学员讨论，学员应收到报告的副本。此报告包含在从 AST 门户下载模块包中。

2. 课程说明

说明

烘焙初级课程可使学习者了解烘焙过程，包括咖啡豆在此期间发生的物理变化，以及如何通过轻度或深度烘焙来控制咖啡豆在感官方面的差异。学习者还可了解烘焙机械的基本构造以及日常维护与火灾预防。

以前版本的指南更新

前面的指南称为版本 1.0。本指南称为版本 2.0。

- 版本 2.0 中
 - 学习目标与版本 1.0 中的目标相同。
 - 有弹性的教学方式。基础课程现在可以面授，通过远程学习或作为两者的组合。
 - 可在附录中找到实用活动指南 can be 。指南中列出的活动是解决课程内特定学习目标的方法，无论是面对面教学还是远程教学。
 - 实际考试被删除。
 - AST 将完成一份 CSP 课程技能报告，说明学员对实际目标的能力。

课程和考试更新始终在“新闻和更新”下的 AST 门户上可以下载。

3.按主题分配书面考试问题

以下图表所列为在线考试问题的相关主要信息。

问题库： 此处显示为在线考试中**各主题**下可供学习者使用的问题数量。

显示问题数目： 此处显示为学习者在在线考试中随机收到的**各主题**的问题数量。 该数字由创建者确定，旨在确保课程中各部分及主题所占比例适当。

部分占比： 各部分标题旁所示为该部分相关问题在整个考试中所占的百分比。

书面考试中未涵盖某些主题/内容的相关测试。 但教员仍需教授此类主题/内容，因其或将成为后期课程中的可用信息。

考试部分与主题	问题库	显示问题数目	考试部分与主题	问题库	显示问题数目
1.01 部分 烘焙师基础 25%			主题 5 转化引起的变化	4	2
			活动		
主题 1：术语	3	1	主题 6：热能的影响	未测试	
主题 2：烘焙机元件	4	2	主题 7：味道与香气	2	1
主题 3：烘焙控制			活动		
			主题 8：烘焙日志	活动	
1.02 部分 烘焙过程 45%			1.03 部分 安全与维护 30%		
主题 1：物理变化	3	2	主题 1：烘焙工厂的安全	7	4
主题 2：建立烘焙曲线	4	1	主题 2：烘焙机清洁与维护	5	2
	活动			活动	
主题 3：使用烘焙曲线	3	1	问题总数	40	20
主题 4：关键事件	2	2			

4. 课程大纲与相应的在线书面考试问题

课程大纲由部分、主题及目标组成，如下所示。

所有在线书面考试问题均为评估具体目标而制定。 这些问题以根据主题分组。 主题中的所有问题可被认定为该主题的“库”。 学习者看到的问题将从此库中随机选定。 如果某个话题中具有多个目标，则学习者可能不会看到该主题中的所有问题。这取决于该主题中问题的随机性。

1.01 | 部分 | 烘焙师基础 3 个主题

主题	内容	在线书面考试问题
1. 01. 01 术语	1. 使用通用术语来描述咖啡烘焙机及其操作，以及咖啡豆在烘焙过程中发生的变化	问题 ID: 0000000006606542 烘焙过程中造成第一次爆裂的原因是什么？ 细胞内蒸汽压力增加，导致细胞壁破裂 咖啡豆内的有机酸蒸发干燥 焦糖化反应 咖啡豆内的脂类与油类挥发
		问题 ID: 0000000006606543 发生第二次爆裂时，从咖啡豆内会释放出什么？ 热能和二氧化碳 脂类和挥发性化合物 有机物和纤维素 蒸汽和压力 以上皆是
		问题 ID: 0000000006606544 烘焙咖啡时，必须烘到二爆吗？ 否，很多咖啡的烘焙过程会提前结束，以达成理想风味。 否，咖啡烘焙不允许达到二爆。 是，咖啡若未达到二爆，为发展不完全 是，咖啡若在二爆前停止，则含有有害毒素

1.01.02 烘焙机元件	1. 了解咖啡烘焙机的常用设计元素	问题 ID: 0000000006606535 查看下列图表，了解滚转炉中的常用设计元件和控制件。将部件名与其图中对应字母相连。图见附录 1，图 1 A 匹配“废气焚化炉/后燃器” B 匹配“豆仓” C 匹配“风温显示” D 匹配“烘焙机滚筒” 问题 ID: 0000000006360016 燃烧器有哪三（3）种类型？ 大气式、电子、红外线 辐射式、大气式、电子 电子、大气式、空气 红外线、大气式、对流式 问题 ID: 0000000006360017 在烘焙机中咖啡豆的翻转为何如此重要？ 减少了咖啡豆与热表面接触的时间，防止灼伤。 防止因为咖啡豆重量过大，导致烘焙机的烘焙室变形 为了产生令人愉快的敲击节奏。 问题 ID: 0000000006360018 在传统的滚筒式烘焙机中，通常安装有哪两种最常用的温度探针？ 豆温探针和风温度探针 室温探针和豆温探针 炉温探针和风温度探针 炉温探针和豆温探针
1.01.03 烘焙控制	1. 说明空气如何通过烘焙系统，以及控制操作将如何影响烘焙	问题 ID: 0000000006360021 如何烘焙咖啡才能在最大程度上增强酸味？ 烘焙至浅色 烘焙至深色 高温烘焙 缓慢烘焙

		问题 ID: 0000000006360022 如何烘焙咖啡才能在最大程度上增强苦味? 烘焙至深色 快速烘焙 低温烘焙 烘焙至浅色
		问题 ID: 0000000006360023 烘焙期间，咖啡豆的体积会膨胀多少? 深度烘焙时体积翻倍 烘焙期间咖啡体积减小 仅膨胀一点，约 10% 是原本体积的三（3）倍

1.02 | 部分 | 烘焙过程

8 个主题

主题	内容	在线书面考试问题
1.02.01 物理变化	1. 说明在烘焙过程中，咖啡发生物理变化的顺序与性质	问题 ID: 0000000006360025 图表所示为烘焙过程中的特定阶段。连线图表中的字母与相应动作：图片见附录 A，图 2 A 匹配“入豆” B 匹配“回温点” C 匹配“颜色从绿色变至黄色” D 匹配“第一次爆裂”
		问题 ID: 0000000006360026 下列关于烘焙过程中变化顺序的描述是正确的？ 绿色、黄色、肉桂色、浅褐色、深褐色 绿色、肉桂色、黄色、浅褐色、深褐色 绿色、黄色、肉桂色、表面出油、浅褐色、深褐色 以上都不是
		问题 ID: 0000000006360027 如在整个烘焙过程中始终使用大火烘焙，则会发生下列哪种情况？ 第一次爆裂之后颜色和体积变化最快。 入豆到回温点期间颜色和体积变化最快。 咖啡内部的水分沸腾，使其在第一次爆裂前体积迅速膨胀。 以上都不是
	2. 了解这些变化如何决定烘焙程度	不在书面考试中进行测试；AST 中应包含此概念
1.02.02 建立烘焙曲线	1. 建立烘焙曲线并描述烘焙后咖啡的性质	问题 ID: 0000000006360031 需要在滚筒式烘焙机中烘焙多长时间才能观察到咖啡豆变为黄色？ 约 5 分钟 约 2 分钟 约 10 分钟 以上都不是

		问题 ID: 0000000006360032 需要在滚筒式烘焙机中烘焙多长时间才能观察到咖啡豆变为肉桂色？ <u>约 7 分钟</u> 约 4 分钟 约 15 分钟 以上都不是
		问题 ID: 0000000006360034 一炉 6 公斤的咖啡生豆，在烘焙后会流失 15% 的重量。可用于售卖的烘焙咖啡豆为多少？ <u>5.1 公斤</u> 6 公斤 4.7 公斤 3 公斤
		问题 ID: 0000000006360033 烘焙颜色极深的咖啡豆，味道如何？ <u>非常苦</u> 非常酸 非常甜 以上都不是
		本主题具有活动 参见附录 B 中的说明：活动准备
1. 02. 03 使用烘焙曲线	1. 了解烘焙曲线可用作支持质量控制流程的工具，也可用于判断某次烘焙是否符合标准	问题 ID: 0000000006606548 在烘焙期间，生豆通常会损失多少重量百分率？ <u>15%</u> 0% 5% 25%

		问题 ID: 0000000006606547 下列哪项温度测量与咖啡豆颜色息息相关？ 豆温测量 室温测量 风温测量 炉温测量
		问题 ID: 0000000006606546 何时记录烘焙曲线？ 每次烘焙时，以作质量控制之用 仅在需要制作烘焙曲线时，而非整个生产烘焙期间 仅在样品烘焙时 以上皆是
1. 02. 04 关键事件	1. 了解烘焙周期中的关键事件，以推算发展时间	问题 ID: 0000000006360039 此次烘焙的发展时间是多少？请参照图表。 图片见附录 A，图 2 286 秒 65 秒 599 秒 以上都不是
		问题 ID: 0000000006360038 当出现第一次爆裂时，通常咖啡豆呈现什么颜色？ 浅褐色 黄色 深褐色
1. 02. 05 转化引起的变化	1. 计算并记录烘焙进展中的不同转化阶段 (学习者用公式: $(y-x)/x * 100\%$)	问题 ID: 0000000006360042 如果烘焙 1000 克咖啡生豆，最终出豆为 830 克，则烘焙失水率为多少？ 17% 21% 14% 38%

		问题 ID: 0000000006360044 如果烘焙 5 升的咖啡豆，最终出豆为 7 升，则烘焙的体积增长率是多少？ <u>40%</u> 35% 50% 28%
		问题 ID: 0000000006360043 如果烘焙 12 公斤的咖啡生豆，最终出豆为 10.2 公斤，则烘焙失水率为多少？ <u>15%</u> 13% 17% 20%
		问题 ID: 0000000006360045 如果烘焙 1.2 升的咖啡豆，最终出豆为 1.8 升，则烘焙的体积增长率是多少？ <u>50%</u> 35% 60% 70%
		本主题具有活动 参见附录 B 中的说明：活动准备
1. 02. 06 热能的影响	1. 了解时间和温度对烘焙进展的基本影响 2. 预测在加热过程中发生的何种变化会影响烘焙咖啡的风味	不在书面考试中进行测试；AST 中应包含此概念
1. 02. 07 味道与香气	1. 描述不同颜色的烘焙咖啡的基本味道与香味	问题 ID: 0000000006360053 下述哪三（3）个答案是对深烘焙咖啡中最常见味道与香气的描述？ <u>酸度较低</u> <u>具有明显的烘焙香气</u> 酸度较高 具有生豆香味 <u>苦味较重</u>

		问题 ID: 0000000006360052 下述哪三 (3) 个答案是对浅烘焙咖啡中最常见味道与香气的描述? 苦味较低 酸度较高 具有水果香 酸度较低 具有明显的烘焙香气
		本主题具有活动 参见附录 B 中的说明 : 活动准备
1. 02. 08 烘焙日志	1. 了解烘焙计划日志中包含哪些信息 (根据地区变化进行调整)	本主题具有活动 参见附录 B 中的说明 : 活动准备

1.03 | 部分 | 安全与维护

2 个主题

主题	内容	在线书面考试问题
1.03.01 烘焙工厂的安全	1. 了解烘焙过程中常见的危险 2. 说明可确保工作场所安全的预防措施和纠正措施	问题 ID: 0000000006360055 下列哪一项是人身安全或人身安全注意事项的最佳示例？ 把咖啡生豆放入烘焙机 咖啡生豆存放区域潮湿 成品/咖啡生豆包装标签错误 运输途中受损
		问题 ID: 0000000006360056 将个人安全/风险与其对应的烘焙功能区域连接： 抬起、袋子掉落、粉尘 (A) 燃烧、抬起咖啡生豆 (B) 在热封口机中燃烧、抬起箱子 (C) 抬起、叉车搬运 (D) A 匹配 “咖啡生豆存放区域” B 匹配 “烘焙区域” C 匹配 “包装、生产区域” D 匹配 “装运”
		问题 ID: 0000000006360057 将产品安全注意事项与烘焙功能区域连接： 发霉、潮湿、虫害 (A) 烘焙咖啡中有异物 (B) 标签错误、未正确密封 (C) 运输途中的污染 (D) A 匹配 “咖啡生豆存放区域” B 匹配 “烘焙区域” C 匹配 “包装、生产区域” D 匹配 “运输区域”

		问题 ID: 0000000006606556 以下制造商的设备预防性维护 (PEM) 流程中, 哪一项应遵守? <u>维护每日、每周、每月的操作检查表, 并制定清晰的评估流程。</u> 测试自己能够在火焰中穿梭多长时间 只需在烘焙前进行视觉上的检测即可。 机器结构完好, 仅需维护。
		问题 ID: 0000000006606553 以下哪一项属于事件回应评估? 建立标准化表格, 记录高温事故与设备故障 system needs comma 随着新经验的输入, 逐渐完善标准化操作流程 与制造商一起检查设备故障 <u>以上皆是</u>
		问题 ID: 0000000006606554 烘焙区域中的每个人都应该可轻易看到下列哪一 (1) 信息? <u>应急电话号码</u> 负责人电话号码 市政厅电话号码 烘焙机制造商电话号码
		问题 ID: 0000000006606555 判断以下说法正确与否。安全设备应每年检测一次。 <u>对</u> 错
1. 03. 02 烘焙机清洁与维护	1. 了解并说明烘焙机的定期清洁与维护要求 2. 了解阅读和熟悉咖啡烘焙师手册的重要性	问题 ID: 0000000006606549 当天所有的烘焙工作完成之后还需要做些什么? <u>关闭瓦斯, 待烘焙机冷却后关闭电源, 并清空银皮收集盒</u> 立即关闭烘焙机以节省用电 移除所有链条或带子, 拆卸燃烧器配备, 并清理冷却盘 润滑所有马达与轴承

		问题 ID: 0000000006606558 如果滚筒烘焙机炉内起火，则应如何处理最为妥善？ <u>无需将咖啡豆从炉中取出，直接灭火。</u> 为方便灭火，应将把咖啡先转移至冷却盘中。 求助消防队，由其在抵达后，向机器外部冲水以扑灭火焰。 以上都不是 问题 ID: 0000000006606550 烘焙咖啡之前需要做什么？ <u>确保银皮收集盒干净</u> 喝一杯咖啡 关闭主要瓦斯阀门 检查控制面板接线 问题 ID: 0000000006606552 以下关于咖啡烘焙机清洁和维护操作的建议中，哪两（2）项可在手册中查看？ <u>残渣堆积的最大厚度</u> <u>链条或传动带的松紧度</u> 预热程序 烘焙机的正确安装 问题 ID: 0000000006606559 以下关于关闭咖啡烘焙机操作的建议中，哪一项可在手册中查看？ <u>应在咖啡烘焙机的温度，达到几度时，关闭烘焙机。</u> 打开包括银皮收集区在内的所有门，以尽快冷却烘焙炉。 最后一炉烘焙结束后，无需冷却即可关闭机器。 如何使用应急按钮 本主题具有活动 参见附录 B 中的说明：活动准备
--	--	--

烘焙初级课程：关键词

- 第一次爆裂与第二次爆裂
- 生豆中的水分
- 空气温度（炉温）探针
- 气流、烟囱
- 豆温探针
- 银皮。银皮收集盒
- 入豆豆温
- 入豆重量
- 熟豆重量
- 冷却阶段 / 冷却时间
- 冷却盘
- 深度烘焙
- 滚筒
- 风床
- 对流
- 热传导
- 吸热
- 放热
- 脱水阶段
- 熟豆温度
- 灭火器（水对比二氧化碳）
- 烟囱内火
- 滚筒内火
- 浅度烘焙
- 淬火
- 降温点
- 中度烘焙
- 烘焙程度/烘焙颜色
- 烘焙体积膨胀
- 烘焙曲线记录（时间与温度）
- 烘焙曲线
- 烘焙周期
- 样品匙 / 取样棒
- 银皮（Silver skin = chaff）
- 搅拌设备/搅拌器/冷却箱
- 温度中间点
- 通风

5. SCA 基本培训文件

- Profile Log Foundation Worksheet (C and F)
- SCA Protocols & Best Practices
- Introduction to Coffee Cupping Activities Guidelines DistLearn.doc

所有文件均可自课程与考试/烘焙下的 AST 门户中获取



6. 设备和用品


可自资源/场地要求下的 AST 门户中获取

已标注所有 SCA 美国或英国商店中提供的用品，并提供可直接转至商店页面的链接。

7. 附件

附录 A：在线书面考试中引用的图片

图片位置	实际图片	图片相关问题
1. 图 1 第 1 部分：烘焙师基础 主题 2：烘焙机元件	 The diagram shows a cross-section of a roasting machine. At the top, a hopper (B) feeds beans into a drum (F). A hot-air flow arrow points into the drum. Above the drum is a hot-air exhaust damper (C). Below the drum, a chaff cyclone area (A) is shown. A cool air fan (F) is at the bottom, with cool air being drawn into the system. A hot air fan is also indicated. The diagram is labeled with A, B, C, D, E, and F.	问题 ID: 0000000006606535 查看下列图表，了解滚转炉中的常用设计元件和控制件。将部件名与其图中对应字母相连。 A 匹配 “废气焚化炉/后燃器” B 匹配 “豆仓” C 匹配 “风温显示” D 匹配 “烘焙机滚筒”
2. 图 2 第 2 部分：烘焙过程 主题 1：物理变化	 Batch #: 11493 Roasted: 2017-06-14 12:20:15 Point A: 349°F (176°C) 0s Point B: 180°F (82°C) 91s Point C: 300°F (149°C) 350s Point D: 380°F (193°C) 663s Point E: 430°F (221°C) 884s Point F: 443°F (228°C) 949s Temperature (F) Time (seconds)	问题 ID: 0000000006360025 图表所示为烘焙过程中的特定阶段。连线图表中的字母与相应动作： A 匹配 “入豆” B 匹配 “回温点” C 匹配 “颜色从绿色变至黄色” D 匹配 “第一次爆裂”

第 2 部分：烘焙过程 主题 4： 关键事件	 <table><caption>Roasting Curve Data Points</caption><thead><tr><th>Point</th><th>Temperature (°F)</th><th>Temperature (°C)</th><th>Time (seconds)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Point A</td><td>349</td><td>176</td><td>0s</td></tr><tr><td>Point B</td><td>180</td><td>82</td><td>91s</td></tr><tr><td>Point C</td><td>300</td><td>149</td><td>350s</td></tr><tr><td>Point D</td><td>380</td><td>193</td><td>663s</td></tr><tr><td>Point E</td><td>430</td><td>221</td><td>884s</td></tr><tr><td>Point F</td><td>443</td><td>228</td><td>949s</td></tr></tbody></table>	Point	Temperature (°F)	Temperature (°C)	Time (seconds)	Point A	349	176	0s	Point B	180	82	91s	Point C	300	149	350s	Point D	380	193	663s	Point E	430	221	884s	Point F	443	228	949s	关键事件问题 问题 ID: 0000000006360039 此次烘焙的发展时间是多少？请参照图表。 <u>286 秒</u> 65 秒 599 秒 以上都不是
Point	Temperature (°F)	Temperature (°C)	Time (seconds)																											
Point A	349	176	0s																											
Point B	180	82	91s																											
Point C	300	149	350s																											
Point D	380	193	663s																											
Point E	430	221	884s																											
Point F	443	228	949s																											

附录 B：活动准备指南

- 此处列出的活动是解决课程中特定学习目标的方法。必须完成所有活动（除非描述为可选）。
- 这些活动具有灵活的说明，以适应 AST 设计和学习者对设备的使用。
- AST 可以修改或改进这些活动，只要它有助于学习者实现相关目标。
- 在开展这些活动时，AST 将评估学员对实际目标的理解，以完成 CSP 课程技能报告。

编码	指导
1. 02. 02 制作烘焙计划文件	1. <u>示范活动</u>: • AST 将演示并进行正确的烘焙（无烘焙瑕疵）。由 AST' s 自行决定烘焙计划。 • AST 应该向学员展示如何学习烘焙机的所有基本部件，包括控制、保险等。演示烘焙机的启动、冷却和操作。 • AST 应在这些烘焙演示期间向学生燃气、气流等调整，以便他们开始了解/识别热能的调整如何影响烘焙。 • 学员将在烘焙计划表上观察和记录相关信息。AST 将评估工作表是否正确完成。 烘焙计划文件建议包括: • 浅烘焙 (AGTRON WB 65-70 非常细研磨 100-115) • 中烘焙 (AGTRON WB 55-65 非常细研磨 80-90) • 深烘焙 (刚开始或者二爆过后) 2. <u>学员独立活动</u>: • 学员将尝试复制 AST 演示的烘焙（使用相同的咖啡），在此期间，他们将填写他们的烘焙计划表。 • AST 将评估工作表是否正确完成。 • 活动结束后，AST 应在学员标记事件时和学员讨论，以便 AST 和学员可以进行校准。对每个学员活动重复上述步骤。 3. 小组活动: • AST 将演示并制作一个'<u>乱</u>'烘焙（太浅，太深，太长的发展，等等）。 • 学员将在烘焙计划表上观察和记录相关信息。 • AST 将评估工作表是否正确完成。 • 与学习者进行公开讨论：询问他们应该改变燃烧器、气流等，以纠正烘焙。 • 这是 AST 的机会，以确保学员可以综合课堂中提供的信息，并在非常基本的层面上了解对常见控件的调整如何影响烘焙。 对于上述所有活动 the ，AST 应查看烘焙计划表，以确保学员参与和理解练习。

	<u>对于远程学习：</u> - AST 执行上面详述的 '1 中相同的现场演示。演示活动'（此演示可以是预先录制的视频）。 - 确保学员能够近距离查看和听到烘焙过程中发生的事件。 - 学员将遵循上述相同的准则。 - 学员指导 AST 完成烘焙过程，而 AST 同时执行每个步骤的实时执行。 - 学员将填写烘焙计划表。 - 学员应向 AST 发送烘焙计划表图片，以便 AST 可以验证该表是否正确完成。 - 活动结束后，AST 应在学员标记事件时向学员显示，以便 AST 和学员可以进行校准。对每个学员活动重复上述步骤。 <u>如果学习者有烘焙设备：</u>出于安全考虑，学习者不应使用自己的设备进行远程学习活动。 - AST 执行上面详述的'3. 组活动'（此演示可以是预先录制的视频）中详述的直播演示。 - 与学员进行实时讨论。 - 确保学习者能够近距离观察和听到烘焙过程中发生的事件。
1. 02. 05 转化变化	学员将被要求根据他们所做的烘焙活动进行计算： - 发展时间 - 失重 - 体积增长
1. 02. 07 味道和香气	这种 activity 旨在评估学习者通过感官分析识别不同阶段的烘焙发展不同阶段的能力，这是专业咖啡烘焙的关键技能。 你面前有两组三杯咖啡，一种标有 A，一种标有 B，一种标有 C。 - C 的 咖啡在一爆结束时被取出 - C 的 咖啡在一爆和二爆之间被取出 - C 的 咖啡在二爆之后被取出 准备示例： - 本节中最浅、最深的咖啡应相差约 20 点 Agtron - 用于此测试的咖啡是 SHB/SHG 类型的中美洲精品，用 12-15 分钟范围内烘焙的咖啡冲煮的阿拉比卡 - 咖啡的酸度和甜味易于感知，在最浅的样品上充分发展。 - 深烘焙样本应该烘焙到和前面烘焙相同的曲线，再发展到适当的结束点。 <u>对于远程学习：</u> - AST 应确认学员是否具有完成此活动所需的设备。AST 可以按照咖啡杯测活动指南 DistLearn.doc 中的说明进行操作，或使用首选设备确认一致的冲煮。

	• AST 向学员发送预先分配的编码咖啡。AST 可以发送研磨咖啡;或确认学员具有可调节的咖啡研磨机，并且能够与 AST 校准。 • AST 还必须规定活动中使用的水，并确保在所有活动中一致。建议可能是利用可在当地采购的瓶装水，或重新矿化蒸馏水的产品。 • 学员只准备一个杯测。 • 对于远程学习，这不是盲品活动。 • 现场讨论，让学员了解 3 个样本的评估。
1. 03. 02 烘焙机清洁和维护	在机器上、每天、每周、每月、每年演示完整的烘焙机维护（此演示可以是预先录制的视频）。