

병원 밖 14일을, 다음 진료에 연결하다

Hanui Relay

한의사 지침부터 앱 내 선제 대화, 다음 방문 관리까지

Track 2 · AI for Human Life

방문 사이의 기록은 쉽게 사라진다

환자

생활 지침을 기억하고 실천했는지 날짜별로 설명해야 합니다.

한의사

다음 방문에서 자기보고의 맥락과 빈 기간을 짧은 시간에 파악해야 합니다.

이는 현장 문제에 대한 제품 가설이며, 실제 사용자 조사 결과로 포장하지 않습니다.

고문헌 원전의 저작권 만료는 출처 있는 활용의 출발점

- 저작권이 만료된 고문헌 원전을 활용 가능
- 한자 원문의 해석·출처 장벽을 낮출 필요
- 생활 지침과 환자·한의사 재방문 접점

현대 번역·편집본은 별도 권리 / 공개 전사본도 이용 조건 준수

한 번의 지침이 다음 방문 자료가 된다

1 한의사 입력

진단·평가·지침 저장

2 첫 질문

Hanui가 먼저 묻고 환자가 답변

3 기록·근거

실천 코칭·고문헌 탐색

4 내원

14일 리포트·방문 준비

대화·목표·기록·일정은 세션별 SQLite에 저장되고 재접속 뒤에도 복원됩니다.

에이전트가 고르고, 서버가 원문을 검증한다

에이전트

한 의사 진단·지침 기반 첫 질문
답변 기록 후보·DB 검색어 선택
공개 병원 정보 웹 검색

서버 검증

환자 원문·날짜·수치 재확인
고문헌 인용 문자열·위치 확인
원문 인용 없으면 답변 보류

현재 ChatGPT 계정으로 실행하는 OpenAI 에이전트

99건을 전문 검색하고, 출처의 범위를 드러낸다

42

현대 자료 자체 요약

57

고문헌 원문 발췌

동의보감 · 황제내경 · 신농본초경

한국어 해석은 AI 설명이고, 원문 일치는 문자·위치 수준의 확인입니다.

에이전트가 먼저 예·아니오로 확인한다

- 한의사 진단·생활 지침을 맥락으로
- Hanui가 오늘의 실천 여부를 먼저 질문
- 응답은 날짜별 기록·다음 질문으로 연결

의료진 지침을 기억하고 먼저 확인

오늘 점심 후 10분 산책하셨나요?

의사 선생님의 진단에 따른 생활 지침에 있었어요.

예

아니요

앱 내 선제 대화는 구현 · 예/아니오 버튼은 기획 화면

한의학 DB를 바탕으로 자유롭게 묻고 답한다

- Q 생활 리듬을 고문헌은 어떻게 설명할까?
- A 동의보감 원문을 한국어로 설명
- 원문·장절·문자 위치까지 확인

HANUI RELAY

한의학 DB를 바탕으로 자유롭게 대화

생활 리듬에 대해 고문헌은 어떻게 설명해?

Hanui

동의보감에는 음식과 일상생활에 일정한 절도가 있었다는 옛 설명이 있어요.
생활 관리는 담당 의료진의 지침을 기준으로 함께 살펴봐요.

원문 해석

음식에는 절도가 있고, 일상생활에는 일정한 규칙이 있었다.

飲食有節,起居有常

동의보감 (東醫寶鑑) · 身形 > 壽夭之異 — 身形 > 形氣定壽夭 · 원문 구간 3/28

원문 문자 위치 85-94 · DB 원문 대조

발표용 대화 예시 · 실제 수록 원문 사용 · 역사 기록은 임상 효능의 근거가 아님

역사 기록은 현재의 진단·처방 근거로 사용하지 않음

한 의사 지침 이행 75%를 근거와 함께 본다

75%

8일 기록 중 6일 준수

6일 기록 없음 · 상충 기록 보류

각 근거에서 원래 환자 대화로 이동

합성 예시 / 치료 효과 지표 아님

01 · 지침 실천 현황

취침 23시 전

75%

6/8일 준수 · 기록 없음 6일 근거 8

▶ 집계 기준

찬 음식 줄이기

75%

6/8일 준수 · 기록 없음 6일 근거 8

▶ 집계 기준

커피 1잔 이하

75%

6/8일 준수 · 기록 없음 6일 근거 8

▶ 집계 기준

점심 후 산책 10분

75%

6/8일 준수 · 기록 없음 6일 근거 8

▶ 집계 기준

지침 · 근거	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09
취침 23시 전	×	×	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●
찬 음식 줄이기	×	×	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●
커피 1잔 이하	×	×	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●
점심 후 산책 10분	×	×	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●

● 준수 × 미준수 — 기록 없음 ? 미판정 ! 상충 - 기간 밖

실천율 = 준수 ÷ 판정일. 기록 없음·미판정·상충은 제외.

빈 날과 서로 다른 진술을 임의로 채우지 않는다


- 기록 없음 → 실천율 분모 제외
- 같은 날 상충 수치 → 보류
- 가정·미래·타인의 말 → 미기록
- 사용자가 잘못 잡힌 관찰을 제외



의료 판단 정확성·실사용 효과는 앞으로 검증

병원 정보에서 자체 캘린더와 ICS까지

- 에이전트의 실제 공개 정보 검색
- 전화·예약 링크로 외부 접수
- 사용자 확정 보고 후 방문 일정
- 대화로 일정 추가·수정·삭제



예약 준비와 병원의 실제 접수는 구분

작동한 범위와 남은 가설을 분리했다

확인

단위 테스트 80개 통과

실제 에이전트 선행질문→코칭 1회

지침 4턴·달력 8턴·고문헌 1턴

수정·남은 과제

상충 기록 보류·빈 날 명시

인용 원문 일치·세션 분리 확인

임상 해석·사용자 효과는 미검증

실제 계정 연결 검증과 화면용 합성 데이터 검증은 별도로 수행했습니다.

역할을 나눠 만들고, 원문과 작동을 대조했다

- 서브 에이전트로 고전 문헌탐색
- 메인: UI·백엔드 구현, 단위·화면·에이전트 연동 검증
- 원전 판본·인용 위치·환자 원문·날짜·수치 재검증

당일 코드·검증과 사전 기획을 구분해 기록

한의학에서 시작해 현대의학 관리로 넓힌다

- 잠재 도입·비용 주체: 한의원 / 사용자: 환자
- 가치 가설: 내원 전 기록 확인과 반복 질문 부담 감소
- 작은 파일럿: 확인 시간·재사용률·모델 호출 비용 측정

공통 구조 유지 · 다른 분야는 검증된 자료·전문가 지침으로 교체