

병원 밖 14일을, 다음 진료에 연결하다

Hanui Relay

한의사 진단·지침 → 앱 안에서 먼저 대화 → 다음 방문까지 관리

대상: 생활 지침을 받은 환자와 다음 방문의 한의사

합성 데모 / 의료 진단·처방 아님

방문 사이의 생활 기록이 진료 맥락에서 끊긴다

환자

지침을 들었지만 며칠 뒤 무엇을 했는지 기억하기 어렵습니다.

한의사

다음 내원 때 날짜별 자기보고와 빠진 날을 함께 보기 어렵습니다.

제품 가설: 생활 지침과 환자 발언을 연결하면 방문 준비의 부담을 줄일 수 있다.

저작권이 만료된 고문헌 원전을 활용할 수 있다

- 한의사 진단·평가와 생활지침 입력
- Hanui가 지침에 맞춘 첫 확인 질문
- 환자 답변 → 기록·코칭·고문헌 원문 탐색
- 서버가 환자·고문헌 원문 검증, 인용 없으면 보류

고문헌 원전의 저작권 만료 / 현대 번역·편집본은 별도 권리

DB 99건

앱 안에서 Hanui가 먼저 말을 건다

- 합성 한의사 진단: 기능성 소화불량
- Hanui: '어젯밤 몇 시에 주무셨어요?'
- 환자: '새벽 1시~5시간' → 다음 질문

h. 샘플

한 의사 선생님이 식사와 수면 습관을 함께 살펴보자고 했어요. 어젯밤에는 몇 시에 주무셨어요?

4

[합성 환자 발언 · 실제 자료 아님]
2026-09-26 생활 기록이야.
새벽 1시에 잤어. 5시간 잤어.

h. 샘플

2026-09-26 · “취침 23시 전” — 지침과 차이가 있었다고 기록했어요. 다음 실천은 이 목표를 기준으로 준비해보요.

커피는 어제 몇 잔 마셨어요?

기록 근거

앱 내 선제 대화 · 합성 의료진 입력 / 푸시·문자 연락 아님

14일 리포트의 각 문장은 환자 원문으로 돌아간다

6 / 8

기록일 중 지침 준수 75%

기록 없는 6일은 실패로 세지 않음

원문 · 날짜 · 문자 위치 확인

합성 14일 예시 / 효과 입증 수치 아님

2주 생활 리포트

2026-09-26 — 2026-10-09

발언 기록 8일 / 14일 기록 없음 6일 [기간의 근거](#)

01 · 지침 실천 현황

취침 23시 전

6/8일 준수 · 기록 없음 6일 [근거 8](#)

▶ 집계 기준

찬 음식 줄이기

6/8일 준수 · 기록 없음 6일 [근거 8](#)

▶ 집계 기준

커피 1잔 이하

6/8일 준수 · 기록 없음 6일 [근거 8](#)

▶ 집계 기준

점심 후 산책 10분


6/8일 준수 · 기록 없음 6일 [근거 8](#)

▶ 집계 기준

다음 방문을 준비하고 개인 달력으로 이어간다

- 실제 공개 병원 정보 검색
- 전화·예약 링크와 예약 준비
- 확정은 사용자가 보고한 뒤 기록
- 일정 추가·수정·삭제, ICS 내보내기

병원에 실제 접수하거나 길찾기를 제공하지 않음



실제 동작을 확인하고, 실패 경계를 명시했다

실행 증거

단위 테스트 80개 통과

실제 Luna 선행질문→코칭 1회

지침 4턴·달력 8턴·고문헌 1턴

Codex 역할·검토

서브 에이전트로 고전 문헌탐색

메인: UI·백엔드 구현

원전·인용 위치·환자 원문·테스트 대조

실패 예: 같은 날 상충 발언 → 실천 판정 오류. 임상 해석 검증은 다음 과제.

환자와 한의사의 다음 만남을 더 준비된 대화로

- 환자: 내 기록을 이해하고 방문 전 정리
- 잠재 도입 주체 한의원: 내원 전 기록 확인·반복 질문 부담 감소 가설
- 파일럿: 확인 시간·재사용률·모델 비용 측정

한의학에서 시작 → 현대의학 전반으로 확장 계획