



한백에프앤씨

업무지원 플랫폼
사용자 가이드



박은표 주임연구원



ep.park@hbfnc.com



R&D 센터

PLATFORM VISION

소방 심의 업무 자동화 및 사내 지식 관리를 위해 구축된 통합 디지털 솔루션입니다. 소방과 재난이라는 도메인 전문성을 바탕으로, 복잡한 실무를 빠르고 정확하게 처리할 수 있도록 돕습니다.

TECH STACK

Django

PostgreSQL

Gemini AI

pdfplumber

Waitress

Python

플랫폼 주요 기능 개요

한백에프앤씨 업무지원 플랫폼은 소방 설계 및 감리 실무를 지원하는 6가지 핵심 기능을 제공합니다. 각 기능은 AI 기술과 실시간 데이터 연동을 통해 업무 효율성을 극대화합니다.



심의 의견 AI 초안

텍스트 또는 PDF를 업로드하면 AI가 관련 법규를 분석하여 심의 의견서 초안을 자동 생성합니다.



성능설계 계산도구

배관 수리계산, Transit Time 등 복잡한 수치 계산을 브라우저에서 즉시 수행할 수 있습니다.



법령 검색

화재안전기준(NFPC) 및 소방법령을 키워드로 검색하여 관련 조문을 즉시 확인할 수 있습니다.



소방 GPT

법령 기반 AI 어드바이저가 소방 기술 기준 및 설계 관련 질문에 실시간으로 답변합니다.



사내 자료실

성능위주설계 가이드라인, 기술 매뉴얼 등을 열람하고 AI 요약 기능으로 핵심 내용을 파악합니다.



마이페이지

개인 정보, 소속 부서, 비밀번호를 관리하고 계정 보안을 유지합니다.



이 가이드의 활용 방법

본 문서는 전 임직원을 위한 참고 자료입니다. 각 페이지에서 필요한 기능의 사용 방법과 주의사항을 확인하실 수 있으며, 마지막 페이지의 FAQ에서 자주 묻는 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다. 인쇄 또는 PDF 저장하여 업무에 활용하시기 바랍니다.

SECURITY

본 시스템은 한백에프앤씨 임직원 전용 폐쇄망 서비스입니다. 철저한 접근 제어와 세션 보호가 적용되어 있습니다.

- **세션 타임아웃:** 1시간 비활동 시 자동 로그아웃
- **접근 제한:** 사내 이메일 계정만 접속 가능
- **이용 동의:** 최초 접속 시 4단계 약관 동의 필수
- **비밀번호:** 영문, 숫자, 특수문자 조합 권장

회원가입 4단계

1단계: 로그인 화면에서 '임직원 등록' 클릭

2단계: 성명(실명), 이메일, 소속 부서 입력

3단계: 비밀번호 설정 (8자 이상 권장)


4단계: 서비스 이용 동의 (4개 약관 스크롤 확인)

비밀번호 안전 수칙

- 다른 사이트와 다른 비밀번호 사용
- 정기적으로 비밀번호 변경
- 타인과 공유 금지

01. 로그인 및 회원가입

로그인 화면



🔒 접속 방법

브라우저 주소창에 **http://192.168.0.129:8000** 을 입력하여 접속합니다.

부여된 사내 이메일 계정으로 로그인합니다. **이메일 주소(ID)**와 **비밀번호**를 입력한 후 파란색 'LOGIN' 버튼을 클릭합니다.

비밀번호를 잊으신 경우 하단의 '**임직원 등록**' 링크 옆에 비밀번호 찾기 옵션이 있습니다. 관리자에게 문의하실 수도 있습니다.

💡 **Tip:** 브라우저에 비밀번호를 저장하면 다음부터 자동으로 로그인됩니다. 다만 공용 PC에서는 보안을 위해 자동 저장을 사용하지 마세요.

회원가입 화면

HANBAEK F&C

임직원 계정 등록 시스템

성함 (실명)



성함을 입력하세요

이메일 주소 (ID)



company@hbfnc.com

👤 임직원 계정 등록 시스템

최초 1회만 진행하는 회원가입 절차입니다.

- **성명(실명):** 실명을 정확히 입력하세요
- **이메일 주소(ID):** 회사에서 부여받은 사내 이메일 (@hbfnc.com)
- **소속(부서/센터):** 드롭다운 메뉴에서 소속 선택
- **비밀번호:** 영문, 숫자, 특수문자 포함 8자 이상
- **비밀번호 확인:** 위에서 입력한 비밀번호 재입력

⚠️ 서비스 이용 동의 필수

회원가입 화면 하단의 **서비스 이용 동의** 스크롤 박스에서 4개의 약관(제1장 총칙, 제2장 개인정보 수집 및 이용, 제3장/제4장)을 반드시 읽고 동의해야 합니다. 약관을 끝까지 스크롤하지 않으면 가입이 완료되지 않습니다.

DASHBOARD

로그인 후 나타나는 메인 대시보드는 모든 기능으로 이동할 수 있는 중앙 허브입니다.

주요 메뉴

- **심의 의견 추천:** AI 기반 심의 의견서 초안 작성
- **심의 계산 모듈:** 성능설계 수리계산 도구
- **화재안전기준 검색:** NFPC/NFTC 법령 통합 검색
- **소방 AI 어드바이저:** 실시간 법령 기반 채팅 상담
- **사내 자료실:** 문서 열람 및 AI 요약 기능


상단 네비게이션

화면 우측 상단에는 사용자 이름과 소속이 표시되며, 클릭 시 다음 메뉴가 나타납니다:

- 프로필 페이지
- 로그아웃

02. 메인 대시보드

업무 지원 플랫폼 메인 화면



중앙 서비스 허브

로그인 직후 나타나는 이 화면에서 모든 기능에 접근할 수 있습니다. 화면 중앙에 배치된 **5개의 메뉴 카드**를 클릭하여 원하는 서비스로 바로 이동합니다.

각 메뉴 기능 설명

- **심의 의견 추천 (🔍):**
텍스트 입력 또는 PDF 업로드로 시가 심의 의견서 초안을 자동 생성합니다. 유사 사례 검색 기능이 포함되어 있습니다.
- **심의 계산 모듈 (📊):**
성능위주설계에 필요한 각종 수리계산(배관계산, Transit Time, Dry Trip 등)을 HTML 도구로 즉시 수행할 수 있습니다.
- **화재안전기준 통합 검색 (📖):**
국가법령정보센터 API와 연동하여 NFPC, NFTC 등 소방 관련 법령 조문을 검색하고 하이라이트 표시로 확인할 수 있습니다.
- **소방 AI 어드바이저 (💬):**
소방 법령과 기술 기준을 학습한 AI 챗봇이 실시간으로 질문에 답변합니다. 법령 해석, 설치 기준, 설계 검토 등에 활용하세요.
- **사내 자료실 (📁):**
성능위주설계 가이드라인, 기술 매뉴얼, 사내 규정 등을 열람하고 Gemini AI의 문서 요약 기능으로 핵심 내용을 빠르게 파악할 수 있습니다.

네비게이션 방법

1 메뉴 카드 클릭

각 카드를 클릭하면 해당 기능 페이지로 이동합니다. 마우스를 올리면 카드가 약간 떠오르는 효과가 나타납니다.

2 우측 상단 계정 메뉴

화면 우측 상단에 표시된 사용자 이름(예: "박은표 님")을 클릭하면 프로필 페이지 접근 및 로그아웃 옵션이 나타납니다.

3 뒤로 가기

각 기능 페이지에서 다시 메인 화면으로 돌아오려면 브라우저의 뒤로가기 버튼을 사용하거나 상단의 로고를 클릭하세요.

💡 **Tip:** 자주 사용하는 기능 페이지를 브라우저 즐겨찾기에 추가하면 메인 화면을 거치지 않고 바로 접근할 수 있습니다.

AUTOMATION

반복적인 문서 작업과 법령 확인에 소요되는 시간을 획기적으로 줄입니다. AI 모델(Gemini 2.5 Flash)이 실무자의 판단을 돕는 초안을 신속히 제시합니다.

WORKFLOW

- **1단계:** 파일 업로드 또는 텍스트 입력
- **2단계:** AI 컨텍스트 분석
- **3단계:** 관련 법규 기반 초안 생성
- **4단계:** 실무자 검토 및 다운로드

활용 시나리오

단일 사건 심층 분석:


특정 심의 사항에 대한 심층 분석 및 의견서 작성

대량 처리(배치):

여러 개의 도면 PDF를 일괄 업로드하여 PPT 형태로 자동 정리

03. 심의 업무 자동화

단일 사건 심층 분석




텍스트 입력 방식

심의 사건 내용을 텍스트로 입력하면 AI가 자동으로 분석합니다. 예를 들어 "측벽형 스프링클러 살수 장애 우려"와 같은 내용을 입력하세요.

- **유사 사례 검색:** 데이터베이스에서 관련 사례 자동 검색
- **법규 매칭:** 입력 내용과 관련된 NFPC, NFTC 조항 자동 추출
- **초안 생성:** AI가 심의 의견서 초안과 조치 계획을 자동 작성
- **실무자 검토:** 생성된 초안을 검토하고 수정 후 최종 확정

PDF 일괄 처리 (배치 심의)



대량 도면 자동 변환

대량의 도면이나 보고서 PDF 파일을 한 번에 업로드할 수 있습니다.

- **파일 업로드:** '여기를 클릭하거나 파일 드래그' 영역에 PDF 업로드
- **데이터 추출:** pdfplumber가 도면 내 텍스트 및 데이터 자동 추출
- **PPT 생성:** 새내 PPT 양식에 맞춰 심의의견서 자동 생성
- **다운로드:** '전체 자동화 실행하기' 버튼 클릭 시 PPT 파일 다운로드

심의 업무 사용 흐름도

사건 텍스트 입력



AI 분석



법규 매칭



초안 생성



다운로드

PDF 업로드



데이터 추출



PPT 자동 생성



다운로드

💡 **활용 팁:** AI가 생성한 초안은 관련 법규와 유사 사례를 바탕으로 작성되지만, **최종 의견서 작성 시에는 반드시 실무자의 검토**가 필요합니다. 특히 프로젝트별 특수 상황이나 최신 법령 개정 사항은 별도로 확인해야 합니다.

LEGAL SEARCH

실시간 법령 검색 기능으로 업무 중 필요한 조문을 즉시 찾을 수 있습니다.

검색 특징

- **실시간 연동:** 국가법령정보센터 API 실시간 연동
- **키워드 하이라이트:** 검색어를 노란색으로 강조 표시
- **관련도 정렬:** 가장 관련성 높은 조문이 상단에 표시
- **필터링:** NFPC/NFTC 등 법령 종류별 필터 지원

검색 단계

1단계: 자료 필터링 선택

2단계: 검색 범위 지정

3단계: 키워드 입력

4단계: 검색 실행

5단계: 결과 확인 및 복사

04. 소방 법령 본문 통합 검색

화재안전기준 실시간 조회

자료 필터링

검색 범위

법령 실시간 API 검색 (예: 방화구획, 스프링클러)

전체 보기

제목 검색

키워드를 입력하세요

Q 검색

검색어를 입력하고 검색 버튼을 눌러주세요.

관련 법령 및 규정 명칭

원문열람

데이터를 검색해주세요.

통합 법령 검색 시스템

국가법령정보센터 오픈 API와 새내 구축 데이터를 통합하여 검색합니다. '방화구획', '스프링클러', '제연설비' 등의 키워드를 입력하면 본문에 해당 단어가 포함된 모든 조항을 즉시 찾아냅니다.

검색 기능 사용법

1 자료 필터링 선택

좌측 '자료 필터링' 드롭다운에서 검색 범위를 선택합니다:

2 검색 범위 선택

중앙 '검색 범위' 드롭다운에서 세부 범위를 지정합니다. 특정 시설 종류나 설비 유형으로 범위를 좁힐 수 있습니다.

3 키워드 입력

우측 검색창에 찾고자 하는 키워드를 입력하고 파란색 '검색' 버튼을 클릭합니다. 구체적인 키워드를 사용할수록 더 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.

4 결과 확인

하단에 관련 법령 및 규정 목록이 표시됩니다. 검색어는 **노란색 하이라이트**로 강조되어 쉽게 찾을 수 있습니다.

SEARCH TIPS

효과적인 법령 검색을 위한 팁과 검색 결과 활용 방법을 안내합니다.

검색 팁

구체적 키워드 사용:

"스프링클러" 대신 "스프링클러 설치기준"처럼 세부 조건을 포함하면 더 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.

필터 활용:

검색 범위를 좁혀 정확한 결과를 획득하세요. 불필요한 조문을 걸러낼 수 있습니다.

조문 복사:

검색 결과를 클릭하여 조문 전체를 복사할 수 있습니다. 마우스 드래그 후 Ctrl+C로 간편하게 복사하세요.

띄어쓰기 주의:

법령 검색은 띄어쓰기에 민감합니다. 정확한 용어를 사용하세요.

04. 소방 법령 본문 통합 검색 (계속)

검색 결과 활용

📄 관련 법령 및 규정 영역

검색 결과는 **관련도 점수** 기반으로 정렬되어 가장 관련성 높은 조문이 맨 위에 표시됩니다. 이를 통해 원하는 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다.

📄 조문 복사 방법

- **1단계:** 원하는 조문을 마우스로 드래그하여 선택
- **2단계:** Ctrl+C로 복사 (또는 우클릭 → 복사)
- **3단계:** 문서 작업 중인 곳에 Ctrl+V로 붙여넣기
- **참고:** 조문 번호와 내용이 함께 복사됩니다

🚒 검색 결과 저장 및 활용

자주 참조하는 조문은 복사하여 별도의 문서에 정리해두면 나중에 빠르게 참조할 수 있습니다. 워드나 한글 문서에 붙여넣어 프로젝트별 법령 자료집을 만들 수 있습니다.

💡 효과적인 검색을 위한 팁:

- **단일 키워드보다는 구체적인 문구 사용** (예: "방화구획 관통부")
- **띄어쓰기에 민감**하므로 정확한 용어를 사용하세요
- **필터를 활용**하여 검색 범위를 좁히면 더 정확한 결과를 얻을 수 있습니다
- 검색 결과가 너무 많으면 **필터 옵션을 추가로 선택**하세요
- 검색어가 여러 개일 경우 **띄어쓰기로 구분**하면 모두 포함된 결과가 나옵니다

🇰🇷 법령 검색 사용 흐름도

키워드 입력



필터 선택



검색 실행



결과 확인



조문 복사

⚠️ 검색 시 주의사항

- **최신 법령 확인:** 법령은 수시로 개정되므로 검색 결과의 시행일을 확인하세요.
- **전체 조문 확인:** 검색 결과는 관련 부분만 표시되므로, 필요시 전체 조문을 확인하세요.
- **복수 법령 참조:** 하나의 주제가 여러 법령에 걸쳐 있을 수 있으니 관련 법령을 모두 확인하세요.

CALCULATION

복잡한 성능설계 수리계산을 HTML 도구로 간편하게 처리합니다.

주요 계산 항목

- **연기발생량:** 목표 기준 계산
- **유량계산 실시간:** KSD 실내 배관
- **배관계산:** KSD 250, KSD 350
- **Transit Time:** Dry Trip 계산

계산 도구 특징

브라우저 기반:

별도 프로그램 설치 없이 HTML로 즉시 사용 가능합니다.

다양한 탭:

여러 계산 항목을 탭으로 구분하여 편리하게 접근할 수 있습니다.

결과 저장:

계산 결과를 복사하여 엑셀에 활용 가능합니다.

05. 성능설계 계산도구

성능심의 계산도구 인터페이스

배관계적

초기값 복원

길이를 입력하면 각 호칭경별 체적과 총 체적을 계산합니다.

호칭경	KSD 실재내경 (mm)	KSD 길이 (m)	3562#40 실재내경 (mm)	3562#40 길이 (m)	체적 (Liter)
20A	21.9	0	21.4	0	0
25A	27.5	150	27.2	0	89.090977
32A	36.2	75	35.5	0	77.189011

배관계산 및 수리계산

브라우저에서 바로 사용할 수 있는 HTML 기반 계산 도구입니다. 상단의 탭을 클릭하여 원하는 계산 항목으로 이동하세요. 별도의 소프트웨어 설치 없이 즉시 사용할 수 있습니다.

탭별 기능 설명

- **연기발생량 (기본 탭):**
목표 기준에 따른 연기 발생량을 계산합니다. 화재 규모, 공간 크기 등의 입력값을 넣고 계산 버튼을 클릭하면 필요제연용량이 자동으로 계산됩니다.
- **유량계산 실시간 계산:**
KSD 실내 배관의 유량을 실시간으로 계산합니다. 배관 직경, 압력 등을 입력하면 자동 계산되어 스프링클러 설계에 활용할 수 있습니다.
- **배관계산 (KSD 250 / KSD 350):**
표준 배관 길이 및 초과 배관에 대한 수리계산을 수행합니다. 각 구간별 손실 수두와 총 손실을 계산하여 펌프 용량을 결정할 수 있습니다.
- **Transit Time / Dry Trip:**
건식 스프링클러 시스템의 Transit Time과 Dry 조작 시간을 계산합니다. 배관 용적과 공기 압력을 고려하여 정확한 동작 시간을 산출합니다.

💡 도구 활용 팁:

- 각 탭은 독립적으로 동작하므로 여러 계산을 동시에 진행할 수 있습니다
- 입력값은 정확한 단위로 입력해야 올바른 결과를 얻을 수 있습니다
- 계산 결과는 드래그하여 복사한 후 엑셀에 붙여넣기 가능합니다

HOW TO USE

계산 도구의 사용 방법과 주의사항을 안내합니다.

사용 단계

1단계: 필요한 탭 선택

2단계: 입력 필드 채우기

3단계: 계산 실행

4단계: 결과 확인

5단계: 엑셀 저장

주의사항

단위 확인:

각 입력 필드의 단위를 반드시 확인하세요.

빈 필드 없음:

모든 필수 필드를 입력해야 계산이 정상적으로 작동합니다.

결과 검증:

계산 결과가 이상하면 입력값을 다시 확인하세요.

05. 성능설계 계산도구 (계속)

계산 도구 사용 방법

1 입력 필드 채우기

각 계산 항목에 필요한 수치를 입력합니다. **모든 필드를 정확히 입력**해야 올바른 결과가 나옵니다.

- **호칭:** 배관 호칭 크기 (예: 20A, 25A, 32A, 40A, 50A 등)
- **KSD 실내 배관 (mm):** 배관 직경을 밀리미터 단위로 입력
- **KSD 250 (m):** 표준 배관 길이를 미터 단위로 입력
- **KSD 350 (350 m 초과 배관 mm):** 350m를 초과하는 배관의 직경
- **Transit Time:** 건식 시스템의 동작 시간 (초 단위)
- **Dry Trip:** 드라이 밸브 동작 관련 수치

2 계산 실행

모든 필드 입력 후 하단의 '**계산하기**' 버튼을 클릭합니다. 계산은 즉시 수행되며, 결과가 화면에 표시됩니다.

3 결과 확인 및 저장

우측의 '**체크/계산서**' 탭에서 계산 결과를 테이블 형태로 확인할 수 있습니다. 결과 테이블을 드래그하여 복사한 후 엑셀에 붙여넣으면 표 형태 그대로 저장되어 보고서 작성에 활용할 수 있습니다.

계산 도구 사용 흐름도

탭 선택 → 수치 입력 → 계산 실행 → 결과 확인 → 엑셀 저장

⚠ 주의사항

- **입력 수치의 단위를 반드시 확인**하세요. 단위가 잘못되면 계산 결과가 부정확합니다.
- **모든 필수 필드를 입력**해야 합니다. 빈 필드가 있으면 계산 오류가 발생합니다.
- 계산 결과가 이상하면 **입력값을 재확인**하세요. 특히 소수점과 단위에 주의하세요.
- **엑셀 복사 시** 테이블 전체를 드래그하여 선택한 후 Ctrl+C로 복사하세요.
- 계산 도구는 **참고용**입니다. 최종 설계 시 반드시 전문가의 검토를 받으세요.

💡 추가 활용 팁:

- **북마크 저장:** 자주 사용하는 계산 항목은 브라우저 북마크에 저장

AI ASSISTANCE

소방 실무 지식에 특화된 AI가 설계 및 감리 과정의 기술적 궁금증을 해결합니다.

AI 기능 목록

- **소방 GPT:** 법령 기반 실시간 채팅 상담
- **문서 요약:** 대용량 PDF AI 요약
- **유사 사례 검색:** 과거 심의 사례 자동 매칭

AI 요약 제공 정보

- 문서 개요 및 목적
- 핵심 내용 요약
- 주요 수치 및 기준
- 적용 범위 및 제한사항

 중요 안내

AI 기능은 **API 과금 비용**이 발생합니다. 업무 관련 질의에만 사
용하고, 일상 대화나 호기심성 질문은 자제해 주세요.

07. AI 상담 및 지식 관리

소방 GPT (법령 기반 어드바이저)

 실시간 법률 분석 AI

최신 소방 법률과 기술 기준을 학습한 AI 채팅 어시스턴트입니다. 화면 하단의 텍스트 입력창에 질문을 입력하면 법령 기반의 상세한 답변을 받을 수 있습니다.

- 예시 질문 버튼: 화면에 표시된 예시 질문 버튼 클릭 시 자동 입력
- 직접 입력: 하단 입력창에 질문 작성 후 전송 버튼 클릭
- 대화 이력: 이전 질문과 답변이 유지되어 연속 대화 가능

⚠ 주의: 실제 적용 시 관계법령 및 전문가 확인이 반드시 필요합니다.

사내 자료실 및 AI 요약

 Gemini AI 문서 요약[illegible]

문서 뷰어 및 AI 요약

성능위주설계 가이드라인, 기술 매뉴얼 등 새내 자료를 열람하고 AI 요약
기능으로 핵심 내용을 빠르게 파악합니다.

- **카테고리 검색:** 좌측 필터로 분야별 문서 검색
- **PDF 뷰어:** 클릭 시 브라우저 내에서 문서 열람
- **AI 요약:** 우측 상단 'AI 문서 요약' 버튼 클릭
- **요약 결과:** 개요, 핵심 내용, 주요 수치 구조화

AI 기능 사용 흐름도


AI 사용 시 비용 절감 협조

플랫폼 내 탑재된 AI 기능은 호출 빈도 및 텍스트(토큰)량에 비례하여 **회사에 실질적인 API 과금 비용**이 발생합니다.

MAINTENANCE

본 플랫폼은 고정된 형태가 아닌 애자일(Agile) 방식으로 운영되는 살아있는 시스템입니다.

업데이트 주기

실무진의 피드백과 소방 관계 법령 개정 사항을 반영하여, **매 1~2주 단위**로 새로운 기능이 업데이트 및 배포됩니다.

기능 요청 창구


필요한 서비스, 추가 계산식, AI 프롬프트 개선 사항 등이 있다면 사용 중인 화면 캡처 및 필요 사항을 정리하여 메일로 요청해 주시기 바랍니다.

 ep.park@hbfnc.com

 박은표 주임연구원

08. 계정 관리 및 FAQ

마이페이지 (보안 및 정보 관리)



The screenshot shows a user profile page for '박은표 님' (Mr. Eonpyo Park). It includes a '기본 정보' (Basic Information) section with fields for '사용자 ID' (ep.park@hbfnc.com), '성명' (박은표), '소속' (R&D센터), and '가입 일자' (2026-03-24). There is a '보안 설정' (Security Settings) section with a '비밀번호 변경하기' (Change Password) button. A '로그아웃' (Logout) button is in the top right corner.

⚙️ 개인 설정

우측 상단의 계정 이름을 클릭하여 접근합니다. 본인의 기본 정보 확인, 부서(소속) 변경, 그리고 안전한 시스템 사용을 위한 **비밀번호 변경** 기능을 제공합니다.

- 사용자 ID는 이메일 주소로 고정 (변경 불가)
- 소속 변경: '소속 변경' 드롭다운에서 부서 선택 후 저장
- 비밀번호 변경: 영문, 숫자, 특수문자 포함 8자 이상 권장

🚨 AI 사용 주의사항

플랫폼 내 탑재된 AI 기능(소방 GPT, 심의 초안, 문서 요약)은 호출 빈도 및 텍스트(토큰)량에 비례하여 회사에 실질적인 API 과금 비용이 발생합니다.

- **업무 관련 질의만:** 실무 및 소방 업무와 직접 관련된 질문만 사용
- **오남용 금지:** 일상 대화, 단순 호기심성 질문 자제
- **중복 요청 자제:** AI 요약은 1~2분 소요되므로 중복 클릭 금지

? 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 로그인에 안 돼요

사내 이메일 계정 사용 여부를 확인하고, 비밀번호를 잊으셨다면 관리자에게 문의하세요.

Q3. 법령 검색 결과가 너무 많아요

필터(NFPC/NFTC)를 활용하여 범위를 좁히고, 더 구체적인 키워드를 사용하세요. 예: "스프링클러 설치기준"

Q5. AI 요약이 너무 오래 걸려요

대용량 문서(200페이지 이상)는 1~2분 소요될 수 있습니다. 중복 요청은 자제하고, 요약 중에는 페이지를 새로고침하지 마세요.

Q2. 심의 의견 초안이 생성되지 않아요

입력한 안건 내용이 충분한지 확인하고, PDF 업로드 시 파일 형식이 PDF인지, 파일이 손상되지 않았는지 확인하세요.

Q4. 계산도구 결과가 이상해요

입력 수치의 단위를 확인하고, 모든 필드가 정확히 입력되었는지 확인하세요. 빈 필드가 있으면 계산 오류가 발생할 수 있습니다.

Q6. 새로운 기능을 제안하고 싶어요

화면 캡처와 함께 ep.park@hbfnc.com으로 메일을 전송하세요. 필요한 기능을 구체적으로 설명해주시면 검토 후 반영됩니다.