一、备份范围

需要备份两样东西：data/localmind.db 与 Qdrant 的 volume

前者存资料源、文档、分块、会话与记忆；后者存稠密与稀疏向量。

只备份数据库会丢掉向量，重建索引需要重新嵌入全部文件。

二、备份频率

建议每周一次，并在批量导入新资料后立即再备份一次。

三、端口约定

后端只监听 127.0.0.1:8000，前端开发服务器 127.0.0.1:5173，Qdrant 使用 6333（HTTP）与 6334（gRPC），Ollama 使用 1

所有端口都绑定环回地址，不对局域网开放。

四、升级步骤

先停后端，再拉取代码并执行 upgrade head，最后重启服务。

数据库迁移在启动时执行，失败会直接终止启动而不是带着旧结构继续跑。

五、常见故障

Ｑｄｒａｎｔ　连不上：检查容器是否在运行，端口是否被占用。

重排模型加载失败：确认　ＨＦ＿ＨＯＭＥ　指向的缓存目录存在且完整。

ＰＤＦ　索引后没有内容：多半是扫描版，没有文本层，需要　ＯＣＲ　或换一份文件。

六、日志位置

服务日志输出到标准输出，每行一个　ＪＳＯＮ，包含　ｅｖｅｎｔ　字段便于过滤。