



# Piscina C

## Shell 00

*Sumário: Este documento é o tema do módulo Shell 00 da Piscina C da 42.*

# Conteúdo

<b>I</b>	<b>Instruções</b>	<b>2</b>
<b>II</b>	<b>Preâmbulo</b>	<b>3</b>
<b>III</b>	<b>Exercício 00 : Z</b>	<b>4</b>
<b>IV</b>	<b>Exercício 01 : testShell00</b>	<b>5</b>
<b>V</b>	<b>Exercício 02 : Sim, de novo...</b>	<b>6</b>
<b>VI</b>	<b>Exercício 03 : midLS</b>	<b>8</b>
<b>VII</b>	<b>Exercise 04 : GiT commit</b>	<b>9</b>
<b>VIII</b>	<b>Exercise 05 : gitignore</b>	<b>10</b>
<b>IX</b>	<b>Exercício 06 : diff</b>	<b>11</b>
<b>X</b>	<b>Exercício 07 : clean</b>	<b>12</b>
<b>XI</b>	<b>Exercício 08 : Ilusões, não truques, Michael...</b>	<b>13</b>

# Capítulo I

## Instruções

- Somente esta página servirá de referência, não confie nos boatos.
- Leia bem o tema antes de entregar seus exercícios. A qualquer momento o tema pode mudar.
- Os exercícios são ordenados precisamente do mais simples ao mais complexo. Em nenhum caso daremos atenção ou consideraremos um exercício complexo se outro mais simples não tiver sido perfeitamente realizado.
- Atenção aos direitos de seus arquivos e suas pastas.
- Você deverá seguir o procedimento de entrega para todos os exercícios.
- Os seus exercícios serão corrigidos por seus colegas de piscina.
- Além de seus colegas, o programa Moulinette também corrigirá os seus exercícios.
- A Moulinette é extremamente rígida em sua avaliação. É completamente automatizada. É impossível discutir sua nota com ela. Portanto, sejam rigorosos!
- Os exercícios shell devem ser executados com `/bin/sh`.
- Você não deve deixar em sua pasta nenhum outro arquivo além daqueles explicitamente especificados pelos enunciados dos exercícios.
- Você tem alguma dúvida? Pergunte ao seu vizinho da direita. Ou, também, tente com o seu vizinho da esquerda.
- Seu manual de referência chama-se `Google / man / Internet / ....`
- Considere discutir no fórum Piscina na Intranet, assim como no slack da sua Piscina!
- Leia atentamente os exemplos. Eles podem exigir coisas que não não ficaram bem especificadas no tema...

# Capítulo II

## Preâmbulo

Letra da música de abertura de Nicky Larson:

Uma sombra corre na noite  
É um assassino fugindo  
E como um demônio ele sorri  
Seu crime ficará impune  
Um carro aparece  
Uma freada brusca, pneus que cantam  
Um tiro que ressoa  
A justiça se chama Nicky

[Refrão]  
No calor  
Da noite  
O mal sempre é punido  
Nenhum perigo o impressiona  
Ele gosta de desafios  
E é apaixonado pela justiça  
Nicky Larson não teme ninguém  
Quando os tiros ressoam  
Como um relâmpago ele irrompe  
Principalmente se é uma bela jovem  
Nicky Larson não teme ninguém


Como um caçador ele persegue sua presa  
Para que a justiça e o direito  
Triunfem, ele está prestes a doar  
Toda sua vida sem hesitar  
Quando seu vulto aparece  
Os bandidos começam a tremer  
Eles sabem que nunca vão conseguir  
Fugir dessa justiça

[Refrão]

Este tema, infelizmente, não tem nada a ver com Nicky Larson.

# Capítulo III

## Exercício 00 : Z


	Exercício : 00
Os sábios sabem visualizar um Z	
Pasta de entrega : <i>ex00/</i>	
Arquivos para entregar : <b>z</b>	
Funções autorizadas : <b>Nenhuma</b>	

- Crie um arquivo **z** que, quando se faz um **cat** acima, exiba um "Z"seguido de uma quebra de linha.

```
?>cat z
Z
?>
```

# Capítulo IV

## Exercício 01 : testShell00

	Exercício : 01
O que são os atributos?	
Pasta de entrega : <i>ex01/</i>	
Arquivos para entregar : <b>testShell00.tar</b>	
Funções autorizadas : Nenhuma	

- Crie o arquivo **testShell00** em sua pasta de entrega.
- Você deve garantir que:

```
%> ls -l
total XX
-r--r-xr-x 1 XX XX 40 Jun 1 23:42 testShell00
%>
```

Em relação às horas, será tolerado que o ano seja exibido se a data do exercício (1º de junho) for de seis meses antes ou mais antiga.

- Após resolver o exercício, execute o comando `tar -cf testShell00.tar testShell00` para criar o arquivo que será entregue.




Os XX não serão considerados.



Um ano é uma resposta aceita em vez de um horário.

# Capítulo V

## Exercício 02 : Sim, de novo...

	Exercício : 02
Sim, de novo...	
Pasta de entrega : <i>ex02/</i>	
Arquivos para entregar : <b>exo2.tar</b>	
Funções autorizadas : Nenhuma	

- Crie todos estes arquivos e pastas. Faça o que for necessário para que a visualização de um `ls -l` em sua pasta fique da seguinte forma:

```
%> ls -l
total XX
drwx--xr-x 2 XX XX  XX Jun 1 20:47 test0
-rwx--xr-- 1 XX XX  4 Jun 1 21:46 test1
dr-x---r-- 2 XX XX  XX Jun 1 22:45 test2
-r-----r-- 2 XX XX  1 Jun 1 23:44 test3
-rw-r-----x 1 XX XX  2 Jun 1 23:43 test4
-r-----r-- 2 XX XX  1 Jun 1 23:44 test5
lXXXXXXXXX 1 XX XX  5 Jun 1 22:20 test6 -> test0
%>
```

Em relação às horas, será tolerado que o ano apareça se a data do exercício (1º de junho) for de seis meses antes ou mais antiga.

- Após resolver o exercício, execute o comando `tar -cf exo2.tar *` para criar o arquivo que será entregue.



Os XX não serão considerados.




Um ano é uma resposta aceita em vez de um horário.



# Capítulo VI

## Exercício 03 : midLS

	Exercício : 03
	midLS
	Pasta de entrega : <i>ex03/</i>
	Arquivos para entregar : midLS
	Funções autorizadas : Nenhuma

- Coloque em um arquivo `midLS` a linha de comando a se digitar para listar os arquivos e as pastas da pasta atual, mas não os arquivos ocultos, nem "." ou ".." (nada que comece com um ponto). Separe-os por vírgulas, ordene por data de acesso e de maneira que as pastas sejam seguidas por uma barra.




O que não é pedido, não é para ser feito!



RTFM !

# Capítulo VII

## Exercise 04 : GiT commit

	Exercício : 04
GiT commit?	
Pasta de entrega : <i>ex04/</i>	
Arquivos para entregar : <code>git_commit.sh</code>	
Funções autorizadas : Nenhuma	

- Crie um programa shell que retorne os id dos 5 últimos commit do seu repositório git.

```
%> bash git_commit.sh | cat -e
baa23b54f0adb7bf42623d6d0a6ed4587e11412a$
2f52d74b1387fa80eea844969e8dc5483b531ac1$
905f53d98656771334f53f59bb984fc29774701f$
5ddc8474f4f15b3fcb72d08fcb333e19c3a27078$
e94d0b448c03ec633f16d84d63beaef9ae7e7be8$
%>
```


O seu programa será testado no nosso ambiente.



RTFM!

# Capítulo VIII

## Exercise 05 : gitignore

	Exercício : 05
GiT	
Pasta de entrega : <i>ex05/</i>	
Arquivos para entregar : <i>git_ignore.sh</i>	
Funções autorizadas : Nenhuma	

- Escreva um shell script curto que retornará a lista de arquivos existentes ignorados pelo seu repositório git **atualmente** presentes no seu repositório local. Exemplo:

```
%> bash git_ignore.sh | cat -e
.DS_Store$
mywork.c$
%>
```


O seu programa será testado no nosso ambiente.



RTFM!

# Capítulo IX

## Exercício 06 : diff

	Exercício : 06
Pasta de entrega : <i>ex06/</i>	
Arquivos para entregar : b	
Funções autorizadas : Nenhuma	

- Criar o arquivo b conforme:

```
%>cat -e a
STARWAR$
Episode IV, A NEW HOPE It is a period of civil war.$
$
Rebel spaceships, striking from a hidden base, have won their first victory against the evil
Galactic Empire.$
During the battle, Rebel spies managed to steal secret plans to the Empire's ultimate weapon, the
DEATH STAR,$
an armored space station with enough power to destroy an entire planet.$
$
Pursued by the Empire's sinister agents, Princess Leia races home aboard her starship, custodian of
the stolen plans that can save her people and restore freedom to the galaxy...$
$
```


```
%>diff a b > sw.diff
```



man patch

# Capítulo X

## Exercício 07 : clean

	Exercício : 07
Pasta de entrega : <i>ex07/</i>	
Arquivos para entregar : <b>clean</b>	
Funções autorizadas : <b>Nenhuma</b>	


- Coloque dentro de um arquivo **clean** uma linha de comando que vai procurar, a partir da pasta atual e dentro de todas as suas subpastas, os arquivos cujos nomes terminam com `~`, ou comecem e terminem com `#`.
- A linha de comando deve exibir e excluir os arquivos encontrados.
- Somente um comando é autorizado: nada de `';` ou `'&&'` ou outro comando.



`man find`

# Capítulo XI

## Exercício 08 : Ilusões, não truques, Michael...

	Exercício : 08
Ilusões, não truques, Michael...	
Pasta de entrega : <i>ex08/</i>	
Arquivos para entregar : <code>ft_magic</code>	
Funções autorizadas : Nenhuma	

- Crie um arquivo mágico nomeado `ft_magic` que deverá ser corretamente formatado para detectar os arquivos de tipo `42 file` e constituído pela cadeia "42" ao 42º byte.



`man file`