




COMMENT ÇA MARCHE?

Les contrôleurs DieselPlus sont installés à coté des pompes pour les commandées à distance et en temps réel.

Les informations des services des pompes sont transmis en temps réel à nos serveurs.

La communication est automatique et ne requiert pas l'intervention de l'utilisateur.

Vous pouvez consulter en temps réel les services sur notre application Web DieselPlus ou sur notre application mobile



C'EST QUOI LE CONTRÔLEUR DIESELPLUS

Le contrôleur de consommation DieselPlus est un appareil destiné au contrôle de distribution, permettant l'usage seulement aux personnes autorisées.

Dépendamment du niveau de sécurité que vous voulez implanter, vous pourrez réaliser l'identification des utilisateurs et/ou véhicules grâce aux codes et / ou avec clef d'identification.

Distribution avec ou sans présélection des litres.



LES FONCTIONNALITÉS

Le contrôleur DieselPlus permet de définir différentes possibilités pour nous ajuster à vos besoins:

IDENTIFICATION DES UTILISATEURS: Seulement identification des utilisateurs.

Spécialement utile pour les coopératives qui veulent uniquement identifier à la personne qui est entrain de ravitailler

IDENTIFICATION DE VÉHICULES: Seulement identification des véhicules.

Spécialement utile pour les installations où l'unique intérêt est d'identifier et mener un contrôle de la consommation, sans besoin d'identifier les utilisateurs.

IDENTIFICATION DES UTILISATEURS ET VÉHICULES: C'est le système le plus complet, qui offre un plus haut niveau de sécurité. Spécialement utile en installation avec un grand nombre d'utilisateurs et / ou véhicules, ou les utilisateurs changent fréquemment de véhicule.

VOUS POUVEZ ADMINISTRER LE CONTRÔLEUR DIESELPLUS À DISTANCE ET EN TEMPS RÉEL DONNER L'AUTORISATION D'ACCÈS OU DE CESSER AUX UTILISATEURS ET / OU VÉHICULES. ASSIGNER OU CHANGER LES CODES OU LA CLEF DES UTILISATEURS ET / OU VÉHICULES. CONSULTER LES RAVITAILLEMENTS RÉALISÉS.

GÉRER DES AUTORISATIONS D'UTILISATION DE LA POMPE PAR DATE ET HEURE. GÉRER DES QUOTAS PAR UTILISATEURS, PAR VÉHICULES ET PAR PÉRIODE.

GESTION ET CONTRÔLE DES UTILISATEURS



			of teaper	X house						į
	Annuar Humin Supplementation	Cartes Disservations	Statute back	T foreign	Surveyse	n Gen I	Recultor			
a limites -				100	201		hut	Toront	Desire.	i
			26.004 - 62.064	-	-	*		*	-	۰
	Country de lankes		01.001-10.001		8.	40				
	Haneye'		60-000 - KR 561	100	×.	2		- 2	*	
	-4-0-		12-001 - 04-001	96			W.			
			64.00h - 69.06k							
			88-000 - 06-361	16	100	. 16	- 10	*		
			04.001-17.001	16	8.	4		3	*	
			87 00% - 08 00h	W.	100	16.		*	*	
96/2			66-001-105-061	96	×.		×		- 4	
			94-00h - 90-00h	10	w.					
			10,000 - 12,000	100		*	*			
			11-00x - 13-00x	w		*	*			
			12.004 - 12.004	100	Ж.	×.			*	
			13 60% - 34 66%	16	10.	- 10				
	Intralay Imbe		14 (05 - 15 (41	16	*	*	*	*		
			15.00% 16.00%		*		*			
			16-00% - 13-00%	16	*	*	*	*	*	
			17.001 - 18.001	W.	×	100	- 96	*	*	
			18 000 - 19 001	W.					*	
			29-001-00-00				У.			
			31-00x - 29-00x	18		*		*	*	
			11-001-22-901	- 4	*	*	*			
			11-00+ - 23-00+	16	16.	16	- 96	*	*	

GESTION DES VÉHICULES



Whiceles - 1 - CF	1492E			
√ Acceptor	K Annular			
Basiques Franch	e Limites Herains Citeres	Dupplémentaires Certes	Olean-whene	
Type de véticule. Enchetropleton	3 Odnárcou C44492E 127496	Stat Statement Statement Statement Determinent Date Statement	m [15/61/2020 🛅	
Conscrenations —		1396		
KP9/9	Par kilométres 54321 Calcul consoneration	•		
Conscrimation may ecan're				

CONSULTATION DES SERVICES EN TEMPS RÉEL

