```
.vscode/settings.json
 "files.watcherExclude": {
  "**/target": true
}
}
backend/connection/atendimento_db.js
import { connect } from "./db_connect.js";
const btnFinaliza = document.querySelector("#btn-finaliza-consulta");
function ajustaIndicadores() {
  let indicadores = ";
  let baixoRisco = [];
  baixoRisco[0] = localStorage.getItem('brIdade');
  baixoRisco[1] = localStorage.getItem('brSexMasc');
  baixoRisco[2] = localStorage.getItem('brTabag');
  baixoRisco[3] = localStorage.getItem('brHipert');
  baixoRisco[4] = localStorage.getItem('brObs');
  baixoRisco[5] = localStorage.getItem('brSedent');
  baixoRisco[6] = localStorage.getItem('brHistoFam');
  baixoRisco[7] = localStorage.getItem('brHistoDoenca');
  baixoRisco[8] = localStorage.getItem('brManifest');
  baixoRisco[9] = localStorage.getItem('brDiagnDislip');
  baixoRisco[10] = localStorage.getItem('brDiagnPolic');
  let listBaixo = ";
  for (let i = 0; i < baixoRisco.length; i++) {
    if (baixoRisco[i] != 'vazio') {
       listBaixo += baixoRisco[i] + "\n";
    }
  }
  if (listBaixo != ") {
    indicadores = "- Baixo Risco:\n" + listBaixo;
  }
  let altoRisco = [];
  altoRisco[0] = localStorage.getItem('arAcidVasc');
  altoRisco[1] = localStorage.getItem('arInfartAgud');
  altoRisco[2] = localStorage.getItem('arLesPerif');
  altoRisco[3] = localStorage.getItem('arAtaqIsqu');
  altoRisco[4] = localStorage.getItem('arHiperVentr');
  altoRisco[5] = localStorage.getItem('arNefrop');
  altoRisco[6] = localStorage.getItem('arRetin');
  altoRisco[7] = localStorage.getItem('arAneur');
  altoRisco[8] = localStorage.getItem('arEsten');
  altoRisco[9] = localStorage.getItem('arDiabet');
  altoRisco[10] = localStorage.getItem('arDoenVasc');
  altoRisco[11] = localStorage.getItem('arInsuf');
  altoRisco[12] = localStorage.getItem('arAngina');
  altoRisco[13] = localStorage.getItem('arDoencRenal');
```

```
let listAlto = ";
  for (let i = 0; i < altoRisco.length; i++) {
    if (altoRisco[i] != 'vazio') {
       listAlto += altoRisco[i] + "\n";
  }
  if (listAlto != ") {
     indicadores += "- Alto Risco:\n" + listAlto;
  }
  return indicadores;
}
function generalList(nome, dig) {
  let lista = ";
  let tot = localStorage.getItem(`qtd-${nome}`);
  for (let i = 0; i < dig; i++) {
    let item = \frac{1}{i} (i);
     let check = localStorage.getItem(item);
    // console.log(check);
    if (check != null)
       lista += check + ".\n";
  }
  if (lista != ") {
     lista = 'Diagnósticos/Resultados de enfermagem: \n' + lista + 'Intervenções de Enfermagem: \n';
     for (let i = dig; i < tot; i++) {
       let item = \frac{\pi}{i} nome}-\frac{i}{i};
       let check = localStorage.getItem(item);
       // console.log(check);
       if (check != null)
         lista += check + ".\n";
    }
  return lista;
}
function ajustaListPsicobio() {
  let lista_final = ";
  //OXIGENAÇÃO
  let oxi = generalList('oxi', 2);
  if (oxi != ") {
     lista_final += "- Oxigenação:\n" + oxi + "\n";
  }
  //NUTRIÇÃO
  let nut = generalList('nut', 17);
  if (nut != ") {
    lista_final += "- Nutrição:\n" + nut + "\n";
  //SONO E REPOUSO
  let son = generalList('son', 3);
  if (son != ") {
     lista_final += "- Sono e Repouso:\n" + son + "\n";
```

```
}
  //ATIVIDADE FÍSICA
  let fis = generalList('fis', 5);
  if (fis != ") {
    lista_final += "- Atividade Física:\n" + fis + "\n";
  //REG. VASCULAR
  let vas = generalList('vas', 15);
  if (vas != ") {
    lista_final += "- Regulação Vascular:\n" + vas + "\n";
  }
  //REG. HORMONAL
  let hor = generalList('hor', 1);
  if (hor != ") {
    lista final += "- Regulação Hormonal:\n" + hor + "\n";
  }
  //REG. NEUROLÓGICA
  let neu = generalList('neu', 3);
  if (neu != ") {
    lista_final += "- Regulação Neurológica:\n" + neu + "\n";
  //ÓRGÃOS DO SENTIDO
  let sen = generalList('sen', 2);
  if (sen != ") {
    lista_final += "- Órgãos do Sentido:\n" + sen + "\n";
  }
  //TERAPÊUTICA
  let ter = generalList('ter', 4);
  if (ter != ") {
    lista_final += "- Terapêutica:\n" + ter + "\n";
  }
  console.log(lista_final);
  return lista_final;
}
function ajustaListPsicossoc() {
  let lista_final = ";
  //AMOR E ACEITAÇÃO
  let amo = generalList('amo', 1);
  if (amo != ") {
    lista_final += "- Amor e Aceitação:\n" + amo + "\n";
  }
  //LIBERDADE E PARTICIPAÇÃO
  let lib = generalList('lib', 2);
  if (lib != ") {
    lista_final += "- Liberdade e Aceitação:\n" + lib + "\n";
  }
```

```
//EDUCAÇÃO PARA SAÚDE E APRENDIZAGEM
  let edu = generalList('edu', 5);
  if (edu != ") {
    lista final += "- Educação para Saúde e Aprendizagem:\n" + edu + "\n";
  }
  console.log(lista final);
  return lista_final;
}
function ajustaListPsicoesp() {
  let lista_final = ";
  //RELIGIOSIDADE E ESPIRITUALIDADE
  let reg = generalList('reg', 1);
  if (reg != ") {
    lista final = "- Religiosidade e Espiritualidade:\n" + reg + "\n";
  }
  console.log(lista final);
  return lista final;
}
export async function saveConsulta() {
  let date = new Date();
  let cur_date = date.getFullYear() + '-' + (date.getMonth() + 1) + '-' + date.getDate() + ' ' +
date.getHours() + ':' + date.getMinutes() + ':' + date.getSeconds();
  let idUserSus = localStorage.getItem('idUserSus');
  let pas = localStorage.getItem('pas');
  let pad = localStorage.getItem('pad');
  let clas ha = localStorage.getItem('clas ha');
  let imc = localStorage.getItem('imc');
  let clas imc = localStorage.getItem('clas imc');
  let circ_abdo = localStorage.getItem('circAbdomCm');
  let clas_abdo = localStorage.getItem('clas_abdo');
  let cint_quad = localStorage.getItem('cint_quad');
  let clas cint quad = localStorage.getItem('clas cint quad');
  let torn brac = localStorage.getItem('torn brac');
  let clas_torn_braq = localStorage.getItem('clas_torn_braq');
  //INDICADORES
  let indicadores = ajustaIndicadores();
  let clas_estrat = localStorage.getItem('clas_estrat');
  let list_psicobio = ajustaListPsicobio();
  let list_psicosoc = ajustaListPsicossoc();
  let list_psicoesp = ajustaListPsicoesp();
  let hemogHemac = localStorage.getItem('hemogHemac');
  let hemogHemogI = localStorage.getItem('hemogHemogI');
  let hemogHemat = localStorage.getItem('hemogHemat');
  let hemogHeuc = localStorage.getItem('hemogHeuc');
  let hemogHinf = localStorage.getItem('hemogHinf');
  let hemogHlaq = localStorage.getItem('hemogHlaq');
  let hemogHlic = localStorage.getItem('hemogHlic');
```

```
let hemogColes = localStorage.getItem('hemogColes');
  let hemogHdl = localStorage.getItem('hemogHdl');
  let hemogTrig = localStorage.getItem('hemogTrig');
  let hemogHemogGlic = localStorage.getItem('hemogHemogGlic');
  let hemogCreat = localStorage.getItem('hemogCreat');
  let hemogPotass = localStorage.getItem('hemogPotass');
  let hemogEqu = localStorage.getItem('hemogEqu');
  let hemogMicroa = localStorage.getItem('hemogMicroa');
  let hemogAlbum = localStorage.getItem('hemogAlbum');
  let hemogAcid = localStorage.getItem('hemogAcid');
  let hemogUreia = localStorage.getItem('hemogUreia');
  let hemogTgo = localStorage.getItem('hemogTgo');
  let hemogTgp = localStorage.getItem('hemogTgp');
 // console.log(ajustaIndicadores());
  const conn = await connect();
  let [results] = await conn.query(
    'INSERT INTO consulta (data cons, fk id usersus, pas, clas ha, imc, clas imc, clas abdo,
clas_cint_quad, clas_torn_brac, indicadores, clas_estrat, list_psicobio, list_psicosoc, list_psicoesp, pad,
[cur date, idUserSus, pas, clas ha, imc, clas imc, clas abdo, clas cint quad, clas torn braq,
indicadores, clas_estrat, list_psicobio, list_psicosoc, list_psicoesp, pad, circ_abdo, cint_quad,
torn brac],
    function (err) {
      if (err) throw err;
   }
 );
 let [results2] = await conn.query(
    'INSERT INTO hemograma (fk_id_usersus, fk_data_cons, hemacias, hemoglobina, hematoclito,
leucocitos, linfocitos, plaquetas, glicemia_jejum, colesterol_total, hdl, triglicerideos,
hemoglobina glicada, creatina, potassio plasmatico, equ, microalbumina urina, albumina,
[idUserSus, cur_date, hemogHemac, hemogHemogl, hemogHemat, hemogHeuc, hemogHinf,
hemogHlaq, hemogHlic, hemogColes, hemogHdl, hemogTrig, hemogHemogGlic, hemogCreat,
hemogPotass, hemogEqu, hemogMicroa, hemogAlbum, hemogAcid, hemogUreia, hemogTgo,
hemogTgp],
    function (err) {
      if (err) throw err;
   }
 );
 conn.end();
  return results.affectedRows;
btnFinaliza.addEventListener('click', saveConsulta);
backend/connection/consulta_db.js
import { connect } from "./db_connect.js";
//BUSCAR ALTO RISCO
export async function searchAltoRisco(idUserSus){
  const conn = await connect();
  let [row] = await conn.query("SELECT clas_estrat FROM consulta WHERE fk_id_usersus = ? ORDER
BY data cons DESC LIMIT 1", [idUserSus]);
```

```
await conn.end();
  // console.log(row[0]);
  if (row[0] === undefined){
    // console.log("NÃO TEM");
    return 'indefinido';
  }
  else {
    // console.log(row[0].clas_estrat);
    return row[0].clas_estrat;
  }
}
//BUSCA TODOS ALTO RISCO
export async function searchAllAltoRisco(){
  const conn = await connect();
  let [rows] = await conn.query(`
    SELECT cart_sus, cpf, nome, sexo, data_nasc FROM user_sus u
    JOIN consulta c ON u.id usersus = c.fk id usersus
    WHERE c.clas_estrat LIKE "ALTO RISCO"
    AND c.data_cons = (
      SELECT MAX(data cons) FROM consulta
      WHERE fk_id_usersus = u.id_usersus
    )`
  );
  await conn.end();
  return rows;
}
//BUSCAR ULTIMA CONSULTA
export async function searchUltimaConsulta(idUserSus){
  const conn = await connect();
  let [row] = await conn.query("SELECT * FROM consulta WHERE fk id usersus = ? ORDER BY
data_cons DESC LIMIT 1", [idUserSus]);
  await conn.end();
  // console.log(row[0]);
  if (row[0] === undefined){
    // console.log("NÃO TEM");
    return 'indefinido';
  }
  else {
    // console.log(row[0]);
    return row[0];
  }
}
backend/connection/db_connect.js
export async function connect(){
  // console.log("Tentando conectar!");
  const mysql = require("mysql2/promise");
  const connection = await
mysql.createConnection("mysql://root:12345@localhost:3306/assist_enferm");
  // console.log("Conectou ao MySQL!");
  return connection;
}
```

```
backend/connection/equipe_db.js
import { connect } from "./db_connect.js";
//LOGIN
export async function selectEquipe(login, senha){
  const conn = await connect();
  let [rows] = await conn.query('SELECT * FROM usuario WHERE login=? AND senha=?', [login, senha]);
  await conn.end();
  return rows;
}
//CADASTRO
export async function equipeExists(login){
  const conn = await connect();
  let [rows] = await conn.query('SELECT * FROM usuario WHERE login=?', [login]);
  await conn.end();
  return rows;
}
//ALTERAR
export async function loadEquipe(idEquipe){
  const conn = await connect();
  let [row] = await conn.query('SELECT * FROM usuario WHERE id=?', [idEquipe]);
  await conn.end();
  return row;
}
//BUSCAR
export async function searchEquipes(login){
  const conn = await connect();
  login = '%' + login + '%';
  let [rows] = await conn.query("SELECT * FROM usuario WHERE login LIKE ?", [login]);
  await conn.end();
  return rows;
}
export async function insertEquipe(login, senha, membros){
  const conn = await connect();
  let [results] = await conn.query(
    'INSERT INTO usuario (login, senha, membros) VALUES (?, ?, ?)',
    [login, senha, membros],
    function(err){
      if(err) throw err;
    }
  );
  conn.end();
  return results.affectedRows;
}
export async function updateEquipes(idEquipe, login, senha, membros){
  const conn = await connect();
  let [results] = await conn.query(
```

'UPDATE usuario SET login=?, senha=?, membros=? WHERE id=?',

[login, senha, membros, idEquipe],

function(err){

```
if(err) throw err;
    }
  );
  conn.end();
  return results.affectedRows;
}
backend/connection/userSus_db.js
import { connect } from "./db_connect.js";
//CADASTRO
export async function userSusExists(cartSus, cpf) {
  const conn = await connect();
  let [rows] = await conn.query('SELECT * FROM user_sus WHERE cart_sus=? OR cpf=?', [cartSus, cpf]);
  await conn.end();
  return rows;
}
export async function lastUserSus() {
  const conn = await connect();
  let [rows] = await conn.query('SELECT MAX(id_usersus) AS lastId FROM user_sus');
  await conn.end();
  return rows;
}
//ALTERAR
export async function loadUserSus(idUserSus) {
  const conn = await connect();
  let [row] = await conn.query('SELECT * FROM user sus WHERE id usersus=?', [idUserSus]);
  await conn.end();
  return row;
}
//BUSCAR
export async function searchUserSus(user, idEquipe) {
  const conn = await connect();
  user = '%' + user + '%';
  let [rows] = await conn.query(
    "SELECT * FROM user_sus WHERE fk_id_equipe=? AND (cart_sus LIKE? OR cpf LIKE? OR nome
LIKE ?)",
    [idEquipe, user, user, user]);
  await conn.end();
  return rows;
export async function insertUserSus(cartSus, cpf, nome, dataNasc, sexo, idEquipe) {
  const conn = await connect();
  let [results] = await conn.query(
    'INSERT INTO user_sus (cart_sus, cpf, nome, data_nasc, sexo, fk_id_equipe) VALUES
(?, ?, ?, ?, ?, ?)',
    [cartSus, cpf, nome, dataNasc, sexo, idEquipe],
    function (err) {
      if (err) throw err;
    }
```

```
);
  conn.end();
  return results.affectedRows;
}
export async function todos_users() {
  const conn = await connect();
  let [rows] = await conn.query('SELECT * FROM user_sus');
  await conn.end();
  return rows;
}
// export async function updateUserSus(cartSus, cpf, nome, dataNasc, sexo, idEquipe){
// const conn = await connect();
//
   let [results] = await conn.query(
      'UPDATE user_sus SET cpf=?, nome=?, data_nasc=?, sexo=?, fk_id_equipe=? WHERE
//
cart_sus=?',
      [cpf, nome, dataNasc, sexo, idEquipe, cartSus],
//
//
      function(err){
//
        if(err) throw err;
//
      }
// );
// conn.end();
// return results.affectedRows;
//}
backend/equipe_js/busca.js
import { searchEquipes } from "../connection/equipe_db.js";
const btnBusca = document.querySelector("#buscar");
const retornoBuscaEquipe = document.querySelector('#retorno-busca-equipe');
const isEmpty = str => !str.trim().length;
async function buscar() {
  let login = document.querySelector("#login").value;
  let result = document.querySelector("#result");
  result.innerHTML = "";
  if (isEmpty(login)) {
    retornoBuscaEquipe.innerHTML = "ERRO -> Nenhum valor inserido na busca!";
    retornoBuscaEquipe.style.color = 'red';
    setTimeout(function () {
      retornoBuscaEquipe.innerHTML = "";
    }, 5000);
  }
  else {
    let rows = await searchEquipes(login);
    // console.log(rows.length);
    if (rows.length > 0) {
      for (let i = 0; i < rows.length; i++) {
        result.innerHTML += `<button class="equipe" onclick="selecionarEquipe(this)"
value="${rows[i].id}">Login: ${rows[i].login} / Membros: ${rows[i].membros}</button><br>;
```

```
}
    } else {
      retornoBuscaEquipe.innerHTML = "Não foi encontrada nenhuma equipe com este login!!";
      retornoBuscaEquipe.style.color = 'green';
      setTimeout(function () {
        retornoBuscaEquipe.innerHTML = "";
      }, 3000);
    }
 }
}
btnBusca.addEventListener("click", buscar);
import { insertEquipe, equipeExists, selectEquipe } from "../connection/equipe db.js";
const btnCadast = document.querySelector("#cadastrar");
const retornoCadEquipe = document.querySelector("#retorno-cad-equipe");
async function cadastrar(){
  let login = document.querySelector("#login").value;
  let senha = document.querySelector("#senha").value;
  let membros = document.querySelector("#membros").value;
  let rows = await equipeExists(login);
  if(rows.length > 0){
    retornoCadEquipe.innerHTML = "Equipe já cadastrada no sistema!!";
    //window.alert('Equipe já cadastrada no sistema!!');
    setTimeout(function(){
      retornoCadEquipe.innerHTML = "";
    }, 3000);
  } else {
    let result = await insertEquipe(login, senha, membros);
    if(result > 0){
      /*Busca id da ultima equipe cadastrada*/
      let idExt = await selectEquipe(login, senha);
      localStorage.setItem('id_equipe', idExt[0].id);
      if(idExt[0].id == 1){
        localStorage.setItem('ehAdmin', 'ehAdmin');
        localStorage.setItem('ehAdmin', 'naoEhAdmin');
      }
      console.log('ID: ', idExt[0].id);
      retornoCadEquipe.innerHTML = "Equipe cadastrada com sucesso.";
      retornoCadEquipe.style.color = 'green';
      setTimeout(function(){
        retornoCadEquipe.innerHTML = "";
        window.location = "./adm_area.html";
      }, 2000);
    }
    else {
      retornoCadEquipe.innerHTML = "ERRO!\nNão foi possível cadastrar a equipe!!";
      retornoCadEquipe.style.color = 'red';
```

```
setTimeout(function(){
        retornoCadEquipe.innerHTML = "";
      }, 3000);
    }
  }
btnCadast.addEventListener("click", cadastrar);
backend/equipe_js/cadastro.js
import { insertEquipe, equipeExists, selectEquipe } from "../connection/equipe_db.js";
const btnCadast = document.querySelector("#cadastrar");
const retornoCadEquipe = document.querySelector("#retorno-cad-equipe");
async function cadastrar(){
  let login = document.querySelector("#login").value;
  let senha = document.querySelector("#senha").value;
  let membros = document.querySelector("#membros").value;
  let rows = await equipeExists(login);
  if(rows.length > 0){
    retornoCadEquipe.innerHTML = "Equipe já cadastrada no sistema!!";
    //window.alert('Equipe já cadastrada no sistema!!');
    setTimeout(function(){
      retornoCadEquipe.innerHTML = "";
    }, 3000);
  } else {
    let result = await insertEquipe(login, senha, membros);
    if(result > 0){
      /*Busca id da ultima equipe cadastrada*/
      let idExt = await selectEquipe(login, senha);
      localStorage.setItem('id equipe', idExt[0].id);
      if(idExt[0].id == 1){
        localStorage.setItem('ehAdmin', 'ehAdmin');
      }else{
        localStorage.setItem('ehAdmin', 'naoEhAdmin');
      console.log('ID: ', idExt[0].id);
      retornoCadEquipe.innerHTML = "Equipe cadastrada com sucesso.";
      retornoCadEquipe.style.color = 'green';
      setTimeout(function(){
        retornoCadEquipe.innerHTML = "";
        window.location = "./adm_area.html";
      }, 2000);
    }
    else {
      retornoCadEquipe.innerHTML = "ERRO!\nNão foi possível cadastrar a equipe!!";
      retornoCadEquipe.style.color = 'red';
      setTimeout(function(){
        retornoCadEquipe.innerHTML = "";
      }, 3000);
```

```
}
  }
btnCadast.addEventListener("click", cadastrar);
backend/equipe_js/login.js
import { selectEquipe } from "../connection/equipe_db.js";
const btnLogin = document.querySelector("#logar");
async function logar(){
  // console.log("COMEÇOU!");
  let login = document.querySelector("#login").value;
  let senha = document.querySelector("#senha").value;
  let retornoLogin = document.querySelector("#acesso-negado");
  // let sql = `SELECT * FROM usuario WHERE login='${login}' AND senha='${senha}'`;
  // console.log(sql);
  let rows = await selectEquipe(login, senha);
  // console.log(rows);
  if(rows.length > 0){
    // console.log("Usuário encontrado!");
    localStorage.setItem('id_equipe', rows[0].id);
    if(rows[0].id == 1){
      localStorage.setItem('ehAdmin', 'ehAdmin');
    }else{
      localStorage.setItem('ehAdmin', 'naoEhAdmin');
    window.location = "../pages/adm_area.html";
    // console.log("Acesso NEGADO!!");
    retornoLogin.innerHTML = 'Falha ao acessar o sistema!\nUsuário ou Senha incorreto(s)!';
    retornoLogin.style.color = 'red';
    setTimeout(function(){
      retornoLogin.innerHTML = "";
    }, 5000);
  }
btnLogin.addEventListener("click", logar);
backend/equipe js/seleciona.js
function selecionarEquipe(equipe){
  let idEquipe = equipe.value;
  // console.log(idEquipe);
  localStorage.setItem('id_equipe', idEquipe);
  window.location = "../pages/alt_equipe.html";
}
```

```
backend/equipe_js/update.js
import { updateEquipes, loadEquipe } from "../connection/equipe_db.js";
const btnAlterar = document.querySelector("#alterar");
const retornoUpEquipe = document.querySelector("#retorno-up-equipe");
const idEquipe = localStorage.getItem('id equipe');
async function alterarEquipe(){
  console.log(idEquipe);
  let login = document.querySelector("#login");
  let senha = document.querySelector("#senha");
  let membros = document.querySelector("#membros");
  let result = await updateEquipes(idEquipe, login.value, senha.value, membros.value);
  if(result > 0){
    retornoUpEquipe.innerHTML = 'Equipe atualizada com sucesso.';
    retornoUpEquipe.style.color = 'green';
    setTimeout(function(){
      window.location = "../pages/adm_area.html";
    }, 3000);
  }
  else {
    retornoUpEquipe.innerHTML = 'ERRO!\nNão foi possível atualizar a equipe!!';
    retornoUpEquipe.style.color = 'red';
    setTimeout(function(){
      retornoUpEquipe.innerHTML = ";
    }, 3000);
  }
}
window.onload = async function(){
  let result = await loadEquipe(idEquipe);
  let login = document.querySelector("#login");
  let senha = document.querySelector("#senha");
  let membros = document.querySelector("#membros");
  login.value = result[0].login;
  senha.value = result[0].senha;
  membros.value = result[0].membros;
}
btnAlterar.addEventListener("click", alterarEquipe);
backend/relatorio/relAltoRisco.js
import { searchAllAltoRisco } from "../connection/consulta db.js";
async function printAltoRisco() {
  let result = document.querySelector(".retorno-select-2");
  let table = `
     Cartão do SUS
```

```
 CPF 
         Nome 
         Data de Nasc. 
         Sexo 
      let rows = await searchAllAltoRisco();
 // console.log(rows);
 // console.log(rows.length);
 for (let i = 0; i < rows.length; i++) {
    let data_nasc = rows[i].data_nasc.getDate() + '/' + (rows[i].data_nasc.getMonth() + 1) + '/' +
rows[i].data_nasc.getFullYear();
   table += `
      ${rows[i].cart_sus} 
        ${rows[i].cpf} 
        ${rows[i].nome} 
        ${data_nasc} 
        ${rows[i].sexo} 
      }
 table += `
    result.innerHTML = table;
}
window.addEventListener('load', printAltoRisco);
backend/relatorio/relConsulta.js
import { searchUltimaConsulta } from "../connection/consulta_db.js";
import { loadUserSus } from "../connection/userSus_db.js";
async function printUltimaConsulta() {
 const idUser = localStorage.getItem('idUserSus');
 let result = document.querySelector(".retorno-select-3");
 let row = await loadUserSus(idUser);
  let data_nasc = row[0].data_nasc.getDate() + '/' + (row[0].data_nasc.getMonth() + 1) + '/' +
row[0].data_nasc.getFullYear();
  let basic_info = `
    <div class="info">
      <h3>Dados do Usuário(a)</h3>
      <div class="infos">
        <div>
          <strong>Nome:</strong> ${row[0].nome}
          <strong>Cartão do SUS:</strong> ${row[0].cart_sus}
```

```
<strong>CPF:</strong> ${row[0].cpf}
       </div>
       <div>
          <strong>Data de Nascimento:</strong> ${data nasc}
          <strong>Sexo:</strong> ${row[0].sexo}
       </div>
      </div>
   </div>
  row = await searchUltimaConsulta(idUser);
 console.log(row);
  let data_consulta = row.data_cons.getDate() + '/' + (row.data_cons.getMonth() + 1) + '/' +
row.data cons.getFullYear();
 let info consulta = `
   <div class="info">
      <h3>Exame físico/avaliação clínica</h3>
      Data da consulta: ${data_consulta}
      <div class="infos">
        <div class="exames">
          <strong>PAS:</strong> ${row.pas} / <strong>PAD:</strong> ${row.pad}
          <strong>Classificação da HA:</strong> ${row.clas_ha}
          <strong>IMC:</strong> ${row.imc.toFixed(2)}
          <strong>Classificação do IMC:</strong> ${row.clas imc}
       </div>
        <div>
          <strong> Classificação Circunferência abdominal:</strong> ${row.clas_abdo}
          <strong> Circunferência abdominal:</strong> ${row.circ_abdo}
          <strong> Classificação Cintura-Quadril:</strong> ${row.clas_cint_quad}
          <strong> Cintura-Quadril:</strong> ${row.cint_quad.toFixed(2)}
          <strong> Classificação Índice Tornozelo-Braquial:</strong> ${row.clas torn brac}
          <strong> Índice Tornozelo-Braquial:</strong> ${row.torn_brac.toFixed(2)}
       </div>
      </div>
   </div>
 let indi = row.indicadores.replaceAll('\n', '<br>')
 let estrat = `
   <div class="info html2pdf page-break">
     <h3>Estratificação do Risco Cardiovascular</h3>
     <strong>Classificação da Estratificação:</strong> ${row.clas_estrat}
      ${indi}
   </div>
 let nec psBio = ";
 if (row.list psicobio != ") {
   let Psicobio = row.list_psicobio.replaceAll('\n', '<br>')
   nec psBio = `
   <div class="info html2pdf__page-break">
     <h3>Necessidades Psicobiológicas</h3>
      ${Psicobio}
   </div>
 }
 let nec psSoc = ";
```

```
if (row.list_psicosoc) {
   let Psicosoc = row.list_psicosoc.replaceAll('\n', '<br>')
   nec_psSoc = `
   <div class="info html2pdf" page-break">
     <h3>Necessidades Psicosociais</h3>
     ${Psicosoc}
   </div>
 }
 let nec_psEsp = ";
 if (row.list_psicoesp) {
   let Psicoesp = row.list_psicoesp.replaceAll('\n', '<br>')
   nec_psEsp = `
   <div class="info html2pdf page-break">
     <h3>Necessidades Psicoespirituais</h3>
     ${Psicoesp}
   </div>
 }
 result.innerHTML = basic_info + info_consulta + estrat + nec_psBio + nec_psSoc + nec_psEsp;
}
window.addEventListener('load', printUltimaConsulta);
backend/relatorio/relTodosUsers.js
import { todos_users } from "../connection/userSus_db.js";
async function printTodosUsers() {
let result = document.querySelector(".retorno-select-2");
let table = `
    Cartão do SUS 
        CPF 
        Nome 
        Data de Nasc. 
        Sexo 
     let rows = await todos_users();
// console.log(rows);
// console.log(rows.length);
for (let i = 0; i < rows.length; i++) {
 let data_nasc = rows[i].data_nasc.getDate() + '/' + (rows[i].data_nasc.getMonth() + 1) + '/' +
rows[i].data_nasc.getFullYear();
 table += `
     ${rows[i].cart_sus} 
        ${rows[i].cpf} 
       ${rows[i].nome} 
       ${data_nasc} 
       ${rows[i].sexo}
```

```
}
 table += `
    result.innerHTML = table;
window.addEventListener('load', printTodosUsers);
backend/relatorio/relatorios.js
const btnLastCadast = document.querySelector("#btn-print-maior-risco");
const btnBusca = document.querySelector("#btn-print-ult-adic");
async function chooseSearch() {
  let option = document.querySelector(".form-select-pdf").value;
  console.log(option);
  if (option == 1) {
    console.log("Todos usuários do SUS com Alto Risco.");
    window.location = "./relatorioAltoRisco.html";
  else if (option == 2) {
    console.log("Último usuário do SUS cadastrado.");
    window.location = "./relatorioTodosUsers.html";
}
async function buscaTodos() {
  let user = document.querySelector(".busca-usuarios").value;
  let rows = await searchUserSus(user, idEquipe);
  let dataAtual = parseInt(new Date().toLocaleString().substring(6, 10));
  for (let i = 0; i < rows.length; i++) {
    dataInformada = parseInt((select).toLocaleString().substring(0, 4));
    table += `
      ${rows[i].nome} 
      ${dataAtual - dataInformada} 
      ${rows[i].sexo} 
      }
  table += `
    //botao (consulta 1)
  //botao (consulta 2)
btnLastCadast.addEventListener("click", chooseSearch);
btnBusca.addEventListener("click", buscaTodos);
```

```
backend/user_sus/busca.js
import { searchUserSus } from "../connection/userSus_db.js";
import { searchAltoRisco } from "../connection/consulta_db.js";
const btnBusca = document.querySelector("#buscar");
const idEquipe = localStorage.getItem('id equipe');
const retornoBuscaUser = document.querySelector('#retorno-busca-user');
const isEmpty = str => !str.trim().length;
async function buscar() {
  let user_sus = document.querySelector("#user_sus").value.trim();
  let result = document.querySelector("#result");
  result.innerHTML = "";
  if (isEmpty(user sus)) {
    retornoBuscaUser.innerHTML = "ERRO -> Nenhum valor inserido na busca!";
    retornoBuscaUser.style.color = 'red';
    setTimeout(function () {
      retornoBuscaUser.innerHTML = "";
    }, 5000);
  }
  else {
    let rows = await searchUserSus(user_sus, idEquipe);
    // console.log(rows);
    if (rows.length > 0) {
      for (let i = 0; i < rows.length; i++) {
        if (await searchAltoRisco(rows[i].id_usersus) === 'ALTO RISCO') {
           result.innerHTML += `<button class="equipe" onclick="selecionarUserSus(this)"
value="${rows[i].id usersus}">
           <span class="flag-risco"><img src="../assets/icons/flag_icon.png"></span>
           Cartão SUS: ${rows[i].cart sus}<br>
           Nome: ${rows[i].nome} /
           CPF: ${rows[i].cpf}</button><br>`;
        }
        else {
           result.innerHTML += `<button class="equipe" onclick="selecionarUserSus(this)"
value="${rows[i].id usersus}">
           Cartão SUS: ${rows[i].cart_sus}<br>
           Nome: ${rows[i].nome} /
           CPF: ${rows[i].cpf}</button><br>`;
        }
      }
    } else {
      retornoBuscaUser.innerHTML = 'Nenhum usuário(a) do SUS encontrado(a)!!!';
      retornoBuscaUser.style.color = 'green';
      setTimeout(function () {
        retornoBuscaUser.innerHTML = "";
      }, 3000);
    }
  }
}
btnBusca.addEventListener("click", buscar);
```

```
backend/user_sus/cadastro.js
import { insertUserSus, userSusExists, lastUserSus } from "../connection/userSus_db.js";
const btnCadast = document.querySelector("#cadastrar");
const idEquipe = localStorage.getItem('id_equipe');
const retornoCadUserSucess = document.querySelector('#retorno-cad-user-sucess');
async function cadastrar(){
  let cartSus = document.querySelector("#cartSus").value;
  let cpf = document.querySelector("#cpf").value;
  let nome = document.querySelector("#nome").value;
  let dataNasc = document.querySelector("#dataNasc").value;
  let sexo = document.querySelector('input[name="sexo"]:checked').value;
  let rows = await userSusExists(cartSus, cpf);
  if(rows.length > 0){
    //window.alert('Usuário(a) do SUS já cadastrado(a) no sistema!!');
    retornoCadUserSucess.innerHTML = 'Usuário(a) do SUS já cadastrado(a) no sistema!!';
    let result = await insertUserSus(cartSus, cpf, nome, dataNasc, sexo, idEquipe);
    if(result > 0){
      retornoCadUserSucess.innerHTML = 'Usuário(a) cadastrado(a) com sucesso.';
      //window.alert('Usuário(a) cadastrado(a) com sucesso.');
      let last = await lastUserSus();
      // console.log(last[0].lastId);
      localStorage.setItem('idUserSus', last[0].lastId);
      setTimeout(function(){
        window.location = "../pages/menu2.html";
      }, 2000);
    }
    else
      retornoCadUserSucess.innerHTML = 'ERRO!\nNão foi possível cadastrar o(a) Usuário(a)!!';
      //window.alert('ERRO!\nNão foi possível cadastrar o(a) Usuário(a)!!');
  }
}
btnCadast.addEventListener("click", cadastrar);
backend/user_sus/loadDataUser.js
import { loadUserSus } from '../connection/userSus_db.js';
const idUserSus = localStorage.getItem('idUserSus');
window.onload = async function () {
  let result = await loadUserSus(idUserSus);
  //console.log(result[0].data_nasc);
  let data_nasc = result[0].data_nasc.getFullYear() + '-' + (result[0].data_nasc.getMonth() + 1) + '-' +
result[0].data_nasc.getDate();
  // console.log(result[0].sexo);
  // console.log(data nasc);
```

```
localStorage.setItem('userCadSexo', result[0].sexo);
  localStorage.setItem('userCadData', data_nasc);
}
backend/user_sus/relatorio_usuario.js
const btniniciar_atend = document.querySelector("#iniciar-atend");
const btnrelatorio_consult = document.querySelector("#relatorio-ulti");
function iniciar_atendimento() {
 window.location = "../pages/menu2.html";
function Ultima_consulta() {
 window.location = "../pages/relatorioConsulta.html";
btniniciar_atend.addEventListener("click", iniciar_atendimento);
btnrelatorio_consult.addEventListener("click", Ultima_consulta);
backend/user_sus/seleciona.js
function selecionarUserSus(userSus) {
  let idUserSus = userSus.value;
  // console.log(cartSus);
  localStorage.setItem('idUserSus', idUserSus);
  //window.location = "../pages/menu2.html";
  window.location = "../pages/Menu_intermediario.html";
}
css/cadastro.css
  box-sizing: border-box;
  padding: 0;
  margin: 0;
}
.fundo-cadastro-global{
  height: 100vh;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
}
.fundo-cadastro{
  width: 70%;
  height: 100%;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
.fundo-cadastro .img img{
  padding: 5px;
  height: 150px;
  margin: 20px;
```

```
}
.fundo-cadastro form{
  width: 100%;
  padding: 5px;
  margin: 10px 0px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
.fundo-cadastro form div{
  width: 100%;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
. fundo-cadastro \ . form \{
  width: 100%;
  text-align: center;
.fundo-cadastro .btn-cad-novo-user{
  text-align: center;
  width: 50%;
.fundo-cadastro input{
  border: none;
  border-bottom: 2px solid rgb(177, 177, 177);
  padding: 10px 5px;
  margin: 10px 0px;
  width: 90%;
}
.fundo-cadastro input:focus{
  border-bottom: 2px solid rgb(98, 98, 98);
  outline: none;
.fundo-cadastro .input-radio{
  display: flex;
  flex-direction: row;
  align-items: flex-start;
}
.fundo-cadastro .input-radio div{
  display: flex;
  flex-direction: row;
  padding: 20px 0px;
}
.fundo-cadastro .input-radio input{
  width: 20px;
```

```
}
.fundo-cadastro .input-radio label{
  font-weight: 500;
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
}
.fundo-cadastro button{
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
  margin: 5px 0px;
  width: 90%;
  border: none;
  background-color: #80cc80;
  box-shadow: 1px 1px 2px rgb(83, 83, 83);
  padding: 1.1rem 0px;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 700;
.fundo-cadastro button:hover{
  background-color: #80cc80d4;
  box-shadow: 1px 2px 3px rgb(48, 48, 48);
}
.fundo-cadastro .form #enabled-case-admin{
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  width: 100%;
  background-color: transparent;
}
.fundo-cadastro .form #enabled-case-admin button{
  font-size: .9rem !important;
  width: 45% !important;
}
.btn-ajuda{
  width: 90%;
  display: flex;
  justify-content: flex-end;
}
.btn-ajuda #btn-ajuda{
  background-color: transparent;
  width: 35%;
  padding: .3rem;
  border-radius: 10px;
  border: 1px solid rgb(190, 190, 190);
  box-shadow: 2px 2px 2px rgb(160, 160, 160);
  font-size: .9rem;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
}
.btn-ajuda #btn-ajuda:hover{
```

```
background-color: #80cc80d4;
  box-shadow: 4px 4px 4px rgb(160, 160, 160);
#retorno-ajuda-user{
  padding: 1rem 0rem;
/*Formatação dos dados de retorno*/
.fundo-cadastro #result{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  width: 80%;
}
.fundo-cadastro #result .equipe{
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
  font-size: .9rem;
  color: black;
  margin: 1px 0 !important;
  background-color: rgb(201, 201, 201);
}
.fundo-cadastro #result .equipe:hover{
  background-color: rgb(168, 168, 168);
}
/*Formatação para o footer*/
.fundo-cadastro-global .footer{
  width: 100%;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: flex-end;
}
.fundo-cadastro-global .footer .footer-logos{
  display: flex;
  justify-content: flex-end;
.fundo-cadastro-global .footer .footer-logos :nth-child(1){
  width: 40%;
.fundo-cadastro-global .footer h4{
  color: rgb(70, 70, 70);
  font-size: 1rem;
  padding: 5px 10px;
.fundo-cadastro-global .footer a{
  text-decoration: none;
  padding: 5px;
  color: rgb(0, 0, 0);
```

```
}
.fundo-cadastro-global .footer a:hover{
  color: #80cc80;
}
.fundo-cadastro-global .footer img{
  width: 70px;
  height: 70px;
  margin: 5px;
/*Formatação para o menu global*/
.menu{
  width: 100%;
  background-color: #a5d6a7;
  box-shadow: 0px 5px 5px rgb(133, 133, 133);
}
.menu .navbar-collapse div{
  width: 100%;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  padding: 0 50px;
}
.menu .navbar-nav{
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  align-items: center;
  width: 100%;
}
.menu .nav-item{
  padding: 0px 5px;
  margin: 1px 5px;
}
.menu .navbar-nav a{
  color: black;
  font-weight: 500;
*/
css/displayNone.css
/*Disable textos*/
.text-none-aspectos,
.text-none-proped,
.text-none-sinais,
.text-none-rastreamento,
.text-none-antropom,
.text-none-estrat-risco{
  display: none;
}
```

```
/*Disable textos internos*/
.text-none-imc,
.text-none-circ-abdom,
.text-none-cint-quadr,
.text-none-torn-braq{
  display: none;
}
.text-none-obj-entrevista,
. text-none-quest-import \{\\
  display: none;
}
/*Disable etapa 2 'estratificação de risco'*/
.disable-etapa-2,
.disable-etapa-3{
  display: none;
}
/*Disable caso login não 'admin'*/
.enabled-case-admin{
  display: none;
}
.disable-btn-protocol,
.disable-btn-busca,
.disable-btn-consulta{
  display: none;
}
*/
.disable-btn-aval{
  display: none !important;
}
*/
css/global.css
/*Formatação global*/
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
body{
  height: 100vh;
  margin: 0;
  background-color: rgb(236, 236, 236);
```

```
}
. fundo1 \{\\
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: flex-start;
  height: 100%;
}
/*Formatação para o menu global*/
.menu{
  background-color: #a5d6a7;
  box-shadow: 0px 2px 2px rgb(180, 180, 180);
  border-bottom: 1px solid rgb(138, 138, 138);
  width: 100%;
}
.menu .navbar-collapse div{
  width: 100%;
}
.menu .navbar-nav{
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  width: 100%;
  padding: 0px 10px;
}
.menu .nav-item{
  padding: 5px;
  margin: 0px 5px;
}
.menu .nav-item .nav-link{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
.menu .nav-item::marker{
  font-size: 0rem;
}
.menu .navbar-nav a{
  color: black;
  font-weight: 500;
}
.menu .icons-menu{
  width: 3rem;
  border-radius: 10px;
  padding: 5px;
.menu .text-menu{
  text-align:left;
```

```
font-size: 10px;
}
.menu .listra-menu{
  text-align: middle;
  font-size: 10px;
  border-bottom: 2px solid red;
}
.menu .icons-menu:hover{
  background-color: #80cc80c4;
}
/*Formatção sub menu*/
.sub-menu-necess{
  background-color: #a5d6a7;
  box-shadow: 0px 5px 5px rgb(180, 180, 180);
  border-top: 1px solid rgb(78, 78, 78);
}
.sub-menu-necess .navbar-collapse div{
  width: 100%;
.sub-menu-necess .navbar-nav{
  width: 100%;
  justify-content: space-evenly;
}
.sub-menu-necess .icons-menu{
  width: 3.1rem;
  padding: 5px;
  border-radius: 10px;
}
.sub-menu-necess .icons-menu:hover{
  background-color: #80cc80d4;
.sub-menu-necess .nav-item .nav-link{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
/*Formatação padão para os botões globais*/
.fundo-botao{
  padding: 1.5rem 0 1rem 0;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: flex-start;
  align-items: center;
  width: 100%;
}
```

```
.botao-padrao{
  text-decoration: none;
  margin: 10px 2px;
  width: 90%;
  text-align: center;
}
.botao-padrao button{
  border: none;
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
  padding: 2rem .2rem;
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: 600;
  color: black;
  background-color: #80cc80;
  box-shadow: 0px 0px 7px rgba(0, 0, 0, 0.6);
  border: 1px solid rgb(150, 150, 150);
  width: 100%;
  cursor: pointer;
}
.botao-padrao button:hover{
  background-color: #80cc80d4;
.icon-expand{
  padding: .2rem .5rem;
}
.flag-risco img{
  width: 3%;
  margin: 2px 5px;
}
.active{
  background-color: #43a443;
}
/*Formatação para os textos escondidos*/
.text-none-style, .text-none-tec-proped{
  background-color: white;
  padding: 1.5rem 1rem;
  margin: 5px 0px;
  width: 85%;
  color: black;
  font-weight: 500;
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
  text-align: center;
  font-size: 1.1rem;
  box-shadow: 1px 1px 10px rgb(72, 72, 72);
}
.text-none-style p,
.text-none-tec-proped p{
  padding: 2px 0px;
```

```
}
.text-none-style h4{
  padding: 10px 0px;
  font-weight: 600;
  font-size: 1.1rem;
}
.text-none-style .ajuste-text p,
.text-none-style .ajuste-text h5{
  text-align: left;
.text-none-style .ajuste-text
.ajuste-text-destaque{
  padding: 5px;
  border: 1px solid black;
  box-shadow: 0px 0px 7px rgb(102, 102, 102);
/*Formatação para inputs globais*/
.form-style{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  width: 100%;
}
.form-style input{
  width: 60%;
  height: 50px;
  padding: 5px;
  margin: 5px;
  border: 1px solid rgb(150, 150, 150);
  box-shadow: 0px 0px 5px rgb(150, 150, 150);
  background-color: rgba(219, 219, 219, 0.5);
}
.form-style input::placeholder{
  font-weight: bold;
  color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
.form-style button{
  border: none;
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
  padding: 15px 0px;
  margin: 20px 0;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 600;
  color: black;
  width: 50%;
  border: 1px solid rgb(150, 150, 150);
  background-color: #80cc80;
  box-shadow: 0px 0px 5px rgb(150, 150, 150);
}
.form-style button:hover{
```

```
background-color: #80cc80d4;
}
/*Formatação de botões internos*/
.text-none-style .flex-ajuste{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  width: 100%;
}
.text-none-style-interno{
  padding: 5px 5px;
  margin: 5px 5px;
  width: 85%;
  color: black;
  font-weight: 500;
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
  text-align: center;
  font-size: 1rem;
  box-shadow: 1px 1px 10px rgb(72, 72, 72);
.text-none-style-interno div{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
}
.botao-padrao-interno{
  margin: 7px 0px;
  width: 90%;
.botao-padrao-interno button{
  width: 100%;
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 600;
  background-color: #80cc80;
  box-shadow: 0px 0px 7px rgba(0, 0, 0, 0.6);
  border: 1px solid rgb(150, 150, 150);
}
.form-style-interno{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  width: 100%;
.form-style-interno div{
  display: block;
.form-style-interno input{
  width: 60%;
```

```
height: 50px;
  border: none;
  padding: 5px;
  margin: 5px;
  border: 1px solid rgb(150, 150, 150);
  box-shadow: 0px 0px 5px rgb(150, 150, 150);
  background-color: rgba(219, 219, 219, 0.5);
.form-style-interno input::placeholder{
  font-weight: bold;
  color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
.form-style-interno button{
  border: none;
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
  padding: 15px 0px;
  margin: 20px 0;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 600;
  color: black;
  width: 50%;
  border: 1px solid rgb(150, 150, 150);
  background-color: #80cc80;
  box-shadow: 0px 0px 5px rgb(150, 150, 150);
.form-style-interno button:hover{
  background-color: #80cc80d4;
}
/*Formatação especifica para inputs checkbox*/
.form-style-checkbox{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: start;
  align-items: flex-start;
.form-style-checkbox h5{
  font-weight: 600;
  padding: 20px 0px 5px 0px;
  font-size: 1rem;
.form-style-checkbox h6{
  font-weight: 600;
  font-size: 1rem;
.form-style-checkbox .form-style{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: flex-start;
  padding: 10px 0px;
```

```
}
.form-style-checkbox .style-checkbox{
  display: flex;
  align-items: center;
  margin: 7px 0px;
}
.style-checkbox input{
  width: 20px;
  height: 20px;
  margin: 5px;
  box-shadow: none;
.style-checkbox label{
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
  font-weight: 600;
  font-size: .8rem;
  text-align: left;
}
/*Formatação das paginas só com texto*/
.text-style-pure{
  padding: 5rem 3rem;
  height: 100%;
.text-style-pure p{
  text-align: justify;
  font-size: 1.2rem;
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
  font-weight: 500;
}
.text-style-pure2{
  padding: 1rem 1rem 2.5rem 1rem;
.text-style-pure2 p{
  text-align: justify;
  font-size: 1rem;
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
  font-weight: 500;
  padding: 0;
}
.text-style-pure2 .sub-title{
  font-weight: 600;
  text-align: justify;
}
/*Formatação estratificação etapa 2*/
.etapa-2{
  display: flex;
```

```
justify-content: space-between;
  width: 100%;
  margin: 20px 0px;
  padding: 20px 0px;
  border-top: 1px solid black;
  border-bottom: 1px solid black;
}
.etapa-2 h5{
  font-weight: 600;
  font-size: 1rem;
.etapa-2 .etapa-2-form{
  width: 40%;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: flex-start;
  justify-content: center;
}
.etapa-2 .etapa-2-form form{
  display: flex;
  flex-direction: column;
.etapa-2 .etapa-2-form form div{
  width: 100%;
  display: flex;
  align-items: flex-start;
.etapa-2 .etapa-2-form input{
  width: 100%;
.etapa-2 .etapa-2-form input::placeholder{
  font-weight: bold;
  color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
.etapa-2 .etapa-2-form .style-checkbox{
  width: 30%;
  height: 30%;
  display: flex;
  align-items: center;
.etapa-2 .etapa-2-form button{
  width: 100%;
.etapa-2 .etapa-2-img{
  width: 60%;
}
/*Formatação estratificação etapa 3*/
```

```
.etapa-3{
  width: 100%;
  margin: 50px 0px;
}
.etapa-3 h5{
  font-weight: 600;
  font-size: 1rem;
}
/*Formatação pagina hemograma*/
.form-style-hemograma{
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  width: 70%;
}
.form-style-hemograma h5{
  font-weight: 700;
  font-size: 1.5rem;
  padding: Opx 5px 20px 5px;
.form-style-hemograma p{
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
  font-size: 1rem;
  color: black;
  font-weight: bold;
.form-style-hemograma div{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  width: 100%;
  padding: 15px 5px;
}
.form-style-hemograma label{
  font-weight: 600;
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
.form-style-hemograma input{
  width: 100%;
.form-style-hemograma button{
  width: 80%;
/*Formatação botão finalizar*/
.fundo-botao .botao-padrao #btn-finaliza-consulta,
.fundo-botao .botao-padrao #btn-finaliza-ava-clinic{
```

```
font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
  padding: 1.3rem 1rem;
  margin: 10px 0;
  font-size: 1rem;
}
.fundo-botao .botao-padrao #btn-finaliza-consulta:hover,
.fundo-botao .botao-padrao #btn-finaliza-ava-clinic:hover{
  background-color: #558a55;
}
/*Formatação navegação rodapé*/
.navegacao-footer{
  display: flex;
  justify-content: space-around;
.navegacao-footer .botao-padrao{
  width: 35%;
  margin: 5px 0 10px 0;
}
.navegacao-footer .botao-padrao button{
  background-color: transparent;
  box-shadow: 2px 2px 2px rgb(160, 160, 160);
  border: 2px solid rgb(122, 122, 122);
  padding: 1rem 0;
  font-size: 1.3rem;
}
.navegacao-footer .botao-padrao button:hover{
  background-color: #80cc80d4;
  box-shadow: 4px 4px 4px rgb(160, 160, 160);
/*Formatação pagina relatorio*/
.fundo-botao-print{
  display: flex;
  height: 100%;
  flex-direction: row;
  align-items:flex-start;
  justify-content: center;
}
.fundo-botao-print div{
  width: 50%;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
.fundo-botao-print .col-consultas{
  border-right: 2px solid rgb(160, 160, 160);
}
.fundo-botao-print .col-consultas{
```

```
border-left: 2px solid rgb(160, 160, 160);
}
.fundo-botao-print .col-consultas div{
  width: 95%;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: flex-start;
  padding: 1rem 0;
}
.fundo-botao-print .col-consultas form{
  width: 100%;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  padding: 0;
}
.fundo-botao-print .col-consultas form input{
  border: none;
  width: 100%;
  height: 4rem;
  padding: 5px;
  border: 1px solid rgb(195, 195, 195);
  border-radius: 5px;
.fundo-botao-print .col-consultas form input::placeholder{
  color: rgb(118, 118, 118);
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
}
.fundo-botao-print .col-relatorios div{
  width: 95%;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: flex-start;
  padding: 1rem 0;
}
.fundo-botao-print button{
  width: 100%;
  font-size: 1.1rem;
  padding: 1.3rem 0;
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
.fundo-botao-print .form-select{
  height: 4rem;
.fundo-botao-print .form-select option{
  color: black;
  background-color: rgb(230, 230, 230);
```

```
font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
  font-size: .9rem;
  font-weight: 500;
}
.fundo-botao-print .retorno-select-1 table{
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
  font-size: .8rem;
  width: 100%;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 3px 3px 4px rgb(113, 113, 113);
}
.retorno-select-1 th{
  background-color: rgb(220, 220, 220);
  color: black;
  padding: 10px 0;
  font-weight: 600;
  border: none;
  text-align: center;
.retorno-select-1 td{
  background-color: rgb(229, 229, 229);
  color: black;
  padding: 10px 0;
  font-weight: 500;
  border: none;
  text-align: center;
}
/*Formatação pagina direitos*/
.pageDireitos{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: flex-start;
  .pageDireitos h1 {
  font-weight: bold;
  text-align: center;
  width: 30%;
  }
  .pageDireitos h4 {
  font-weight: bold;
  text-align: left;
  width: 60%;
  }
  .pageDireitos h5 {
  text-align: justify;
  width: 60%;
  }
/*fomatação botao pagina relatorios*/
```

```
.botao-relatorio{
  padding-top: 20px;
}
css/index.css
/* CSS reset */
*, *:before, *:after {
  margin:0;
  padding:0;
  font-family: Arial, sans-serif;
 }
 body{
  margin:10px;
 #idlogo {
   height: 100px;
 }
 a{
  text-decoration: none;
 /* esconde as ancoras da tela */
 a.links{
  display: none;
 /* content que contem os formulários */
 .content{
  width: 600px;
  margin: 0px auto;
  position: relative;
 /* formatando o cabeçalho dos formulários */
 h1{
  font-size: 48px;
  color: #066a75;
  padding: 10px 0;
  font-family: Arial, sans-serif;
  font-weight: bold;
  text-align: center;
  padding-bottom: 30px;
 h1:after{
  content: ' ';
  display: block;
  width: 100%;
  height: 2px;
  margin-top: 10px;
  background: -webkit-linear-gradient(left, rgba(147,184,189,0) 0%,rgba(147,184,189,0.8)
20%,rgba(147,184,189,1) 53%,rgba(147,184,189,0.8) 79%,rgba(147,184,189,0) 100%);
  background: linear-gradient(left, rgba(147,184,189,0) 0%,rgba(147,184,189,0.8)
20%,rgba(147,184,189,1) 53%,rgba(147,184,189,0.8) 79%,rgba(147,184,189,0) 100%);
```

```
}
p{
 margin-bottom:15px;
p:first-child{
 margin: 0px;
label{
 color: #405c60;
 position: relative;
/**** advanced input styling ****/
/* placeholder */
::-webkit-input-placeholder {
 color: #bebcbc;
 font-style: italic;
}
input:-moz-placeholder,
textarea:-moz-placeholder{
 color: #bebcbc;
 font-style: italic;
}
input {
 outline: none;
input:not([type="checkbox"]){
 width: 95%;
 margin-top: 4px;
 padding: 10px;
 border: 1px solid #b2b2b2;
 -webkit-border-radius: 3px;
 border-radius: 3px;
 -webkit-box-shadow: 0px 1px 4px 0px rgba(168, 168, 168, 0.6) inset;
 box-shadow: 0px 1px 4px 0px rgba(168, 168, 168, 0.6) inset;
 -webkit-transition: all 0.2s linear;
 transition: all 0.2s linear;
}
/*estilo do botão submit */
input[type="submit"]{
 width: 100%!important;
 cursor: pointer;
 background: #3d9db3;
 padding: 8px 5px;
 color: #fff;
 font-size: 20px;
 border: 1px solid #fff;
 margin-bottom: 10px;
 text-shadow: 0 1px 1px #333;
 -webkit-border-radius: 5px;
```

```
border-radius: 5px;
 transition: all 0.2s linear;
input[type="submit"]:hover{
 background: #4ab3c6;
/*marcando os links para mudar de um formulário para outro */
 position: absolute;
 background: #e1eaeb;
 color: #7f7c7c;
 left: 0px;
 height: 20px;
 width: 440px;
 padding: 17px 30px 20px 30px;
 font-size: 16px;
 text-align: right;
 border-top: 1px solid #dbe5e8;
 -webkit-border-radius: 0 0 5px 5px;
 border-radius: 0 0 5px 5px;
}
.link a {
 font-weight: bold;
 background: #f7f8f1;
 padding: 6px;
 color: rgb(29, 162, 193);
 margin-left: 10px;
 border: 1px solid #cbd518;
 -webkit-border-radius: 4px;
 border-radius: 4px;
 -webkit-transition: all 0.4s linear;
 transition: all 0.4s linear;
.link a:hover {
 color: #39bfd7;
 background: #f7f7f7;
 border: 1px solid #4ab3c6;
}
/* estilos para para ambos os formulários */
#cadastro,
#login,
#menu{
 position: absolute;
 top: 0px;
 width: 88%;
 padding: 18px 6% 60px 6%;
 margin: 0 0 35px 0;
 background: rgb(247, 247, 247);
 border: 1px solid rgba(147, 184, 189,0.8);
 -webkit-box-shadow: 5px;
```

```
border-radius: 5px;
 -webkit-animation-duration: 0.5s;
 -webkit-animation-timing-function: ease;
 -webkit-animation-fill-mode: both;
 animation-duration: 0.5s;
 animation-timing-function: ease;
 animation-fill-mode: both;
}
#paracadastro:target ~ .content #cadastro,
#paralogin:target ~ .content #login{
 z-index: 2;
 -webkit-animation-name: fadeInLeft;
 animation-name: fadeInLeft;
 -webkit-animation-delay: .1s;
 animation-delay: .1s;
}
#registro:target ~ .content #login,
#paralogin:target ~ .content #cadastro{
 -webkit-animation-name: fadeOutLeft;
 animation-name: fadeOutLeft;
/*fadeInLeft*/
@-webkit-keyframes fadeInLeft {
 0% {
  opacity: 0;
  -webkit-transform: translateX(-20px);
 }
 100% {
  opacity: 1;
  -webkit-transform: translateX(0);
}
@keyframes fadeInLeft {
 0% {
  opacity: 0;
  transform: translateX(-20px);
 }
 100% {
  opacity: 1;
  transform: translateX(0);
}
/*fadeOutLeft*/
@-webkit-keyframes fadeOutLeft {
 0% {
  opacity: 1;
  -webkit-transform: translateX(0);
 }
 100% {
  opacity: 0;
```

```
-webkit-transform: translateX(-20px);
  }
 }
 @keyframes fadeOutLeft {
  0% {
   opacity: 1;
   transform: translateX(0);
  }
  100% {
   opacity: 0;
   transform: translateX(-20px);
  }
 }
css/necessidades.css
.form-necessidades{
  width: 80%;
  padding: 10px;
.form-necessidades p{
  font-weight: 600;
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
  font-size: 1rem;
  padding: 20px 0px 0px 0px;
.form-necessidades .style-checkbox{
  display: flex;
  flex-direction: row;
  align-items: center;
  padding: 2px 0px;
}
.form-necessidades button{
  width: 100%;
  margin-top: 30px;
}
css/relatorio.css
.body-relatorio{
  border: solid;
  padding: 20px;
  width: 80%;
  margin: 20px auto 0px auto;
}
.conteudo_relatorio {
  margin-top: 20px;
  margin-bottom: 20px;
}
. titulo-pdf \{\\
```

```
margin-bottom: 10px;
  text-align: center;
  font-style: bold;
}
.retorno-select-2 {
  display: flex;
  justify-content: center;
}
.retorno-select-2 table{
  font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
  font-size: 1rem;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 3px 3px 4px rgb(113, 113, 113);
  width:80%;
}
.retorno-select-2 th,
.retorno-select-2 td{
  background-color: rgb(169, 169, 169);
  color: black;
  padding: 10px 10px;
  border: none;
  text-align: center;
}
.retorno-select-2 td{
  background-color: rgb(229, 229, 229);
/* Específico da página do relatório da última consulta */
.retorno-select-3 {
  text-align: left;
.retorno-select-3 h3{
  text-align: center;
}
.info {
  border-top: 2px solid black;
  margin: 20px 100px;
  padding: 12px 0;
  font-size: 1.2em;
}
.infos {
  display: flex;
  justify-content: space-evenly;
  text-align: justify;
  margin-top: 12px;
}
.exames{
  margin-right: 12px;
  text-align: left;
}
```

```
db/db_assist_enferm_4.sql
-- MySQL dump 10.13 Distrib 8.0.31, for Win64 (x86_64)
-- Host: localhost Database: assist enferm
-- Server version 8.0.31
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD CHARACTER SET RESULTS=@@CHARACTER SET RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!50503 SET NAMES utf8 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD UNIQUE CHECKS=@@UNIQUE CHECKS, UNIQUE CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD FOREIGN KEY CHECKS=@@FOREIGN KEY CHECKS, FOREIGN KEY CHECKS=0
*/;
/*!40101 SET @OLD SQL MODE=@@SQL MODE, SQL MODE='NO AUTO VALUE ON ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
-- Table structure for table `consulta`
DROP TABLE IF EXISTS 'consulta';
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character set client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `consulta` (
 'data cons' datetime NOT NULL,
 'fk id usersus' int NOT NULL,
 'pas' float DEFAULT NULL,
 'clas ha' varchar(15) DEFAULT NULL,
 'imc' float DEFAULT NULL.
 `clas_imc` varchar(20) DEFAULT NULL,
 `clas abdo` varchar(20) DEFAULT NULL,
 'clas cint quad' varchar(15) DEFAULT NULL,
 `clas_torn_brac` varchar(60) DEFAULT NULL,
 'indicadores' text,
 `clas estrat` varchar(15) DEFAULT NULL,
 'list psicobio' text,
 'list psicosoc' text,
 'list psicoesp' text,
 PRIMARY KEY ('data_cons', 'fk_id_usersus'),
 KEY 'fk cons usersus idx' ('fk id usersus'),
CONSTRAINT `fk_cons_usersus` FOREIGN KEY (`fk_id_usersus`) REFERENCES `user_sus` (`id_usersus`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4 0900 ai ci;
/*!40101 SET character set client = @saved cs client */;
-- Dumping data for table `consulta`
LOCK TABLES 'consulta' WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `consulta` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `consulta` VALUES ('2022-12-04 16:17:31',1,100,'HA estágio
2',NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'ALTO RISCO',NULL,NULL,NULL),('2022-12-04
16:54:00',1,100,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,BAIXO RISCO',NULL,NULL,NULL,NULL),('2022-12-
```

```
04 16:57:00',1,100,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'ALTO RISCO',NULL,NULL,NULL,NULL),('2022-
12-11 21:11:00',2,100,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,VALTO
RISCO', NULL, NULL, NULL), ('2022-12-12
PSICOBIOLÓGICAS:\n- Oxigenação:\nPadrão respiratório prejudicado.\nEnsinar técnica de respiração
lenta (10 respirações a cada minuto, durante 15 minutos,\n
                                                              uma vez ao dia).\nVerificar e
registrar sinais vitais.\n',NULL,NULL);
/*!40000 ALTER TABLE `consulta` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
-- Table structure for table 'hemograma'
DROP TABLE IF EXISTS 'hemograma';
/*!40101 SET @saved cs client = @@character set client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE 'hemograma' (
 'id hemo' int NOT NULL AUTO INCREMENT,
 `fk_id_usersus` int NOT NULL,
 'fk data cons' datetime NOT NULL,
 'hemacias' float DEFAULT NULL,
 'hemoglobina' float DEFAULT NULL,
 'hematoclito' float DEFAULT NULL,
 'leucocitos' float DEFAULT NULL,
 'linfocitos' float DEFAULT NULL,
 'plaquetas' float DEFAULT NULL,
 'glicemia jejum' float DEFAULT NULL,
 'colesterol total' float DEFAULT NULL,
 `hdl` float DEFAULT NULL,
 'triglicerideos' float DEFAULT NULL,
 'hemoglobina glicada' float DEFAULT NULL,
 `creatina` float DEFAULT NULL.
 `potassio_plasmatico` float DEFAULT NULL,
 `equ` float DEFAULT NULL,
 'microalbumina urina' float DEFAULT NULL,
 `albumina` float DEFAULT NULL,
 `acido_urico` float DEFAULT NULL,
 `ureia` float DEFAULT NULL,
 `tgo` float DEFAULT NULL,
 `tgp` float DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY ('id_hemo', 'fk_id_usersus', 'fk_data_cons'),
 KEY 'fk id usersus' ('fk id usersus', 'fk data cons'),
 CONSTRAINT `hemograma_ibfk_1` FOREIGN KEY (`fk_id_usersus`, `fk_data_cons`) REFERENCES
`consulta` (`fk_id_usersus`, `data_cons`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character set client = @saved cs client */;
-- Dumping data for table 'hemograma'
LOCK TABLES 'hemograma' WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `hemograma` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO 'hemograma' VALUES (1,1,'2022-12-04
16:17:31',4.58,14.2,41.8,8300,39,327000,89,206,84,75,5.6,0.8,4.2,13,18,4.8,2.8,34,20,40),(3,1,'2022-
12-12
```

```
L, NULL, NULL, NULL, NULL);
/*!40000 ALTER TABLE `hemograma` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
-- Table structure for table 'user sus'
DROP TABLE IF EXISTS 'user sus';
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE 'user sus' (
 'id usersus' int NOT NULL AUTO INCREMENT,
 `cart sus` varchar(15) NOT NULL,
 'cpf' varchar(11) NOT NULL,
 `nome` varchar(100) NOT NULL,
 'data nasc' date NOT NULL,
 'sexo' varchar(10) NOT NULL,
 `fk_id_equipe` int NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('id usersus'),
 KEY 'fk id equipe' ('fk id equipe'),
CONSTRAINT 'user sus ibfk 1' FOREIGN KEY ('fk id equipe') REFERENCES 'usuario' ('id')
) ENGINE=InnoDB AUTO INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4 0900 ai ci;
/*!40101 SET character set client = @saved cs client */;
-- Dumping data for table 'user_sus'
LOCK TABLES 'user sus' WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `user sus` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `user sus` VALUES (1,'123456789012345','12345678901','Lucas','2001-06-
06', 'Masculino', 2), (2, '111222233334444', '111222333344', 'Isabela', '2002-07-
02', 'Feminino', 2), (3, '000111122223333', '000111222233', 'Rodrigo', '1990-06-06', 'Masculino', 2);
/*!40000 ALTER TABLE `user sus` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
-- Table structure for table `usuario`
DROP TABLE IF EXISTS 'usuario';
/*!40101 SET @saved cs client = @@character set client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE 'usuario' (
 'id' int NOT NULL AUTO INCREMENT,
 'login' varchar(100) NOT NULL,
 'senha' varchar(100) NOT NULL,
 `membros` tinytext,
 PRIMARY KEY ('id')
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
-- Dumping data for table `usuario`
```

```
LOCK TABLES 'usuario' WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `usuario` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `usuario` VALUES
(1, 'admin', 'admin123', 'SuperUser'), (2, 'equipe1', '12345', 'LucasWinglissonEduardo'), (3, 'equipe3', '11111
','Mauro da Nobrega\nJuliana Lima de Souza\nPaula Zacian\nRoger
Machado'),(4,'equipe4','123','Caralá'),(5,'equipe5','123','Lucas'),(6,'equipe6','444','Winglisson');
/*!40000 ALTER TABLE `usuario` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;
/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40014 SET UNIQUE CHECKS=@OLD UNIQUE CHECKS */;
/*!40101 SET CHARACTER SET CLIENT=@OLD CHARACTER SET CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER SET RESULTS=@OLD CHARACTER SET RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/*!40111 SET SQL NOTES=@OLD SQL NOTES */;
-- Dump completed on 2022-12-12 20:32:44
js/Utils/calculos.js
//CALCULOS DO PROJETO;
const btnPasPad = document.guerySelector("#btn-calcular-pas-pad");
const btnCirAbd = document.querySelector("#btn-circ-abdom-calcular");
const btnCintQuad = document.querySelector("#btn-cint-quadr-calcular");
const btnTornBrag = document.guerySelector("#btn-torn-brag-calcular");
const btnEstrat2Calcular = document.guerySelector('#btn-estrat2-calcular');
function calcular_pas_pad() {
        let pas = document.querySelector("#pas").value;
        let pad = document.querySelector("#pad").value;
        let result = document.querySelector("#retorno-calculo-pas-pad");
        let ha = 'Valor indeterminado';
        if (pas >= 180 || pad >= 110) {
                ha = 'HA estágio 3';
        else if (pas >= 160 || pad >= 100) {
                ha = 'HA estágio 2';
        }
        else if (pas >= 140 || pad >= 90) {
                ha = 'HA estágio 1';
        else if (pas >= 130 || pad >= 85) {
                ha = 'Pré-hipertensão';
        else if (pas >= 120 || pad >= 80) {
                ha = 'PA normal';
        else { //pas < 120 AND pad < 80
                ha = 'PA ótima'
        }
```

```
localStorage.setItem('clas_ha', ha);
         result.innerHTML = ha;
}
function calculo_imc()
         let peso = document.querySelector("#imc-peso").value;
         let altura = document.querySelector("#imc-altura").value;
         let imc = peso/(altura**2);
         let resultado_imc = document.querySelector("#retorno-calculo-imc");
         resultado_imc.innerHTML = imc;
}*/
function classif_circ_abdominal() {
         let sexo = localStorage.getItem('userCadSexo');
        let circ_abdom = document.querySelector("#circ-abdom-cm").value;
        let classificacao;
         let resultado_circ = document.querySelector("#retorno-calculo-circ-abdom");
         if (sexo == 'Masculino') {
                 if (circ_abdom < 94) {
                          classificacao = 'Normal';
                 else if (circ_abdom < 102) {
                          classificacao = 'Risco Elevado';
                 }
                 else {
                          classificacao = 'Risco Muito Elevado';
                 }
        else {
                 if (circ_abdom < 80) {
                          classificacao = 'Normal';
                 else if (circ_abdom < 88) {
                          classificacao = 'Risco Elevado';
                 }
                 else {
                          classificacao = 'Risco Muito Elevado';
                 }
        localStorage.setItem('clas_abdo', classificacao);
         resultado_circ.innerHTML = classificacao;
}
function cint_quadril() {
         let circun_abdmon = document.querySelector("#cint-quadr-abdom-cm").value;
         let circun quadril = document.querySelector("#cint-quadr-quadr-cm").value;
         let result_final = document.querySelector("#retorno-calculo-cint-quadr");
         let sexo = localStorage.getItem('userCadSexo');
         result = circun_abdmon / circun_quadril;
         localStorage.setItem('cint_quad', result);
```

```
if (sexo == 'Masculino') {
                 if (result > 0.9) {
                          result = 'Risco elevado';
                  }
                  else {
                           result = 'Normal';
                  }
         else {
                  if (result > 0.85) {
                           result = 'Risco elevado';
                  }
                  else {
                           result = 'Normal';
                  }
         localStorage.setItem('clas cint quad', result);
         result_final.innerHTML = result;
}
function torno_brac() {
         let tornozelo = parseInt(document.querySelector("#torn-braq-pas-torn").value);
         let braquial = parseInt(document.querySelector("#torn-braq-pas-bra").value);
         let result torno braquial;
         let result_final_tornozelobraquial = document.querySelector("#retorno-calculo-torn-braq");
         result_torno_braquial = tornozelo / braquial;
         localStorage.setItem('torn_brac', result_torno_braquial);
         if (result_torno_braquial < 0.9) {</pre>
                  result_torno_braquial = 'Presença de Doença Obstrutiva';
         else if (result torno braquial <= 0.99) {
                  result_torno_braquial = 'Limítrofe';
         else if (result_torno_braquial <= 1.4) {
                  result_torno_braquial = 'Normal';
         }
         else {
                  result torno braquial = 'Incompressibilidade arterial devido a provável calcificação';
         localStorage.setItem('clas_torn_braq', result_torno_braquial);
         result_final_tornozelobraquial.innerHTML = result_torno_braquial;
}
function calcularEstratificacaoParte2() {
         let pontos = 0;
         let idade = localStorage.getItem('userCadIdade')
         let colesterol = document.querySelector('#etapa2-colest-total').value;
         let fumante = document.querySelector('#etapa2-fumante')
         let pas2 = document.querySelector('#etapa2-pa-sistol').value;
         let tratada = document.querySelector('#etapa2-tratada')
         let retorno_calculo_estratificacao = document.querySelector('#retorno-calculo-estrat3')
         let perc_risco = "..."
         if ((localStorage.getItem('userCadSexo')) === 'Masculino') {
```

```
if ((idade > 20) && (idade <= 34)) { pontos += -9 }
else if ((idade > 34) && (idade <= 39)) { pontos += -4 }
else if ((idade > 40) && (idade <= 44)) { pontos += 0 }
else if ((idade > 45) && (idade <= 49)) { pontos += 3 }
else if ((idade > 50) && (idade <= 54)) { pontos += 6 }
else if ((idade > 55) && (idade <= 59)) { pontos += 8 }
else if ((idade > 60) && (idade <= 64)) { pontos += 10 }
else if ((idade > 65) && (idade <= 69)) { pontos += 11 }
else if ((idade > 70) && (idade < 74)) { pontos += 12; }
else if ((idade > 75) && (idade <= 79)) { pontos += 13 }
if (colesterol < 160) { pontos += 0 }
else if (colesterol <= 199) {
         if (idade <= 39) { pontos += 4 }
         else if (idade <= 49) { pontos += 3 }
         else if (idade <= 59) { pontos += 2 }
         else if (idade <= 69) { pontos += 1 }
         else if (idade <= 79) { pontos += 0 }
}
else if (colesterol <= 239) {
         if (idade <= 39) { pontos += 7 }
         else if (idade <= 49) { pontos += 5 }
         else if (idade <= 59) { pontos += 3 }
         else if (idade <= 69) { pontos += 1 }
         else if (idade <= 79) { pontos += 0 }
else if (colesterol <= 279) {
         if (idade <= 39) { pontos += 9 }
         else if (idade <= 49) { pontos += 6 }
         else if (idade <= 59) { pontos += 4 }
         else if (idade <= 69) { pontos += 2 }
         else if (idade <= 79) { pontos += 1 }
}
else {
         if (idade <= 39) { pontos += 11 }
         else if (idade <= 49) { pontos += 8 }
         else if (idade <= 59) { pontos += 5 }
         else if (idade <= 69) { pontos += 3 }
         else if (idade <= 79) { pontos += 1 }
if (fumante.checked == true) {
         if (idade <= 39) { pontos += 8 }
         else if (idade <= 49) { pontos += 5 }
         else if (idade <= 59) { pontos += 3 }
         else if (idade <= 69) { pontos += 1 }
         else if (idade <= 79) { pontos += 1 }
}
if (pas2 < 120) { pontos += 0 }
else if (pas2 <= 129) {
         if (tratada.checked == true) { pontos += 1 }
         else { pontos += 0 }
else if (pas2 <= 139) {
         if (tratada.checked == true) { pontos += 2 }
         else { pontos += 1 }
}
```

```
else if (pas2 <= 159) {
                  if (tratada.checked == true) { pontos += 2 }
                  else { pontos += 1 }
         }
         else {
                  if (tratada.checked == true) { pontos += 3 }
                  else { pontos += 2 }
         }
         if (pontos < 0) { perc_risco = 0 }
         else if (pontos <= 4) { perc_risco = 1 }
         else if (pontos <= 6) { perc_risco = 2 }
         else if (pontos == 7) { perc_risco = 3 }
         else if (pontos == 8) { perc_risco = 4 }
         else if (pontos == 9) { perc_risco = 5 }
         else if (pontos == 10) { perc risco = 6 }
         else if (pontos == 11) { perc_risco = 8 }
         else if (pontos == 12) { perc_risco = 10 }
         else if (pontos == 13) { perc_risco = 12 }
         else if (pontos == 14) { perc_risco = 16 }
         else if (pontos == 15) { perc_risco = 20 }
         else if (pontos == 16) { perc_risco = 25 }
         else if (pontos >= 17) { perc_risco = 30 }
} else {
         if ((idade >= 20) && (idade <= 34)) { pontos += -7 }
         else if ((idade > 34) && (idade <= 39)) { pontos += -3 }
         else if ((idade > 40) && (idade <= 44)) { pontos += 0 }
         else if ((idade > 45) && (idade <= 49)) { pontos += 3 }
         else if ((idade > 50) && (idade <= 54)) { pontos += 6 }
         else if ((idade > 55) && (idade <= 59)) { pontos += 8 }
         else if ((idade > 60) && (idade <= 64)) { pontos += 10 }
         else if ((idade > 65) && (idade <= 69)) { pontos += 12 }
         else if ((idade > 70) && (idade < 74)) { pontos += 14 }
         else if ((idade > 75) && (idade <= 79)) { pontos += 16 }
         if (colesterol < 160) { pontos += 0 }
         else if (colesterol <= 199) {
                  if (idade <= 39) { pontos += 4 }
                  else if (idade <= 49) { pontos += 3 }
                  else if (idade <= 59) { pontos += 2 }
                  else if (idade <= 69) { pontos += 1 }
                  else if (idade <= 79) { pontos += 1 }
         }
         else if (colesterol <= 239) {
                  if (idade <= 39) { pontos += 8 }
                  else if (idade <= 49) { pontos += 6 }
                  else if (idade <= 59) { pontos += 4 }
                  else if (idade <= 69) { pontos += 2 }
                  else if (idade <= 79) { pontos += 1 }
         }
         else if (colesterol <= 279) {
                  if (idade <= 39) { pontos += 11 }
                  else if (idade <= 49) { pontos += 8 }
                  else if (idade <= 59) { pontos += 5 }
                  else if (idade <= 69) { pontos += 3 }
                  else if (idade <= 79) { pontos += 2 }
         }
```

```
else {
                  if (idade <= 39) { pontos += 13 }
                  else if (idade <= 49) { pontos += 10 }
                  else if (idade <= 59) { pontos += 7 }
                  else if (idade <= 69) { pontos += 4 }
                  else if (idade <= 79) { pontos += 2 }
         if (fumante.checked == true) {
                  if (idade <= 39) { pontos += 9 }
                  else if (idade <= 49) { pontos += 7 }
                  else if (idade <= 59) { pontos += 4 }
                  else if (idade <= 69) { pontos += 2 }
                  else if (idade <= 79) { pontos += 1 }
         }
         if (pas2 < 120) { pontos += 0 }
         else if (pas2 <= 129) {
                  if (tratada.checked == true) { pontos += 3 }
                  else { pontos += 1 }
         }
         else if (pas2 <= 139) {
                  if (tratada.checked == true) { pontos += 4 }
                  else { pontos += 2 }
         else if (pas2 <= 159) {
                  if (tratada.checked == true) { pontos += 5 }
                  else { pontos += 3 }
         }
         else {
                  if (tratada.checked == true) { pontos += 6 }
                  else { pontos += 4 }
         if (pontos < 9) { perc_risco = 0 }</pre>
         else if (pontos <= 12) { perc_risco = 1 }
         else if (pontos <= 14) { perc risco = 2 }
         else if (pontos == 15) { perc_risco = 3 }
         else if (pontos == 16) { perc_risco = 4 }
         else if (pontos == 17) { perc_risco = 5 }
         else if (pontos == 18) { perc_risco = 6 }
         else if (pontos == 19) { perc_risco = 8 }
         else if (pontos == 20) { perc_risco = 11 }
         else if (pontos == 21) { perc_risco = 14 }
         else if (pontos == 22) { perc_risco = 17 }
         else if (pontos == 23) { perc_risco = 22 }
         else if (pontos == 24) { perc_risco = 27 }
         else if (pontos >= 25) { perc_risco = 30 }
console.log(pontos, idade);
if (perc risco < 10) {
         retorno_calculo_estratificacao.innerHTML = 'BAIXO RISCO'
         localStorage.setItem('clas_estrat', 'BAIXO RISCO')
}
else if (perc_risco < 20) {
         retorno_calculo_estratificacao.innerHTML = 'RISCO MODERADO'
         localStorage.setItem('clas_estrat', 'RISCO MODERADO')
```

```
}
        else {
                 retorno_calculo_estratificacao.innerHTML = 'ALTO RISCO'
                 localStorage.setItem('clas_estrat', 'ALTO RISCO')
        }
btnPasPad.addEventListener("click", calcular_pas_pad);
btnCirAbd.addEventListener("click", classif_circ_abdominal);
btnCintQuad.addEventListener("click", cint_quadril);
btnTornBrag.addEventListener("click", torno brac);
btnEstrat2Calcular.addEventListener("click", calcularEstratificacaoParte2);
js/activeButton/activeButtonAva.js
const btn4 = document.querySelector('#btn-rastreamento');
const btn5 = document.querySelector('#btn-antropom');
const btn6 = document.querySelector('#btn-imc');
const btn7 = document.querySelector('#btn-circ-abdom');
const btn8 = document.querySelector('#btn-cint-quadr');
const btn9 = document.querySelector('#btn-torn-braq');
const btn10 = document.querySelector('#btn-estrat-risco');
const tornBraqPasBra = document.querySelector('#torn-braq-pas-bra');
function carrega4(){
  const el = document.querySelector('.text-none-rastreamento');
  if(el.style.display === 'block'){
    el.style.display = 'none';
    btn4.innerHTML = 'RASTREAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL<span class="icon-expand"><img
src="../assets/icons/expand_more.svg"></span>';
 } else {
    el.style.display = 'block';
    btn4.textContent = 'FECHAR';
 }
function carrega5(){
 const el = document.querySelector('.text-none-antropom');
 if(el.style.display === 'block'){
    el.style.display = 'none';
    btn5.innerHTML = 'DADOS ANTROPOMÉTRICOS<span class="icon-expand"><img
src="../assets/icons/expand_more.svg"></span>';
 } else {
    el.style.display = 'block';
    btn5.textContent = 'FECHAR';
 }
}
function carrega6(){
  const el = document.querySelector('.text-none-imc');
  if(el.style.display === 'block'){
    el.style.display = 'none';
    btn6.innerHTML = 'ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC)<span class="icon-expand"><img
src="../assets/icons/expand_more.svg"></span>';
 } else {
    el.style.display = 'block';
```

```
btn6.textContent = 'FECHAR';
  }
}
function carrega7(){
  const el = document.querySelector('.text-none-circ-abdom');
  if(el.style.display === 'block'){
    el.style.display = 'none';
    btn7.innerHTML = 'CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL<span class="icon-expand"><img
src="../assets/icons/expand_more.svg"></span>';
  } else {
    el.style.display = 'block';
    btn7.textContent = 'FECHAR';
  }
function carrega8(){
  const el = document.querySelector('.text-none-cint-quadr');
  if(el.style.display === 'block'){
    el.style.display = 'none';
    btn8.innerHTML = 'RELAÇÃO CINTURA-QUADRIL<span class="icon-expand"><img
src="../assets/icons/expand_more.svg"></span>';
  } else {
    el.style.display = 'block';
    btn8.textContent = 'FECHAR';
  }
}
function carrega9(){
  const el = document.querySelector('.text-none-torn-braq');
  if(el.style.display === 'block'){
    el.style.display = 'none';
    btn9.innerHTML = 'ÍNDICE TORNOZELO-BRAQUIAL<span class="icon-expand"><img
src="../assets/icons/expand_more.svg"></span>';
  } else {
    el.style.display = 'block';
    btn9.textContent = 'FECHAR';
  //Retorna 'pas' informado no rastreamento
  //retornaPas();
function carrega10(){
  const el = document.querySelector('.text-none-estrat-risco');
  if(el.style.display === 'block'){
    el.style.display = 'none';
    btn10.innerHTML = 'ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR<span class="icon-
expand"><img src="../assets/icons/expand_more.svg"></span>';
  } else {
    el.style.display = 'block';
    btn10.textContent = 'FECHAR';
  }
}
function retornaPas(){
  tornBraqPasBra.value = localStorage.getItem('tornBraqPasBra');
```

```
}
btn4.addEventListener("click", carrega4);
btn5.addEventListener("click", carrega5);
btn6.addEventListener("click", carrega6);
btn7.addEventListener("click", carrega7);
btn8.addEventListener("click", carrega8);
btn9.addEventListener("click", carrega9);
btn10.addEventListener("click", carrega10);
js/activeButton/activeButtonGuiaEntrevista.js
const btn1 = document.querySelector('#btn-obj-entrevista');
const btn2 = document.querySelector('#btn-quest-import');
function carrega1(){
  const el = document.querySelector('.text-none-obj-entrevista');
  if(el.style.display === 'block'){
    el.style.display = 'none';
    btn1.innerHTML = 'OBJETIVOS PARA ENTREVISTA<span class="icon-expand"><img
src="../assets/icons/expand_more.svg"></span>';
  } else {
    el.style.display = 'block';
    btn1.textContent = 'FECHAR';
  }
function carrega2(){
  const el = document.querySelector('.text-none-quest-import');
  if(el.style.display === 'block'){
    el.style.display = 'none';
    btn2.innerHTML = 'QUESTIONAMENTOS IMPORTANTES<span class="icon-expand"><img
src="../assets/icons/expand_more.svg"></span>';
  } else {
    el.style.display = 'block';
    btn2.textContent = 'FECHAR';
  }
}
btn1.addEventListener("click", carrega1);
btn2.addEventListener("click", carrega2);
js/activeButton/activeButtonRecom.js
const btn1 = document.querySelector('#btn-aspectos');
const btn2 = document.querySelector('#btn-proped');
const btn3 = document.querySelector('#btn-sinais');
function carrega1(){
  const el = document.querySelector('.text-none-aspectos');
  if(el.style.display === 'block'){
    el.style.display = 'none';
    btn1.innerHTML = 'ASPECTOS A SEREM AVALIADOS<span class="icon-expand"><img
src="../assets/icons/expand_more.svg"></span>';
```

```
} else {
    el.style.display = 'block';
    btn1.textContent = 'FECHAR';
  }
}
function carrega2(){
  const el = document.querySelector('.text-none-proped');
  if(el.style.display === 'block'){
    el.style.display = 'none';
    btn2.innerHTML = 'TÉCNICAS PROPEDÊUTICAS<span class="icon-expand"><img
src="../assets/icons/expand_more.svg"></span>';
  } else {
    el.style.display = 'block';
    btn2.textContent = 'FECHAR';
  }
}
function carrega3(){
  const el = document.querySelector('.text-none-sinais');
  if(el.style.display === 'block'){
    el.style.display = 'none';
    btn3.innerHTML = 'SINAIS VITAIS<span class="icon-expand"><img
src="../assets/icons/expand_more.svg"></span>';
  } else {
    el.style.display = 'block';
    btn3.textContent = 'FECHAR';
  }
}
btn1.addEventListener("click", carrega1);
btn2.addEventListener("click", carrega2);
btn3.addEventListener("click", carrega3);
js/bootstrap-js/bootstrap.bundle.js
 * Bootstrap v5.2.2 (https://getbootstrap.com/)
 * Copyright 2011-2022 The Bootstrap Authors
(https://github.com/twbs/bootstrap/graphs/contributors)
 * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
(function (global, factory) {
 typeof exports === 'object' && typeof module !== 'undefined' ? module.exports = factory() :
 typeof define === 'function' && define.amd ? define(factory) :
 (global = typeof globalThis !== 'undefined' ? globalThis : global | | self, global.bootstrap = factory());
})(this, (function () { 'use strict';
  * Bootstrap (v5.2.2): util/index.js
  * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
 */
 const MAX_UID = 1000000;
 const MILLISECONDS_MULTIPLIER = 1000;
 const TRANSITION_END = 'transitionend'; // Shout-out Angus Croll (https://goo.gl/pxwQGp)
```

```
const toType = object => {
  if (object === null || object === undefined) {
   return `${object}`;
  return Object.prototype.toString.call(object).match(\slash([a-z]+)/i)[1].toLowerCase();
};
/**
 * Public Util API
 */
const getUID = prefix => {
   prefix += Math.floor(Math.random() * MAX_UID);
  } while (document.getElementById(prefix));
  return prefix;
};
const getSelector = element => {
  let selector = element.getAttribute('data-bs-target');
  if (!selector | | selector === '#') {
   let hrefAttribute = element.getAttribute('href'); // The only valid content that could double as a
selector are IDs or classes,
   // so everything starting with `#` or `.`. If a "real" URL is used as the selector,
   // `document.querySelector` will rightfully complain it is invalid.
   // See https://github.com/twbs/bootstrap/issues/32273
   if (!hrefAttribute | | !hrefAttribute.includes('#') && !hrefAttribute.startsWith('.')) {
    return null:
   } // Just in case some CMS puts out a full URL with the anchor appended
   if (hrefAttribute.includes('#') && !hrefAttribute.startsWith('#')) {
    hrefAttribute = `#${hrefAttribute.split('#')[1]}`;
   }
   selector = hrefAttribute && hrefAttribute !== '#' ? hrefAttribute.trim() : null;
  return selector;
};
const getSelectorFromElement = element => {
  const selector = getSelector(element);
  if (selector) {
   return document.querySelector(selector)? selector: null;
  return null;
};
const getElementFromSelector = element => {
```

```
const selector = getSelector(element);
  return selector? document.querySelector(selector): null;
};
const getTransitionDurationFromElement = element => {
  if (!element) {
   return 0;
  } // Get transition-duration of the element
  let {
   transitionDuration,
  transitionDelay
  } = window.getComputedStyle(element);
  const floatTransitionDuration = Number.parseFloat(transitionDuration);
  const floatTransitionDelay = Number.parseFloat(transitionDelay); // Return 0 if element or
transition duration is not found
  if (!floatTransitionDuration && !floatTransitionDelay) {
  return 0;
  } // If multiple durations are defined, take the first
  transitionDuration = transitionDuration.split(',')[0];
  transitionDelay = transitionDelay.split(',')[0];
  return (Number.parseFloat(transitionDuration) + Number.parseFloat(transitionDelay)) *
MILLISECONDS_MULTIPLIER;
};
const triggerTransitionEnd = element => {
  element.dispatchEvent(new Event(TRANSITION_END));
};
const isElement$1 = object => {
  if (!object | | typeof object !== 'object') {
  return false;
  }
  if (typeof object.jquery !== 'undefined') {
  object = object[0];
  }
  return typeof object.nodeType !== 'undefined';
};
const getElement = object => {
  // it's a jQuery object or a node element
  if (isElement$1(object)) {
  return object.jquery ? object[0] : object;
  }
  if (typeof object === 'string' && object.length > 0) {
  return document.querySelector(object);
  }
  return null;
};
```

```
const isVisible = element => {
  if (!isElement$1(element) || element.getClientRects().length === 0) {
   return false;
  const elementIsVisible = getComputedStyle(element).getPropertyValue('visibility') === 'visible'; //
Handle 'details' element as its content may falsie appear visible when it is closed
  const closedDetails = element.closest('details:not([open])');
  if (!closedDetails) {
  return elementIsVisible;
  if (closedDetails !== element) {
   const summary = element.closest('summary');
   if (summary && summary.parentNode !== closedDetails) {
    return false;
   }
   if (summary === null) {
    return false;
   }
  }
  return elementIsVisible;
};
const isDisabled = element => {
  if (!element || element.nodeType !== Node.ELEMENT NODE) {
  return true;
  }
  if (element.classList.contains('disabled')) {
  return true;
  if (typeof element.disabled !== 'undefined') {
   return element.disabled;
  return element.hasAttribute('disabled') && element.getAttribute('disabled') !== 'false';
const findShadowRoot = element => {
  if (!document.documentElement.attachShadow) {
  return null;
  } // Can find the shadow root otherwise it'll return the document
  if (typeof element.getRootNode === 'function') {
   const root = element.getRootNode();
   return root instanceof ShadowRoot? root: null;
  }
```

```
if (element instanceof ShadowRoot) {
  return element;
 } // when we don't find a shadow root
 if (!element.parentNode) {
  return null;
 }
 return findShadowRoot(element.parentNode);
};
const noop = () \Rightarrow \{\};
 * Trick to restart an element's animation
 * @param {HTMLElement} element
 * @return void
 * @see https://www.charistheo.io/blog/2021/02/restart-a-css-animation-with-
javascript/#restarting-a-css-animation
 */
const reflow = element => {
 element.offsetHeight; // eslint-disable-line no-unused-expressions
};
const getjQuery = () => {
 if (window.jQuery &&!document.body.hasAttribute('data-bs-no-jquery')) {
   return window.jQuery;
 }
 return null;
};
const DOMContentLoadedCallbacks = [];
const onDOMContentLoaded = callback => {
  if (document.readyState === 'loading') {
   // add listener on the first call when the document is in loading state
   if (!DOMContentLoadedCallbacks.length) {
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
     for (const callback of DOMContentLoadedCallbacks) {
      callback();
   });
   }
   DOMContentLoadedCallbacks.push(callback);
 } else {
   callback();
 }
};
const isRTL = () => document.documentElement.dir === 'rtl';
```

```
const defineJQueryPlugin = plugin => {
  onDOMContentLoaded(() => {
   const $ = getjQuery();
   /* istanbul ignore if */
   if ($) {
    const name = plugin.NAME;
    const JQUERY_NO_CONFLICT = $.fn[name];
    $.fn[name] = plugin.jQueryInterface;
    $.fn[name].Constructor = plugin;
    $.fn[name].noConflict = () => {
     $.fn[name] = JQUERY_NO_CONFLICT;
     return plugin.jQueryInterface;
    };
  }
  });
};
const execute = callback => {
  if (typeof callback === 'function') {
  callback();
  }
};
const executeAfterTransition = (callback, transitionElement, waitForTransition = true) => {
  if (!waitForTransition) {
   execute(callback);
   return;
  }
  const durationPadding = 5;
  const emulatedDuration = getTransitionDurationFromElement(transitionElement) +
durationPadding;
  let called = false;
  const handler = ({
  target
  }) => {
  if (target !== transitionElement) {
    return;
   }
   called = true;
   transitionElement.removeEventListener(TRANSITION_END, handler);
   execute(callback);
  transitionElement.addEventListener(TRANSITION_END, handler);
  setTimeout(() => {
   if (!called) {
    triggerTransitionEnd(transitionElement);
 }, emulatedDuration);
};
 * Return the previous/next element of a list.
```

```
* @param {array} list The list of elements
 * @param activeElement The active element
 * @param shouldGetNext Choose to get next or previous element
  * @param isCycleAllowed
  * @return {Element|elem} The proper element
const getNextActiveElement = (list, activeElement, shouldGetNext, isCycleAllowed) => {
  const listLength = list.length;
  let index = list.indexOf(activeElement); // if the element does not exist in the list return an element
  // depending on the direction and if cycle is allowed
  if (index === -1) {
  return !shouldGetNext && isCycleAllowed ? list[listLength - 1] : list[0];
  }
  index += shouldGetNext ? 1 : -1;
  if (isCycleAllowed) {
  index = (index + listLength) % listLength;
  return list[Math.max(0, Math.min(index, listLength - 1))];
};
 * Bootstrap (v5.2.2): dom/event-handler.js
 * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
 */
 /**
 * Constants
const namespaceRegex = /[^.]*(?=\...*)\.|.*/;
const stripNameRegex = /..*/;
const stripUidRegex = /::\d+$/;
 const eventRegistry = {}; // Events storage
let uidEvent = 1;
const customEvents = {
  mouseenter: 'mouseover',
  mouseleave: 'mouseout'
const nativeEvents = new Set(['click', 'dblclick', 'mouseup', 'mousedown', 'contextmenu',
'mousewheel', 'DOMMouseScroll', 'mouseover', 'mouseout', 'mousemove', 'selectstart', 'selectend',
'keydown', 'keypress', 'keyup', 'orientationchange', 'touchstart', 'touchmove', 'touchend',
'touchcancel', 'pointerdown', 'pointermove', 'pointerup', 'pointerleave', 'pointercancel', 'gesturestart',
'gesturechange', 'gestureend', 'focus', 'blur', 'change', 'reset', 'select', 'submit', 'focusin', 'focusout',
'load', 'unload', 'beforeunload', 'resize', 'move', 'DOMContentLoaded', 'readystatechange', 'error',
'abort', 'scroll']);
/**
 * Private methods
  */
```

```
function makeEventUid(element, uid) {
  return uid && `${uid}::${uidEvent++}` || element.uidEvent || uidEvent++;
}
function getElementEvents(element) {
  const uid = makeEventUid(element);
  element.uidEvent = uid;
  eventRegistry[uid] = eventRegistry[uid] || {};
  return eventRegistry[uid];
}
function bootstrapHandler(element, fn) {
  return function handler(event) {
  hydrateObj(event, {
    delegateTarget: element
   });
   if (handler.oneOff) {
    EventHandler.off(element, event.type, fn);
   }
   return fn.apply(element, [event]);
  };
}
function bootstrapDelegationHandler(element, selector, fn) {
  return function handler(event) {
   const domElements = element.querySelectorAll(selector);
   for (let {
    target
   } = event; target && target !== this; target = target.parentNode) {
    for (const domElement of domElements) {
     if (domElement !== target) {
      continue;
     }
     hydrateObj(event, {
      delegateTarget: target
     });
     if (handler.oneOff) {
      EventHandler.off(element, event.type, selector, fn);
     }
     return fn.apply(target, [event]);
    }
  }
 };
function findHandler(events, callable, delegationSelector = null) {
  return Object.values(events).find(event => event.callable === callable && event.delegationSelector
=== delegationSelector);
}
```

```
function normalizeParameters(originalTypeEvent, handler, delegationFunction) {
  const isDelegated = typeof handler === 'string'; // todo: tooltip passes `false` instead of selector, so
we need to check
  const callable = isDelegated ? delegationFunction : handler || delegationFunction;
  let typeEvent = getTypeEvent(originalTypeEvent);
  if (!nativeEvents.has(typeEvent)) {
   typeEvent = originalTypeEvent;
  return [isDelegated, callable, typeEvent];
function addHandler(element, originalTypeEvent, handler, delegationFunction, oneOff) {
  if (typeof originalTypeEvent !== 'string' | | !element) {
   return;
  let [isDelegated, callable, typeEvent] = normalizeParameters(originalTypeEvent, handler,
delegationFunction); // in case of mouseenter or mouseleave wrap the handler within a function that
checks for its DOM position
  // this prevents the handler from being dispatched the same way as mouseover or mouseout does
  if (originalTypeEvent in customEvents) {
   const wrapFunction = fn => {
    return function (event) {
     if (!event.relatedTarget || event.relatedTarget !== event.delegateTarget
&& !event.delegateTarget.contains(event.relatedTarget)) {
      return fn.call(this, event);
     }
    };
   };
   callable = wrapFunction(callable);
  const events = getElementEvents(element);
  const handlers = events[typeEvent] | | (events[typeEvent] = {});
  const previousFunction = findHandler(handlers, callable, isDelegated ? handler : null);
  if (previousFunction) {
   previousFunction.oneOff = previousFunction.oneOff && oneOff;
   return;
  }
  const uid = makeEventUid(callable, originalTypeEvent.replace(namespaceRegex, "));
  const fn = isDelegated ? bootstrapDelegationHandler(element, handler, callable) :
bootstrapHandler(element, callable);
  fn.delegationSelector = isDelegated ? handler : null;
  fn.callable = callable;
  fn.oneOff = oneOff;
  fn.uidEvent = uid;
  handlers[uid] = fn;
  element.addEventListener(typeEvent, fn, isDelegated);
}
```

```
function removeHandler(element, events, typeEvent, handler, delegationSelector) {
 const fn = findHandler(events[typeEvent], handler, delegationSelector);
 if (!fn) {
  return;
 }
  element.removeEventListener(typeEvent, fn, Boolean(delegationSelector));
 delete events[typeEvent][fn.uidEvent];
}
 function removeNamespacedHandlers(element, events, typeEvent, namespace) {
 const storeElementEvent = events[typeEvent] || {};
  for (const handlerKey of Object.keys(storeElementEvent)) {
   if (handlerKey.includes(namespace)) {
    const event = storeElementEvent[handlerKey];
    removeHandler(element, events, typeEvent, event.callable, event.delegationSelector);
  }
 }
}
function getTypeEvent(event) {
 // allow to get the native events from namespaced events ('click.bs.button' --> 'click')
 event = event.replace(stripNameRegex, ");
 return customEvents[event] || event;
}
 const EventHandler = {
  on(element, event, handler, delegationFunction) {
   addHandler(element, event, handler, delegationFunction, false);
 },
  one(element, event, handler, delegationFunction) {
   addHandler(element, event, handler, delegationFunction, true);
 },
  off(element, originalTypeEvent, handler, delegationFunction) {
   return;
   }
   const [isDelegated, callable, typeEvent] = normalizeParameters(originalTypeEvent, handler,
delegationFunction);
   const inNamespace = typeEvent !== originalTypeEvent;
   const events = getElementEvents(element);
   const storeElementEvent = events[typeEvent] | | {};
   const isNamespace = originalTypeEvent.startsWith('.');
   if (typeof callable !== 'undefined') {
    // Simplest case: handler is passed, remove that listener ONLY.
    if (!Object.keys(storeElementEvent).length) {
     return;
    }
    removeHandler(element, events, typeEvent, callable, isDelegated? handler: null);
    return;
```

```
}
 if (isNamespace) {
  for (const elementEvent of Object.keys(events)) {
   removeNamespacedHandlers(element, events, elementEvent, originalTypeEvent.slice(1));
 }
 for (const keyHandlers of Object.keys(storeElementEvent)) {
  const handlerKey = keyHandlers.replace(stripUidRegex, ");
  if (!inNamespace | | originalTypeEvent.includes(handlerKey)) {
   const event = storeElementEvent[keyHandlers];
   removeHandler(element, events, typeEvent, event.callable, event.delegationSelector);
  }
}
},
trigger(element, event, args) {
 if (typeof event !== 'string' | | !element) {
  return null;
 }
 const $ = getjQuery();
 const typeEvent = getTypeEvent(event);
 const inNamespace = event !== typeEvent;
 let jQueryEvent = null;
 let bubbles = true;
 let nativeDispatch = true;
 let defaultPrevented = false;
 if (inNamespace && $) {
  jQueryEvent = $.Event(event, args);
  $(element).trigger(jQueryEvent);
  bubbles = !jQueryEvent.isPropagationStopped();
  nativeDispatch = !jQueryEvent.isImmediatePropagationStopped();
  defaultPrevented = jQueryEvent.isDefaultPrevented();
 let evt = new Event(event, {
  bubbles,
  cancelable: true
 });
 evt = hydrateObj(evt, args);
 if (defaultPrevented) {
  evt.preventDefault();
 }
 if (nativeDispatch) {
  element.dispatchEvent(evt);
 }
 if (evt.defaultPrevented && jQueryEvent) {
  jQueryEvent.preventDefault();
 }
```

```
return evt;
  }
};
function hydrateObj(obj, meta) {
  for (const [key, value] of Object.entries(meta | | {})) {
   try {
    obj[key] = value;
   } catch (_unused) {
    Object.defineProperty(obj, key, {
     configurable: true,
     get() {
      return value;
     }
    });
  }
  return obj;
 /**
 * Bootstrap (v5.2.2): dom/data.js
 * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
 */
 * Constants
 */
const elementMap = new Map();
const Data = {
  set(element, key, instance) {
  if (!elementMap.has(element)) {
    elementMap.set(element, new Map());
   }
   const instanceMap = elementMap.get(element); // make it clear we only want one instance per
element
   // can be removed later when multiple key/instances are fine to be used
   if (!instanceMap.has(key) && instanceMap.size !== 0) {
    // eslint-disable-next-line no-console
    console.error(`Bootstrap doesn't allow more than one instance per element. Bound instance:
${Array.from(instanceMap.keys())[0]}.`);
    return;
   }
  instanceMap.set(key, instance);
  },
  get(element, key) {
   if (elementMap.has(element)) {
```

```
return elementMap.get(element).get(key) || null;
   }
   return null;
  },
  remove(element, key) {
  if (!elementMap.has(element)) {
    return;
   }
   const instanceMap = elementMap.get(element);
   instanceMap.delete(key); // free up element references if there are no instances left for an
element
   if (instanceMap.size === 0) {
    elementMap.delete(element);
  }
  }
};
 * Bootstrap (v5.2.2): dom/manipulator.js
 * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
 */
 function normalizeData(value) {
  if (value === 'true') {
  return true;
  }
  if (value === 'false') {
   return false;
  if (value === Number(value).toString()) {
   return Number(value);
  if (value === " || value === 'null') {
  return null;
  }
  if (typeof value !== 'string') {
  return value;
  }
  return JSON.parse(decodeURIComponent(value));
  } catch (_unused) {
  return value;
  }
}
function normalizeDataKey(key) {
```

```
return key.replace(/[A-Z]/g, chr => `-${chr.toLowerCase()}`);
}
const Manipulator = {
  setDataAttribute(element, key, value) {
   element.setAttribute(`data-bs-${normalizeDataKey(key)}`, value);
  },
  removeDataAttribute(element, key) {
  element.removeAttribute(`data-bs-${normalizeDataKey(key)}`);
  },
  getDataAttributes(element) {
  if (!element) {
    return {};
   }
   const attributes = {};
   const bsKeys = Object.keys(element.dataset).filter(key => key.startsWith('bs')
&& !key.startsWith('bsConfig'));
   for (const key of bsKeys) {
    let pureKey = key.replace(/^bs/, ");
    pureKey = pureKey.charAt(0).toLowerCase() + pureKey.slice(1, pureKey.length);
    attributes[pureKey] = normalizeData(element.dataset[key]);
   }
   return attributes;
  getDataAttribute(element, key) {
  return normalizeData(element.getAttribute(`data-bs-${normalizeDataKey(key)}`));
  }
};
 * Bootstrap (v5.2.2): util/config.js
  * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
 */
/**
 * Class definition
 */
class Config {
  // Getters
  static get Default() {
  return {};
  static get DefaultType() {
  return {};
  }
  static get NAME() {
```

```
throw new Error('You have to implement the static method "NAME", for each component!');
  }
  getConfig(config) {
   config = this._mergeConfigObj(config);
   config = this._configAfterMerge(config);
   this._typeCheckConfig(config);
   return config;
  _configAfterMerge(config) {
   return config;
  _mergeConfigObj(config, element) {
   const jsonConfig = isElement$1(element) ? Manipulator.getDataAttribute(element, 'config') : {}; //
try to parse
   return { ...this.constructor.Default,
    ...(typeof jsonConfig === 'object' ? jsonConfig : {}),
    ...(isElement$1(element) ? Manipulator.getDataAttributes(element) : {}),
    ...(typeof config === 'object' ? config : {})
  };
  }
  _typeCheckConfig(config, configTypes = this.constructor.DefaultType) {
   for (const property of Object.keys(configTypes)) {
    const expectedTypes = configTypes[property];
    const value = config[property];
    const valueType = isElement$1(value) ? 'element' : toType(value);
    if (!new RegExp(expectedTypes).test(valueType)) {
     throw new TypeError(`${this.constructor.NAME.toUpperCase()}: Option "${property}" provided
type "${valueType}" but expected type "${expectedTypes}".`);
    }
  }
  }
}
 * Bootstrap (v5.2.2): base-component.js
  * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
 */
 * Constants
const VERSION = '5.2.2';
 * Class definition
 */
```

```
class BaseComponent extends Config {
 constructor(element, config) {
  super();
  element = getElement(element);
  if (!element) {
   return;
  }
  this._element = element;
  this._config = this._getConfig(config);
  Data.set(this._element, this.constructor.DATA_KEY, this);
 }// Public
 dispose() {
  Data.remove(this._element, this.constructor.DATA_KEY);
  EventHandler.off(this._element, this.constructor.EVENT_KEY);
  for (const propertyName of Object.getOwnPropertyNames(this)) {
   this[propertyName] = null;
  }
 }
 _queueCallback(callback, element, isAnimated = true) {
  executeAfterTransition(callback, element, isAnimated);
 _getConfig(config) {
  config = this._mergeConfigObj(config, this._element);
  config = this._configAfterMerge(config);
  this._typeCheckConfig(config);
  return config;
 } // Static
 static getInstance(element) {
  return Data.get(getElement(element), this.DATA_KEY);
 }
 static getOrCreateInstance(element, config = {}) {
  return this.getInstance(element) || new this(element, typeof config === 'object' ? config : null);
 static get VERSION() {
  return VERSION;
 static get DATA_KEY() {
  return `bs.${this.NAME}`;
 static get EVENT_KEY() {
  return `.${this.DATA_KEY}`;
```

```
static eventName(name) {
  return `${name}${this.EVENT_KEY}`;
}
 /**
 * Bootstrap (v5.2.2): util/component-functions.js
 * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
 * ______
 */
const enableDismissTrigger = (component, method = 'hide') => {
 const clickEvent = `click.dismiss${component.EVENT KEY}`;
 const name = component.NAME;
  EventHandler.on(document, clickEvent, `[data-bs-dismiss="${name}"]`, function (event) {
  if (['A', 'AREA'].includes(this.tagName)) {
   event.preventDefault();
   }
   if (isDisabled(this)) {
   return;
   }
   const target = getElementFromSelector(this) || this.closest(`.${name}`);
   const instance = component.getOrCreateInstance(target); // Method argument is left, for Alert
and only, as it doesn't implement the 'hide' method
  instance[method]();
 });
};
 * Bootstrap (v5.2.2): alert.js
 * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
 */
 /**
 * Constants
 */
const NAME$f = 'alert';
const DATA_KEY$a = 'bs.alert';
const EVENT_KEY$b = \.${DATA_KEY$a}\';
const EVENT_CLOSE = `close${EVENT_KEY$b}`;
const EVENT_CLOSED = `closed${EVENT_KEY$b}`;
const CLASS NAME FADE$5 = 'fade';
const CLASS_NAME_SHOW$8 = 'show';
 * Class definition
class Alert extends BaseComponent {
 // Getters
```

```
static get NAME() {
  return NAME$f;
 } // Public
 close() {
  const closeEvent = EventHandler.trigger(this._element, EVENT_CLOSE);
  if (closeEvent.defaultPrevented) {
   return;
  }
  this._element.classList.remove(CLASS_NAME_SHOW$8);
  const isAnimated = this._element.classList.contains(CLASS_NAME_FADE$5);
  this._queueCallback(() => this._destroyElement(), this._element, isAnimated);
 } // Private
 _destroyElement() {
  this._element.remove();
  EventHandler.trigger(this._element, EVENT_CLOSED);
  this.dispose();
 } // Static
 static jQueryInterface(config) {
  return this.each(function () {
   const data = Alert.getOrCreateInstance(this);
   if (typeof config !== 'string') {
    return;
   }
   if (data[config] === undefined || config.startsWith('_') || config === 'constructor') {
    throw new TypeError(`No method named "${config}"`);
   }
   data[config](this);
  });
 }
}
* Data API implementation
*/
enableDismissTrigger(Alert, 'close');
* jQuery
defineJQueryPlugin(Alert);
```

```
/**
* Bootstrap (v5.2.2): button.js
* Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
*/
/**
* Constants
*/
const NAME$e = 'button';
const DATA_KEY$9 = 'bs.button';
const EVENT_KEY$a = \.${DATA_KEY$9}\';
const DATA_API_KEY$6 = '.data-api';
const CLASS NAME ACTIVE$3 = 'active';
const SELECTOR_DATA_TOGGLE$5 = '[data-bs-toggle="button"]';
const EVENT_CLICK_DATA_API$6 = `click${EVENT_KEY$a}${DATA_API_KEY$6}`;
* Class definition
*/
class Button extends BaseComponent {
 // Getters
 static get NAME() {
 return NAME$e;
 } // Public
 toggle() {
 // Toggle class and sync the `aria-pressed` attribute with the return value of the `.toggle()` method
 this._element.setAttribute('aria-pressed', this._element.classList.toggle(CLASS_NAME_ACTIVE$3));
 } // Static
 static jQueryInterface(config) {
  return this.each(function () {
   const data = Button.getOrCreateInstance(this);
   if (config === 'toggle') {
    data[config]();
   }
 });
 }
}
* Data API implementation
*/
EventHandler.on(document, EVENT_CLICK_DATA_API$6, SELECTOR_DATA_TOGGLE$5, event => {
 event.preventDefault();
 const button = event.target.closest(SELECTOR_DATA_TOGGLE$5);
 const data = Button.getOrCreateInstance(button);
 data.toggle();
});
/**
```

```
* jQuery
defineJQueryPlugin(Button);
* Bootstrap (v5.2.2): dom/selector-engine.js
* Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
*/
* Constants
const SelectorEngine = {
 find(selector, element = document.documentElement) {
  return [].concat(...Element.prototype.querySelectorAll.call(element, selector));
 },
 findOne(selector, element = document.documentElement) {
  return Element.prototype.querySelector.call(element, selector);
 },
 children(element, selector) {
  return [].concat(...element.children).filter(child => child.matches(selector));
 },
 parents(element, selector) {
  const parents = [];
  let ancestor = element.parentNode.closest(selector);
  while (ancestor) {
   parents.push(ancestor);
   ancestor = ancestor.parentNode.closest(selector);
  return parents;
 },
 prev(element, selector) {
  let previous = element.previousElementSibling;
  while (previous) {
   if (previous.matches(selector)) {
    return [previous];
   previous = previous.previousElementSibling;
  }
  return [];
 },
 // TODO: this is now unused; remove later along with prev()
 next(element, selector) {
  let next = element.nextElementSibling;
```

```
while (next) {
    if (next.matches(selector)) {
     return [next];
    next = next.nextElementSibling;
   }
  return [];
 },
  focusableChildren(element) {
   const focusables = ['a', 'button', 'input', 'textarea', 'select', 'details', '[tabindex]',
'[contenteditable="true"]'].map(selector => `${selector}:not([tabindex^="-"])`).join(',');
   return this.find(focusables, element).filter(el => !isDisabled(el) && isVisible(el));
 }
};
/**
 * Bootstrap (v5.2.2): util/swipe.js
 * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
 */
 /**
 * Constants
const NAME$d = 'swipe';
const EVENT KEY$9 = '.bs.swipe';
const EVENT TOUCHSTART = `touchstart${EVENT KEY$9}`;
const EVENT_TOUCHMOVE = `touchmove${EVENT_KEY$9}`;
const EVENT TOUCHEND = `touchend${EVENT KEY$9}`;
const EVENT_POINTERDOWN = `pointerdown${EVENT_KEY$9}`;
const EVENT_POINTERUP = `pointerup${EVENT_KEY$9}`;
const POINTER_TYPE_TOUCH = 'touch';
const POINTER TYPE PEN = 'pen';
const CLASS NAME POINTER EVENT = 'pointer-event';
const SWIPE THRESHOLD = 40;
const Default$c = {
 endCallback: null,
 leftCallback: null,
 rightCallback: null
const DefaultType$c = {
 endCallback: '(function|null)',
 leftCallback: '(function|null)',
 rightCallback: '(function|null)'
};
 * Class definition
class Swipe extends Config {
 constructor(element, config) {
```

```
super();
   this._element = element;
   if (!element | | !Swipe.isSupported()) {
    return;
   }
   this._config = this._getConfig(config);
   this._deltaX = 0;
   this._supportPointerEvents = Boolean(window.PointerEvent);
   this._initEvents();
  } // Getters
  static get Default() {
   return Default$c;
  static get DefaultType() {
   return DefaultType$c;
  }
  static get NAME() {
   return NAME$d;
  } // Public
  dispose() {
   EventHandler.off(this._element, EVENT_KEY$9);
  } // Private
  _start(event) {
   if (!this._supportPointerEvents) {
    this._deltaX = event.touches[0].clientX;
    return;
   }
   if (this._eventIsPointerPenTouch(event)) {
    this._deltaX = event.clientX;
   }
  }
  _end(event) {
   if (this._eventIsPointerPenTouch(event)) {
    this._deltaX = event.clientX - this._deltaX;
   }
   this._handleSwipe();
   execute(this._config.endCallback);
  }
  _move(event) {
   this._deltaX = event.touches && event.touches.length > 1 ? 0 : event.touches[0].clientX -
this._deltaX;
```

```
}
  _handleSwipe() {
   const absDeltaX = Math.abs(this._deltaX);
   if (absDeltaX <= SWIPE_THRESHOLD) {</pre>
    return;
   }
   const direction = absDeltaX / this._deltaX;
   this._deltaX = 0;
   if (!direction) {
    return;
   }
   execute(direction > 0 ? this._config.rightCallback : this._config.leftCallback);
  _initEvents() {
  if (this. supportPointerEvents) {
    EventHandler.on(this. element, EVENT POINTERDOWN, event => this. start(event));
    EventHandler.on(this._element, EVENT_POINTERUP, event => this._end(event));
    this._element.classList.add(CLASS_NAME_POINTER_EVENT);
   } else {
    EventHandler.on(this._element, EVENT_TOUCHSTART, event => this._start(event));
    EventHandler.on(this._element, EVENT_TOUCHMOVE, event => this._move(event));
    EventHandler.on(this._element, EVENT_TOUCHEND, event => this._end(event));
  }
 }
  _eventIsPointerPenTouch(event) {
   return this._supportPointerEvents && (event.pointerType === POINTER_TYPE_PEN ||
event.pointerType === POINTER_TYPE_TOUCH);
 } // Static
 static isSupported() {
   return 'ontouchstart' in document.documentElement | | navigator.maxTouchPoints > 0;
 }
}
 /**
 * Bootstrap (v5.2.2): carousel.js
 * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
 */
 /**
 * Constants
 */
const NAME$c = 'carousel';
const DATA_KEY$8 = 'bs.carousel';
const EVENT_KEY$8 = \.${DATA_KEY$8}\';
```

```
const DATA API KEY$5 = '.data-api';
const ARROW_LEFT_KEY$1 = 'ArrowLeft';
const ARROW_RIGHT_KEY$1 = 'ArrowRight';
const TOUCHEVENT COMPAT WAIT = 500; // Time for mouse compat events to fire after touch
const ORDER NEXT = 'next';
const ORDER PREV = 'prev';
const DIRECTION_LEFT = 'left';
const DIRECTION_RIGHT = 'right';
const EVENT SLIDE = `slide${EVENT KEY$8}`;
const EVENT_SLID = `slid${EVENT_KEY$8}`;
const EVENT_KEYDOWN$1 = `keydown${EVENT_KEY$8}`;
const EVENT_MOUSEENTER$1 = `mouseenter${EVENT_KEY$8}`;
const EVENT MOUSELEAVE$1 = `mouseleave${EVENT KEY$8}`;
const EVENT DRAG START = `dragstart${EVENT KEY$8}`;
const EVENT_LOAD_DATA_API$3 = `load${EVENT_KEY$8}${DATA_API_KEY$5}`;
const EVENT_CLICK_DATA_API$5 = `click${EVENT_KEY$8}${DATA_API_KEY$5}`;
const CLASS NAME CAROUSEL = 'carousel';
const CLASS_NAME_ACTIVE$2 = 'active';
const CLASS_NAME_SLIDE = 'slide';
const CLASS NAME END = 'carousel-item-end';
const CLASS NAME START = 'carousel-item-start';
const CLASS NAME NEXT = 'carousel-item-next';
const CLASS NAME PREV = 'carousel-item-prev';
const SELECTOR_ACTIVE = '.active';
const SELECTOR_ITEM = '.carousel-item';
const SELECTOR_ACTIVE_ITEM = SELECTOR_ACTIVE + SELECTOR_ITEM;
const SELECTOR_ITEM_IMG = '.carousel-item img';
const SELECTOR_INDICATORS = '.carousel-indicators';
const SELECTOR_DATA_SLIDE = '[data-bs-slide], [data-bs-slide-to]';
const SELECTOR_DATA_RIDE = '[data-bs-ride="carousel"]';
const KEY TO DIRECTION = {
 [ARROW LEFT KEY$1]: DIRECTION RIGHT,
 [ARROW_RIGHT_KEY$1]: DIRECTION_LEFT
};
const Default$b = {
 interval: 5000,
 keyboard: true,
 pause: 'hover',
 ride: false,
 touch: true,
 wrap: true
};
const DefaultType$b = {
 interval: '(number|boolean)',
 // TODO:v6 remove boolean support
 keyboard: 'boolean',
 pause: '(string|boolean)',
 ride: '(boolean|string)',
 touch: 'boolean',
 wrap: 'boolean'
};
 * Class definition
*/
```

class Carousel extends BaseComponent {

```
constructor(element, config) {
 super(element, config);
 this._interval = null;
 this._activeElement = null;
 this. isSliding = false;
 this.touchTimeout = null;
 this. swipeHelper = null;
 this._indicatorsElement = SelectorEngine.findOne(SELECTOR_INDICATORS, this._element);
 this._addEventListeners();
 if (this._config.ride === CLASS_NAME_CAROUSEL) {
  this.cycle();
} // Getters
static get Default() {
return Default$b;
}
static get DefaultType() {
return DefaultType$b;
}
static get NAME() {
return NAME$c;
} // Public
next() {
this._slide(ORDER_NEXT);
}
nextWhenVisible() {
// FIXME TODO use `document.visibilityState`
 // Don't call next when the page isn't visible
// or the carousel or its parent isn't visible
if (!document.hidden && isVisible(this._element)) {
  this.next();
}
}
prev() {
this._slide(ORDER_PREV);
pause() {
if (this._isSliding) {
  triggerTransitionEnd(this._element);
 this._clearInterval();
cycle() {
this._clearInterval();
```

```
this._updateInterval();
this._interval = setInterval(() => this.nextWhenVisible(), this._config.interval);
}
_maybeEnableCycle() {
if (!this._config.ride) {
 return;
 }
 if (this._isSliding) {
  EventHandler.one(this._element, EVENT_SLID, () => this.cycle());
  return;
 }
this.cycle();
to(index) {
const items = this._getItems();
 if (index > items.length - 1 | | index < 0) {
  return;
 }
 if (this._isSliding) {
  EventHandler.one(this._element, EVENT_SLID, () => this.to(index));
  return;
 }
 const activeIndex = this._getItemIndex(this._getActive());
 if (activeIndex === index) {
  return;
 }
 const order = index > activeIndex ? ORDER_NEXT : ORDER_PREV;
this._slide(order, items[index]);
}
dispose() {
if (this._swipeHelper) {
  this._swipeHelper.dispose();
 }
super.dispose();
}// Private
_configAfterMerge(config) {
config.defaultInterval = config.interval;
 return config;
}
_addEventListeners() {
```

```
if (this. config.keyboard) {
    EventHandler.on(this._element, EVENT_KEYDOWN$1, event => this._keydown(event));
   }
   if (this. config.pause === 'hover') {
    EventHandler.on(this._element, EVENT_MOUSEENTER$1, () => this.pause());
    EventHandler.on(this. element, EVENT MOUSELEAVE$1, () => this. maybeEnableCycle());
   }
   if (this._config.touch && Swipe.isSupported()) {
    this._addTouchEventListeners();
   }
  }
  addTouchEventListeners() {
   for (const img of SelectorEngine.find(SELECTOR ITEM IMG, this. element)) {
    EventHandler.on(img, EVENT_DRAG_START, event => event.preventDefault());
   const endCallBack = () => {
    if (this. config.pause !== 'hover') {
     return;
    } // If it's a touch-enabled device, mouseenter/leave are fired as
    // part of the mouse compatibility events on first tap - the carousel
    // would stop cycling until user tapped out of it;
    // here, we listen for touchend, explicitly pause the carousel
    // (as if it's the second time we tap on it, mouseenter compat event
    // is NOT fired) and after a timeout (to allow for mouse compatibility
    // events to fire) we explicitly restart cycling
    this.pause();
    if (this.touchTimeout) {
     clearTimeout(this.touchTimeout);
    this.touchTimeout = setTimeout(() => this._maybeEnableCycle(), TOUCHEVENT_COMPAT_WAIT +
this. config.interval);
   };
   const swipeConfig = {
    leftCallback: () => this._slide(this._directionToOrder(DIRECTION_LEFT)),
    rightCallback: () => this._slide(this._directionToOrder(DIRECTION_RIGHT)),
    endCallback: endCallBack
   this._swipeHelper = new Swipe(this._element, swipeConfig);
  }
  keydown(event) {
   if (/input|textarea/i.test(event.target.tagName)) {
    return;
   }
   const direction = KEY_TO_DIRECTION[event.key];
   if (direction) {
```

```
event.preventDefault();
    this._slide(this._directionToOrder(direction));
  }
  _getItemIndex(element) {
  return this._getItems().indexOf(element);
  _setActiveIndicatorElement(index) {
   if (!this._indicatorsElement) {
    return;
   }
   const activeIndicator = SelectorEngine.findOne(SELECTOR_ACTIVE, this._indicatorsElement);
   activeIndicator.classList.remove(CLASS_NAME_ACTIVE$2);
   activeIndicator.removeAttribute('aria-current');
   const newActiveIndicator = SelectorEngine.findOne(`[data-bs-slide-to="${index}"]`,
this._indicatorsElement);
   if (newActiveIndicator) {
    newActiveIndicator.classList.add(CLASS_NAME_ACTIVE$2);
    newActiveIndicator.setAttribute('aria-current', 'true');
  }
  }
  _updateInterval() {
   const element = this._activeElement || this._getActive();
   if (!element) {
    return;
   }
   const elementInterval = Number.parseInt(element.getAttribute('data-bs-interval'), 10);
   this._config.interval = elementInterval || this._config.defaultInterval;
  }
  slide(order, element = null) {
  if (this. isSliding) {
    return;
   }
   const activeElement = this._getActive();
   const isNext = order === ORDER_NEXT;
   const nextElement = element | | getNextActiveElement(this._getItems(), activeElement, isNext,
this._config.wrap);
   if (nextElement === activeElement) {
    return;
   }
   const nextElementIndex = this._getItemIndex(nextElement);
   const triggerEvent = eventName => {
    return EventHandler.trigger(this._element, eventName, {
```

```
relatedTarget: nextElement,
   direction: this._orderToDirection(order),
   from: this._getItemIndex(activeElement),
   to: nextElementIndex
  });
 };
 const slideEvent = triggerEvent(EVENT_SLIDE);
 if (slideEvent.defaultPrevented) {
  return;
 }
 if (!activeElement | | !nextElement) {
  // Some weirdness is happening, so we bail
  // todo: change tests that use empty divs to avoid this check
  return;
 const isCycling = Boolean(this._interval);
 this.pause();
 this. isSliding = true;
 this._setActiveIndicatorElement(nextElementIndex);
 this._activeElement = nextElement;
 const directionalClassName = isNext ? CLASS_NAME_START : CLASS_NAME_END;
 const orderClassName = isNext ? CLASS_NAME_NEXT : CLASS_NAME_PREV;
 nextElement.classList.add(orderClassName);
 reflow(nextElement);
 activeElement.classList.add(directionalClassName);
 nextElement.classList.add(directionalClassName);
 const completeCallBack = () => {
  nextElement.classList.remove(directionalClassName, orderClassName);
  nextElement.classList.add(CLASS_NAME_ACTIVE$2);
  activeElement.classList.remove(CLASS_NAME_ACTIVE$2, orderClassName, directionalClassName);
  this._isSliding = false;
  triggerEvent(EVENT SLID);
 };
 this._queueCallback(completeCallBack, activeElement, this._isAnimated());
 if (isCycling) {
  this.cycle();
 }
isAnimated() {
 return this. element.classList.contains(CLASS NAME SLIDE);
}
_getActive() {
return SelectorEngine.findOne(SELECTOR_ACTIVE_ITEM, this._element);
}
_getItems() {
```

```
return SelectorEngine.find(SELECTOR_ITEM, this._element);
 }
 clearInterval() {
  if (this. interval) {
   clearInterval(this._interval);
   this. interval = null;
  }
 }
 _directionToOrder(direction) {
  if (isRTL()) {
   return direction === DIRECTION_LEFT ? ORDER_PREV : ORDER_NEXT;
  return direction === DIRECTION_LEFT ? ORDER_NEXT : ORDER_PREV;
 }
 _orderToDirection(order) {
  if (isRTL()) {
   return order === ORDER_PREV ? DIRECTION_LEFT : DIRECTION_RIGHT;
  }
  return order === ORDER_PREV ? DIRECTION_RIGHT : DIRECTION_LEFT;
 } // Static
 static jQueryInterface(config) {
  return this.each(function () {
   const data = Carousel.getOrCreateInstance(this, config);
   if (typeof config === 'number') {
    data.to(config);
    return;
   }
   if (typeof config === 'string') {
    if (data[config] === undefined || config.startsWith('_') || config === 'constructor') {
     throw new TypeError(`No method named "${config}"`);
    }
    data[config]();
   }
  });
 }
}
* Data API implementation
*/
EventHandler.on(document, EVENT_CLICK_DATA_API$5, SELECTOR_DATA_SLIDE, function (event) {
 const target = getElementFromSelector(this);
 if (!target | | !target.classList.contains(CLASS_NAME_CAROUSEL)) {
  return;
```

```
}
 event.preventDefault();
 const carousel = Carousel.getOrCreateInstance(target);
 const slideIndex = this.getAttribute('data-bs-slide-to');
 if (slideIndex) {
  carousel.to(slideIndex);
  carousel._maybeEnableCycle();
  return;
 }
 if (Manipulator.getDataAttribute(this, 'slide') === 'next') {
  carousel.next();
  carousel._maybeEnableCycle();
  return;
 }
 carousel.prev();
 carousel._maybeEnableCycle();
EventHandler.on(window, EVENT_LOAD_DATA_API$3, () => {
 const carousels = SelectorEngine.find(SELECTOR_DATA_RIDE);
 for (const carousel of carousels) {
 Carousel.getOrCreateInstance(carousel);
 }
});
* jQuery
defineJQueryPlugin(Carousel);
* Bootstrap (v5.2.2): collapse.js
* Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
*/
* Constants
*/
const NAME$b = 'collapse';
const DATA_KEY$7 = 'bs.collapse';
const EVENT_KEY$7 = `.${DATA_KEY$7}`;
const DATA_API_KEY$4 = '.data-api';
const EVENT_SHOW$6 = `show${EVENT_KEY$7}`;
const EVENT_SHOWN$6 = `shown${EVENT_KEY$7}`;
const EVENT_HIDE$6 = `hide${EVENT_KEY$7}`;
const EVENT_HIDDEN$6 = `hidden${EVENT_KEY$7}`;
```

```
const EVENT_CLICK_DATA_API$4 = `click${EVENT_KEY$7}${DATA_API_KEY$4}`;
const CLASS_NAME_SHOW$7 = 'show';
const CLASS_NAME_COLLAPSE = 'collapse';
const CLASS NAME COLLAPSING = 'collapsing';
const CLASS NAME COLLAPSED = 'collapsed';
const CLASS_NAME_DEEPER_CHILDREN =
`:scope .${CLASS NAME COLLAPSE} .${CLASS NAME COLLAPSE}`;
const CLASS_NAME_HORIZONTAL = 'collapse-horizontal';
const WIDTH = 'width';
const HEIGHT = 'height';
const SELECTOR_ACTIVES = '.collapse.show, .collapse.collapsing';
const SELECTOR_DATA_TOGGLE$4 = '[data-bs-toggle="collapse"]';
const Default$a = {
  parent: null,
 toggle: true
};
const DefaultType$a = {
  parent: '(null|element)',
 toggle: 'boolean'
};
 * Class definition
 */
class Collapse extends BaseComponent {
  constructor(element, config) {
   super(element, config);
   this._isTransitioning = false;
   this._triggerArray = [];
   const toggleList = SelectorEngine.find(SELECTOR_DATA_TOGGLE$4);
   for (const elem of toggleList) {
    const selector = getSelectorFromElement(elem);
    const filterElement = SelectorEngine.find(selector).filter(foundElement => foundElement ===
this._element);
    if (selector !== null && filterElement.length) {
     this._triggerArray.push(elem);
    }
   }
   this._initializeChildren();
   if (!this._config.parent) {
    this._addAriaAndCollapsedClass(this._triggerArray, this._isShown());
   if (this._config.toggle) {
    this.toggle();
 }// Getters
 static get Default() {
   return Default$a;
 }
```

```
static get DefaultType() {
   return DefaultType$a;
  static get NAME() {
   return NAME$b;
  } // Public
  toggle() {
   if (this._isShown()) {
    this.hide();
   } else {
    this.show();
   }
  }
  show() {
  if (this._isTransitioning | | this._isShown()) {
    return;
   }
   let activeChildren = []; // find active children
   if (this._config.parent) {
    activeChildren = this._getFirstLevelChildren(SELECTOR_ACTIVES).filter(element => element !==
this._element).map(element => Collapse.getOrCreateInstance(element, {
     toggle: false
    }));
   }
   if (activeChildren.length && activeChildren[0]. isTransitioning) {
    return;
   }
   const startEvent = EventHandler.trigger(this._element, EVENT_SHOW$6);
   if (startEvent.defaultPrevented) {
    return;
   }
   for (const activeInstance of activeChildren) {
    activeInstance.hide();
   }
   const dimension = this._getDimension();
   this._element.classList.remove(CLASS_NAME_COLLAPSE);
   this._element.classList.add(CLASS_NAME_COLLAPSING);
   this._element.style[dimension] = 0;
   this._addAriaAndCollapsedClass(this._triggerArray, true);
   this._isTransitioning = true;
```

```
const complete = () => {
 this._isTransitioning = false;
 this._element.classList.remove(CLASS_NAME_COLLAPSING);
 this._element.classList.add(CLASS_NAME_COLLAPSE, CLASS_NAME_SHOW$7);
 this._element.style[dimension] = ";
 EventHandler.trigger(this._element, EVENT_SHOWN$6);
};
const capitalizedDimension = dimension[0].toUpperCase() + dimension.slice(1);
const scrollSize = `scroll${capitalizedDimension}`;
this. queueCallback(complete, this. element, true);
this._element.style[dimension] = `${this._element[scrollSize]}px`;
hide() {
if (this._isTransitioning | | !this._isShown()) {
 return;
}
const startEvent = EventHandler.trigger(this._element, EVENT_HIDE$6);
if (startEvent.defaultPrevented) {
 return;
}
const dimension = this._getDimension();
this._element.style[dimension] = `${this._element.getBoundingClientRect()[dimension]}px`;
reflow(this._element);
this._element.classList.add(CLASS_NAME_COLLAPSING);
this._element.classList.remove(CLASS_NAME_COLLAPSE, CLASS_NAME_SHOW$7);
for (const trigger of this._triggerArray) {
 const element = getElementFromSelector(trigger);
 if (element && !this._isShown(element)) {
  this._addAriaAndCollapsedClass([trigger], false);
 }
}
this._isTransitioning = true;
const complete = () => {
 this._isTransitioning = false;
 this._element.classList.remove(CLASS_NAME_COLLAPSING);
 this._element.classList.add(CLASS_NAME_COLLAPSE);
 EventHandler.trigger(this._element, EVENT_HIDDEN$6);
```

```
};
   this._element.style[dimension] = ";
  this._queueCallback(complete, this._element, true);
  }
  _isShown(element = this._element) {
  return element.classList.contains(CLASS_NAME_SHOW$7);
  } // Private
  _configAfterMerge(config) {
   config.toggle = Boolean(config.toggle); // Coerce string values
   config.parent = getElement(config.parent);
   return config;
  _getDimension() {
  return this._element.classList.contains(CLASS_NAME_HORIZONTAL) ? WIDTH: HEIGHT;
  initializeChildren() {
  if (!this._config.parent) {
    return;
   }
   const children = this._getFirstLevelChildren(SELECTOR_DATA_TOGGLE$4);
   for (const element of children) {
    const selected = getElementFromSelector(element);
    if (selected) {
     this._addAriaAndCollapsedClass([element], this._isShown(selected));
   }
  }
  _getFirstLevelChildren(selector) {
   const children = SelectorEngine.find(CLASS_NAME_DEEPER_CHILDREN, this._config.parent); //
remove children if greater depth
   return SelectorEngine.find(selector, this._config.parent).filter(element
=> !children.includes(element));
  }
  _addAriaAndCollapsedClass(triggerArray, isOpen) {
  if (!triggerArray.length) {
    return;
   }
   for (const element of triggerArray) {
    element.classList.toggle(CLASS_NAME_COLLAPSED, !isOpen);
    element.setAttribute('aria-expanded', isOpen);
   }
  } // Static
```

```
static jQueryInterface(config) {
   const _config = {};
   if (typeof config === 'string' && /show|hide/.test(config)) {
  _config.toggle = false;
}
   return this.each(function () {
    const data = Collapse.getOrCreateInstance(this, _config);
    if (typeof config === 'string') {
     if (typeof data[config] === 'undefined') {
      throw new TypeError(`No method named "${config}"`);
     }
     data[config]();
    }
  });
  }
}
 * Data API implementation
 */
 EventHandler.on(document, EVENT_CLICK_DATA_API$4, SELECTOR_DATA_TOGGLE$4, function
(event) {
  // preventDefault only for <a> elements (which change the URL) not inside the collapsible element
  if (event.target.tagName === 'A' | | event.delegateTarget && event.delegateTarget.tagName === 'A')
{
   event.preventDefault();
  }
  const selector = getSelectorFromElement(this);
  const selectorElements = SelectorEngine.find(selector);
  for (const element of selectorElements) {
   Collapse.getOrCreateInstance(element, {
    toggle: false
   }).toggle();
  }
});
 * jQuery
defineJQueryPlugin(Collapse);
var top = 'top';
var bottom = 'bottom';
var right = 'right';
var left = 'left';
var auto = 'auto';
var basePlacements = [top, bottom, right, left];
```

```
var start = 'start';
var end = 'end';
var clippingParents = 'clippingParents';
var viewport = 'viewport';
var popper = 'popper';
var reference = 'reference';
var variationPlacements = /*#__PURE__*/basePlacements.reduce(function (acc, placement) {
 return acc.concat([placement + "-" + start, placement + "-" + end]);
var placements = /*#__PURE___*/[].concat(basePlacements, [auto]).reduce(function (acc, placement)
  return acc.concat([placement, placement + "-" + start, placement + "-" + end]);
}, []); // modifiers that need to read the DOM
var beforeRead = 'beforeRead';
var read = 'read':
var afterRead = 'afterRead'; // pure-logic modifiers
var beforeMain = 'beforeMain';
var main = 'main';
var afterMain = 'afterMain'; // modifier with the purpose to write to the DOM (or write into a
framework state)
var beforeWrite = 'beforeWrite';
var write = 'write';
var afterWrite = 'afterWrite';
var modifierPhases = [beforeRead, read, afterRead, beforeMain, main, afterMain, beforeWrite, write,
afterWrite];
function getNodeName(element) {
 return element ? (element.nodeName | | ").toLowerCase() : null;
}
function getWindow(node) {
 if (node == null) {
  return window;
 }
  if (node.toString() !== '[object Window]') {
  var ownerDocument = node.ownerDocument;
   return ownerDocument ? ownerDocument.defaultView | | window : window;
 return node;
}
function isElement(node) {
 var OwnElement = getWindow(node).Element;
 return node instanceof OwnElement | | node instanceof Element;
}
function isHTMLElement(node) {
 var OwnElement = getWindow(node).HTMLElement;
 return node instanceof OwnElement || node instanceof HTMLElement;
}
function isShadowRoot(node) {
```

```
// IE 11 has no ShadowRoot
 if (typeof ShadowRoot === 'undefined') {
  return false;
 }
 var OwnElement = getWindow(node).ShadowRoot;
 return node instanceof OwnElement | | node instanceof ShadowRoot;
}
// and applies them to the HTMLElements such as popper and arrow
function applyStyles(_ref) {
 var state = _ref.state;
 Object.keys(state.elements).forEach(function (name) {
  var style = state.styles[name] | | {};
  var attributes = state.attributes[name] || {};
  var element = state.elements[name]; // arrow is optional + virtual elements
  if (!isHTMLElement(element) || !getNodeName(element)) {
   return;
  } // Flow doesn't support to extend this property, but it's the most
  // effective way to apply styles to an HTMLElement
  // $FlowFixMe[cannot-write]
  Object.assign(element.style, style);
  Object.keys(attributes).forEach(function (name) {
   var value = attributes[name];
   if (value === false) {
    element.removeAttribute(name);
    element.setAttribute(name, value === true ? " : value);
   }
  });
 });
}
function effect$2( ref2) {
 var state = _ref2.state;
 var initialStyles = {
  popper: {
   position: state.options.strategy,
   left: '0',
   top: '0',
   margin: '0'
  },
  arrow: {
   position: 'absolute'
  },
  reference: {}
 };
 Object.assign(state.elements.popper.style, initialStyles.popper);
 state.styles = initialStyles;
 if (state.elements.arrow) {
  Object.assign(state.elements.arrow.style, initialStyles.arrow);
```

```
}
  return function () {
   Object.keys(state.elements).forEach(function (name) {
    var element = state.elements[name];
    var attributes = state.attributes[name] | | {};
    var styleProperties = Object.keys(state.styles.hasOwnProperty(name) ? state.styles[name] :
initialStyles[name]); // Set all values to an empty string to unset them
    var style = styleProperties.reduce(function (style, property) {
     style[property] = ";
     return style;
    }, {}); // arrow is optional + virtual elements
    if (!isHTMLElement(element) | | !getNodeName(element)) {
     return;
    }
    Object.assign(element.style, style);
    Object.keys(attributes).forEach(function (attribute) {
     element.removeAttribute(attribute);
    });
   });
} // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules
const applyStyles$1 = {
  name: 'applyStyles',
  enabled: true,
  phase: 'write',
  fn: applyStyles,
  effect: effect$2,
  requires: ['computeStyles']
};
function getBasePlacement(placement) {
  return placement.split('-')[0];
}
var max = Math.max;
var min = Math.min;
var round = Math.round;
function getUAString() {
  var uaData = navigator.userAgentData;
  if (uaData != null && uaData.brands) {
   return uaData.brands.map(function (item) {
    return item.brand + "/" + item.version;
  }).join(' ');
  }
  return navigator.userAgent;
}
function isLayoutViewport() {
```

```
return !/^((?!chrome|android).)*safari/i.test(getUAString());
}
function getBoundingClientRect(element, includeScale, isFixedStrategy) {
  if (includeScale === void 0) {
  includeScale = false;
  if (isFixedStrategy === void 0) {
  isFixedStrategy = false;
  }
  var clientRect = element.getBoundingClientRect();
  var scaleX = 1;
  var scaleY = 1;
  if (includeScale && isHTMLElement(element)) {
   scaleX = element.offsetWidth > 0 ? round(clientRect.width) / element.offsetWidth | | 1 : 1;
   scaleY = element.offsetHeight > 0 ? round(clientRect.height) / element.offsetHeight | 1 : 1;
  }
  var ref = isElement(element) ? getWindow(element) : window,
    visualViewport = _ref.visualViewport;
  var addVisualOffsets = !isLayoutViewport() && isFixedStrategy;
  var x = (clientRect.left + (addVisualOffsets && visualViewport ? visualViewport.offsetLeft : 0)) /
scaleX;
  var y = (clientRect.top + (addVisualOffsets && visualViewport ? visualViewport.offsetTop : 0)) /
scaleY;
  var width = clientRect.width / scaleX;
  var height = clientRect.height / scaleY;
  return {
   width: width,
   height: height,
   top: y,
   right: x + width,
   bottom: y + height,
   left: x,
   x: x,
   y: y
  };
// means it doesn't take into account transforms.
function getLayoutRect(element) {
  var clientRect = getBoundingClientRect(element); // Use the clientRect sizes if it's not been
transformed.
  // Fixes https://github.com/popperjs/popper-core/issues/1223
  var width = element.offsetWidth;
  var height = element.offsetHeight;
  if (Math.abs(clientRect.width - width) <= 1) {
   width = clientRect.width;
  }
```

```
if (Math.abs(clientRect.height - height) <= 1) {
  height = clientRect.height;
 }
  return {
  x: element.offsetLeft,
   y: element.offsetTop,
   width: width,
  height: height
 };
}
function contains(parent, child) {
 var rootNode = child.getRootNode && child.getRootNode(); // First, attempt with faster native
method
 if (parent.contains(child)) {
  return true;
 } // then fallback to custom implementation with Shadow DOM support
  else if (rootNode && isShadowRoot(rootNode)) {
    var next = child;
    do {
     if (next && parent.isSameNode(next)) {
      return true;
     } // $FlowFixMe[prop-missing]: need a better way to handle this...
     next = next.parentNode || next.host;
   } while (next);
   } // Give up, the result is false
 return false;
}
function getComputedStyle$1(element) {
 return getWindow(element).getComputedStyle(element);
}
function isTableElement(element) {
 return ['table', 'td', 'th'].indexOf(getNodeName(element)) >= 0;
}
function getDocumentElement(element) {
 // $FlowFixMe[incompatible-return]: assume body is always available
 return ((isElement(element)? element.ownerDocument://$FlowFixMe[prop-missing]
 element.document) | | window.document).documentElement;
function getParentNode(element) {
 if (getNodeName(element) === 'html') {
  return element;
 }
  return (// this is a quicker (but less type safe) way to save quite some bytes from the bundle
  // $FlowFixMe[incompatible-return]
```

```
// $FlowFixMe[prop-missing]
   element.parentNode || ( // DOM Element detected
   isShadowRoot(element)? element.host: null) | | // ShadowRoot detected
   // $FlowFixMe[incompatible-call]: HTMLElement is a Node
   getDocumentElement(element) // fallback
 );
}
function getTrueOffsetParent(element) {
 if (!isHTMLElement(element) | | // https://github.com/popperjs/popper-core/issues/837
  getComputedStyle$1(element).position === 'fixed') {
  return null;
 }
 return element.offsetParent;
}// `.offsetParent` reports `null` for fixed elements, while absolute elements
// return the containing block
function getContainingBlock(element) {
 var isFirefox = /firefox/i.test(getUAString());
 var isIE = /Trident/i.test(getUAString());
  if (isIE && isHTMLElement(element)) {
  // In IE 9, 10 and 11 fixed elements containing block is always established by the viewport
  var elementCss = getComputedStyle$1(element);
   if (elementCss.position === 'fixed') {
   return null:
  }
 }
 var currentNode = getParentNode(element);
 if (isShadowRoot(currentNode)) {
  currentNode = currentNode.host;
 }
  while (isHTMLElement(currentNode) && ['html', 'body'].indexOf(getNodeName(currentNode)) < 0)
   var css = getComputedStyle$1(currentNode); // This is non-exhaustive but covers the most
common CSS properties that
   // create a containing block.
   // https://developer.mozilla.org/en-
US/docs/Web/CSS/Containing_block#identifying_the_containing_block
   if (css.transform !== 'none' || css.perspective !== 'none' || css.contain === 'paint' || ['transform',
'perspective'].indexOf(css.willChange) !== -1 || isFirefox && css.willChange === 'filter' || isFirefox &&
css.filter && css.filter !== 'none') {
    return currentNode;
    currentNode = currentNode.parentNode;
  }
 }
```

```
return null;
} // Gets the closest ancestor positioned element. Handles some edge cases,
// such as table ancestors and cross browser bugs.
 function getOffsetParent(element) {
  var window = getWindow(element);
 var offsetParent = getTrueOffsetParent(element);
 while (offsetParent && isTableElement(offsetParent) &&
getComputedStyle$1(offsetParent).position === 'static') {
   offsetParent = getTrueOffsetParent(offsetParent);
 }
  if (offsetParent && (getNodeName(offsetParent) === 'html' | | getNodeName(offsetParent) ===
'body' && getComputedStyle$1(offsetParent).position === 'static')) {
   return window;
 return offsetParent || getContainingBlock(element) || window;
}
function getMainAxisFromPlacement(placement) {
 return ['top', 'bottom'].indexOf(placement) >= 0 ? 'x' : 'y';
function within(min$1, value, max$1) {
 return max(min$1, min(value, max$1));
function withinMaxClamp(min, value, max) {
 var v = within(min, value, max);
 return v > max ? max : v;
}
function getFreshSideObject() {
  return {
   top: 0,
   right: 0,
   bottom: 0,
   left: 0
 };
function mergePaddingObject(paddingObject) {
 return Object.assign({}, getFreshSideObject(), paddingObject);
}
function expandToHashMap(value, keys) {
 return keys.reduce(function (hashMap, key) {
   hashMap[key] = value;
   return hashMap;
 }, {});
var toPaddingObject = function toPaddingObject(padding, state) {
  padding = typeof padding === 'function' ? padding(Object.assign({}, state.rects, {
   placement: state.placement
```

```
})) : padding;
  return mergePaddingObject(typeof padding !== 'number' ? padding : expandToHashMap(padding,
basePlacements));
};
function arrow( ref) {
  var state$modifiersData$;
  var state = _ref.state,
    name = _ref.name,
    options = _ref.options;
  var arrowElement = state.elements.arrow;
  var popperOffsets = state.modifiersData.popperOffsets;
  var basePlacement = getBasePlacement(state.placement);
  var axis = getMainAxisFromPlacement(basePlacement);
  var isVertical = [left, right].indexOf(basePlacement) >= 0;
  var len = isVertical ? 'height' : 'width';
  if (!arrowElement | | !popperOffsets) {
  return;
  }
  var paddingObject = toPaddingObject(options.padding, state);
  var arrowRect = getLayoutRect(arrowElement);
  var minProp = axis === 'y' ? top : left;
  var maxProp = axis === 'y' ? bottom : right;
  var endDiff = state.rects.reference[len] + state.rects.reference[axis] - popperOffsets[axis] -
state.rects.popper[len];
  var startDiff = popperOffsets[axis] - state.rects.reference[axis];
  var arrowOffsetParent = getOffsetParent(arrowElement);
  var clientSize = arrowOffsetParent ? axis === 'y' ? arrowOffsetParent.clientHeight || 0 :
arrowOffsetParent.clientWidth | | 0:0;
  var centerToReference = endDiff / 2 - startDiff / 2; // Make sure the arrow doesn't overflow the
popper if the center point is
  // outside of the popper bounds
  var min = paddingObject[minProp];
  var max = clientSize - arrowRect[len] - paddingObject[maxProp];
  var center = clientSize / 2 - arrowRect[len] / 2 + centerToReference;
  var offset = within(min, center, max); // Prevents breaking syntax highlighting...
  var axisProp = axis;
  state.modifiersData[name] = (_state$modifiersData$ = {}, _state$modifiersData$[axisProp] = offset,
_state$modifiersData$.centerOffset = offset - center, _state$modifiersData$);
function effect$1(_ref2) {
  var state = _ref2.state,
    options = _ref2.options;
  var options$element = options.element,
    arrowElement = _options$element === void 0 ? '[data-popper-arrow]' : _options$element;
  if (arrowElement == null) {
   return;
  }// CSS selector
```

```
if (typeof arrowElement === 'string') {
  arrowElement = state.elements.popper.querySelector(arrowElement);
  if (!arrowElement) {
   return;
  }
 if (!contains(state.elements.popper, arrowElement)) {
  return;
 }
 state.elements.arrow = arrowElement;
} // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules
const arrow$1 = {
 name: 'arrow',
 enabled: true,
 phase: 'main',
 fn: arrow,
 effect: effect$1,
 requires: ['popperOffsets'],
 requiresIfExists: ['preventOverflow']
};
function getVariation(placement) {
 return placement.split('-')[1];
}
var unsetSides = {
 top: 'auto',
 right: 'auto',
 bottom: 'auto',
 left: 'auto'
}; // Round the offsets to the nearest suitable subpixel based on the DPR.
// Zooming can change the DPR, but it seems to report a value that will
// cleanly divide the values into the appropriate subpixels.
function roundOffsetsByDPR( ref) {
 var x = _ref.x,
   y = _{ref.y};
 var win = window;
 var dpr = win.devicePixelRatio || 1;
 return {
  x: round(x * dpr) / dpr || 0,
  y: round(y * dpr) / dpr | | 0
};
}
function mapToStyles(_ref2) {
 var _Object$assign2;
 var popper = _ref2.popper,
   popperRect = _ref2.popperRect,
   placement = _ref2.placement,
```

```
variation = _ref2.variation,
    offsets = _ref2.offsets,
    position = _ref2.position,
    gpuAcceleration = _ref2.gpuAcceleration,
    adaptive = ref2.adaptive,
    roundOffsets = _ref2.roundOffsets,
    isFixed = ref2.isFixed;
  var _offsets$x = offsets.x,
    x = _{offsets}x === void 0 ? 0 : _{offsets}x,
    offsets$y = offsets.y,
    y = _offsets$y === void 0 ? 0 : _offsets$y;
  var _ref3 = typeof roundOffsets === 'function' ? roundOffsets({
   x: x,
   y: y
  }) : {
  x: x,
  y: y
  };
  x = ref3.x;
  y = ref3.y;
  var hasX = offsets.hasOwnProperty('x');
  var hasY = offsets.hasOwnProperty('y');
  var sideX = left;
  var sideY = top;
  var win = window;
  if (adaptive) {
   var offsetParent = getOffsetParent(popper);
   var heightProp = 'clientHeight';
   var widthProp = 'clientWidth';
   if (offsetParent === getWindow(popper)) {
    offsetParent = getDocumentElement(popper);
    if (getComputedStyle$1(offsetParent).position !== 'static' && position === 'absolute') {
     heightProp = 'scrollHeight';
     widthProp = 'scrollWidth';
   }// $FlowFixMe[incompatible-cast]: force type refinement, we compare offsetParent with window
above, but Flow doesn't detect it
   offsetParent = offsetParent;
   if (placement === top || (placement === left || placement === right) && variation === end) {
    sideY = bottom;
    var offsetY = isFixed && offsetParent === win && win.visualViewport ? win.visualViewport.height :
// $FlowFixMe[prop-missing]
    offsetParent[heightProp];
    y -= offsetY - popperRect.height;
    y *= gpuAcceleration ? 1 : -1;
   if (placement === left || (placement === top || placement === bottom) && variation === end) {
    sideX = right;
```

```
var offsetX = isFixed && offsetParent === win && win.visualViewport ? win.visualViewport.width :
// $FlowFixMe[prop-missing]
    offsetParent[widthProp];
    x -= offsetX - popperRect.width;
    x *= gpuAcceleration ? 1 : -1;
   }
  }
  var commonStyles = Object.assign({
   position: position
  }, adaptive && unsetSides);
  var _ref4 = roundOffsets === true ? roundOffsetsByDPR({
  x: x,
  y: y
  }) : {
  x: x,
  y: y
  };
  x = ref4.x;
  y = _ref4.y;
  if (gpuAcceleration) {
  var _Object$assign;
   return Object.assign({}, commonStyles, (_Object$assign = {}, _Object$assign[sideY] = hasY ? '0' : ",
_Object$assign[sideX] = hasX ? '0' : ", _Object$assign.transform = (win.devicePixelRatio || 1) <= 1 ?
"translate(" + x + "px, " + y + "px)" : "translate3d(" + x + "px, " + y + "px, 0)", _Object$assign));
 }
  return Object.assign({}, commonStyles, ( Object$assign2 = {}, Object$assign2[sideY] = hasY?y+
"px": ", _Object$assign2[sideX] = hasX?x + "px": ", _Object$assign2.transform = ",
_Object$assign2));
}
function computeStyles(_ref5) {
  var state = _ref5.state,
    options = ref5.options;
  var options$gpuAccelerat = options.gpuAcceleration,
    gpuAcceleration = _options$gpuAccelerat === void 0 ? true : _options$gpuAccelerat,
    _options$adaptive = options.adaptive,
    adaptive = _options$adaptive === void 0 ? true : _options$adaptive,
    options$roundOffsets = options.roundOffsets,
    roundOffsets = _options$roundOffsets === void 0 ? true : _options$roundOffsets;
  var commonStyles = {
   placement: getBasePlacement(state.placement),
   variation: getVariation(state.placement),
   popper: state.elements.popper,
   popperRect: state.rects.popper,
   gpuAcceleration: gpuAcceleration,
   isFixed: state.options.strategy === 'fixed'
  };
  if (state.modifiersData.popperOffsets != null) {
```

```
state.styles.popper = Object.assign({}), state.styles.popper, mapToStyles(Object.assign({}),
commonStyles, {
    offsets: state.modifiersData.popperOffsets,
    position: state.options.strategy,
    adaptive: adaptive,
    roundOffsets: roundOffsets
   })));
  }
  if (state.modifiersData.arrow != null) {
   state.styles.arrow = Object.assign({}), state.styles.arrow, mapToStyles(Object.assign({}),
commonStyles, {
    offsets: state.modifiersData.arrow,
    position: 'absolute',
    adaptive: false,
    roundOffsets: roundOffsets
   })));
  state.attributes.popper = Object.assign({}, state.attributes.popper, {
   'data-popper-placement': state.placement
  });
} // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules
 const computeStyles$1 = {
  name: 'computeStyles',
  enabled: true,
  phase: 'beforeWrite',
  fn: computeStyles,
  data: {}
};
var passive = {
  passive: true
function effect(_ref) {
  var state = ref.state,
    instance = _ref.instance,
    options = _ref.options;
  var _options$scroll = options.scroll,
    scroll = _options$scroll === void 0 ? true : _options$scroll,
    _options$resize = options.resize,
    resize = _options$resize === void 0 ? true : _options$resize;
  var window = getWindow(state.elements.popper);
  var scrollParents = [].concat(state.scrollParents.reference, state.scrollParents.popper);
  if (scroll) {
   scrollParents.forEach(function (scrollParent) {
    scrollParent.addEventListener('scroll', instance.update, passive);
   });
   window.addEventListener('resize', instance.update, passive);
  }
```

```
return function () {
  if (scroll) {
   scrollParents.forEach(function (scrollParent) {
    scrollParent.removeEventListener('scroll', instance.update, passive);
  if (resize) {
   window.removeEventListener('resize', instance.update, passive);
  }
 };
} // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules
const eventListeners = {
 name: 'eventListeners',
 enabled: true,
 phase: 'write',
 fn: function fn() {},
 effect: effect,
 data: {}
};
var hash$1 = {
 left: 'right',
 right: 'left',
 bottom: 'top',
 top: 'bottom'
};
function getOppositePlacement(placement) {
 return placement.replace(/left|right|bottom|top/g, function (matched) {
  return hash$1[matched];
 });
}
var hash = {
 start: 'end',
 end: 'start'
function getOppositeVariationPlacement(placement) {
 return placement.replace(/start|end/g, function (matched) {
  return hash[matched];
});
}
function getWindowScroll(node) {
 var win = getWindow(node);
 var scrollLeft = win.pageXOffset;
 var scrollTop = win.pageYOffset;
 return {
  scrollLeft: scrollLeft,
  scrollTop: scrollTop
};
}
function getWindowScrollBarX(element) {
```

```
// If <html> has a CSS width greater than the viewport, then this will be
  // incorrect for RTL.
  // Popper 1 is broken in this case and never had a bug report so let's assume
  // it's not an issue. I don't think anyone ever specifies width on <html>
  // Browsers where the left scrollbar doesn't cause an issue report '0' for
  // this (e.g. Edge 2019, IE11, Safari)
  return getBoundingClientRect(getDocumentElement(element)).left +
getWindowScroll(element).scrollLeft;
}
 function getViewportRect(element, strategy) {
  var win = getWindow(element);
  var html = getDocumentElement(element);
  var visualViewport = win.visualViewport;
  var width = html.clientWidth;
  var height = html.clientHeight;
  var x = 0;
  var y = 0;
  if (visualViewport) {
   width = visualViewport.width;
   height = visualViewport.height;
   var layoutViewport = isLayoutViewport();
   if (layoutViewport | | !layoutViewport && strategy === 'fixed') {
    x = visualViewport.offsetLeft;
    y = visualViewport.offsetTop;
  }
  return {
   width: width,
   height: height,
  x: x + getWindowScrollBarX(element),
  y: y
  };
}
// of the `<html>` and `<body>` rect bounds if horizontally scrollable
function getDocumentRect(element) {
  var _element$ownerDocumen;
  var html = getDocumentElement(element);
  var winScroll = getWindowScroll(element);
  var body = ( element$ownerDocumen = element.ownerDocument) == null ? void 0 :
_element$ownerDocumen.body;
  var width = max(html.scrollWidth, html.clientWidth, body? body.scrollWidth: 0, body?
body.clientWidth: 0);
  var height = max(html.scrollHeight, html.clientHeight, body? body.scrollHeight: 0, body?
body.clientHeight: 0);
  var x = -winScroll.scrollLeft + getWindowScrollBarX(element);
  var y = -winScroll.scrollTop;
  if (getComputedStyle$1(body | | html).direction === 'rtl') {
   x += max(html.clientWidth, body? body.clientWidth: 0) - width;
```

```
}
  return {
   width: width,
   height: height,
   x: x,
   y: y
  };
function isScrollParent(element) {
  // Firefox wants us to check `-x` and `-y` variations as well
  var _getComputedStyle = getComputedStyle$1(element),
    overflow = getComputedStyle.overflow,
    overflowX = getComputedStyle.overflowX,
    overflowY = _getComputedStyle.overflowY;
  return /auto | scroll | overlay | hidden /.test (overflow + overflow Y + overflow X);
}
function getScrollParent(node) {
  if (['html', 'body', '#document'].indexOf(getNodeName(node)) >= 0) {
   // $FlowFixMe[incompatible-return]: assume body is always available
  return node.ownerDocument.body;
  }
  if (isHTMLElement(node) && isScrollParent(node)) {
   return node;
  return getScrollParent(getParentNode(node));
}
 /*
given a DOM element, return the list of all scroll parents, up the list of ancesors
 until we get to the top window object. This list is what we attach scroll listeners
to, because if any of these parent elements scroll, we'll need to re-calculate the
 reference element's position.
 */
function listScrollParents(element, list) {
  var _element$ownerDocumen;
  if (list === void 0) {
  list = [];
  }
  var scrollParent = getScrollParent(element);
  var isBody = scrollParent === ((_element$ownerDocumen = element.ownerDocument) == null ?
void 0 : element$ownerDocumen.body);
  var win = getWindow(scrollParent);
  var target = isBody ? [win].concat(win.visualViewport || [], isScrollParent(scrollParent) ?
scrollParent : []) : scrollParent;
  var updatedList = list.concat(target);
  return isBody? updatedList: // $FlowFixMe[incompatible-call]: isBody tells us target will be an
HTMLElement here
  updatedList.concat(listScrollParents(getParentNode(target)));
```

```
}
function rectToClientRect(rect) {
  return Object.assign({}, rect, {
   left: rect.x,
   top: rect.y,
   right: rect.x + rect.width,
   bottom: rect.y + rect.height
  });
}
function getInnerBoundingClientRect(element, strategy) {
  var rect = getBoundingClientRect(element, false, strategy === 'fixed');
  rect.top = rect.top + element.clientTop;
  rect.left = rect.left + element.clientLeft;
  rect.bottom = rect.top + element.clientHeight;
  rect.right = rect.left + element.clientWidth;
  rect.width = element.clientWidth;
  rect.height = element.clientHeight;
  rect.x = rect.left;
  rect.y = rect.top;
  return rect;
}
function getClientRectFromMixedType(element, clippingParent, strategy) {
  return clippingParent === viewport ? rectToClientRect(getViewportRect(element, strategy)) :
isElement(clippingParent) ? getInnerBoundingClientRect(clippingParent, strategy) :
rectToClientRect(getDocumentRect(getDocumentElement(element)));
} // A "clipping parent" is an overflowable container with the characteristic of
// clipping (or hiding) overflowing elements with a position different from
// `initial`
function getClippingParents(element) {
  var clippingParents = listScrollParents(getParentNode(element));
  var canEscapeClipping = ['absolute', 'fixed'].indexOf(getComputedStyle$1(element).position) >= 0;
  var clipperElement = canEscapeClipping && isHTMLElement(element) ? getOffsetParent(element) :
element;
  if (!isElement(clipperElement)) {
  }// $FlowFixMe[incompatible-return]: https://github.com/facebook/flow/issues/1414
  return clippingParents.filter(function (clippingParent) {
   return isElement(clippingParent) && contains(clippingParent, clipperElement) &&
getNodeName(clippingParent) !== 'body';
  });
} // Gets the maximum area that the element is visible in due to any number of
// clipping parents
function getClippingRect(element, boundary, rootBoundary, strategy) {
  var mainClippingParents = boundary === 'clippingParents' ? getClippingParents(element) :
[].concat(boundary);
  var clippingParents = [].concat(mainClippingParents, [rootBoundary]);
  var firstClippingParent = clippingParents[0];
```

```
var clippingRect = clippingParents.reduce(function (accRect, clippingParent) {
  var rect = getClientRectFromMixedType(element, clippingParent, strategy);
  accRect.top = max(rect.top, accRect.top);
  accRect.right = min(rect.right, accRect.right);
  accRect.bottom = min(rect.bottom, accRect.bottom);
  accRect.left = max(rect.left, accRect.left);
  return accRect;
 }, getClientRectFromMixedType(element, firstClippingParent, strategy));
 clippingRect.width = clippingRect.right - clippingRect.left;
 clippingRect.height = clippingRect.bottom - clippingRect.top;
 clippingRect.x = clippingRect.left;
 clippingRect.y = clippingRect.top;
 return clippingRect;
function computeOffsets(_ref) {
 var reference = _ref.reference,
   element = _ref.element,
   placement = _ref.placement;
 var basePlacement = placement ? getBasePlacement(placement) : null;
 var variation = placement ? getVariation(placement) : null;
 var commonX = reference.x + reference.width / 2 - element.width / 2;
 var commonY = reference.y + reference.height / 2 - element.height / 2;
 var offsets;
 switch (basePlacement) {
  case top:
   offsets = {
    x: commonX,
    y: reference.y - element.height
   };
   break;
  case bottom:
   offsets = {
    x: commonX,
    y: reference.y + reference.height
   };
   break;
  case right:
   offsets = {
    x: reference.x + reference.width,
    y: commonY
   };
   break;
  case left:
   offsets = {
    x: reference.x - element.width,
    y: commonY
   };
   break;
  default:
   offsets = {
    x: reference.x,
```

```
y: reference.y
    };
 }
  var mainAxis = basePlacement ? getMainAxisFromPlacement(basePlacement) : null;
  if (mainAxis != null) {
   var len = mainAxis === 'y' ? 'height' : 'width';
   switch (variation) {
    case start:
     offsets[mainAxis] = offsets[mainAxis] - (reference[len] / 2 - element[len] / 2);
     break;
    case end:
     offsets[mainAxis] = offsets[mainAxis] + (reference[len] / 2 - element[len] / 2);
     break;
 }
 return offsets;
}
 function detectOverflow(state, options) {
 if (options === void 0) {
   options = \{\};
  var _options = options,
    _options$placement = _options.placement,
    placement = _options$placement === void 0 ? state.placement : _options$placement,
    options$strategy = options.strategy,
    strategy = _options$strategy === void 0 ? state.strategy : _options$strategy,
    _options$boundary = _options.boundary,
    boundary = options$boundary === void 0 ? clippingParents : options$boundary,
    _options$rootBoundary = _options.rootBoundary,
    rootBoundary = _options$rootBoundary === void 0 ? viewport : _options$rootBoundary,
    _options$elementConte = _options.elementContext,
    elementContext = options$elementConte === void 0 ? popper : options$elementConte,
    _options$altBoundary = _options.altBoundary,
    altBoundary = options$altBoundary === void 0 ? false : options$altBoundary,
    _options$padding = _options.padding,
    padding = options$padding === void 0 ? 0 : options$padding;
  var paddingObject = mergePaddingObject(typeof padding !== 'number' ? padding :
expand To Hash Map (padding, base Placements));\\
  var altContext = elementContext === popper ? reference : popper;
  var popperRect = state.rects.popper;
  var element = state.elements[altBoundary? altContext: elementContext];
  var clippingClientRect = getClippingRect(isElement(element) ? element : element.contextElement
[ getDocumentElement(state.elements.popper), boundary, rootBoundary, strategy);
  var referenceClientRect = getBoundingClientRect(state.elements.reference);
  var popperOffsets = computeOffsets({
   reference: referenceClientRect,
   element: popperRect,
   strategy: 'absolute',
   placement: placement
  });
```

```
var popperClientRect = rectToClientRect(Object.assign({}, popperRect, popperOffsets));
  var elementClientRect = elementContext === popper ? popperClientRect : referenceClientRect; //
positive = overflowing the clipping rect
  // 0 or negative = within the clipping rect
  var overflowOffsets = {
   top: clippingClientRect.top - elementClientRect.top + paddingObject.top,
   bottom: element Client Rect. bottom-clipping Client Rect. bottom+padding Object. bottom,\\
   left: clippingClientRect.left - elementClientRect.left + paddingObject.left,
   right: elementClientRect.right - clippingClientRect.right + paddingObject.right
  };
  var offsetData = state.modifiersData.offset; // Offsets can be applied only to the popper element
  if (elementContext === popper && offsetData) {
   var offset = offsetData[placement];
   Object.keys(overflowOffsets).forEach(function (key) {
    var multiply = [right, bottom].indexOf(key) >= 0 ? 1 : -1;
    var axis = [top, bottom].indexOf(key) >= 0 ? 'y' : 'x';
    overflowOffsets[key] += offset[axis] * multiply;
  });
  }
  return overflowOffsets;
function computeAutoPlacement(state, options) {
  if (options === void 0) {
   options = \{\};
  var _options = options,
    placement = options.placement,
    boundary = options.boundary,
    rootBoundary = _options.rootBoundary,
    padding = options.padding,
    flipVariations = _options.flipVariations,
    _options$allowedAutoP = _options.allowedAutoPlacements,
    allowedAutoPlacements = _options$allowedAutoP === void 0 ? placements :
options$allowedAutoP;
  var variation = getVariation(placement);
  var placements$1 = variation ? flipVariations ? variationPlacements :
variationPlacements.filter(function (placement) {
   return getVariation(placement) === variation;
  }) : basePlacements;
  var allowedPlacements = placements$1.filter(function (placement) {
   return allowedAutoPlacements.indexOf(placement) >= 0;
  if (allowedPlacements.length === 0) {
   allowedPlacements = placements$1;
  } // $FlowFixMe[incompatible-type]: Flow seems to have problems with two array unions...
  var overflows = allowedPlacements.reduce(function (acc, placement) {
   acc[placement] = detectOverflow(state, {
    placement: placement,
    boundary: boundary,
```

```
rootBoundary: rootBoundary,
    padding: padding
   })[getBasePlacement(placement)];
   return acc;
  }, {});
  return Object.keys(overflows).sort(function (a, b) {
   return overflows[a] - overflows[b];
 });
}
function getExpandedFallbackPlacements(placement) {
 if (getBasePlacement(placement) === auto) {
  return [];
 }
 var oppositePlacement = getOppositePlacement(placement);
  return [getOppositeVariationPlacement(placement), oppositePlacement,
getOppositeVariationPlacement(oppositePlacement)];
}
function flip( ref) {
  var state = _ref.state,
    options = _ref.options,
    name = _ref.name;
 if (state.modifiersData[name]._skip) {
  return;
 }
  var _options$mainAxis = options.mainAxis,
    checkMainAxis = _options$mainAxis === void 0 ? true : _options$mainAxis,
    options$altAxis = options.altAxis,
    checkAltAxis = options$altAxis === void 0 ? true : options$altAxis,
    specifiedFallbackPlacements = options.fallbackPlacements,
    padding = options.padding,
    boundary = options.boundary,
    rootBoundary = options.rootBoundary,
    altBoundary = options.altBoundary,
     options$flipVariatio = options.flipVariations,
    flipVariations = _options$flipVariatio === void 0 ? true : _options$flipVariatio,
    allowedAutoPlacements = options.allowedAutoPlacements;
  var preferredPlacement = state.options.placement;
  var basePlacement = getBasePlacement(preferredPlacement);
  var isBasePlacement = basePlacement === preferredPlacement;
  var fallbackPlacements = specifiedFallbackPlacements || (isBasePlacement || !flipVariations ?
[getOppositePlacement(preferredPlacement)]:
getExpandedFallbackPlacements(preferredPlacement));
  var placements = [preferredPlacement].concat(fallbackPlacements).reduce(function (acc,
placement) {
   return acc.concat(getBasePlacement(placement) === auto?computeAutoPlacement(state, {
    placement: placement,
    boundary: boundary,
    rootBoundary: rootBoundary,
    padding: padding,
    flipVariations: flipVariations,
    allowedAutoPlacements: allowedAutoPlacements
   }) : placement);
```

```
}, []);
var referenceRect = state.rects.reference;
var popperRect = state.rects.popper;
var checksMap = new Map();
var makeFallbackChecks = true;
var firstFittingPlacement = placements[0];
for (var i = 0; i < placements.length; i++) {
 var placement = placements[i];
 var _basePlacement = getBasePlacement(placement);
 var isStartVariation = getVariation(placement) === start;
 var isVertical = [top, bottom].indexOf( basePlacement) >= 0;
 var len = isVertical ? 'width' : 'height';
 var overflow = detectOverflow(state, {
  placement: placement,
  boundary: boundary,
  rootBoundary: rootBoundary,
  altBoundary: altBoundary,
  padding: padding
 });
 var mainVariationSide = isVertical ? isStartVariation ? right : left : isStartVariation ? bottom : top;
 if (referenceRect[len] > popperRect[len]) {
  mainVariationSide = getOppositePlacement(mainVariationSide);
 }
 var altVariationSide = getOppositePlacement(mainVariationSide);
 var checks = [];
 if (checkMainAxis) {
  checks.push(overflow[_basePlacement] <= 0);</pre>
 }
 if (checkAltAxis) {
  checks.push(overflow[mainVariationSide] <= 0, overflow[altVariationSide] <= 0);</pre>
 if (checks.every(function (check) {
  return check;
 })) {
  firstFittingPlacement = placement;
  makeFallbackChecks = false;
  break;
 }
 checksMap.set(placement, checks);
}
if (makeFallbackChecks) {
 // `2` may be desired in some cases – research later
 var numberOfChecks = flipVariations ? 3:1;
 var _loop = function _loop(_i) {
  var fittingPlacement = placements.find(function (placement) {
   var checks = checksMap.get(placement);
```

```
if (checks) {
     return checks.slice(0, _i).every(function (check) {
       return check;
     });
    }
   });
   if (fittingPlacement) {
    firstFittingPlacement = fittingPlacement;
    return "break";
  };
  for (var i = numberOfChecks; i > 0; i--) {
   var _ret = _loop(_i);
   if ( ret === "break") break;
  }
 }
 if (state.placement !== firstFittingPlacement) {
  state.modifiersData[name]._skip = true;
  state.placement = firstFittingPlacement;
  state.reset = true;
} // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules
const flip$1 = {
 name: 'flip',
 enabled: true,
 phase: 'main',
 fn: flip,
 requiresIfExists: ['offset'],
 data: {
  _skip: false
 }
};
function getSideOffsets(overflow, rect, preventedOffsets) {
 if (preventedOffsets === void 0) {
  preventedOffsets = {
   x: 0,
   y: 0
  };
 }
 return {
  top: overflow.top - rect.height - preventedOffsets.y,
  right: overflow.right - rect.width + preventedOffsets.x,
  bottom: overflow.bottom - rect.height + preventedOffsets.y,
  left: overflow.left - rect.width - preventedOffsets.x
 };
}
function isAnySideFullyClipped(overflow) {
```

```
return [top, right, bottom, left].some(function (side) {
  return overflow[side] >= 0;
});
}
function hide(_ref) {
 var state = _ref.state,
   name = _ref.name;
 var referenceRect = state.rects.reference;
 var popperRect = state.rects.popper;
 var preventedOffsets = state.modifiersData.preventOverflow;
 var referenceOverflow = detectOverflow(state, {
  elementContext: 'reference'
 });
 var popperAltOverflow = detectOverflow(state, {
  altBoundary: true
 });
 var referenceClippingOffsets = getSideOffsets(referenceOverflow, referenceRect);
 var popperEscapeOffsets = getSideOffsets(popperAltOverflow, popperRect, preventedOffsets);
 var isReferenceHidden = isAnySideFullyClipped(referenceClippingOffsets);
 var hasPopperEscaped = isAnySideFullyClipped(popperEscapeOffsets);
 state.modifiersData[name] = {
  referenceClippingOffsets: referenceClippingOffsets,
  popperEscapeOffsets: popperEscapeOffsets,
  isReferenceHidden: isReferenceHidden,
  hasPopperEscaped: hasPopperEscaped
 };
 state.attributes.popper = Object.assign({}, state.attributes.popper, {
  'data-popper-reference-hidden': isReferenceHidden,
  'data-popper-escaped': hasPopperEscaped
 }):
} // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules
const hide$1 = {
 name: 'hide',
 enabled: true,
 phase: 'main',
 requiresIfExists: ['preventOverflow'],
 fn: hide
};
function distanceAndSkiddingToXY(placement, rects, offset) {
 var basePlacement = getBasePlacement(placement);
 var invertDistance = [left, top].indexOf(basePlacement) >= 0 ? -1 : 1;
 var _ref = typeof offset === 'function' ? offset(Object.assign({}, rects, {
  placement: placement
 })) : offset,
   skidding = ref[0],
   distance = _ref[1];
 skidding = skidding | | 0;
 distance = (distance | | 0) * invertDistance;
 return [left, right].indexOf(basePlacement) >= 0 ? {
  x: distance,
  y: skidding
```

```
}:{
  x: skidding,
  y: distance
 };
}
function offset( ref2) {
 var state = _ref2.state,
   options = _ref2.options,
   name = _ref2.name;
 var _options$offset = options.offset,
   offset = _options$offset === void 0 ? [0, 0] : _options$offset;
 var data = placements.reduce(function (acc, placement) {
  acc[placement] = distanceAndSkiddingToXY(placement, state.rects, offset);
  return acc;
 }, {});
 var _data$state$placement = data[state.placement],
   x = data$state$placement.x,
   y = _data$state$placement.y;
 if (state.modifiersData.popperOffsets != null) {
  state.modifiersData.popperOffsets.x += x;
  state.modifiersData.popperOffsets.y += y;
 }
 state.modifiersData[name] = data;
} // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules
const offset$1 = {
 name: 'offset',
 enabled: true,
 phase: 'main',
 requires: ['popperOffsets'],
 fn: offset
function popperOffsets(_ref) {
 var state = ref.state,
   name = ref.name;
 // Offsets are the actual position the popper needs to have to be
 // properly positioned near its reference element
 // This is the most basic placement, and will be adjusted by
 // the modifiers in the next step
 state.modifiersData[name] = computeOffsets({
  reference: state.rects.reference,
  element: state.rects.popper,
  strategy: 'absolute',
  placement: state.placement
 });
} // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules
const popperOffsets$1 = {
 name: 'popperOffsets',
 enabled: true,
 phase: 'read',
```

```
fn: popperOffsets,
  data: {}
};
function getAltAxis(axis) {
  return axis === 'x' ? 'y' : 'x';
function preventOverflow(_ref) {
  var state = _ref.state,
    options = _ref.options,
    name = _ref.name;
  var _options$mainAxis = options.mainAxis,
    checkMainAxis = options$mainAxis === void 0 ? true : options$mainAxis,
    options$altAxis = options.altAxis,
    checkAltAxis = options$altAxis === void 0 ? false : options$altAxis,
    boundary = options.boundary,
    rootBoundary = options.rootBoundary,
    altBoundary = options.altBoundary,
    padding = options.padding,
    options$tether = options.tether,
    tether = options$tether === void 0 ? true : options$tether,
    _options$tetherOffset = options.tetherOffset,
    tetherOffset = _options$tetherOffset === void 0 ? 0 : _options$tetherOffset;
  var overflow = detectOverflow(state, {
   boundary: boundary,
   rootBoundary: rootBoundary,
   padding: padding,
   altBoundary: altBoundary
  });
  var basePlacement = getBasePlacement(state.placement);
  var variation = getVariation(state.placement);
  var isBasePlacement = !variation;
  var mainAxis = getMainAxisFromPlacement(basePlacement);
  var altAxis = getAltAxis(mainAxis);
  var popperOffsets = state.modifiersData.popperOffsets;
  var referenceRect = state.rects.reference;
  var popperRect = state.rects.popper;
  var tetherOffsetValue = typeof tetherOffset === 'function' ? tetherOffset(Object.assign({},
state.rects, {
   placement: state.placement
  })) : tetherOffset;
  var normalizedTetherOffsetValue = typeof tetherOffsetValue === 'number' ? {
   mainAxis: tetherOffsetValue,
   altAxis: tetherOffsetValue
  }: Object.assign({
   mainAxis: 0,
   altAxis: 0
  }, tetherOffsetValue);
  var offsetModifierState = state.modifiersData.offset ? state.modifiersData.offset[state.placement] :
null;
  var data = {
   x: 0,
  y: 0
  };
  if (!popperOffsets) {
```

```
return;
  }
  if (checkMainAxis) {
   var offsetModifierState$;
   var mainSide = mainAxis === 'y' ? top : left;
   var altSide = mainAxis === 'y' ? bottom : right;
   var len = mainAxis === 'y' ? 'height' : 'width';
   var offset = popperOffsets[mainAxis];
   var min$1 = offset + overflow[mainSide];
   var max$1 = offset - overflow[altSide];
   var additive = tether ? -popperRect[len] / 2 : 0;
   var minLen = variation === start ? referenceRect[len] : popperRect[len];
   var maxLen = variation === start ? -popperRect[len] : -referenceRect[len]; // We need to include
the arrow in the calculation so the arrow doesn't go
   // outside the reference bounds
   var arrowElement = state.elements.arrow;
   var arrowRect = tether && arrowElement ? getLayoutRect(arrowElement) : {
    width: 0,
    height: 0
   };
   var arrowPaddingObject = state.modifiersData['arrow#persistent'] ?
state.modifiersData['arrow#persistent'].padding : getFreshSideObject();
   var arrowPaddingMin = arrowPaddingObject[mainSide];
   var arrowPaddingMax = arrowPaddingObject[altSide]; // If the reference length is smaller than the
arrow length, we don't want
   // to include its full size in the calculation. If the reference is small
   // and near the edge of a boundary, the popper can overflow even if the
   // reference is not overflowing as well (e.g. virtual elements with no
   // width or height)
   var arrowLen = within(0, referenceRect[len], arrowRect[len]);
   var minOffset = isBasePlacement ? referenceRect[len] / 2 - additive - arrowLen - arrowPaddingMin
- normalizedTetherOffsetValue.mainAxis: minLen - arrowLen - arrowPaddingMin -
normalizedTetherOffsetValue.mainAxis;
   var maxOffset = isBasePlacement ? -referenceRect[len] / 2 + additive + arrowLen +
arrowPaddingMax + normalizedTetherOffsetValue.mainAxis: maxLen + arrowLen + arrowPaddingMax
+ normalizedTetherOffsetValue.mainAxis;
   var arrowOffsetParent = state.elements.arrow && getOffsetParent(state.elements.arrow);
   var clientOffset = arrowOffsetParent ? mainAxis === 'y' ? arrowOffsetParent.clientTop | | 0 :
arrowOffsetParent.clientLeft || 0 : 0;
   var offsetModifierValue = (_offsetModifierState$ = offsetModifierState == null ? void 0:
offsetModifierState[mainAxis]) != null ? _offsetModifierState$ : 0;
   var tetherMin = offset + minOffset - offsetModifierValue - clientOffset;
   var tetherMax = offset + maxOffset - offsetModifierValue;
   var preventedOffset = within(tether ? min(min$1, tetherMin) : min$1, offset, tether ? max(max$1,
tetherMax): max$1);
   popperOffsets[mainAxis] = preventedOffset;
   data[mainAxis] = preventedOffset - offset;
  if (checkAltAxis) {
   var _offsetModifierState$2;
   var mainSide = mainAxis === 'x' ? top : left;
```

```
var _altSide = mainAxis === 'x' ? bottom : right;
   var _offset = popperOffsets[altAxis];
   var _len = altAxis === 'y' ? 'height' : 'width';
   var _min = _offset + overflow[_mainSide];
   var _max = _offset - overflow[_altSide];
   var isOriginSide = [top, left].indexOf(basePlacement) !== -1;
   var offsetModifierValue = ( offsetModifierState$2 = offsetModifierState == null ? void 0 :
offsetModifierState[altAxis]) != null ? offsetModifierState$2 : 0;
   var _tetherMin = isOriginSide ? _min : _offset - referenceRect[_len] - popperRect[_len] -
_offsetModifierValue + normalizedTetherOffsetValue.altAxis;
   var _tetherMax = isOriginSide ? _offset + referenceRect[_len] + popperRect[_len] -
_offsetModifierValue - normalizedTetherOffsetValue.altAxis : _max;
   var _preventedOffset = tether && isOriginSide ? withinMaxClamp(_tetherMin, _offset,
_tetherMax) : within(tether ? _tetherMin : _min, _offset, tether ? _tetherMax : _max);
   popperOffsets[altAxis] = _preventedOffset;
  data[altAxis] = _preventedOffset - _offset;
  }
  state.modifiersData[name] = data;
} // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules
const preventOverflow$1 = {
  name: 'preventOverflow',
  enabled: true,
  phase: 'main',
  fn: preventOverflow,
  requiresIfExists: ['offset']
function getHTMLElementScroll(element) {
  return {
   scrollLeft: element.scrollLeft,
   scrollTop: element.scrollTop
  };
}
function getNodeScroll(node) {
  if (node === getWindow(node) | !isHTMLElement(node)) {
   return getWindowScroll(node);
  } else {
   return getHTMLElementScroll(node);
  }
}
function isElementScaled(element) {
```

```
var rect = element.getBoundingClientRect();
  var scaleX = round(rect.width) / element.offsetWidth || 1;
  var scaleY = round(rect.height) / element.offsetHeight || 1;
  return scaleX !== 1 || scaleY !== 1;
} // Returns the composite rect of an element relative to its offsetParent.
// Composite means it takes into account transforms as well as layout.
function getCompositeRect(elementOrVirtualElement, offsetParent, isFixed) {
  if (isFixed === void 0) {
   isFixed = false;
  }
  var isOffsetParentAnElement = isHTMLElement(offsetParent);
  var offsetParentIsScaled = isHTMLElement(offsetParent) && isElementScaled(offsetParent);
  var documentElement = getDocumentElement(offsetParent);
  var rect = getBoundingClientRect(elementOrVirtualElement, offsetParentIsScaled, isFixed);
  var scroll = {
   scrollLeft: 0,
   scrollTop: 0
  };
  var offsets = {
   x: 0,
  y: 0
  };
  if (isOffsetParentAnElement | | !isOffsetParentAnElement && !isFixed) {
   if (getNodeName(offsetParent) !== 'body' | | // https://github.com/popperjs/popper-
core/issues/1078
   isScrollParent(documentElement)) {
    scroll = getNodeScroll(offsetParent);
   }
   if (isHTMLElement(offsetParent)) {
    offsets = getBoundingClientRect(offsetParent, true);
    offsets.x += offsetParent.clientLeft;
    offsets.y += offsetParent.clientTop;
   } else if (documentElement) {
    offsets.x = getWindowScrollBarX(documentElement);
   }
  }
  return {
  x: rect.left + scroll.scrollLeft - offsets.x,
   y: rect.top + scroll.scrollTop - offsets.y,
   width: rect.width,
   height: rect.height
  };
}
function order(modifiers) {
  var map = new Map();
  var visited = new Set();
  var result = [];
  modifiers.forEach(function (modifier) {
  map.set(modifier.name, modifier);
  }); // On visiting object, check for its dependencies and visit them recursively
```

```
function sort(modifier) {
  visited.add(modifier.name);
  var requires = [].concat(modifier.requires || [], modifier.requiresIfExists || []);
  requires.forEach(function (dep) {
   if (!visited.has(dep)) {
    var depModifier = map.get(dep);
    if (depModifier) {
     sort(depModifier);
    }
   }
  });
  result.push(modifier);
 modifiers.forEach(function (modifier) {
  if (!visited.has(modifier.name)) {
   // check for visited object
   sort(modifier);
  }
 });
 return result;
function orderModifiers(modifiers) {
 // order based on dependencies
 var orderedModifiers = order(modifiers); // order based on phase
 return modifierPhases.reduce(function (acc, phase) {
  return acc.concat(orderedModifiers.filter(function (modifier) {
   return modifier.phase === phase;
  }));
 }, []);
}
function debounce(fn) {
 var pending;
 return function () {
  if (!pending) {
   pending = new Promise(function (resolve) {
    Promise.resolve().then(function () {
     pending = undefined;
     resolve(fn());
    });
   });
  return pending;
 };
}
function mergeByName(modifiers) {
 var merged = modifiers.reduce(function (merged, current) {
  var existing = merged[current.name];
  merged[current.name] = existing ? Object.assign({}, existing, current, {
   options: Object.assign({}, existing.options, current.options),
```

```
data: Object.assign({}, existing.data, current.data)
   }) : current;
   return merged;
  }, {}); // IE11 does not support Object.values
  return Object.keys(merged).map(function (key) {
   return merged[key];
  });
}
var DEFAULT_OPTIONS = {
  placement: 'bottom',
  modifiers: [],
  strategy: 'absolute'
function areValidElements() {
  for (var _len = arguments.length, args = new Array(_len), _key = 0; _key < _len; _key++) {
  args[_key] = arguments[_key];
  }
  return !args.some(function (element) {
   return !(element && typeof element.getBoundingClientRect === 'function');
  });
}
function popperGenerator(generatorOptions) {
  if (generatorOptions === void 0) {
   generatorOptions = {};
  }
  var generatorOptions = generatorOptions,
    _generatorOptions$def = _generatorOptions.defaultModifiers,
    defaultModifiers = _generatorOptions$def === void 0 ? [] : _generatorOptions$def,
    _generatorOptions$def2 = _generatorOptions.defaultOptions,
    defaultOptions = _generatorOptions$def2 === void 0 ? DEFAULT_OPTIONS :
_generatorOptions$def2;
  return function createPopper(reference, popper, options) {
   if (options === void 0) {
    options = defaultOptions;
   }
   var state = {
    placement: 'bottom',
    orderedModifiers: [],
    options: Object.assign({}, DEFAULT_OPTIONS, defaultOptions),
    modifiersData: {},
    elements: {
     reference: reference,
     popper: popper
    },
    attributes: {},
    styles: {}
   };
   var effectCleanupFns = [];
   var isDestroyed = false;
   var instance = {
```

```
state: state,
    setOptions: function setOptions(setOptionsAction) {
     var options = typeof setOptionsAction === 'function' ? setOptionsAction(state.options) :
setOptionsAction;
     cleanupModifierEffects();
     state.options = Object.assign({}, defaultOptions, state.options, options);
     state.scrollParents = {
      reference: isElement(reference) ? listScrollParents(reference) : reference.contextElement ?
listScrollParents(reference.contextElement): [],
      popper: listScrollParents(popper)
     }; // Orders the modifiers based on their dependencies and `phase`
     // properties
     var orderedModifiers = orderModifiers(mergeByName([].concat(defaultModifiers,
state.options.modifiers))); // Strip out disabled modifiers
     state.orderedModifiers = orderedModifiers.filter(function (m) {
      return m.enabled;
     }); // Validate the provided modifiers so that the consumer will get warned
     runModifierEffects();
     return instance.update();
    // Sync update – it will always be executed, even if not necessary. This
    // is useful for low frequency updates where sync behavior simplifies the
    // logic.
    // For high frequency updates (e.g. `resize` and `scroll` events), always
    // prefer the async Popper#update method
    forceUpdate: function forceUpdate() {
     if (isDestroyed) {
      return;
     }
     var _state$elements = state.elements,
       reference = state$elements.reference,
       popper = _state$elements.popper; // Don't proceed if `reference` or `popper` are not valid
elements
     // anymore
     if (!areValidElements(reference, popper)) {
     } // Store the reference and popper rects to be read by modifiers
     state.rects = {
      reference: getCompositeRect(reference, getOffsetParent(popper), state.options.strategy ===
'fixed'),
      popper: getLayoutRect(popper)
     }; // Modifiers have the ability to reset the current update cycle. The
     // most common use case for this is the `flip` modifier changing the
     // placement, which then needs to re-run all the modifiers, because the
     // logic was previously ran for the previous placement and is therefore
     // stale/incorrect
     state.reset = false;
```

```
state.placement = state.options.placement; // On each update cycle, the `modifiersData`
property for each modifier
     // is filled with the initial data specified by the modifier. This means
     // it doesn't persist and is fresh on each update.
     // To ensure persistent data, use `${name}#persistent`
     state.orderedModifiers.forEach(function (modifier) {
      return state.modifiersData[modifier.name] = Object.assign({}, modifier.data);
     });
     for (var index = 0; index < state.orderedModifiers.length; index++) {
      if (state.reset === true) {
       state.reset = false;
       index = -1;
       continue;
      }
      var _state$orderedModifie = state.orderedModifiers[index],
        fn = _state$orderedModifie.fn,
        state$orderedModifie2 = state$orderedModifie.options,
        _options = _state$orderedModifie2 === void 0 ? {} : _state$orderedModifie2,
        name = _state$orderedModifie.name;
      if (typeof fn === 'function') {
       state = fn({
        state: state,
        options: _options,
        name: name,
        instance: instance
       }) || state;
      }
     }
    },
    // Async and optimistically optimized update - it will not be executed if
    // not necessary (debounced to run at most once-per-tick)
    update: debounce(function () {
     return new Promise(function (resolve) {
      instance.forceUpdate();
      resolve(state);
     });
    }),
    destroy: function destroy() {
     cleanupModifierEffects();
     isDestroyed = true;
   };
   if (!areValidElements(reference, popper)) {
    return instance;
   }
   instance.setOptions(options).then(function (state) {
    if (!isDestroyed && options.onFirstUpdate) {
     options.onFirstUpdate(state);
    }
```

```
}); // Modifiers have the ability to execute arbitrary code before the first
   // update cycle runs. They will be executed in the same order as the update
   // cycle. This is useful when a modifier adds some persistent data that
   // other modifiers need to use, but the modifier is run after the dependent
   // one.
   function runModifierEffects() {
    state.orderedModifiers.forEach(function ( ref3) {
     var name = _ref3.name,
       _ref3$options = _ref3.options,
       options = _ref3$options === void 0 ? {} : _ref3$options,
       effect = _ref3.effect;
     if (typeof effect === 'function') {
      var cleanupFn = effect({
       state: state,
       name: name,
       instance: instance,
       options: options
      });
      var noopFn = function noopFn() {};
      effectCleanupFns.push(cleanupFn | | noopFn);
   });
   function cleanupModifierEffects() {
    effectCleanupFns.forEach(function (fn) {
     return fn();
    });
    effectCleanupFns = [];
   }
   return instance;
  };
}
var createPopper$2 = /*# PURE */popperGenerator(); // eslint-disable-next-line import/no-
unused-modules
var defaultModifiers$1 = [eventListeners, popperOffsets$1, computeStyles$1, applyStyles$1];
var createPopper$1 = /*#__PURE__*/popperGenerator({
  defaultModifiers: defaultModifiers$1
}); // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules
var defaultModifiers = [eventListeners, popperOffsets$1, computeStyles$1, applyStyles$1, offset$1,
flip$1, preventOverflow$1, arrow$1, hide$1];
var createPopper = /*#__PURE__*/popperGenerator({
  defaultModifiers: defaultModifiers
}); // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules
const Popper = /*#__PURE__*/Object.freeze(/*#__PURE__*/Object.defineProperty({
  __proto__: null,
  popperGenerator,
  detectOverflow,
  createPopperBase: createPopper$2,
```

```
createPopper,
  createPopperLite: createPopper$1,
  top,
  bottom,
  right,
 left,
  auto,
  basePlacements,
 start,
  end,
  clippingParents,
  viewport,
  popper,
  reference,
  variationPlacements,
  placements,
  beforeRead,
  read,
  afterRead,
 beforeMain,
  main,
  afterMain,
  beforeWrite,
  write,
  afterWrite,
  modifierPhases,
  applyStyles: applyStyles$1,
  arrow: arrow$1,
  computeStyles: computeStyles$1,
  eventListeners,
 flip: flip$1,
 hide: hide$1,
 offset: offset$1,
  popperOffsets: popperOffsets$1,
  preventOverflow: preventOverflow$1
}, Symbol.toStringTag, { value: 'Module' }));
 * Bootstrap (v5.2.2): dropdown.js
 * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
 */
 /**
 * Constants
 */
const NAME$a = 'dropdown';
const DATA_KEY$6 = 'bs.dropdown';
const EVENT KEY$6 = \.${DATA KEY$6}\';
const DATA_API_KEY$3 = '.data-api';
const ESCAPE_KEY$2 = 'Escape';
const TAB_KEY$1 = 'Tab';
const ARROW_UP_KEY$1 = 'ArrowUp';
const ARROW_DOWN_KEY$1 = 'ArrowDown';
const RIGHT_MOUSE_BUTTON = 2; // MouseEvent.button value for the secondary button, usually
the right button
```

```
const EVENT HIDE$5 = `hide${EVENT KEY$6}`;
const EVENT_HIDDEN$5 = `hidden${EVENT_KEY$6}`;
const EVENT SHOW$5 = `show${EVENT KEY$6}`;
const EVENT SHOWN$5 = `shown${EVENT KEY$6}`;
const EVENT CLICK DATA API$3 = `click${EVENT KEY$6}${DATA API KEY$3}`;
const EVENT KEYDOWN DATA API = `keydown${EVENT KEY$6}${DATA API KEY$3}`;
const EVENT KEYUP DATA API = `keyup${EVENT KEY$6}${DATA API KEY$3}`;
const CLASS NAME SHOW$6 = 'show';
const CLASS NAME DROPUP = 'dropup';
const CLASS_NAME_DROPEND = 'dropend';
const CLASS NAME DROPSTART = 'dropstart';
const CLASS_NAME_DROPUP_CENTER = 'dropup-center';
const CLASS NAME DROPDOWN CENTER = 'dropdown-center';
const SELECTOR DATA TOGGLE$3 = '[data-bs-toggle="dropdown"]:not(.disabled):not(:disabled)';
const SELECTOR DATA TOGGLE SHOWN =
`${SELECTOR_DATA_TOGGLE$3}.${CLASS_NAME_SHOW$6}`;
 const SELECTOR MENU = '.dropdown-menu';
const SELECTOR NAVBAR = '.navbar';
const SELECTOR_NAVBAR_NAV = '.navbar-nav';
const SELECTOR VISIBLE ITEMS = '.dropdown-menu .dropdown-item:not(.disabled):not(:disabled)';
const PLACEMENT TOP = isRTL() ? 'top-end' : 'top-start';
const PLACEMENT TOPEND = isRTL() ? 'top-start' : 'top-end';
 const PLACEMENT BOTTOM = isRTL() ? 'bottom-end' : 'bottom-start';
const PLACEMENT_BOTTOMEND = isRTL() ? 'bottom-start' : 'bottom-end';
const PLACEMENT_RIGHT = isRTL() ? 'left-start' : 'right-start';
const PLACEMENT LEFT = isRTL() ? 'right-start' : 'left-start';
const PLACEMENT_TOPCENTER = 'top';
const PLACEMENT_BOTTOMCENTER = 'bottom';
 const Default$9 = {
  autoClose: true,
  boundary: 'clippingParents',
  display: 'dynamic',
  offset: [0, 2],
  popperConfig: null,
  reference: 'toggle'
 const DefaultType$9 = {
  autoClose: '(boolean|string)',
  boundary: '(string|element)',
  display: 'string',
  offset: '(array|string|function)',
  popperConfig: '(null|object|function)',
 reference: '(string|element|object)'
};
 * Class definition
 */
 class Dropdown extends BaseComponent {
  constructor(element, config) {
   super(element, config);
   this. popper = null;
   this._parent = this._element.parentNode; // dropdown wrapper
   // todo: v6 revert #37011 & change markup https://getbootstrap.com/docs/5.2/forms/input-
group/
```

```
this._menu = SelectorEngine.next(this._element, SELECTOR_MENU)[0] ||
SelectorEngine.prev(this._element, SELECTOR_MENU)[0] ||
SelectorEngine.findOne(SELECTOR_MENU, this._parent);
   this._inNavbar = this._detectNavbar();
 } // Getters
  static get Default() {
   return Default$9;
  }
  static get DefaultType() {
   return DefaultType$9;
  static get NAME() {
   return NAME$a;
  } // Public
  toggle() {
   return this._isShown()? this.hide(): this.show();
  show() {
   if (isDisabled(this._element) | | this._isShown()) {
    return;
   }
   const relatedTarget = {
    relatedTarget: this._element
   };
   const showEvent = EventHandler.trigger(this._element, EVENT_SHOW$5, relatedTarget);
   if (showEvent.defaultPrevented) {
    return;
   }
   this. createPopper(); // If this is a touch-enabled device we add extra
   // empty mouseover listeners to the body's immediate children;
   // only needed because of broken event delegation on iOS
   // https://www.quirksmode.org/blog/archives/2014/02/mouse_event_bub.html
   if ('ontouchstart' in document.documentElement
&& !this._parent.closest(SELECTOR_NAVBAR_NAV)) {
    for (const element of [].concat(...document.body.children)) {
     EventHandler.on(element, 'mouseover', noop);
   }
   }
   this._element.focus();
   this._element.setAttribute('aria-expanded', true);
   this._menu.classList.add(CLASS_NAME_SHOW$6);
```

```
this._element.classList.add(CLASS_NAME_SHOW$6);
EventHandler.trigger(this._element, EVENT_SHOWN$5, relatedTarget);
}
hide() {
if (isDisabled(this._element) | | !this._isShown()) {
 return;
 }
 const relatedTarget = {
 relatedTarget: this._element
 };
 this._completeHide(relatedTarget);
dispose() {
if (this._popper) {
 this._popper.destroy();
super.dispose();
update() {
this._inNavbar = this._detectNavbar();
 if (this._popper) {
 this._popper.update();
}
} // Private
_completeHide(relatedTarget) {
const hideEvent = EventHandler.trigger(this._element, EVENT_HIDE$5, relatedTarget);
 if (hideEvent.defaultPrevented) {
 return;
 } // If this is a touch-enabled device we remove the extra
 // empty mouseover listeners we added for iOS support
 if ('ontouchstart' in document.documentElement) {
 for (const element of [].concat(...document.body.children)) {
   EventHandler.off(element, 'mouseover', noop);
 }
 }
 if (this. popper) {
 this._popper.destroy();
 }
 this._menu.classList.remove(CLASS_NAME_SHOW$6);
 this._element.classList.remove(CLASS_NAME_SHOW$6);
```

```
this._element.setAttribute('aria-expanded', 'false');
   Manipulator.removeDataAttribute(this._menu, 'popper');
   EventHandler.trigger(this._element, EVENT_HIDDEN$5, relatedTarget);
  _getConfig(config) {
   config = super._getConfig(config);
   if (typeof config.reference === 'object' && !isElement$1(config.reference) && typeof
config.reference.getBoundingClientRect !== 'function') {
    // Popper virtual elements require a getBoundingClientRect method
    throw new TypeError(`${NAME$a.toUpperCase()}: Option "reference" provided type "object"
without a required "getBoundingClientRect" method.');
   }
   return config;
  _createPopper() {
   if (typeof Popper === 'undefined') {
    throw new TypeError('Bootstrap\'s dropdowns require Popper (https://popper.js.org)');
   let referenceElement = this._element;
   if (this._config.reference === 'parent') {
    referenceElement = this._parent;
   } else if (isElement$1(this._config.reference)) {
    referenceElement = getElement(this._config.reference);
   } else if (typeof this._config.reference === 'object') {
    referenceElement = this. config.reference;
   }
   const popperConfig = this. getPopperConfig();
   this._popper = createPopper(referenceElement, this._menu, popperConfig);
  }
  isShown() {
   return this. menu.classList.contains(CLASS NAME SHOW$6);
  _getPlacement() {
   const parentDropdown = this._parent;
   if (parentDropdown.classList.contains(CLASS_NAME_DROPEND)) {
    return PLACEMENT_RIGHT;
   }
   if (parentDropdown.classList.contains(CLASS_NAME_DROPSTART)) {
    return PLACEMENT_LEFT;
   }
   if (parentDropdown.classList.contains(CLASS_NAME_DROPUP_CENTER)) {
    return PLACEMENT_TOPCENTER;
   }
```

```
if (parentDropdown.classList.contains(CLASS_NAME_DROPDOWN_CENTER)) {
  return PLACEMENT_BOTTOMCENTER;
 } // We need to trim the value because custom properties can also include spaces
 const isEnd = getComputedStyle(this. menu).getPropertyValue('--bs-position').trim() === 'end';
 if (parentDropdown.classList.contains(CLASS_NAME_DROPUP)) {
  return isEnd? PLACEMENT_TOPEND: PLACEMENT_TOP;
 }
 return isEnd? PLACEMENT_BOTTOMEND: PLACEMENT_BOTTOM;
detectNavbar() {
 return this._element.closest(SELECTOR_NAVBAR) !== null;
_getOffset() {
 const {
  offset
 } = this._config;
 if (typeof offset === 'string') {
  return offset.split(',').map(value => Number.parseInt(value, 10));
 }
 if (typeof offset === 'function') {
  return popperData => offset(popperData, this._element);
 }
 return offset;
}
_getPopperConfig() {
 const defaultBsPopperConfig = {
  placement: this._getPlacement(),
  modifiers: [{
   name: 'preventOverflow',
   options: {
    boundary: this._config.boundary
   }
  }, {
   name: 'offset',
   options: {
    offset: this._getOffset()
   }
 }; // Disable Popper if we have a static display or Dropdown is in Navbar
 if (this._inNavbar | | this._config.display === 'static') {
  Manipulator.setDataAttribute(this._menu, 'popper', 'static'); // todo:v6 remove
  defaultBsPopperConfig.modifiers = [{
   name: 'applyStyles',
   enabled: false
```

```
}];
   }
   return { ...defaultBsPopperConfig,
    ...(typeof this._config.popperConfig === 'function'?
this._config.popperConfig(defaultBsPopperConfig): this._config.popperConfig)
  };
  }
  _selectMenuItem({
   key,
   target
  }) {
   const items = SelectorEngine.find(SELECTOR_VISIBLE_ITEMS, this._menu).filter(element =>
isVisible(element));
   if (!items.length) {
    return;
   } // if target isn't included in items (e.g. when expanding the dropdown)
   // allow cycling to get the last item in case key equals ARROW_UP_KEY
   getNextActiveElement(items, target, key ===
ARROW_DOWN_KEY$1, !items.includes(target)).focus();
  } // Static
  static jQueryInterface(config) {
   return this.each(function () {
    const data = Dropdown.getOrCreateInstance(this, config);
    if (typeof config !== 'string') {
     return;
    }
    if (typeof data[config] === 'undefined') {
     throw new TypeError(`No method named "${config}"`);
    data[config]();
   });
  static clearMenus(event) {
  if (event.button === RIGHT_MOUSE_BUTTON || event.type === 'keyup' && event.key !==
TAB_KEY$1) {
    return;
   }
   const openToggles = SelectorEngine.find(SELECTOR DATA TOGGLE SHOWN);
   for (const toggle of openToggles) {
    const context = Dropdown.getInstance(toggle);
    if (!context | | context._config.autoClose === false) {
     continue;
    }
```

```
const composedPath = event.composedPath();
    const isMenuTarget = composedPath.includes(context._menu);
    if (composedPath.includes(context. element) | | context. config.autoClose === 'inside'
&& !isMenuTarget | | context. config.autoClose === 'outside' && isMenuTarget) {
    }// Tab navigation through the dropdown menu or events from contained inputs shouldn't close
the menu
    if (context._menu.contains(event.target) && (event.type === 'keyup' && event.key ===
TAB_KEY$1 || /input|select|option|textarea|form/i.test(event.target.tagName))) {
     continue;
    }
    const relatedTarget = {
     relatedTarget: context. element
    };
    if (event.type === 'click') {
     relatedTarget.clickEvent = event;
    }
    context._completeHide(relatedTarget);
  }
  }
  static dataApiKeydownHandler(event) {
   // If not an UP | DOWN | ESCAPE key => not a dropdown command
   // If input/textarea && if key is other than ESCAPE => not a dropdown command
   const isInput = /input|textarea/i.test(event.target.tagName);
   const isEscapeEvent = event.key === ESCAPE KEY$2;
   const isUpOrDownEvent = [ARROW_UP_KEY$1, ARROW_DOWN_KEY$1].includes(event.key);
   if (!isUpOrDownEvent && !isEscapeEvent) {
    return;
   if (isInput && !isEscapeEvent) {
    return;
   }
   event.preventDefault(); // todo: v6 revert #37011 & change markup
https://getbootstrap.com/docs/5.2/forms/input-group/
   const getToggleButton = this.matches(SELECTOR DATA TOGGLE$3) ? this :
SelectorEngine.prev(this, SELECTOR_DATA_TOGGLE$3)[0] | | SelectorEngine.next(this,
SELECTOR_DATA_TOGGLE$3)[0] | | SelectorEngine.findOne(SELECTOR_DATA_TOGGLE$3,
event.delegateTarget.parentNode);
   const instance = Dropdown.getOrCreateInstance(getToggleButton);
   if (isUpOrDownEvent) {
    event.stopPropagation();
    instance.show();
    instance. selectMenuItem(event);
```

```
return;
   }
   if (instance. isShown()) {
    // else is escape and we check if it is shown
    event.stopPropagation();
   instance.hide();
   getToggleButton.focus();
  }
 }
}
 * Data API implementation
 */
EventHandler.on(document, EVENT_KEYDOWN_DATA_API, SELECTOR_DATA_TOGGLE$3,
Dropdown.dataApiKeydownHandler);
EventHandler.on(document, EVENT_KEYDOWN_DATA_API, SELECTOR_MENU,
Dropdown.dataApiKeydownHandler);
EventHandler.on(document, EVENT_CLICK_DATA_API$3, Dropdown.clearMenus);
EventHandler.on(document, EVENT_KEYUP_DATA_API, Dropdown.clearMenus);
EventHandler.on(document, EVENT_CLICK_DATA_API$3, SELECTOR_DATA_TOGGLE$3, function
(event) {
  event.preventDefault();
 Dropdown.getOrCreateInstance(this).toggle();
});
 /**
 * jQuery
 */
defineJQueryPlugin(Dropdown);
 /**
 * Bootstrap (v5.2.2): util/scrollBar.js
 * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
 */
 /**
 * Constants
 */
const SELECTOR_FIXED_CONTENT = '.fixed-top, .fixed-bottom, .is-fixed, .sticky-top';
const SELECTOR_STICKY_CONTENT = '.sticky-top';
const PROPERTY_PADDING = 'padding-right';
const PROPERTY_MARGIN = 'margin-right';
/**
 * Class definition
 */
class ScrollBarHelper {
 constructor() {
  this._element = document.body;
 } // Public
```

```
getWidth() {
   // https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/innerWidth#usage notes
   const documentWidth = document.documentElement.clientWidth;
   return Math.abs(window.innerWidth - documentWidth);
  hide() {
   const width = this.getWidth();
   this._disableOverFlow(); // give padding to element to balance the hidden scrollbar width
   this. setElementAttributes(this. element, PROPERTY PADDING, calculatedValue =>
calculatedValue + width); // trick: We adjust positive paddingRight and negative marginRight to sticky-
top elements to keep showing fullwidth
   this._setElementAttributes(SELECTOR_FIXED_CONTENT, PROPERTY_PADDING, calculatedValue =>
calculatedValue + width);
   this._setElementAttributes(SELECTOR_STICKY_CONTENT, PROPERTY_MARGIN, calculatedValue =>
calculatedValue - width);
 }
  reset() {
   this._resetElementAttributes(this._element, 'overflow');
   this._resetElementAttributes(this._element, PROPERTY_PADDING);
   this. resetElementAttributes(SELECTOR FIXED CONTENT, PROPERTY PADDING);
  this._resetElementAttributes(SELECTOR_STICKY_CONTENT, PROPERTY_MARGIN);
  isOverflowing() {
  return this.getWidth() > 0;
 } // Private
  _disableOverFlow() {
  this._saveInitialAttribute(this._element, 'overflow');
  this._element.style.overflow = 'hidden';
  }
  _setElementAttributes(selector, styleProperty, callback) {
   const scrollbarWidth = this.getWidth();
   const manipulationCallBack = element => {
    if (element !== this._element && window.innerWidth > element.clientWidth + scrollbarWidth) {
     return;
    }
    this._saveInitialAttribute(element, styleProperty);
```

```
const calculatedValue = window.getComputedStyle(element).getPropertyValue(styleProperty);
    element.style.setProperty(styleProperty, `${callback(Number.parseFloat(calculatedValue))}px`);
   };
   this. applyManipulationCallback(selector, manipulationCallBack);
  }
  _saveInitialAttribute(element, styleProperty) {
   const actualValue = element.style.getPropertyValue(styleProperty);
   if (actualValue) {
    Manipulator.setDataAttribute(element, styleProperty, actualValue);
  }
  }
  _resetElementAttributes(selector, styleProperty) {
   const manipulationCallBack = element => {
    const value = Manipulator.getDataAttribute(element, styleProperty); // We only want to remove
the property if the value is `null`; the value can also be zero
    if (value === null) {
     element.style.removeProperty(styleProperty);
     return;
    }
    Manipulator.removeDataAttribute(element, styleProperty);
    element.style.setProperty(styleProperty, value);
   };
   this._applyManipulationCallback(selector, manipulationCallBack);
  _applyManipulationCallback(selector, callBack) {
   if (isElement$1(selector)) {
    callBack(selector);
    return;
   }
   for (const sel of SelectorEngine.find(selector, this. element)) {
    callBack(sel);
   }
  }
}
 * Bootstrap (v5.2.2): util/backdrop.js
 * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
 */
 /**
  * Constants
 */
const NAME$9 = 'backdrop';
const CLASS_NAME_FADE$4 = 'fade';
```

```
const CLASS_NAME_SHOW$5 = 'show';
const EVENT_MOUSEDOWN = `mousedown.bs.${NAME$9}`;
const Default$8 = {
 className: 'modal-backdrop',
 clickCallback: null,
 isAnimated: false,
 isVisible: true,
 // if false, we use the backdrop helper without adding any element to the dom
 rootElement: 'body' // give the choice to place backdrop under different elements
const DefaultType$8 = {
 className: 'string',
 clickCallback: '(function|null)',
 isAnimated: 'boolean',
 isVisible: 'boolean',
 rootElement: '(element|string)'
};
* Class definition
*/
class Backdrop extends Config {
 constructor(config) {
  super();
  this._config = this._getConfig(config);
  this._isAppended = false;
  this._element = null;
 } // Getters
 static get Default() {
  return Default$8;
 }
 static get DefaultType() {
  return DefaultType$8;
 static get NAME() {
  return NAME$9;
 } // Public
 show(callback) {
  if (!this._config.isVisible) {
   execute(callback);
   return;
  }
  this._append();
  const element = this._getElement();
  if (this._config.isAnimated) {
   reflow(element);
  }
```

```
element.classList.add(CLASS_NAME_SHOW$5);
 this._emulateAnimation(() => {
 execute(callback);
});
hide(callback) {
if (!this._config.isVisible) {
 execute(callback);
  return;
 }
 this. getElement().classList.remove(CLASS NAME SHOW$5);
 this._emulateAnimation(() => {
 this.dispose();
 execute(callback);
});
}
dispose() {
if (!this._isAppended) {
 return;
 }
 EventHandler.off(this._element, EVENT_MOUSEDOWN);
 this._element.remove();
this._isAppended = false;
}// Private
_getElement() {
if (!this._element) {
  const backdrop = document.createElement('div');
  backdrop.className = this._config.className;
  if (this._config.isAnimated) {
   backdrop.classList.add(CLASS_NAME_FADE$4);
 }
 this._element = backdrop;
 }
 return this._element;
_configAfterMerge(config) {
// use getElement() with the default "body" to get a fresh Element on each instantiation
config.rootElement = getElement(config.rootElement);
 return config;
}
_append() {
```

```
if (this._isAppended) {
   return;
  }
  const element = this._getElement();
  this. config.rootElement.append(element);
  EventHandler.on(element, EVENT_MOUSEDOWN, () => {
   execute(this._config.clickCallback);
  this._isAppended = true;
 emulateAnimation(callback) {
 executeAfterTransition(callback, this._getElement(), this._config.isAnimated);
 }
}
/**
* Bootstrap (v5.2.2): util/focustrap.js
* Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
*/
/**
* Constants
const NAME$8 = 'focustrap';
const DATA KEY$5 = 'bs.focustrap';
const EVENT_KEY$5 = `.${DATA_KEY$5}`;
const EVENT_FOCUSIN$2 = `focusin${EVENT_KEY$5}`;
const EVENT_KEYDOWN_TAB = `keydown.tab${EVENT_KEY$5}`;
const TAB_KEY = 'Tab';
const TAB_NAV_FORWARD = 'forward';
const TAB_NAV_BACKWARD = 'backward';
const Default$7 = {
 autofocus: true,
 trapElement: null // The element to trap focus inside of
};
const DefaultType$7 = {
 autofocus: 'boolean',
 trapElement: 'element'
};
* Class definition
*/
class FocusTrap extends Config {
 constructor(config) {
  super();
  this._config = this._getConfig(config);
  this._isActive = false;
  this._lastTabNavDirection = null;
```

```
} // Getters
  static get Default() {
  return Default$7;
  }
  static get DefaultType() {
  return DefaultType$7;
  }
  static get NAME() {
  return NAME$8;
  }// Public
  activate() {
   if (this._isActive) {
    return;
   }
   if (this._config.autofocus) {
    this._config.trapElement.focus();
   EventHandler.off(document, EVENT_KEY$5); // guard against infinite focus loop
   EventHandler.on(document, EVENT_FOCUSIN$2, event => this._handleFocusin(event));
   EventHandler.on(document, EVENT_KEYDOWN_TAB, event => this._handleKeydown(event));
   this._isActive = true;
  }
  deactivate() {
   if (!this._isActive) {
    return;
   this._isActive = false;
   EventHandler.off(document, EVENT_KEY$5);
  } // Private
  _handleFocusin(event) {
   const {
    trapElement
   } = this._config;
   if (event.target === document || event.target === trapElement ||
trapElement.contains(event.target)) {
    return;
   }
   const elements = SelectorEngine.focusableChildren(trapElement);
   if (elements.length === 0) {
    trapElement.focus();
   } else if (this._lastTabNavDirection === TAB_NAV_BACKWARD) {
```

```
elements[elements.length - 1].focus();
  } else {
   elements[0].focus();
  }
 }
 _handleKeydown(event) {
 if (event.key !== TAB_KEY) {
   return;
  }
  this._lastTabNavDirection = event.shiftKey ? TAB_NAV_BACKWARD : TAB_NAV_FORWARD;
}
* Bootstrap (v5.2.2): modal.js
* Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
*/
/**
* Constants
const NAME$7 = 'modal';
const DATA_KEY$4 = 'bs.modal';
const EVENT_KEY$4 = `.${DATA_KEY$4}`;
const DATA_API_KEY$2 = '.data-api';
const ESCAPE_KEY$1 = 'Escape';
const EVENT HIDE$4 = `hide${EVENT KEY$4}`;
const EVENT HIDE PREVENTED$1 = `hidePrevented${EVENT KEY$4}`;
const EVENT_HIDDEN$4 = `hidden${EVENT_KEY$4}`;
const EVENT SHOW$4 = `show${EVENT KEY$4}`;
const EVENT_SHOWN$4 = `shown${EVENT_KEY$4}`;
const EVENT_RESIZE$1 = `resize${EVENT_KEY$4}`;
const EVENT_CLICK_DISMISS = `click.dismiss${EVENT_KEY$4}`;
const EVENT MOUSEDOWN DISMISS = `mousedown.dismiss${EVENT KEY$4}`;
const EVENT KEYDOWN DISMISS$1 = `keydown.dismiss${EVENT KEY$4}`;
const EVENT_CLICK_DATA_API$2 = `click${EVENT_KEY$4}${DATA_API_KEY$2}`;
const CLASS_NAME_OPEN = 'modal-open';
const CLASS_NAME_FADE$3 = 'fade';
const CLASS NAME SHOW$4 = 'show';
const CLASS_NAME_STATIC = 'modal-static';
const OPEN_SELECTOR$1 = '.modal.show';
const SELECTOR_DIALOG = '.modal-dialog';
const SELECTOR_MODAL_BODY = '.modal-body';
const SELECTOR_DATA_TOGGLE$2 = '[data-bs-toggle="modal"]';
const Default$6 = {
 backdrop: true,
 focus: true,
 keyboard: true
};
const DefaultType$6 = {
 backdrop: '(boolean|string)',
 focus: 'boolean',
```

```
keyboard: 'boolean'
};
* Class definition
*/
class Modal extends BaseComponent {
 constructor(element, config) {
  super(element, config);
  this._dialog = SelectorEngine.findOne(SELECTOR_DIALOG, this._element);
  this._backdrop = this._initializeBackDrop();
  this._focustrap = this._initializeFocusTrap();
  this._isShown = false;
  this. isTransitioning = false;
  this. scrollBar = new ScrollBarHelper();
  this._addEventListeners();
 } // Getters
 static get Default() {
  return Default$6;
 static get DefaultType() {
  return DefaultType$6;
 static get NAME() {
  return NAME$7;
 } // Public
 toggle(relatedTarget) {
  return this._isShown ? this.hide() : this.show(relatedTarget);
 show(relatedTarget) {
  if (this._isShown || this._isTransitioning) {
   return;
  }
  const showEvent = EventHandler.trigger(this._element, EVENT_SHOW$4, {
   relatedTarget
  });
  if (showEvent.defaultPrevented) {
   return;
  }
  this._isShown = true;
  this._isTransitioning = true;
  this._scrollBar.hide();
  document.body.classList.add(CLASS_NAME_OPEN);
```

```
this._adjustDialog();
this._backdrop.show(() => this._showElement(relatedTarget));
hide() {
if (!this._isShown | | this._isTransitioning) {
  return;
 }
 const hideEvent = EventHandler.trigger(this._element, EVENT_HIDE$4);
 if (hideEvent.defaultPrevented) {
  return;
 }
 this._isShown = false;
 this._isTransitioning = true;
 this._focustrap.deactivate();
 this._element.classList.remove(CLASS_NAME_SHOW$4);
this._queueCallback(() => this._hideModal(), this._element, this._isAnimated());
dispose() {
 for (const htmlElement of [window, this._dialog]) {
  EventHandler.off(htmlElement, EVENT_KEY$4);
 }
 this. backdrop.dispose();
 this._focustrap.deactivate();
super.dispose();
}
handleUpdate() {
this._adjustDialog();
} // Private
_initializeBackDrop() {
return new Backdrop({
  isVisible: Boolean(this._config.backdrop),
  // 'static' option will be translated to true, and booleans will keep their value,
  isAnimated: this._isAnimated()
});
}
_initializeFocusTrap() {
 return new FocusTrap({
  trapElement: this._element
});
}
```

```
_showElement(relatedTarget) {
// try to append dynamic modal
if (!document.body.contains(this._element)) {
 document.body.append(this._element);
}
this. element.style.display = 'block';
this._element.removeAttribute('aria-hidden');
this._element.setAttribute('aria-modal', true);
this._element.setAttribute('role', 'dialog');
this. element.scrollTop = 0;
const modalBody = SelectorEngine.findOne(SELECTOR_MODAL_BODY, this._dialog);
if (modalBody) {
 modalBody.scrollTop = 0;
}
reflow(this._element);
this._element.classList.add(CLASS_NAME_SHOW$4);
const transitionComplete = () => {
 if (this._config.focus) {
  this._focustrap.activate();
  this._isTransitioning = false;
  EventHandler.trigger(this. element, EVENT SHOWN$4, {
  relatedTarget
 });
};
this._queueCallback(transitionComplete, this._dialog, this._isAnimated());
addEventListeners() {
EventHandler.on(this._element, EVENT_KEYDOWN_DISMISS$1, event => {
 if (event.key !== ESCAPE_KEY$1) {
  return;
 }
  if (this._config.keyboard) {
  event.preventDefault();
  this.hide();
  return;
 }
  this._triggerBackdropTransition();
EventHandler.on(window, EVENT_RESIZE$1, () => {
 if (this._isShown && !this._isTransitioning) {
  this._adjustDialog();
 }
```

```
});
   EventHandler.on(this._element, EVENT_MOUSEDOWN_DISMISS, event => {
    // a bad trick to segregate clicks that may start inside dialog but end outside, and avoid listen to
scrollbar clicks
    EventHandler.one(this._element, EVENT_CLICK_DISMISS, event2 => {
     if (this._element !== event.target || this._element !== event2.target) {
      return;
     }
     if (this._config.backdrop === 'static') {
      this._triggerBackdropTransition();
      return;
     }
     if (this._config.backdrop) {
      this.hide();
     }
    });
   });
  }
  _hideModal() {
   this._element.style.display = 'none';
   this._element.setAttribute('aria-hidden', true);
   this._element.removeAttribute('aria-modal');
   this._element.removeAttribute('role');
   this. isTransitioning = false;
   this._backdrop.hide(() => {
    document.body.classList.remove(CLASS_NAME_OPEN);
    this._resetAdjustments();
    this. scrollBar.reset();
    EventHandler.trigger(this._element, EVENT_HIDDEN$4);
   });
  }
  _isAnimated() {
   return this._element.classList.contains(CLASS_NAME_FADE$3);
  _triggerBackdropTransition() {
   const hideEvent = EventHandler.trigger(this._element, EVENT_HIDE_PREVENTED$1);
   if (hideEvent.defaultPrevented) {
    return;
   }
   const isModalOverflowing = this._element.scrollHeight >
document.documentElement.clientHeight;
```

const initialOverflowY = this._element.style.overflowY; // return if the following background transition hasn't yet completed

```
return;
   }
   if (!isModalOverflowing) {
   this._element.style.overflowY = 'hidden';
   }
   this._element.classList.add(CLASS_NAME_STATIC);
   this. queueCallback(() => {
   this. element.classList.remove(CLASS NAME STATIC);
    this._queueCallback(() => {
    this. element.style.overflowY = initialOverflowY;
   }, this._dialog);
   }, this._dialog);
   this._element.focus();
  }
  * The following methods are used to handle overflowing modals
  */
  _adjustDialog() {
   const isModalOverflowing = this._element.scrollHeight >
document.documentElement.clientHeight;
   const scrollbarWidth = this._scrollBar.getWidth();
   const isBodyOverflowing = scrollbarWidth > 0;
   if (isBodyOverflowing && !isModalOverflowing) {
   const property = isRTL() ? 'paddingLeft' : 'paddingRight';
    this._element.style[property] = `${scrollbarWidth}px`;
   }
   if (!isBodyOverflowing && isModalOverflowing) {
    const property = isRTL() ? 'paddingRight' : 'paddingLeft';
    this._element.style[property] = `${scrollbarWidth}px`;
  }
  }
  _resetAdjustments() {
  this._element.style.paddingLeft = ";
   this. element.style.paddingRight = ";
 } // Static
  static jQueryInterface(config, relatedTarget) {
   return this.each(function () {
    const data = Modal.getOrCreateInstance(this, config);
```

```
if (typeof config !== 'string') {
     return;
    }
    if (typeof data[config] === 'undefined') {
     throw new TypeError(`No method named "${config}"`);
    data[config](relatedTarget);
  });
 }
}
 * Data API implementation
EventHandler.on(document, EVENT_CLICK_DATA_API$2, SELECTOR_DATA_TOGGLE$2, function
(event) {
 const target = getElementFromSelector(this);
 if (['A', 'AREA'].includes(this.tagName)) {
   event.preventDefault();
  EventHandler.one(target, EVENT_SHOW$4, showEvent => {
   if (showEvent.defaultPrevented) {
    // only register focus restorer if modal will actually get shown
    return;
   }
   EventHandler.one(target, EVENT_HIDDEN$4, () => {
    if (isVisible(this)) {
     this.focus();
    }
  });
  }); // avoid conflict when clicking modal toggler while another one is open
 const alreadyOpen = SelectorEngine.findOne(OPEN_SELECTOR$1);
 if (alreadyOpen) {
   Modal.getInstance(alreadyOpen).hide();
 const data = Modal.getOrCreateInstance(target);
 data.toggle(this);
});
enableDismissTrigger(Modal);
 * jQuery
defineJQueryPlugin(Modal);
```

```
* Bootstrap (v5.2.2): offcanvas.js
* Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
*/
/**
* Constants
*/
const NAME$6 = 'offcanvas';
const DATA_KEY$3 = 'bs.offcanvas';
const EVENT_KEY$3 = \.${DATA_KEY$3}\;
const DATA_API_KEY$1 = '.data-api';
const EVENT_LOAD_DATA_API$2 = `load${EVENT_KEY$3}${DATA_API_KEY$1}`;
const ESCAPE KEY = 'Escape';
const CLASS NAME SHOW$3 = 'show';
const CLASS NAME SHOWING$1 = 'showing';
const CLASS_NAME_HIDING = 'hiding';
const CLASS NAME BACKDROP = 'offcanvas-backdrop';
const OPEN_SELECTOR = '.offcanvas.show';
const EVENT_SHOW$3 = `show${EVENT_KEY$3}`;
const EVENT SHOWN$3 = `shown${EVENT KEY$3}`;
const EVENT HIDE$3 = `hide${EVENT KEY$3}`;
const EVENT_HIDE_PREVENTED = `hidePrevented${EVENT_KEY$3}`;
const EVENT HIDDEN$3 = `hidden${EVENT KEY$3}`;
const EVENT_RESIZE = `resize${EVENT_KEY$3}`;
const EVENT_CLICK_DATA_API$1 = `click${EVENT_KEY$3}${DATA_API_KEY$1}`;
const EVENT_KEYDOWN_DISMISS = `keydown.dismiss${EVENT_KEY$3}`;
const SELECTOR_DATA_TOGGLE$1 = '[data-bs-toggle="offcanvas"]';
const Default$5 = {
 backdrop: true,
 keyboard: true,
 scroll: false
};
const DefaultType$5 = {
 backdrop: '(boolean|string)',
 keyboard: 'boolean',
 scroll: 'boolean'
};
 * Class definition
*/
class Offcanvas extends BaseComponent {
 constructor(element, config) {
  super(element, config);
  this._isShown = false;
  this._backdrop = this._initializeBackDrop();
  this._focustrap = this._initializeFocusTrap();
  this. addEventListeners();
 }// Getters
 static get Default() {
  return Default$5;
 }
```

```
static get DefaultType() {
return DefaultType$5;
static get NAME() {
 return NAME$6;
} // Public
toggle(relatedTarget) {
 return this._isShown ? this.hide() : this.show(relatedTarget);
show(relatedTarget) {
if (this. isShown) {
  return;
 }
 const showEvent = EventHandler.trigger(this._element, EVENT_SHOW$3, {
  relatedTarget
 });
 if (showEvent.defaultPrevented) {
  return;
 }
 this._isShown = true;
 this._backdrop.show();
 if (!this._config.scroll) {
  new ScrollBarHelper().hide();
 }
 this._element.setAttribute('aria-modal', true);
 this._element.setAttribute('role', 'dialog');
 this._element.classList.add(CLASS_NAME_SHOWING$1);
 const completeCallBack = () => {
  if (!this._config.scroll || this._config.backdrop) {
   this._focustrap.activate();
  }
  this._element.classList.add(CLASS_NAME_SHOW$3);
  this._element.classList.remove(CLASS_NAME_SHOWING$1);
  EventHandler.trigger(this._element, EVENT_SHOWN$3, {
   relatedTarget
  });
 };
 this._queueCallback(completeCallBack, this._element, true);
}
```

```
hide() {
if (!this._isShown) {
  return;
 }
 const hideEvent = EventHandler.trigger(this._element, EVENT_HIDE$3);
 if (hideEvent.defaultPrevented) {
  return;
 }
 this._focustrap.deactivate();
 this._element.blur();
 this._isShown = false;
 this._element.classList.add(CLASS_NAME_HIDING);
 this._backdrop.hide();
 const completeCallback = () => {
  this._element.classList.remove(CLASS_NAME_SHOW$3, CLASS_NAME_HIDING);
  this._element.removeAttribute('aria-modal');
  this._element.removeAttribute('role');
  if (!this._config.scroll) {
   new ScrollBarHelper().reset();
  EventHandler.trigger(this._element, EVENT_HIDDEN$3);
 };
this._queueCallback(completeCallback, this._element, true);
}
dispose() {
this._backdrop.dispose();
 this._focustrap.deactivate();
super.dispose();
}// Private
_initializeBackDrop() {
 const clickCallback = () => {
  if (this. config.backdrop === 'static') {
   EventHandler.trigger(this._element, EVENT_HIDE_PREVENTED);
   return;
  }
  this.hide();
 }; // 'static' option will be translated to true, and booleans will keep their value
```

```
const isVisible = Boolean(this._config.backdrop);
   return new Backdrop({
    className: CLASS_NAME_BACKDROP,
    isVisible,
    isAnimated: true,
    rootElement: this. element.parentNode,
    clickCallback: isVisible ? clickCallback: null
  });
  }
  _initializeFocusTrap() {
   return new FocusTrap({
    trapElement: this._element
  });
  }
  _addEventListeners() {
   EventHandler.on(this._element, EVENT_KEYDOWN_DISMISS, event => {
    if (event.key !== ESCAPE_KEY) {
     return;
    }
    if (!this. config.keyboard) {
     EventHandler.trigger(this._element, EVENT_HIDE_PREVENTED);
     return;
    }
    this.hide();
  });
  } // Static
  static jQueryInterface(config) {
   return this.each(function () {
    const data = Offcanvas.getOrCreateInstance(this, config);
    if (typeof config !== 'string') {
     return;
    }
    if (data[config] === undefined || config.startsWith('_') || config === 'constructor') {
     throw new TypeError(`No method named "${config}"`);
    }
    data[config](this);
  });
  }
}
 * Data API implementation
 */
EventHandler.on(document, EVENT_CLICK_DATA_API$1, SELECTOR_DATA_TOGGLE$1, function
(event) {
```

```
const target = getElementFromSelector(this);
 if (['A', 'AREA'].includes(this.tagName)) {
  event.preventDefault();
 if (isDisabled(this)) {
  return;
  EventHandler.one(target, EVENT_HIDDEN$3, () => {
  // focus on trigger when it is closed
  if (isVisible(this)) {
   this.focus();
 }); // avoid conflict when clicking a toggler of an offcanvas, while another is open
 const alreadyOpen = SelectorEngine.findOne(OPEN SELECTOR);
 if (alreadyOpen && alreadyOpen !== target) {
  Offcanvas.getInstance(alreadyOpen).hide();
 }
 const data = Offcanvas.getOrCreateInstance(target);
 data.toggle(this);
EventHandler.on(window, EVENT_LOAD_DATA_API$2, () => {
 for (const selector of SelectorEngine.find(OPEN_SELECTOR)) {
  Offcanvas.getOrCreateInstance(selector).show();
 }
});
EventHandler.on(window, EVENT RESIZE, () => {
 for (const element of SelectorEngine.find('[aria-modal][class*=show][class*=offcanvas-]')) {
  if (getComputedStyle(element).position !== 'fixed') {
    Offcanvas.getOrCreateInstance(element).hide();
  }
 }
enableDismissTrigger(Offcanvas);
 * ¡Query
defineJQueryPlugin(Offcanvas);
 * Bootstrap (v5.2.2): util/sanitizer.js
 * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
const uriAttributes = new Set(['background', 'cite', 'href', 'itemtype', 'longdesc', 'poster', 'src',
'xlink:href']);
const ARIA_ATTRIBUTE_PATTERN = /^aria-[\w-]*$/i;
/**
 * A pattern that recognizes a commonly useful subset of URLs that are safe.
```

```
* Shout-out to Angular
https://github.com/angular/angular/blob/12.2.x/packages/core/src/sanitization/url_sanitizer.ts
  const \ SAFE\_URL\_PATTERN = /^(?:(?:https?|mailto|ftp|tel|file|sms):|[^{\#}\&/:?]^{*}(?:[\#/?]|\$))/i;
    * A pattern that matches safe data URLs. Only matches image, video and audio types.
   * Shout-out to Angular
https://github.com/angular/angular/blob/12.2.x/packages/core/src/sanitization/url_sanitizer.ts
   */
  const DATA_URL_PATTERN =
\label{limits} $$ \data:(?:image\)(?:bmp|gif|jpeg|jpg|png|tiff|webp)|video\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|audio\)(?:mpeg|mp4|ogg|webm)|aud
mp3|oga|ogg|opus));base64,[\d+/a-z]+=*$/i;
  const allowedAttribute = (attribute, allowedAttributeList) => {
    const attributeName = attribute.nodeName.toLowerCase();
    if (allowedAttributeList.includes(attributeName)) {
       if (uriAttributes.has(attributeName)) {
          return Boolean(SAFE URL PATTERN.test(attribute.nodeValue) ||
DATA_URL_PATTERN.test(attribute.nodeValue));
      }
       return true;
     } // Check if a regular expression validates the attribute.
     return allowedAttributeList.filter(attributeRegex => attributeRegex instanceof RegExp).some(regex
=> regex.test(attributeName));
  };
  const DefaultAllowlist = {
    // Global attributes allowed on any supplied element below.
    '*': ['class', 'dir', 'id', 'lang', 'role', ARIA_ATTRIBUTE_PATTERN],
     a: ['target', 'href', 'title', 'rel'],
     area: [],
     b: [],
     br: [],
     col: [],
     code: [],
     div: [],
     em: [],
     hr: [],
     h1: [],
     h2: [],
     h3: [],
    h4: [],
     h5: [],
     h6: [],
    i: [],
    img: ['src', 'srcset', 'alt', 'title', 'width', 'height'],
    li: [],
     ol: [],
     p: [],
     pre: [],
```

```
s: [],
 small: [],
 span: [],
 sub: [],
 sup: [],
 strong: [],
 u: [],
 ul: []
function sanitizeHtml(unsafeHtml, allowList, sanitizeFunction) {
 if (!unsafeHtml.length) {
  return unsafeHtml;
 }
 if (sanitizeFunction && typeof sanitizeFunction === 'function') {
  return sanitizeFunction(unsafeHtml);
 }
 const domParser = new window.DOMParser();
 const createdDocument = domParser.parseFromString(unsafeHtml, 'text/html');
 const elements = [].concat(...createdDocument.body.querySelectorAll('*'));
 for (const element of elements) {
  const elementName = element.nodeName.toLowerCase();
  if (!Object.keys(allowList).includes(elementName)) {
   element.remove();
   continue;
  }
  const attributeList = [].concat(...element.attributes);
  const allowedAttributes = [].concat(allowList['*'] || [], allowList[elementName] || []);
  for (const attribute of attributeList) {
   if (!allowedAttribute(attribute, allowedAttributes)) {
    element.removeAttribute(attribute.nodeName);
   }
  }
 }
 return createdDocument.body.innerHTML;
}
* Bootstrap (v5.2.2): util/template-factory.js
* Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
* Constants
const NAME$5 = 'TemplateFactory';
const Default$4 = {
 allowList: DefaultAllowlist,
 content: {},
```

```
// { selector : text , selector2 : text2 , }
  extraClass: ",
  html: false,
  sanitize: true,
  sanitizeFn: null,
  template: '<div></div>'
};
const DefaultType$4 = {
  allowList: 'object',
  content: 'object',
  extraClass: '(string|function)',
  html: 'boolean',
  sanitize: 'boolean',
  sanitizeFn: '(null|function)',
 template: 'string'
const DefaultContentType = {
  entry: '(string|element|function|null)',
  selector: '(string|element)'
};
 * Class definition
 */
class TemplateFactory extends Config {
  constructor(config) {
   super();
   this._config = this._getConfig(config);
  }// Getters
  static get Default() {
   return Default$4;
  static get DefaultType() {
   return DefaultType$4;
  static get NAME() {
   return NAME$5;
  } // Public
  getContent() {
   return Object.values(this._config.content).map(config =>
this._resolvePossibleFunction(config)).filter(Boolean);
 }
  hasContent() {
   return this.getContent().length > 0;
  changeContent(content) {
   this._checkContent(content);
   this._config.content = { ...this._config.content,
```

```
...content
 };
 return this;
}
toHtml() {
 const templateWrapper = document.createElement('div');
 templateWrapper.innerHTML = this._maybeSanitize(this._config.template);
 for (const [selector, text] of Object.entries(this._config.content)) {
  this._setContent(templateWrapper, text, selector);
 }
 const template = templateWrapper.children[0];
 const extraClass = this._resolvePossibleFunction(this._config.extraClass);
 if (extraClass) {
  template.classList.add(...extraClass.split(' '));
 }
 return template;
} // Private
_typeCheckConfig(config) {
 super._typeCheckConfig(config);
 this._checkContent(config.content);
}
checkContent(arg) {
 for (const [selector, content] of Object.entries(arg)) {
  super._typeCheckConfig({
   selector,
   entry: content
  }, DefaultContentType);
}
}
_setContent(template, content, selector) {
const templateElement = SelectorEngine.findOne(selector, template);
 if (!templateElement) {
  return;
 }
 content = this._resolvePossibleFunction(content);
 if (!content) {
  templateElement.remove();
  return;
 }
 if (isElement$1(content)) {
  this._putElementInTemplate(getElement(content), templateElement);
```

```
return;
  }
  if (this. config.html) {
   templateElement.innerHTML = this._maybeSanitize(content);
   return;
  }
  templateElement.textContent = content;
 }
 _maybeSanitize(arg) {
  return this._config.sanitize? sanitizeHtml(arg, this._config.allowList, this._config.sanitizeFn): arg;
 resolvePossibleFunction(arg) {
  return typeof arg === 'function' ? arg(this) : arg;
 _putElementInTemplate(element, templateElement) {
 if (this. config.html) {
   templateElement.innerHTML = ";
   templateElement.append(element);
   return;
  }
  templateElement.textContent = element.textContent;
 }
}
* Bootstrap (v5.2.2): tooltip.js
 * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
/**
* Constants
const NAME$4 = 'tooltip';
const DISALLOWED_ATTRIBUTES = new Set(['sanitize', 'allowList', 'sanitizeFn']);
const CLASS NAME FADE$2 = 'fade';
const CLASS_NAME_MODAL = 'modal';
const CLASS_NAME_SHOW$2 = 'show';
const SELECTOR_TOOLTIP_INNER = '.tooltip-inner';
const SELECTOR_MODAL = `.${CLASS_NAME_MODAL}`;
const EVENT_MODAL_HIDE = 'hide.bs.modal';
const TRIGGER HOVER = 'hover';
const TRIGGER_FOCUS = 'focus';
const TRIGGER_CLICK = 'click';
const TRIGGER_MANUAL = 'manual';
const EVENT_HIDE$2 = 'hide';
const EVENT_HIDDEN$2 = 'hidden';
const EVENT_SHOW$2 = 'show';
const EVENT_SHOWN$2 = 'shown';
```

```
const EVENT INSERTED = 'inserted';
const EVENT_CLICK$1 = 'click';
const EVENT_FOCUSIN$1 = 'focusin';
const EVENT FOCUSOUT$1 = 'focusout';
const EVENT MOUSEENTER = 'mouseenter';
const EVENT_MOUSELEAVE = 'mouseleave';
 const AttachmentMap = {
  AUTO: 'auto',
  TOP: 'top',
  RIGHT: isRTL() ? 'left': 'right',
  BOTTOM: 'bottom',
  LEFT: isRTL() ? 'right' : 'left'
};
const Default$3 = {
  allowList: DefaultAllowlist,
  animation: true.
  boundary: 'clippingParents',
  container: false,
  customClass: ",
  delay: 0,
  fallbackPlacements: ['top', 'right', 'bottom', 'left'],
  html: false,
  offset: [0, 0],
  placement: 'top',
  popperConfig: null,
  sanitize: true,
  sanitizeFn: null,
  selector: false,
  template: '<div class="tooltip" role="tooltip">' + '<div class="tooltip-arrow"></div>' + '<div
class="tooltip-inner"></div>' + '</div>',
  title: ",
  trigger: 'hover focus'
};
const DefaultType$3 = {
  allowList: 'object',
  animation: 'boolean',
  boundary: '(string|element)',
  container: '(string|element|boolean)',
  customClass: '(string|function)',
  delay: '(number|object)',
  fallbackPlacements: 'array',
  html: 'boolean',
  offset: '(array|string|function)',
  placement: '(string|function)',
  popperConfig: '(null|object|function)',
  sanitize: 'boolean',
  sanitizeFn: '(null|function)',
  selector: '(string|boolean)',
  template: 'string',
  title: '(string|element|function)',
  trigger: 'string'
};
  * Class definition
 */
class Tooltip extends BaseComponent {
```

```
constructor(element, config) {
 if (typeof Popper === 'undefined') {
  throw new TypeError('Bootstrap\'s tooltips require Popper (https://popper.js.org)');
 }
 super(element, config); // Private
 this._isEnabled = true;
 this._timeout = 0;
 this._isHovered = null;
 this._activeTrigger = {};
 this._popper = null;
 this._templateFactory = null;
 this._newContent = null; // Protected
 this.tip = null;
 this._setListeners();
 if (!this._config.selector) {
  this._fixTitle();
 }
}// Getters
static get Default() {
return Default$3;
}
static get DefaultType() {
return DefaultType$3;
}
static get NAME() {
return NAME$4;
} // Public
enable() {
this._isEnabled = true;
}
disable() {
 this._isEnabled = false;
toggleEnabled() {
this._isEnabled = !this._isEnabled;
}
toggle() {
 if (!this._isEnabled) {
  return;
 }
 this._activeTrigger.click = !this._activeTrigger.click;
```

```
if (this._isShown()) {
    this._leave();
    return;
   }
   this._enter();
  }
  dispose() {
   clearTimeout(this._timeout);
   EventHandler.off(this._element.closest(SELECTOR_MODAL), EVENT_MODAL_HIDE,
this._hideModalHandler);
   if (this.tip) {
    this.tip.remove();
   }
   if (this._element.getAttribute('data-bs-original-title')) {
    this._element.setAttribute('title', this._element.getAttribute('data-bs-original-title'));
   }
   this._disposePopper();
  super.dispose();
  }
  show() {
   if (this._element.style.display === 'none') {
    throw new Error('Please use show on visible elements');
   }
   if (!(this._isWithContent() && this._isEnabled)) {
    return;
   }
   const showEvent = EventHandler.trigger(this._element,
this.constructor.eventName(EVENT_SHOW$2));
   const shadowRoot = findShadowRoot(this. element);
   const isInTheDom = (shadowRoot | |
this.\_element.owner Document.document Element).contains (this.\_element);\\
   if (showEvent.defaultPrevented | | !isInTheDom) {
    return;
   } // todo v6 remove this OR make it optional
   if (this.tip) {
    this.tip.remove();
    this.tip = null;
   }
   const tip = this._getTipElement();
   this._element.setAttribute('aria-describedby', tip.getAttribute('id'));
```

```
const {
    container
   } = this._config;
   if (!this. element.ownerDocument.documentElement.contains(this.tip)) {
    container.append(tip);
    EventHandler.trigger(this. element, this.constructor.eventName(EVENT INSERTED));
   }
   if (this._popper) {
    this._popper.update();
   } else {
    this._popper = this._createPopper(tip);
   }
   tip.classList.add(CLASS_NAME_SHOW$2); // If this is a touch-enabled device we add extra
   // empty mouseover listeners to the body's immediate children;
   // only needed because of broken event delegation on iOS
   // https://www.quirksmode.org/blog/archives/2014/02/mouse_event_bub.html
   if ('ontouchstart' in document.documentElement) {
    for (const element of [].concat(...document.body.children)) {
     EventHandler.on(element, 'mouseover', noop);
    }
   }
   const complete = () => {
    EventHandler.trigger(this._element, this.constructor.eventName(EVENT_SHOWN$2));
    if (this._isHovered === false) {
     this._leave();
    }
    this._isHovered = false;
   };
  this._queueCallback(complete, this.tip, this._isAnimated());
  hide() {
   if (!this._isShown()) {
    return;
   }
   const hideEvent = EventHandler.trigger(this._element,
this.constructor.eventName(EVENT_HIDE$2));
   if (hideEvent.defaultPrevented) {
    return;
   }
   const tip = this._getTipElement();
   tip.classList.remove(CLASS_NAME_SHOW$2); // If this is a touch-enabled device we remove the
extra
   // empty mouseover listeners we added for iOS support
```

```
if ('ontouchstart' in document.documentElement) {
  for (const element of [].concat(...document.body.children)) {
   EventHandler.off(element, 'mouseover', noop);
 }
 }
 this. activeTrigger[TRIGGER CLICK] = false;
 this._activeTrigger[TRIGGER_FOCUS] = false;
 this._activeTrigger[TRIGGER_HOVER] = false;
 this._isHovered = null; // it is a trick to support manual triggering
 const complete = () => {
  if (this._isWithActiveTrigger()) {
  return;
  }
  if (!this._isHovered) {
   tip.remove();
  }
  this._element.removeAttribute('aria-describedby');
  EventHandler.trigger(this._element, this.constructor.eventName(EVENT_HIDDEN$2));
  this._disposePopper();
 };
this._queueCallback(complete, this.tip, this._isAnimated());
update() {
if (this. popper) {
  this._popper.update();
} // Protected
_isWithContent() {
return Boolean(this._getTitle());
_getTipElement() {
if (!this.tip) {
  this.tip = this._createTipElement(this._newContent || this._getContentForTemplate());
 }
 return this.tip;
}
createTipElement(content) {
const tip = this._getTemplateFactory(content).toHtml(); // todo: remove this check on v6
 if (!tip) {
  return null;
 }
```

```
tip.classList.remove(CLASS_NAME_FADE$2, CLASS_NAME_SHOW$2); // todo: on v6 the following can be achieved with CSS only
```

```
tip.classList.add(`bs-${this.constructor.NAME}-auto`);
   const tipId = getUID(this.constructor.NAME).toString();
   tip.setAttribute('id', tipId);
   if (this._isAnimated()) {
    tip.classList.add(CLASS_NAME_FADE$2);
   }
   return tip;
  }
  setContent(content) {
   this._newContent = content;
   if (this. isShown()) {
    this._disposePopper();
    this.show();
   }
  }
  _getTemplateFactory(content) {
  if (this._templateFactory) {
    this._templateFactory.changeContent(content);
   } else {
    this._templateFactory = new TemplateFactory({ ...this._config,
     // the `content` var has to be after `this._config`
     // to override config.content in case of popover
     content,
     extraClass: this._resolvePossibleFunction(this._config.customClass)
    });
   }
   return this._templateFactory;
  _getContentForTemplate() {
   return {
    [SELECTOR_TOOLTIP_INNER]: this._getTitle()
  };
  }
  _getTitle() {
   return this._resolvePossibleFunction(this._config.title) || this._element.getAttribute('data-bs-
original-title');
  } // Private
  _initializeOnDelegatedTarget(event) {
   return this.constructor.getOrCreateInstance(event.delegateTarget, this._getDelegateConfig());
  }
  _isAnimated() {
   return this._config.animation || this.tip && this.tip.classList.contains(CLASS_NAME_FADE$2);
```

```
}
  _isShown() {
  return this.tip && this.tip.classList.contains(CLASS_NAME_SHOW$2);
  _createPopper(tip) {
   const placement = typeof this._config.placement === 'function' ? this._config.placement.call(this,
tip, this._element): this._config.placement;
   const attachment = AttachmentMap[placement.toUpperCase()];
   return createPopper(this._element, tip, this._getPopperConfig(attachment));
  _getOffset() {
   const {
    offset
   } = this._config;
   if (typeof offset === 'string') {
    return offset.split(',').map(value => Number.parseInt(value, 10));
   }
   if (typeof offset === 'function') {
    return popperData => offset(popperData, this._element);
   }
   return offset;
  }
  _resolvePossibleFunction(arg) {
  return typeof arg === 'function' ? arg.call(this._element) : arg;
  _getPopperConfig(attachment) {
   const defaultBsPopperConfig = {
    placement: attachment,
    modifiers: [{
     name: 'flip',
     options: {
      fallbackPlacements: this._config.fallbackPlacements
     }
    }, {
     name: 'offset',
     options: {
      offset: this._getOffset()
    }, {
     name: 'preventOverflow',
     options: {
      boundary: this._config.boundary
     }
    }, {
     name: 'arrow',
     options: {
      element: `.${this.constructor.NAME}-arrow`
     }
    }, {
```

```
name: 'preSetPlacement',
     enabled: true,
     phase: 'beforeMain',
     fn: data => {
      // Pre-set Popper's placement attribute in order to read the arrow sizes properly.
      // Otherwise, Popper mixes up the width and height dimensions since the initial arrow style is
for top placement
      this. getTipElement().setAttribute('data-popper-placement', data.state.placement);
    }]
   };
   return { ...defaultBsPopperConfig,
    ...(typeof this._config.popperConfig === 'function'?
this. config.popperConfig(defaultBsPopperConfig): this. config.popperConfig)
  };
  }
  _setListeners() {
   const triggers = this._config.trigger.split(' ');
   for (const trigger of triggers) {
    if (trigger === 'click') {
     EventHandler.on(this._element, this.constructor.eventName(EVENT_CLICK$1),
this._config.selector, event => {
      const context = this._initializeOnDelegatedTarget(event);
      context.toggle();
     });
    } else if (trigger !== TRIGGER_MANUAL) {
     const eventIn = trigger === TRIGGER_HOVER ?
this.constructor.eventName(EVENT_MOUSEENTER):
this.constructor.eventName(EVENT FOCUSIN$1);
     const eventOut = trigger === TRIGGER HOVER?
this.constructor.eventName(EVENT_MOUSELEAVE):
this.constructor.eventName(EVENT FOCUSOUT$1);
     EventHandler.on(this._element, eventIn, this._config.selector, event => {
      const context = this._initializeOnDelegatedTarget(event);
      context. activeTrigger[event.type === 'focusin' ? TRIGGER FOCUS : TRIGGER HOVER] = true;
      context._enter();
     });
     EventHandler.on(this._element, eventOut, this._config.selector, event => {
      const context = this._initializeOnDelegatedTarget(event);
      context._activeTrigger[event.type === 'focusout' ? TRIGGER_FOCUS : TRIGGER_HOVER] =
context._element.contains(event.relatedTarget);
      context._leave();
     });
    }
   this._hideModalHandler = () => {
    if (this._element) {
     this.hide();
    }
```

```
};
   \label{lem:event-model} Event Handler. on (this.\_element.closest (SELECTOR\_MODAL), \ EVENT\_MODAL\_HIDE,
this._hideModalHandler);
  _fixTitle() {
   const title = this._element.getAttribute('title');
   if (!title) {
    return;
   }
   if (!this._element.getAttribute('aria-label') && !this._element.textContent.trim()) {
    this. element.setAttribute('aria-label', title);
   }
   this._element.setAttribute('data-bs-original-title', title); // DO NOT USE IT. Is only for backwards
compatibility
   this._element.removeAttribute('title');
  }
  _enter() {
   if (this._isShown() || this._isHovered) {
    this._isHovered = true;
    return;
   this._isHovered = true;
   this._setTimeout(() => {
    if (this._isHovered) {
     this.show();
   }, this._config.delay.show);
  _leave() {
   if (this._isWithActiveTrigger()) {
    return;
   }
   this._isHovered = false;
   this._setTimeout(() => {
    if (!this._isHovered) {
     this.hide();
   }, this._config.delay.hide);
  _setTimeout(handler, timeout) {
   clearTimeout(this._timeout);
   this._timeout = setTimeout(handler, timeout);
  }
```

```
_isWithActiveTrigger() {
return Object.values(this._activeTrigger).includes(true);
}
_getConfig(config) {
const dataAttributes = Manipulator.getDataAttributes(this._element);
 for (const dataAttribute of Object.keys(dataAttributes)) {
  if (DISALLOWED_ATTRIBUTES.has(dataAttribute)) {
   delete dataAttributes[dataAttribute];
 }
 config = { ...dataAttributes,
 ...(typeof config === 'object' && config ? config : {})
 };
 config = this._mergeConfigObj(config);
 config = this._configAfterMerge(config);
 this._typeCheckConfig(config);
return config;
_configAfterMerge(config) {
config.container = config.container === false ? document.body : getElement(config.container);
 if (typeof config.delay === 'number') {
  config.delay = {
   show: config.delay,
   hide: config.delay
  };
 }
 if (typeof config.title === 'number') {
  config.title = config.title.toString();
 if (typeof config.content === 'number') {
  config.content = config.content.toString();
 }
 return config;
}
_getDelegateConfig() {
const config = {};
 for (const key in this. config) {
  if (this.constructor.Default[key] !== this._config[key]) {
   config[key] = this._config[key];
 }
 }
 config.selector = false;
 config.trigger = 'manual'; // In the future can be replaced with:
```

```
// const keysWithDifferentValues = Object.entries(this._config).filter(entry =>
this.constructor.Default[entry[0]] !== this._config[entry[0]])
   // `Object.fromEntries(keysWithDifferentValues)`
   return config;
  }
  _disposePopper() {
  if (this._popper) {
    this._popper.destroy();
    this._popper = null;
  } // Static
  static jQueryInterface(config) {
   return this.each(function () {
    const data = Tooltip.getOrCreateInstance(this, config);
    if (typeof config !== 'string') {
     return;
    }
    if (typeof data[config] === 'undefined') {
     throw new TypeError(`No method named "${config}"`);
    data[config]();
  });
  }
}
 * jQuery
defineJQueryPlugin(Tooltip);
 * Bootstrap (v5.2.2): popover.js
 * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
 */
 * Constants
 */
const NAME$3 = 'popover';
const SELECTOR_TITLE = '.popover-header';
const SELECTOR_CONTENT = '.popover-body';
const Default$2 = { ...Tooltip.Default,
  content: ",
  offset: [0, 8],
  placement: 'right',
```

```
template: '<div class="popover" role="tooltip">' + '<div class="popover-arrow"></div>' + '<h3
class="popover-header"></h3>' + '<div class="popover-body"></div>' + '</div>',
 trigger: 'click'
const DefaultType$2 = { ...Tooltip.DefaultType,
  content: '(null|string|element|function)'
};
 * Class definition
 */
class Popover extends Tooltip {
  // Getters
  static get Default() {
   return Default$2;
  static get DefaultType() {
  return DefaultType$2;
  }
  static get NAME() {
  return NAME$3;
  }// Overrides
  _isWithContent() {
  return this._getTitle() || this._getContent();
  } // Private
  getContentForTemplate() {
   return {
    [SELECTOR_TITLE]: this._getTitle(),
    [SELECTOR_CONTENT]: this._getContent()
  };
  }
  _getContent() {
  return this._resolvePossibleFunction(this._config.content);
  } // Static
  static jQueryInterface(config) {
   return this.each(function () {
    const data = Popover.getOrCreateInstance(this, config);
    if (typeof config !== 'string') {
     return;
    }
    if (typeof data[config] === 'undefined') {
     throw new TypeError(`No method named "${config}"`);
    }
    data[config]();
   });
```

```
}
}
 * jQuery
defineJQueryPlugin(Popover);
 * Bootstrap (v5.2.2): scrollspy.js
 * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
 */
 /**
 * Constants
 */
const NAME$2 = 'scrollspy';
const DATA KEY$2 = 'bs.scrollspy';
const EVENT_KEY$2 = \.${DATA_KEY$2}\';
const DATA_API_KEY = '.data-api';
const EVENT_ACTIVATE = `activate${EVENT_KEY$2}`;
const EVENT_CLICK = `click${EVENT_KEY$2}`;
const EVENT_LOAD_DATA_API$1 = `load${EVENT_KEY$2}${DATA_API_KEY}`;
const CLASS_NAME_DROPDOWN_ITEM = 'dropdown-item';
const CLASS_NAME_ACTIVE$1 = 'active';
const SELECTOR_DATA_SPY = '[data-bs-spy="scroll"]';
const SELECTOR_TARGET_LINKS = '[href]';
const SELECTOR NAV LIST GROUP = '.nav, .list-group';
const SELECTOR NAV LINKS = '.nav-link';
const SELECTOR_NAV_ITEMS = '.nav-item';
const SELECTOR LIST ITEMS = '.list-group-item';
const SELECTOR_LINK_ITEMS = `${SELECTOR_NAV_LINKS}, ${SELECTOR_NAV_ITEMS} >
${SELECTOR_NAV_LINKS}, ${SELECTOR_LIST_ITEMS}`;
const SELECTOR_DROPDOWN = '.dropdown';
const SELECTOR DROPDOWN TOGGLE$1 = '.dropdown-toggle';
const Default$1 = {
  offset: null,
 // TODO: v6 @deprecated, keep it for backwards compatibility reasons
 rootMargin: 'Opx Opx -25%',
 smoothScroll: false,
 target: null,
 threshold: [0.1, 0.5, 1]
const DefaultType$1 = {
 offset: '(number | null)',
 // TODO v6 @deprecated, keep it for backwards compatibility reasons
 rootMargin: 'string',
  smoothScroll: 'boolean',
 target: 'element',
 threshold: 'array'
};
 * Class definition
```

```
*/
class ScrollSpy extends BaseComponent {
  constructor(element, config) {
   super(element, config); // this._element is the observablesContainer and config.target the menu
links wrapper
   this._targetLinks = new Map();
   this._observableSections = new Map();
   this._rootElement = getComputedStyle(this._element).overflowY === 'visible' ? null : this._element;
   this._activeTarget = null;
   this._observer = null;
   this._previousScrollData = {
    visibleEntryTop: 0,
    parentScrollTop: 0
   };
   this.refresh(); // initialize
  } // Getters
  static get Default() {
   return Default$1;
  static get DefaultType() {
   return DefaultType$1;
  static get NAME() {
   return NAME$2;
  } // Public
  refresh() {
   this._initializeTargetsAndObservables();
   this._maybeEnableSmoothScroll();
   if (this._observer) {
    this._observer.disconnect();
   } else {
    this._observer = this._getNewObserver();
   for (const section of this._observableSections.values()) {
    this._observer.observe(section);
   }
  }
  dispose() {
   this._observer.disconnect();
   super.dispose();
  } // Private
```

_configAfterMerge(config) {

```
// TODO: on v6 target should be given explicitly & remove the {target: 'ss-target'} case
   config.target = getElement(config.target) || document.body; // TODO: v6 Only for backwards
compatibility reasons. Use rootMargin only
   config.rootMargin = config.offset ? `${config.offset}px 0px -30%` : config.rootMargin;
   if (typeof config.threshold === 'string') {
    config.threshold = config.threshold.split(',').map(value => Number.parseFloat(value));
   return config;
  maybeEnableSmoothScroll() {
  if (!this. config.smoothScroll) {
    return;
   } // unregister any previous listeners
   EventHandler.off(this._config.target, EVENT_CLICK);
   EventHandler.on(this. config.target, EVENT CLICK, SELECTOR TARGET LINKS, event => {
    const observableSection = this._observableSections.get(event.target.hash);
    if (observableSection) {
     event.preventDefault();
     const root = this._rootElement | | window;
     const height = observableSection.offsetTop - this._element.offsetTop;
     if (root.scrollTo) {
      root.scrollTo({
       top: height,
       behavior: 'smooth'
      });
      return;
     } // Chrome 60 doesn't support `scrollTo`
     root.scrollTop = height;
    }
   });
  _getNewObserver() {
   const options = {
    root: this._rootElement,
    threshold: this._config.threshold,
    rootMargin: this._config.rootMargin
   };
   return new IntersectionObserver(entries => this._observerCallback(entries), options);
  } // The logic of selection
  _observerCallback(entries) {
   const targetElement = entry => this._targetLinks.get(`#${entry.target.id}`);
   const activate = entry => {
    this._previousScrollData.visibleEntryTop = entry.target.offsetTop;
```

```
this._process(targetElement(entry));
   };
   const parentScrollTop = (this. rootElement | | document.documentElement).scrollTop;
   const userScrollsDown = parentScrollTop >= this._previousScrollData.parentScrollTop;
   this. previousScrollData.parentScrollTop = parentScrollTop;
   for (const entry of entries) {
    if (!entry.isIntersecting) {
     this._activeTarget = null;
     this._clearActiveClass(targetElement(entry));
     continue;
    }
    const entrylsLowerThanPrevious = entry.target.offsetTop >=
this._previousScrollData.visibleEntryTop; // if we are scrolling down, pick the bigger offsetTop
    if (userScrollsDown && entryIsLowerThanPrevious) {
     activate(entry); // if parent isn't scrolled, let's keep the first visible item, breaking the iteration
     if (!parentScrollTop) {
      return;
     }
     continue;
    } // if we are scrolling up, pick the smallest offsetTop
    if (!userScrollsDown && !entryIsLowerThanPrevious) {
     activate(entry);
    }
   }
  }
  _initializeTargetsAndObservables() {
   this. targetLinks = new Map();
   this. observableSections = new Map();
   const targetLinks = SelectorEngine.find(SELECTOR_TARGET_LINKS, this._config.target);
   for (const anchor of targetLinks) {
    // ensure that the anchor has an id and is not disabled
    if (!anchor.hash || isDisabled(anchor)) {
     continue;
    const observableSection = SelectorEngine.findOne(anchor.hash, this._element); // ensure that
the observableSection exists & is visible
    if (isVisible(observableSection)) {
     this._targetLinks.set(anchor.hash, anchor);
     this._observableSections.set(anchor.hash, observableSection);
    }
   }
```

```
}
  _process(target) {
  if (this._activeTarget === target) {
    return;
   }
   this._clearActiveClass(this._config.target);
   this._activeTarget = target;
   target.classList.add(CLASS_NAME_ACTIVE$1);
   this._activateParents(target);
   EventHandler.trigger(this. element, EVENT ACTIVATE, {
    relatedTarget: target
   });
  _activateParents(target) {
  // Activate dropdown parents
   if (target.classList.contains(CLASS_NAME_DROPDOWN_ITEM)) {
    SelectorEngine.findOne(SELECTOR_DROPDOWN_TOGGLE$1,
target.closest(SELECTOR_DROPDOWN)).classList.add(CLASS_NAME_ACTIVE$1);
    return;
   }
   for (const listGroup of SelectorEngine.parents(target, SELECTOR_NAV_LIST_GROUP)) {
    // Set triggered links parents as active
    // With both  and <nav> markup a parent is the previous sibling of any nav ancestor
    for (const item of SelectorEngine.prev(listGroup, SELECTOR_LINK_ITEMS)) {
     item.classList.add(CLASS NAME ACTIVE$1);
    }
   }
  }
  _clearActiveClass(parent) {
   parent.classList.remove(CLASS_NAME_ACTIVE$1);
   const activeNodes =
SelectorEngine.find('${SELECTOR_TARGET_LINKS}.${CLASS_NAME_ACTIVE$1}', parent);
   for (const node of activeNodes) {
    node.classList.remove(CLASS_NAME_ACTIVE$1);
  }
 } // Static
  static jQueryInterface(config) {
   return this.each(function () {
    const data = ScrollSpy.getOrCreateInstance(this, config);
    if (typeof config !== 'string') {
     return;
    }
    if (data[config] === undefined || config.startsWith('_') || config === 'constructor') {
     throw new TypeError(`No method named "${config}"`);
```

```
}
   data[config]();
  });
 }
}
/**
* Data API implementation
EventHandler.on(window, EVENT_LOAD_DATA_API$1, () => {
 for (const spy of SelectorEngine.find(SELECTOR DATA SPY)) {
 ScrollSpy.getOrCreateInstance(spy);
 }
});
/**
* jQuery
defineJQueryPlugin(ScrollSpy);
* Bootstrap (v5.2.2): tab.js
* Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
*/
/**
* Constants
*/
const NAME$1 = 'tab';
const DATA KEY$1 = 'bs.tab';
const EVENT_KEY$1 = `.${DATA_KEY$1}`;
const EVENT_HIDE$1 = `hide${EVENT_KEY$1}`;
const EVENT_HIDDEN$1 = `hidden${EVENT_KEY$1}`;
const EVENT SHOW$1 = `show${EVENT KEY$1}`;
const EVENT SHOWN$1 = `shown${EVENT KEY$1}`;
const EVENT_CLICK_DATA_API = `click${EVENT_KEY$1}`;
const EVENT_KEYDOWN = `keydown${EVENT_KEY$1}`;
const EVENT_LOAD_DATA_API = `load${EVENT_KEY$1}`;
const ARROW LEFT KEY = 'ArrowLeft';
const ARROW_RIGHT_KEY = 'ArrowRight';
const ARROW_UP_KEY = 'ArrowUp';
const ARROW_DOWN_KEY = 'ArrowDown';
const CLASS_NAME_ACTIVE = 'active';
const CLASS_NAME_FADE$1 = 'fade';
const CLASS NAME SHOW$1 = 'show';
const CLASS_DROPDOWN = 'dropdown';
const SELECTOR_DROPDOWN_TOGGLE = '.dropdown-toggle';
const SELECTOR_DROPDOWN_MENU = '.dropdown-menu';
const NOT_SELECTOR_DROPDOWN_TOGGLE = ':not(.dropdown-toggle)';
const SELECTOR_TAB_PANEL = '.list-group, .nav, [role="tablist"]';
const SELECTOR_OUTER = '.nav-item, .list-group-item';
```

```
const SELECTOR INNER = `.nav-link${NOT SELECTOR DROPDOWN TOGGLE}, .list-group-
item${NOT_SELECTOR_DROPDOWN_TOGGLE}, [role="tab"]${NOT_SELECTOR_DROPDOWN_TOGGLE}`;
const SELECTOR_DATA_TOGGLE = '[data-bs-toggle="tab"], [data-bs-toggle="pill"], [data-bs-
toggle="list"]'; // todo:v6: could be only `tab`
const SELECTOR_INNER_ELEM = `${SELECTOR_INNER}, ${SELECTOR_DATA_TOGGLE}`;
const SELECTOR_DATA_TOGGLE_ACTIVE = `.${CLASS_NAME_ACTIVE}[data-bs-
toggle="tab"], .${CLASS_NAME_ACTIVE}[data-bs-toggle="pill"], .${CLASS_NAME_ACTIVE}[data-bs-
toggle="list"]`;
/**
 * Class definition
 */
class Tab extends BaseComponent {
  constructor(element) {
   super(element);
   this._parent = this._element.closest(SELECTOR_TAB_PANEL);
   if (!this._parent) {
    return; // todo: should Throw exception on v6
    // throw new TypeError(`${element.outerHTML} has not a valid parent
${SELECTOR INNER ELEM}`)
   } // Set up initial aria attributes
   this._setInitialAttributes(this._parent, this._getChildren());
   EventHandler.on(this._element, EVENT_KEYDOWN, event => this._keydown(event));
  } // Getters
  static get NAME() {
  return NAME$1;
 }// Public
  show() {
   // Shows this elem and deactivate the active sibling if exists
   const innerElem = this. element;
   if (this. elemIsActive(innerElem)) {
    return:
   } // Search for active tab on same parent to deactivate it
   const active = this._getActiveElem();
   const hideEvent = active ? EventHandler.trigger(active, EVENT_HIDE$1, {
    relatedTarget: innerElem
   }) : null;
   const showEvent = EventHandler.trigger(innerElem, EVENT_SHOW$1, {
    relatedTarget: active
   });
   if (showEvent.defaultPrevented | | hideEvent && hideEvent.defaultPrevented) {
    return;
   }
```

```
this._deactivate(active, innerElem);
   this._activate(innerElem, active);
  } // Private
  _activate(element, relatedElem) {
   if (!element) {
    return;
   }
   element.classList.add(CLASS_NAME_ACTIVE);
   this. activate(getElementFromSelector(element)); // Search and activate/show the proper section
   const complete = () => {
    if (element.getAttribute('role') !== 'tab') {
     element.classList.add(CLASS_NAME_SHOW$1);
    }
    element.removeAttribute('tabindex');
    element.setAttribute('aria-selected', true);
    this._toggleDropDown(element, true);
    EventHandler.trigger(element, EVENT_SHOWN$1, {
     relatedTarget: relatedElem
   });
   };
  this._queueCallback(complete, element, element.classList.contains(CLASS_NAME_FADE$1));
  _deactivate(element, relatedElem) {
  if (!element) {
    return;
   }
   element.classList.remove(CLASS_NAME_ACTIVE);
   element.blur();
   this._deactivate(getElementFromSelector(element)); // Search and deactivate the shown section
too
   const complete = () => {
    if (element.getAttribute('role') !== 'tab') {
     element.classList.remove(CLASS_NAME_SHOW$1);
     return;
    }
    element.setAttribute('aria-selected', false);
    element.setAttribute('tabindex', '-1');
```

```
this._toggleDropDown(element, false);
    EventHandler.trigger(element, EVENT_HIDDEN$1, {
     relatedTarget: relatedElem
    });
   };
  this._queueCallback(complete, element, element.classList.contains(CLASS_NAME_FADE$1));
  }
  _keydown(event) {
   if (![ARROW_LEFT_KEY, ARROW_RIGHT_KEY, ARROW_UP_KEY,
ARROW_DOWN_KEY].includes(event.key)) {
    return;
   }
   event.stopPropagation(); // stopPropagation/preventDefault both added to support up/down keys
without scrolling the page
   event.preventDefault();
   const isNext = [ARROW RIGHT KEY, ARROW DOWN KEY].includes(event.key);
   const nextActiveElement = getNextActiveElement(this._getChildren().filter(element
=> !isDisabled(element)), event.target, isNext, true);
   if (nextActiveElement) {
    nextActiveElement.focus({
     preventScroll: true
    });
    Tab.getOrCreateInstance(nextActiveElement).show();
  }
  }
  _getChildren() {
  // collection of inner elements
  return SelectorEngine.find(SELECTOR_INNER_ELEM, this._parent);
  _getActiveElem() {
   return this. getChildren().find(child => this. elemIsActive(child)) || null;
  _setInitialAttributes(parent, children) {
  this._setAttributeIfNotExists(parent, 'role', 'tablist');
   for (const child of children) {
    this._setInitialAttributesOnChild(child);
   }
  }
  setInitialAttributesOnChild(child) {
   child = this._getInnerElement(child);
   const isActive = this._elemIsActive(child);
   const outerElem = this._getOuterElement(child);
   child.setAttribute('aria-selected', isActive);
```

```
if (outerElem !== child) {
  this._setAttributeIfNotExists(outerElem, 'role', 'presentation');
 }
 if (!isActive) {
  child.setAttribute('tabindex', '-1');
 }
 this._setAttributeIfNotExists(child, 'role', 'tab'); // set attributes to the related panel too
 this._setInitialAttributesOnTargetPanel(child);
_setInitialAttributesOnTargetPanel(child) {
 const target = getElementFromSelector(child);
 if (!target) {
  return;
 }
 this._setAttributeIfNotExists(target, 'role', 'tabpanel');
 if (child.id) {
  this._setAttributeIfNotExists(target, 'aria-labelledby', `#${child.id}`);
}
}
_toggleDropDown(element, open) {
 const outerElem = this._getOuterElement(element);
 if (!outerElem.classList.contains(CLASS_DROPDOWN)) {
  return;
 }
 const toggle = (selector, className) => {
  const element = SelectorEngine.findOne(selector, outerElem);
  if (element) {
   element.classList.toggle(className, open);
  }
 };
 toggle(SELECTOR_DROPDOWN_TOGGLE, CLASS_NAME_ACTIVE);
 toggle(SELECTOR_DROPDOWN_MENU, CLASS_NAME_SHOW$1);
 outerElem.setAttribute('aria-expanded', open);
}
_setAttributeIfNotExists(element, attribute, value) {
 if (!element.hasAttribute(attribute)) {
  element.setAttribute(attribute, value);
}
}
_elemIsActive(elem) {
 return elem.classList.contains(CLASS_NAME_ACTIVE);
```

```
} // Try to get the inner element (usually the .nav-link)
  getInnerElement(elem) {
   return elem.matches(SELECTOR INNER ELEM) ? elem :
SelectorEngine.findOne(SELECTOR_INNER_ELEM, elem);
 } // Try to get the outer element (usually the .nav-item)
  _getOuterElement(elem) {
  return elem.closest(SELECTOR_OUTER) || elem;
 } // Static
  static jQueryInterface(config) {
   return this.each(function () {
    const data = Tab.getOrCreateInstance(this);
    if (typeof config !== 'string') {
     return;
    }
    if (data[config] === undefined || config.startsWith('_') || config === 'constructor') {
     throw new TypeError(`No method named "${config}"`);
    data[config]();
   });
 }
}
 * Data API implementation
 EventHandler.on(document, EVENT_CLICK_DATA_API, SELECTOR_DATA_TOGGLE, function (event) {
 if (['A', 'AREA'].includes(this.tagName)) {
   event.preventDefault();
 if (isDisabled(this)) {
  return;
 Tab.getOrCreateInstance(this).show();
 * Initialize on focus
 */
 EventHandler.on(window, EVENT_LOAD_DATA_API, () => {
 for (const element of SelectorEngine.find(SELECTOR_DATA_TOGGLE_ACTIVE)) {
  Tab.getOrCreateInstance(element);
 }
});
```

```
* jQuery
defineJQueryPlugin(Tab);
* Bootstrap (v5.2.2): toast.js
* Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
*/
* Constants
const NAME = 'toast';
const DATA_KEY = 'bs.toast';
const EVENT KEY = `.${DATA KEY}`;
const EVENT_MOUSEOVER = `mouseover${EVENT_KEY}`;
const EVENT_MOUSEOUT = `mouseout${EVENT_KEY}`;
const EVENT FOCUSIN = `focusin${EVENT KEY}`;
const EVENT FOCUSOUT = `focusout${EVENT KEY}`;
const EVENT_HIDE = `hide${EVENT_KEY}`;
const EVENT_HIDDEN = `hidden${EVENT_KEY}`;
const EVENT_SHOW = `show${EVENT_KEY}`;
const EVENT_SHOWN = `shown${EVENT_KEY}`;
const CLASS NAME FADE = 'fade';
const CLASS_NAME_HIDE = 'hide'; // @deprecated - kept here only for backwards compatibility
const CLASS_NAME_SHOW = 'show';
const CLASS_NAME_SHOWING = 'showing';
const DefaultType = {
 animation: 'boolean',
 autohide: 'boolean',
 delay: 'number'
const Default = {
 animation: true,
 autohide: true,
 delay: 5000
};
* Class definition
*/
class Toast extends BaseComponent {
 constructor(element, config) {
  super(element, config);
  this. timeout = null;
  this. hasMouseInteraction = false;
  this._hasKeyboardInteraction = false;
  this._setListeners();
 }// Getters
 static get Default() {
```

```
return Default;
}
static get DefaultType() {
return DefaultType;
}
static get NAME() {
return NAME;
} // Public
show() {
 const showEvent = EventHandler.trigger(this._element, EVENT_SHOW);
 if (showEvent.defaultPrevented) {
  return;
 this._clearTimeout();
 if (this._config.animation) {
 this._element.classList.add(CLASS_NAME_FADE);
 const complete = () => {
  this._element.classList.remove(CLASS_NAME_SHOWING);
  EventHandler.trigger(this._element, EVENT_SHOWN);
  this._maybeScheduleHide();
 };
 this._element.classList.remove(CLASS_NAME_HIDE); // @deprecated
 reflow(this._element);
 this._element.classList.add(CLASS_NAME_SHOW, CLASS_NAME_SHOWING);
this._queueCallback(complete, this._element, this._config.animation);
}
hide() {
 if (!this.isShown()) {
  return;
 const hideEvent = EventHandler.trigger(this._element, EVENT_HIDE);
 if (hideEvent.defaultPrevented) {
  return;
 }
 const complete = () => {
  this._element.classList.add(CLASS_NAME_HIDE); // @deprecated
```

```
this._element.classList.remove(CLASS_NAME_SHOWING, CLASS_NAME_SHOW);
  EventHandler.trigger(this._element, EVENT_HIDDEN);
 };
 this._element.classList.add(CLASS_NAME_SHOWING);
 this._queueCallback(complete, this._element, this._config.animation);
}
dispose() {
 this._clearTimeout();
 if (this.isShown()) {
  this._element.classList.remove(CLASS_NAME_SHOW);
 }
super.dispose();
}
isShown() {
return this._element.classList.contains(CLASS_NAME_SHOW);
} // Private
_maybeScheduleHide() {
if (!this._config.autohide) {
  return;
 }
 if (this. hasMouseInteraction | | this. hasKeyboardInteraction) {
  return;
 }
 this._timeout = setTimeout(() => {
  this.hide();
}, this._config.delay);
}
_onInteraction(event, isInteracting) {
 switch (event.type) {
  case 'mouseover':
  case 'mouseout':
    this._hasMouseInteraction = isInteracting;
    break;
   }
  case 'focusin':
  case 'focusout':
   {
    this._hasKeyboardInteraction = isInteracting;
    break;
   }
 }
```

```
if (isInteracting) {
   this._clearTimeout();
   return;
  }
  const nextElement = event.relatedTarget;
  if (this._element === nextElement || this._element.contains(nextElement)) {
   return;
  }
  this._maybeScheduleHide();
 setListeners() {
  EventHandler.on(this._element, EVENT_MOUSEOVER, event => this._onInteraction(event, true));
  EventHandler.on(this._element, EVENT_MOUSEOUT, event => this._onInteraction(event, false));
  EventHandler.on(this._element, EVENT_FOCUSIN, event => this._onInteraction(event, true));
  EventHandler.on(this._element, EVENT_FOCUSOUT, event => this._onInteraction(event, false));
 _clearTimeout() {
  clearTimeout(this._timeout);
  this._timeout = null;
 } // Static
 static jQueryInterface(config) {
  return this.each(function () {
   const data = Toast.getOrCreateInstance(this, config);
   if (typeof config === 'string') {
    if (typeof data[config] === 'undefined') {
     throw new TypeError(`No method named "${config}"`);
    data[config](this);
   }
  });
 }
}
* Data API implementation
*/
enableDismissTrigger(Toast);
* jQuery
defineJQueryPlugin(Toast);
```

```
* Bootstrap (v5.2.2): index.umd.js
 * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/main/LICENSE)
 const index umd = {
  Alert,
  Button,
  Carousel,
  Collapse,
  Dropdown,
  Modal,
  Offcanvas,
  Popover,
  ScrollSpy,
  Tab,
 Toast.
 Tooltip
return index_umd;
//# sourceMappingURL=bootstrap.bundle.js.map
js/bootstrap-js/bootstrap.bundle.js.map
js/retonoDados/retornoDadosAvaClinic.js
let imcRetornoSexo = document.querySelector('#imc-retorno-sexo');
let imcRetornoldade = document.querySelector('#imc-retorno-idade');
let circAbdomRetornoSexo = document.guerySelector('#circ-abdom-retorno-sexo');
let cintQuadrRetornoSexo = document.querySelector('#cint-quadr-retorno-sexo');
let etapa2Retornoldade = document.querySelector('#etapa2-retorno-idade');
let etapa2RetornoSexo = document.querySelector('#etapa2-retorno-sexo');
let etapa2ColestTotal = document.querySelector('#etapa2-colest-total');
let etapa2Hdl = document.guerySelector('#etapa2-hdl');
let checkMasc = document.querySelector('#br-sex-masc');
let checkIdade = document.querySelector('#br-idade');
function retornaValoresHemograma() {
  etapa2ColestTotal.value = localStorage.getItem('hemogColes');
  etapa2Hdl.value = localStorage.getItem('hemogHdl');
retornaValoresHemograma();
/*Funcão para marcar checkeds, ateriormente informados*/
function verificaCheckeds() {
  let dataAtual = new Date();
 const anoAtual = dataAtual.getFullYear();
  const mesAtual = dataAtual.getMonth() + 1;
  const diaAtual = dataAtual.getDate();
```

```
let dataInformada = 0;
  let idade = 0;
  if ((localStorage.getItem('userCadData')) == null) {
    dataInformada = ";
    /*Salva idade em localstorage*/
    localStorage.setItem('userCadIdade', dataInformada);
 } else {
    dataInformada = localStorage.getItem('userCadData');
    const dataNascimento = new Date(dataInformada);
    const anoNascimento = dataNascimento.getFullYear();
    const mesNascimento = dataNascimento.getMonth() + 1;
    const diaNascimento = dataNascimento.getDate();
    idade = anoAtual - anoNascimento;
    if (mesAtual < mesNascimento | | (mesAtual === mesNascimento && diaAtual < diaNascimento))
{
      idade--;
    /*Salva idade em localstorage*/
    localStorage.setItem('userCadIdade', idade);
  }
  console.log('Data hj: ', dataAtual, dataInformada, (idade));
  if (localStorage.getItem('userCadSexo') === 'Masculino') {
    checkMasc.checked = true;
 } else if (localStorage.getItem('userCadSexo') === 'Feminino') {
    checkMasc.checked = false;
  }
  if (localStorage.getItem('userCadIdade') > 65) {
    checkIdade.checked = true;
 } else {
    checkIdade.checked = false;
 }
verificaCheckeds();
function retornaSexoldade() {
  imcRetornoIdade.innerHTML = localStorage.getItem('userCadIdade');
  imcRetornoSexo.innerHTML = localStorage.getItem('userCadSexo');
  circAbdomRetornoSexo.innerHTML = localStorage.getItem('userCadSexo');
  cintQuadrRetornoSexo.innerHTML = localStorage.getItem('userCadSexo');
  etapa2Retornoldade.innerHTML = localStorage.getItem('userCadIdade');
  etapa2RetornoSexo.innerHTML = localStorage.getItem('userCadSexo');
  console.log(localStorage.getItem('userCadSexo'), localStorage.getItem('userCadIdade'));
}
retornaSexoldade();
```

```
/*Função que preenche input anteriormente informados*/
function retornaDadosInputs() {
  let pas = document.querySelector('#pas');
  let pad = document.querySelector('#pad');
  let peso = document.guerySelector('#imc-peso');
  let altura = document.querySelector('#imc-altura');
  let circAbdomCm = document.querySelector('#circ-abdom-cm');
  let cintQuadrAbdomCm = document.querySelector('#cint-quadr-abdom-cm');
  let cintQuadrQuadrCm = document.querySelector('#cint-quadr-quadr-cm');
  let tornBraqPasTorn = document.querySelector('#torn-braq-pas-torn');
  let tornBraqPasBra = document.querySelector('#torn-braq-pas-bra');
  let etapa2ColestTotal = document.querySelector('#etapa2-colest-total');
  let etapa2Fumante = document.querySelector('#etapa2-fumante');
  let etapa2Hdl = document.querySelector('#etapa2-hdl');
  let etapa2PaSistol = document.querySelector('#etapa2-pa-sistol');
  let etapa2Tratada = document.guerySelector('#etapa2-tratada');
  pas.value = localStorage.getItem('pas');
  pad.value = localStorage.getItem('pad');
  peso.value = localStorage.getItem('peso');
  altura.value = localStorage.getItem('altura');
  circAbdomCm.value = localStorage.getItem('circAbdomCm');
  cintQuadrAbdomCm.value = localStorage.getItem('cintQuadrAbdomCm');
  cintQuadrQuadrCm.value = localStorage.getItem('cintQuadrQuadrCm');
  tornBragPasTorn.value = localStorage.getItem('tornBragPasTorn');
  tornBraqPasBra.value = localStorage.getItem('pas');
  etapa2ColestTotal.value = localStorage.getItem('hemogColes');
  etapa2Hdl.value = localStorage.getItem('hemogHdl');
  etapa2PaSistol.value = localStorage.getItem('pas');
  if ((localStorage.getItem('etapa2Tratada') == null) || (localStorage.getItem('etapa2Tratada') == 'Não
tratada')) {
    console.log('false', localStorage.getItem('etapa2Tratada'));
    etapa2Tratada.checked = false;
  } else {
    console.log('true', localStorage.getItem('etapa2Tratada'));
    etapa2Tratada.checked = true;
 if ((localStorage.getItem('brTabag') == null) || (localStorage.getItem('brTabag') == 'Não fumante')) {
    console.log('false', localStorage.getItem('brTabag'));
    etapa2Fumante.checked = false;
 } else {
    console.log('true', localStorage.getItem('brTabag'));
```

```
etapa2Fumante.checked = true;
  }
}
retornaDadosInputs();
/*Função que preenche input anteriormente informados*/
function retornaDadosCheckbox() {
  /*Variaveis Risco Baixo*/
  let bridade = document.querySelector('#br-idade');
  let brSexMasc = document.querySelector('#br-sex-masc');
  let brTabag = document.querySelector('#br-tabag');
  let brHipert = document.querySelector('#br-hipert');
  let brObs = document.querySelector('#br-obs');
  let brSedent = document.guerySelector('#br-sedent');
  let brHistoFam = document.querySelector('#br-histo-fam');
  let brHistoDoenca = document.querySelector('#br-histo-doenca');
  let brManifest = document.querySelector('#br-manifest');
  let brDiagnDislip = document.querySelector('#br-diagn-dislip');
  let brDiagnPolic = document.querySelector('#br-diagn-polic');
  /*Variaveis Risco Alto */
  let arAcidVasc = document.guerySelector('#ar-acid-vasc');
  let arInfartAgud = document.querySelector('#ar-infart-agud');
  let arLesPerif = document.querySelector('#ar-les-perif');
  let arAtaqIsqu = document.querySelector('#ar-ataq-isqu');
  let arHiperVentr = document.querySelector('#ar-hiper-ventr');
  let arNefrop = document.querySelector('#ar-nefrop');
  let arRetin = document.querySelector('#ar-retin');
  let arAneur = document.querySelector('#ar-aneur');
  let arEsten = document.querySelector('#ar-esten');
  let arDiabet = document.guerySelector('#ar-diabet');
  let arDoenVasc = document.querySelector('#ar-doen-vasc');
  let arInsuf = document.querySelector('#ar-insuf');
  let arAngina = document.querySelector('#ar-angina');
  let arDoencRenal = document.querySelector('#ar-doenc-renal');
  /*Salva Baixo Risco em LocalStorage *//*
  localStorage.setItem('arDoenVasc', arDoenVasc);
  localStorage.setItem('arInsuf', arInsuf);
  localStorage.setItem('arAngina', arAngina);
  localStorage.setItem('arDoencRenal', arDoencRenal);
  */
  if ((localStorage.getItem('brTabag') == null) || (localStorage.getItem('brTabag') == 'Não fumante')) {
    brTabag.checked = false;
  } else {
    brTabag.checked = true;
  if ((localStorage.getItem('brHipert') == null) || (localStorage.getItem('brHipert') == 'vazio')) {
    brHipert.checked = false;
  } else {
    brHipert.checked = true;
```

```
if ((localStorage.getItem('brObs') == null) || (localStorage.getItem('brObs') == 'vazio')) {
    brObs.checked = false;
  } else {
    brObs.checked = true;
  if ((localStorage.getItem('brSedent') == null) || (localStorage.getItem('brSedent') == 'vazio')) {
    brSedent.checked = false;
  } else {
    brSedent.checked = true;
  if ((localStorage.getItem('brHistoFam') == null) || (localStorage.getItem('brHistoFam') == 'vazio')) {
    brHistoFam.checked = false;
  } else {
    brHistoFam.checked = true;
  if ((localStorage.getItem('brHistoDoenca') == null) || (localStorage.getItem('brHistoDoenca') ==
'vazio')) {
    brHistoDoenca.checked = false;
  } else {
    brHistoDoenca.checked = true;
  if ((localStorage.getItem('brManifest') == null) || (localStorage.getItem('brManifest') == 'vazio')) {
    brManifest.checked = false;
  } else {
    brManifest.checked = true;
  if ((localStorage.getItem('brDiagnDislip') == null) || (localStorage.getItem('brDiagnDislip') == 'vazio'))
    brDiagnDislip.checked = false;
  } else {
    brDiagnDislip.checked = true;
  if ((localStorage.getItem('brDiagnPolic') == null) | | (localStorage.getItem('brDiagnPolic') == 'vazio'))
{
    brDiagnPolic.checked = false;
  } else {
    brDiagnPolic.checked = true;
  }
  if ((localStorage.getItem('arAcidVasc') == null) || (localStorage.getItem('arAcidVasc') == 'vazio')) {
    arAcidVasc.checked = false;
```

```
} else {
  arAcidVasc.checked = true;
if ((localStorage.getItem('arInfartAgud') == null) || (localStorage.getItem('arInfartAgud') == 'vazio'))
  arInfartAgud.checked = false;
} else {
  arInfartAgud.checked = true;
if ((localStorage.getItem('arLesPerif') == null) | | (localStorage.getItem('arLesPerif') == 'vazio')) {
  arLesPerif.checked = false;
} else {
  arLesPerif.checked = true;
}
if ((localStorage.getItem('arAtaqIsqu') == null) || (localStorage.getItem('arAtaqIsqu') == 'vazio')) {
  arAtaqIsqu.checked = false;
} else {
  arAtaqIsqu.checked = true;
if ((localStorage.getItem('arHiperVentr') == null) || (localStorage.getItem('arHiperVentr') == 'vazio'))
  arHiperVentr.checked = false;
} else {
  arHiperVentr.checked = true;
if ((localStorage.getItem('arNefrop') == null) || (localStorage.getItem('arNefrop') == 'vazio')) {
  arNefrop.checked = false;
} else {
  arNefrop.checked = true;
}
if ((localStorage.getItem('arRetin') == null) || (localStorage.getItem('arRetin') == 'vazio')) {
  arRetin.checked = false;
} else {
  arRetin.checked = true;
if ((localStorage.getItem('arAneur') == null) || (localStorage.getItem('arAneur') == 'vazio')) {
  arAneur.checked = false;
} else {
  arAneur.checked = true;
if ((localStorage.getItem('arEsten') == null) || (localStorage.getItem('arEsten') == 'vazio')) {
  arEsten.checked = false;
```

```
} else {
    arEsten.checked = true;
  if ((localStorage.getItem('arDiabet') == null) || (localStorage.getItem('arDiabet') == 'vazio')) {
    arDiabet.checked = false;
  } else {
    arDiabet.checked = true;
  if ((localStorage.getItem('arDoenVasc') == null) | | (localStorage.getItem('arDoenVasc') == 'vazio')) {
    arDoenVasc.checked = false;
  } else {
    arDoenVasc.checked = true;
  }
  if ((localStorage.getItem('arInsuf') == null) || (localStorage.getItem('arInsuf') == 'vazio')) {
    arInsuf.checked = false;
  } else {
    arInsuf.checked = true;
  if ((localStorage.getItem('arAngina') == null) || (localStorage.getItem('arAngina') == 'vazio')) {
    arAngina.checked = false;
  } else {
    arAngina.checked = false;
  'vazio')) {
    arDoencRenal.checked = false;
    arDoencRenal.checked = true;
  }
retornaDadosCheckbox();
js/retonoDados/retornoDadosHemog.js
function retornaDadosHemograma(){
  let hemogHemac = document.querySelector('#hemog-hemac');
  let hemogHemogI = document.querySelector('#hemog-hemogI');
  let hemogHemat = document.querySelector('#hemog-hemat');
  let hemogHeuc = document.querySelector('#hemog-leuc');
  let hemogHinf = document.querySelector('#hemog-linf');
  let hemogHlaq = document.querySelector('#hemog-plaq');
  let hemogHlic = document.querySelector('#hemog-glic');
  let hemogColes = document.querySelector('#hemog-coles');
```

```
let hemogHdl = document.querySelector('#hemog-hdl');
  let hemogTrig = document.querySelector('#hemog-trig');
  let hemogHemogGlic = document.querySelector('#hemog-hemog-glic');
  let hemogCreat = document.querySelector('#hemog-creat');
  let hemogPotass = document.querySelector('#hemog-potass');
  let hemogEqu = document.querySelector('#hemog-equ');
  let hemogMicroa = document.guerySelector('#hemog-microa');
  let hemogAlbum = document.querySelector('#hemog-album');
  let hemogAcid = document.querySelector('#hemog-acid');
  let hemogUreia = document.guerySelector('#hemog-ureia');
  let hemogTgo = document.querySelector('#hemog-tgo');
  let hemogTgp = document.querySelector('#hemog-tgp');
  hemogHemac.value = localStorage.getItem('hemogHemac');
  hemogHemogl.value = localStorage.getItem('hemogHemogl');
  hemogHemat.value = localStorage.getItem('hemogHemat');
  hemogHeuc.value = localStorage.getItem('hemogHeuc');
  hemogHinf.value = localStorage.getItem('hemogHinf');
  hemogHlaq.value = localStorage.getItem('hemogHlaq');
  hemogHlic.value = localStorage.getItem('hemogHlic');
  hemogColes.value = localStorage.getItem('hemogColes');
  hemogHdl.value = localStorage.getItem('hemogHdl');
  hemogTrig.value = localStorage.getItem('hemogTrig');
  hemogHemogGlic.value = localStorage.getItem('hemogHemogGlic');
  hemogCreat.value = localStorage.getItem('hemogCreat');
  hemogPotass.value = localStorage.getItem('hemogPotass');
  hemogEqu.value = localStorage.getItem('hemogEqu');
  hemogMicroa.value = localStorage.getItem('hemogMicroa');
  hemogAlbum.value = localStorage.getItem('hemogAlbum');
  hemogAcid.value = localStorage.getItem('hemogAcid');
  hemogUreia.value = localStorage.getItem('hemogUreia');
  hemogTgo.value = localStorage.getItem('hemogTgo');
  hemogTgp.value = localStorage.getItem('hemogTgp');
retornaDadosHemograma();
js/saveCadastros/cadEquipe.js
const btnCadastrar = document.querySelector('#cadastrar');
function insertNovoUsuario(){
  let userCadNome = document.guerySelector('#nome').value;
  let userCadData = document.querySelector('#dataNasc').value;
  let userCadCpf = document.querySelector('#cpf').value;
  let userCadCartao = document.querySelector('#cartSus').value;
  let userCadAgente = document.querySelector('#agenteSus').value;
  let userCadMasc = document.querySelector('#masc');
  let userCadFem = document.querySelector('#femi');
  if(userCadMasc.checked == true){
    localStorage.setItem('userCadSexo', userCadMasc.value);
  }else if(userCadFem.checked == true){
    localStorage.setItem('userCadSexo', userCadFem.value);
```

```
}
  localStorage.setItem('userCadNome', userCadNome);
  localStorage.setItem('userCadData', userCadData);
  localStorage.setItem('userCadCpf', userCadCpf);
  localStorage.setItem('userCadCartao', userCadCartao);
  localStorage.setItem('userCadAgente', userCadAgente);
  console.log('Sucesso Usuario:', userCadNome, userCadData,
  userCadCpf, userCadCartao, userCadAgente, localStorage.getItem('userCadSexo'));
}
btnCadastrar.addEventListener("click", insertNovoUsuario);
*/
js/saveCadastros/cadUsuario.js
const btnCadastrar = document.querySelector('#cadastrar');
function insertNovoUsuario(){
  let userCadNome = document.querySelector('#nome').value;
  let userCadData = document.querySelector('#dataNasc').value;
  let userCadCpf = document.guerySelector('#cpf').value;
  let userCadCartao = document.querySelector('#cartSus').value;
  let userCadAgente = document.querySelector('#agenteSus').value;
  let userCadMasc = document.querySelector('#masc');
  let userCadFem = document.querySelector('#femi');
  if(userCadMasc.checked == true){
    localStorage.setItem('userCadSexo', userCadMasc.value);
  }else if(userCadFem.checked == true){
    localStorage.setItem('userCadSexo', userCadFem.value);
  }
  localStorage.setItem('userCadNome', userCadNome);
  localStorage.setItem('userCadData', userCadData);
  localStorage.setItem('userCadCpf', userCadCpf);
  localStorage.setItem('userCadCartao', userCadCartao);
  localStorage.setItem('userCadAgente', userCadAgente);
  console.log('Sucesso Usuario:', userCadNome, userCadData,
  userCadCpf, userCadCartao, userCadAgente, localStorage.getItem('userCadSexo'));
}
btnCadastrar.addEventListener("click", insertNovoUsuario);
js/saveStorageNhb/amoraceitacao.js
const btnSalvar = document.querySelector('#btn-amoraceitacao-salvar');
function save(){
  let checks = document.querySelectorAll("div > input");
  localStorage.setItem('qtd-amo', checks.length);
```

```
for(let i=0; i<checks.length; i++){
    if(checks[i].checked == true){
      let name = `amo-${i}`;
      localStorage.setItem(name, checks[i].name);
    }
  }
function insertChecks(){
  let el = document.querySelector('#retorno-amoraceitacao');
  console.log("Salvando...");
  save();
  el.innerHTML = "Salvo com sucesso";
  setTimeout(function(){
    //window.location = 'http://localhost:5500/pages/pageDiagnosEnf.html';
  }, 2000);
}
btnSalvar.addEventListener("click", insertChecks);
js/saveStorageNhb/atividadefisica.js
const btnSalvar = document.querySelector('#btn-atividadefisica-salvar');
function save(){
  let checks = document.querySelectorAll("div > input");
  localStorage.setItem('qtd-fis', checks.length);
  for(let i=0; i<checks.length; i++){
    if(checks[i].checked == true){
      let name = `fis-${i}`;
      localStorage.setItem(name, checks[i].name);
    }
  }
}
function insertChecks(){
  let el = document.querySelector('#retorno-atividadefisica');
  console.log("Salvando...");
  save();
  el.innerHTML = "Salvo com sucesso";
  setTimeout(function(){
    //window.location = 'http://localhost:5500/pages/pageDiagnosEnf.html';
  }, 2000);
}
btnSalvar.addEventListener("click", insertChecks);
js/saveStorageNhb/educacao.js
const btnSalvar = document.querySelector('#btn-educacao-salvar');
function save(){
  let checks = document.querySelectorAll("div > input");
  localStorage.setItem('qtd-edu', checks.length);
  for(let i=0; i<checks.length; i++){
    if(checks[i].checked == true){
```

```
let name = `edu-${i}`;
      localStorage.setItem(name, checks[i].name);
    }
  }
}
function insertChecks(){
  let el = document.querySelector('#retorno-educacao');
  console.log("Salvando...");
  save();
  el.innerHTML = "Salvo com sucesso";
  setTimeout(function(){
    //window.location = 'http://localhost:5500/pages/pageDiagnosEnf.html';
  }, 2000);
}
btnSalvar.addEventListener("click", insertChecks);
js/saveStorageNhb/liberdade.js
const btnSalvar = document.querySelector('#btn-liberdade-salvar');
function save(){
  let checks = document.guerySelectorAll("div > input");
  localStorage.setItem('qtd-lib', checks.length);
  for(let i=0; i<checks.length; i++){
    if(checks[i].checked == true){
      let name = `lib-${i}`;
       localStorage.setItem(name, checks[i].name);
    }
  }
}
function insertChecks(){
  let el = document.querySelector('#retorno-liberdade');
  console.log("Salvando...");
  save();
  el.innerHTML = "Salvo com sucesso";
  setTimeout(function(){
    //window.location = 'http://localhost:5500/pages/pageDiagnosEnf.html';
  }, 2000);
btnSalvar.addEventListener("click", insertChecks);
js/saveStorageNhb/nutricao.js
const btnSalvar = document.querySelector('#btn-nutricao-salvar');
function save(){
  let checks = document.querySelectorAll("div > input");
  localStorage.setItem('qtd-nut', checks.length);
  for(let i=0; i<checks.length; i++){
    if(checks[i].checked == true){
      let name = `nut-${i}`;
      localStorage.setItem(name, checks[i].name);
    }
```

```
}
function insertChecks(){
  let el = document.querySelector('#retorno-nutricao');
  console.log("Salvando...");
  save();
  el.innerHTML = "Salvo com sucesso";
  setTimeout(function(){
    //window.location = 'http://localhost:5500/pages/pageDiagnosEnf.html';
  }, 2000);
}
btnSalvar.addEventListener("click", insertChecks);
js/saveStorageNhb/oxigenacao.js
const btnSalvar = document.querySelector('#btn-oxigenacao-salvar');
function save(){
  let checks = document.guerySelectorAll("div > input");
  localStorage.setItem('qtd-oxi', checks.length);
  for(let i=0; i<checks.length; i++){</pre>
    if(checks[i].checked == true){
      let name = `oxi-${i}`;
      localStorage.setItem(name, checks[i].name);
    }
  }
}
function insertChecks(){
  let el = document.querySelector('#retorno-oxigenacao');
  console.log("Salvando...");
  save();
  el.innerHTML = "Salvo com sucesso";
  setTimeout(function(){
    //window.location = 'http://localhost:5500/pages/pageDiagnosEnf.html';
  }, 2000);
}
btnSalvar.addEventListener("click", insertChecks);
js/saveStorageNhb/regulacaohormonal.js
const btnSalvar = document.querySelector('#btn-regulacaohormonal-salvar');
function save(){
  let checks = document.querySelectorAll("div > input");
  localStorage.setItem('qtd-hor', checks.length);
  for(let i=0; i<checks.length; i++){
    if(checks[i].checked == true){
      let name = `hor-${i}`;
       localStorage.setItem(name, checks[i].name);
    }
  }
}
```

```
function insertChecks(){
  let el = document.querySelector('#retorno-regulacaohormonal');
  console.log("Salvando...");
  save();
  el.innerHTML = "Salvo com sucesso";
  setTimeout(function(){
    //window.location = 'http://localhost:5500/pages/pageDiagnosEnf.html';
  }, 2000);
}
btnSalvar.addEventListener("click", insertChecks);
js/saveStorageNhb/regulacaoneurologica.js
const btnSalvar = document.querySelector('#btn-regulacaoneurologica-salvar');
function save(){
  let checks = document.querySelectorAll("div > input");
  localStorage.setItem('qtd-neu', checks.length);
  for(let i=0; i<checks.length; i++){</pre>
    if(checks[i].checked == true){
      let name = `neu-${i}`;
      localStorage.setItem(name, checks[i].name);
    }
  }
}
function insertChecks(){
  let el = document.querySelector('#retorno-regulacaoneurologica');
  console.log("Salvando...");
  save();
  el.innerHTML = "Salvo com sucesso";
  setTimeout(function(){
    //window.location = 'http://localhost:5500/pages/pageDiagnosEnf.html';
  }, 2000);
}
btnSalvar.addEventListener("click", insertChecks);
js/saveStorageNhb/regulacaovascular.js
const btnSalvar = document.querySelector('#btn-regulacaovascular-salvar');
function save(){
  let checks = document.querySelectorAll("div > input");
  localStorage.setItem('qtd-vas', checks.length);
  for(let i=0; i<checks.length; i++){
    if(checks[i].checked == true){
      let name = `vas-${i}`;
      localStorage.setItem(name, checks[i].name);
    }
  }
function insertChecks(){
  let el = document.querySelector('#retorno-regulacaovascular');
  console.log("Salvando...");
```

```
save();
  el.innerHTML = "Salvo com sucesso";
  setTimeout(function(){
    //window.location = 'http://localhost:5500/pages/pageDiagnosEnf.html';
  }, 2000);
}
btnSalvar.addEventListener("click", insertChecks);
js/saveStorageNhb/religiosidade.js
const btnSalvar = document.querySelector('#btn-religiosidade-salvar');
function save(){
  let checks = document.guerySelectorAll("div > input");
  localStorage.setItem('qtd-reg', checks.length);
  for(let i=0; i<checks.length; i++){
    if(checks[i].checked == true){
      let name = `reg-${i}`;
      localStorage.setItem(name, checks[i].name);
    }
  }
}
function insertChecks(){
  let el = document.querySelector('#retorno-religiosidade');
  console.log("Salvando...");
  save();
  el.innerHTML = "Salvo com sucesso";
  setTimeout(function(){
    //window.location = 'http://localhost:5500/pages/pageDiagnosEnf.html';
  }, 2000);
}
btnSalvar.addEventListener("click", insertChecks);
js/saveStorageNhb/sentidos.js
const btnSalvar = document.querySelector('#btn-sentidos-salvar');
function save(){
  let checks = document.querySelectorAll("div > input");
  localStorage.setItem('qtd-sen', checks.length);
  for(let i=0; i<checks.length; i++){
    if(checks[i].checked == true){
       let name = `sen-${i}`;
       localStorage.setItem(name, checks[i].name);
    }
  }
}
function insertChecks(){
  let el = document.querySelector('#retorno-sentidos');
  console.log("Salvando...");
  el.innerHTML = "Salvo com sucesso";
  setTimeout(function(){
```

```
//window.location = 'http://localhost:5500/pages/pageDiagnosEnf.html';
  }, 2000);
}
btnSalvar.addEventListener("click", insertChecks);
js/saveStorageNhb/sonorepouso.js
const btnSalvar = document.querySelector('#btn-sonoerepouso-salvar');
function save(){
  let checks = document.querySelectorAll("div > input");
  localStorage.setItem('qtd-son', checks.length);
  for(let i=0; i<checks.length; i++){
    if(checks[i].checked == true){
      let name = `son-${i}`;
       localStorage.setItem(name, checks[i].name);
    }
  }
}
function insertChecks(){
  let el = document.querySelector('#retorno-sonorepouso');
  console.log("Salvando...");
  save();
  el.innerHTML = "Salvo com sucesso";
  setTimeout(function(){
    //window.location = 'http://localhost:5500/pages/pageDiagnosEnf.html';
  }, 2000);
btnSalvar.addEventListener("click", insertChecks);
js/saveStorageNhb/terapeutica.js
const btnSalvar = document.querySelector('#btn-terapeutica-salvar');
function save(){
  let checks = document.guerySelectorAll("div > input");
  localStorage.setItem('qtd-ter', checks.length);
  for(let i=0; i<checks.length; i++){
    if(checks[i].checked == true){
      let name = `ter-${i}`;
      localStorage.setItem(name, checks[i].name);
    }
  }
}
function insertChecks(){
  let el = document.querySelector('#retorno-terapeutica');
  console.log("Salvando...");
  save();
  el.innerHTML = "Salvo com sucesso";
  setTimeout(function(){
    //window.location = 'http://localhost:5500/pages/pageDiagnosEnf.html';
```

```
}, 2000);
}
btnSalvar.addEventListener("click", insertChecks);
js/Script imprimir.js
function downloadPDF() {
 const item = document.querySelector(".conteudo_relatorio");
 var opt = {
  margin: 0,
  filename: "myfile.pdf",
  html2canvas: { scale: 2 },
  jsPDF: { unit: "in", format: "letter", orientation: "portrait" },
 };
 html2pdf().set(opt).from(item).save();
}
js/ajudaUser.js
const btnAjuda = document.querySelector('#btn-ajuda');
function ajudaUser(){
  const el = document.querySelector('#retorno-ajuda-user');
  el.innerHTML = 'https://www.youtube.com/channel/UCSHtFhjmheShsGOyvWqdVjA';
  el.style.fontSize = '1rem';
  el.style.color = 'green';
  el.style.fontWeight = '500';
  setTimeout(function(){
    el.innerHTML = ";
  }, 7000);
btnAjuda.addEventListener("click", ajudaUser);
js/configNivelUser.js
const btnInic = document.querySelector('#btn-nivel-user-inic');
const btnExper = document.querySelector('#btn-nivel-user-exper');
const btnLeft = document.querySelector('.disable-btn-left');
const footer = document.querySelector('.disable-footer');
const btnBusca = document.querySelector('.disable-btn-busca');
const btnConsulta = document.querySelector('.disable-btn-consulta');
const btnProtocol = document.querySelector('.disable-btn-protocol');
const nivelUserIni = document.querySelector('.nivel-user-ini');
const nivelUserExper = document.querySelector('.nivel-user-exper');
const btnRelatorio = document.querySelector('.disable-btn-relatorio');
function iniciante(){
  const el = document.querySelector('#retorno-config-nivel-user');
  el.innerHTML = 'Configuração salva, Aguarde!!';
  el.style.fontSize = '1rem';
```

```
el.style.color = 'black';
  el.style.fontWeight = '500';
  setTimeout(function(){
    el.innerHTML = ";
    btnBusca.style.display = 'block';
    btnConsulta.style.display = 'block';
    btnRelatorio.style.display = 'block';
    nivelUserIni.style.display = 'none';
    nivelUserExper.style.display = 'none';
    btnLeft.style.cssText = 'display: none !important';
  }, 3000);
  localStorage.setItem('ConfigNivelUser', 'iniciante');
function experiente(){
  const el = document.querySelector('#retorno-config-nivel-user');
  el.innerHTML = 'Configuração salva, Aguarde!!';
  el.style.fontSize = '1rem';
  el.style.color = 'black';
  el.style.fontWeight = '500';
  setTimeout(function(){
    el.innerHTML = ";
    btnBusca.style.display = 'block';
    btnConsulta.style.display = 'block';
    btnProtocol.style.display = 'block';
    btnRelatorio.style.display = 'block';
    nivelUserIni.style.display = 'none';
    nivelUserExper.style.display = 'none';
    btnLeft.style.cssText = 'display: flex !important';
  }, 3000);
  localStorage.setItem('ConfigNivelUser', 'experiente');
}
btnInic.addEventListener("click", iniciante);
btnExper.addEventListener("click", experiente);
js/enableAdmin.js
function enabledAdmin(){
  let enabledCaseAdmin = document.querySelector('#enabled-case-admin');
  //enabledCaseAdmin.style.display = 'block';
  if(localStorage.getItem('ehAdmin') == 'ehAdmin'){
    enabledCaseAdmin.style.display = 'block';
    console.log('É admin: ', localStorage.getItem('ehAdmin'));
  }else if((localStorage.getItem('ehAdmin') == 'naoEhAdmin') || (localStorage.getItem('ehAdmin') ==
null)){
    enabledCaseAdmin.style.display = 'none';
    console.log('Não é admin: ', localStorage.getItem('ehAdmin'));
  }
}
```

```
enabledAdmin();
js/finalizaAvaClinic.js
const btnAvaClinic = document.querySelector('#btn-finaliza-ava-clinic');
const retornoFinalizaAvaClinic = document.querySelector('#retorno-finaliza-ava-clinic');
function finalizaAvaClinic() {
  retornoFinalizaAvaClinic.innerHTML = 'Salvando dados. Aguarde...';
  retornoFinalizaAvaClinic.style.color = 'green';
  retornoFinalizaAvaClinic.style.fontSize = '1.2rem';
  setTimeout(function () {
    retornoFinalizaAvaClinic.innerHTML = 'Dados salvos com sucesso!!';
    retornoFinalizaAvaClinic.style.color = 'green';
  }, 2000);
  setTimeout(function () {
    retornoFinalizaAvaClinic.innerHTML = '...';
    retornoFinalizaAvaClinic.style.color = 'black';
    console.log('Dados avaliação clinica salvos');
    window.location = 'pageDiagnosEnf.html'
  }, 4000);
btnAvaClinic.addEventListener("click", finalizaAvaClinic);
js/finalizaConsulta.js
const btnFinalizaConsulta = document.querySelector('#btn-finaliza-consulta');
const retornoFinalizaCosulta = document.querySelector('#retorno-finaliza-cosulta');
const saveUser = localStorage.getItem('ehAdmin');
const idEquipe = localStorage.getItem('id equipe');
const idUserSus = localStorage.getItem('idUserSus');
const nivelUser = localStorage.getItem('ConfigNivelUser');
function finalizaConsulta() {
  retornoFinalizaCosulta.innerHTML = 'Salvando dados. Aguarde... Para visualizar e imprimir o
atendimento realizado retorne ao MENU INICIAL, selecione a opção (BUSCAR USUÁRIO(A)/RELATÓRIO
INDIVIDUAL, digite o cartão SUS)';
  retornoFinalizaCosulta.style.color = 'green';
  retornoFinalizaCosulta.style.fontSize = '1.2rem';
  setTimeout(function () {
    retornoFinalizaCosulta.innerHTML = 'Dados salvos com sucesso!! Para visualizar e imprimir o
atendimento realizado retorne ao MENU INICIAL, selecione a opção (BUSCAR USUÁRIO(A)/RELATÓRIO
INDIVIDUAL, digite o cartão SUS)';
    retornoFinalizaCosulta.style.color = 'green';
    localStorage.clear();
    console.log('# LocalStorage Limpo #');
  }, 10000);
  setTimeout(function () {
    retornoFinalizaCosulta.innerHTML = '...';
```

```
retornoFinalizaCosulta.style.color = 'black';
    localStorage.setItem('ehAdmin', saveUser);
    localStorage.setItem('id_equipe', idEquipe);
    localStorage.setItem('idUserSus', idUserSus);
    localStorage.setItem('ConfigNivelUser', nivelUser);
    console.log('--> ', localStorage.getItem('ehAdmin'));
    console.log('Id Equipe: ', localStorage.getItem('id_equipe'));
    console.log('Id User Sus: ', localStorage.getItem('idUserSus'));
    console.log('Nivel user: ', localStorage.getItem('ConfigNivelUser'));
    window.location = "../pages/adm_area.html";
  }, 5000);
}
btnFinalizaConsulta.addEventListener("click", finalizaConsulta);
js/insertDadosStorageAvaClinic.js
const btnPasPad = document.querySelector('#btn-calcular-pas-pad');
const btnImc = document.guerySelector('#btn-imc-calcular');
const btnCircAbdom = document.guerySelector('#btn-circ-abdom-calcular');
const btnCintQuadr = document.querySelector('#btn-cint-quadr-calcular');
const btnTornBraq = document.querySelector('#btn-torn-braq-calcular');
const btnEstratCalcular = document.querySelector('#btn-estrat-calcular');
const btnEstrat2Calcular = document.querySelector('#btn-estrat2-calcular');
const etapa2PaSistol = document.querySelector('#etapa2-pa-sistol');
const tornBraqPasBra = document.querySelector('#torn-braq-pas-bra');
function insertPasPad() {
  let pad = document.querySelector('#pad').value;
  let pas = document.querySelector('#pas').value;
  localStorage.setItem('pad', pad);
  localStorage.setItem('pas', pas);
  etapa2PaSistol.value = localStorage.getItem('pas');
  tornBraqPasBra.value = localStorage.getItem('pas');
  console.log('Sucesso Pas-Pad:', pas, pad);
}
function insertImc() {
  let peso = document.querySelector('#imc-peso').value;
  let altura = document.querySelector('#imc-altura').value;
  altura = altura.replace(",", ".");
  localStorage.setItem('peso', peso);
  localStorage.setItem('altura', altura);
  console.log('Sucesso Peso-Altura:', peso, altura);
  calculaImc(peso, altura);
  console.log(calculaImc);
```

```
function insertCircAbdom() {
 let circAbdomCm = document.querySelector('#circ-abdom-cm').value;
  localStorage.setItem('circAbdomCm', circAbdomCm);
  console.log('Sucesso Circunferencia Abdominal:', circAbdomCm);
function insertCintQuadr() {
  let cintQuadrAbdomCm = document.querySelector('#cint-quadr-abdom-cm').value;
  let cintQuadrQuadrCm = document.querySelector('#cint-quadr-quadr-cm').value;
  localStorage.setItem('cintQuadrAbdomCm', cintQuadrAbdomCm);
  localStorage.setItem('cintQuadrQuadrCm', cintQuadrQuadrCm);
  console.log('Sucesso Cintura-Quadril:', cintQuadrAbdomCm, cintQuadrQuadrCm);
}
function insertTornBraq() {
  let tornBragPasTorn = document.querySelector('#torn-brag-pas-torn').value;
  let tornBragPasBra = document.querySelector('#torn-brag-pas-bra').value;
  localStorage.setItem('tornBragPasTorn', tornBragPasTorn);
  localStorage.setItem('pas', tornBraqPasBra);
  etapa2PaSistol.value = localStorage.getItem('pas');
  pas.value = localStorage.getItem('pas');
  console.log('Sucesso Tornozelo-Braquial:', tornBraqPasTorn, tornBraqPasBra);
function insertEstratificacao() {
 /*Variaveis Risco Baixo*/
 let bridade = document.querySelector('#br-idade');
  let brSexMasc = document.querySelector('#br-sex-masc');
 let brTabag = document.querySelector('#br-tabag');
 let brHipert = document.querySelector('#br-hipert');
  let brObs = document.querySelector('#br-obs');
  let brSedent = document.querySelector('#br-sedent');
  let brHistoFam = document.querySelector('#br-histo-fam');
  let brHistoDoenca = document.querySelector('#br-histo-doenca');
  let brManifest = document.querySelector('#br-manifest');
  let brDiagnDislip = document.querySelector('#br-diagn-dislip');
  let brDiagnPolic = document.querySelector('#br-diagn-polic');
  /*Variaveis Risco Alto */
  let arAcidVasc = document.querySelector('#ar-acid-vasc');
  let arInfartAgud = document.querySelector('#ar-infart-agud');
  let arLesPerif = document.querySelector('#ar-les-perif');
  let arAtaqIsqu = document.querySelector('#ar-ataq-isqu');
  let arHiperVentr = document.querySelector('#ar-hiper-ventr');
  let arNefrop = document.querySelector('#ar-nefrop');
  let arRetin = document.querySelector('#ar-retin');
  let arAneur = document.querySelector('#ar-aneur');
  let arEsten = document.querySelector('#ar-esten');
  let arDiabet = document.querySelector('#ar-diabet');
```

```
let arDoenVasc = document.querySelector('#ar-doen-vasc');
let arInsuf = document.querySelector('#ar-insuf');
let arAngina = document.querySelector('#ar-angina');
let arDoencRenal = document.querySelector('#ar-doenc-renal');
/*Variavel da etapa 2*/
let checkFumante = document.querySelector('#etapa2-fumante');
checkFumante.checked = false;
let contBaixoRisco = 0;
let contAltoRisco = 0;
/*Condição Risco Baixo*/
if (brldade.checked == true) {
  brldade = document.querySelector('#br-idade').name;
  contBaixoRisco++;
} else {
  brldade = "vazio"
}
if (brSexMasc.checked == true) {
  brSexMasc = document.querySelector('#br-sex-masc').name;
  contBaixoRisco++;
} else {
  brSexMasc = "vazio"
}
if (brTabag.checked == true) {
  brTabag = document.querySelector('#br-tabag').name;
  checkFumante.checked = true;
  contBaixoRisco++;
} else {
  brTabag = "vazio"
if (brHipert.checked == true) {
  brHipert = document.querySelector('#br-hipert').name;
  contBaixoRisco++;
} else {
  brHipert = "vazio"
if (brObs.checked == true) {
  brObs = document.querySelector('#br-obs').name;
  contBaixoRisco++;
} else {
  brObs = "vazio"
}
if (brSedent.checked == true) {
  brSedent = document.querySelector('#br-sedent').name;
  contBaixoRisco++;
} else {
  brSedent = "vazio"
if (brHistoFam.checked == true) {
```

```
brHistoFam = document.querySelector('#br-histo-fam').name;
  contBaixoRisco++;
} else {
  brHistoFam = "vazio"
}
if (brHistoDoenca.checked == true) {
  brHistoDoenca = document.querySelector('#br-histo-doenca').name;
  contBaixoRisco++;
} else {
  brHistoDoenca = "vazio"
if (brManifest.checked == true) {
  brManifest = document.querySelector('#br-manifest').name;
  contBaixoRisco++;
} else {
  brManifest = "vazio"
}
if (brDiagnDislip.checked == true) {
  brDiagnDislip = document.querySelector('#br-diagn-dislip').name;
  contBaixoRisco++;
} else {
  brDiagnDislip = "vazio"
}
if (brDiagnPolic.checked == true) {
  brDiagnPolic = document.querySelector('#br-diagn-polic').name;
  contBaixoRisco++;
} else {
  brDiagnPolic = "vazio"
}
/*Condição Risco Alto*/
if (arAcidVasc.checked == true) {
  arAcidVasc = document.querySelector('#ar-acid-vasc').name;
  contAltoRisco++;
} else {
  arAcidVasc = "vazio"
if (arInfartAgud.checked == true) {
  arInfartAgud = document.querySelector('#ar-infart-agud').name;
  contAltoRisco++;
} else {
  arInfartAgud = "vazio"
}
if (arLesPerif.checked == true) {
  arLesPerif = document.querySelector('#ar-les-perif').name;
  contAltoRisco++;
} else {
  arLesPerif = "vazio"
if (arAtaqIsqu.checked == true) {
```

```
arAtaqIsqu = document.querySelector('#ar-ataq-isqu').name;
  contAltoRisco++;
} else {
  arAtaqIsqu = "vazio"
}
if (arHiperVentr.checked == true) {
  arHiperVentr = document.querySelector('#ar-hiper-ventr').name;
  contAltoRisco++;
} else {
  arHiperVentr = "vazio"
if (arNefrop.checked == true) {
  arNefrop = document.guerySelector('#ar-nefrop').name;
  contAltoRisco++;
} else {
  arNefrop = "vazio"
}
if (arRetin.checked == true) {
  arRetin = document.querySelector('#ar-retin').name;
  contAltoRisco++;
} else {
  arRetin = "vazio"
}
if (arAneur.checked == true) {
  arAneur = document.querySelector('#ar-aneur').name;
  contAltoRisco++;
} else {
  arAneur = "vazio"
}
if (arEsten.checked == true) {
  arEsten = document.querySelector('#ar-esten').name;
  contAltoRisco++;
} else {
  arEsten = "vazio"
if (arDiabet.checked == true) {
  arDiabet = document.querySelector('#ar-diabet').name;
  contAltoRisco++;
} else {
  arDiabet = "vazio"
if (arDoenVasc.checked == true) {
  arDoenVasc = document.querySelector('#ar-doen-vasc').name;
  contAltoRisco++;
} else {
  arDoenVasc = "vazio"
if (arInsuf.checked == true) {
  arInsuf = document.querySelector('#ar-insuf').name;
```

```
contAltoRisco++;
} else {
  arInsuf = "vazio"
if (arAngina.checked == true) {
  arAngina = document.querySelector('#ar-angina').name;
  contAltoRisco++;
} else {
  arAngina = "vazio"
if (arDoencRenal.checked == true) {
  arDoencRenal = document.querySelector('#ar-doenc-renal').name;
  contAltoRisco++;
} else {
  arDoencRenal = "vazio"
console.log('Sucesso Estratificação Baixo:', brldade, brSexMasc, brTabag, brHipert, brObs,
  brSedent, brHistoFam, brHistoDoenca, brManifest,
  brDiagnDislip, brDiagnPolic);
console.log('Sucesso Estratificação Alto:', arAcidVasc, arInfartAgud, arLesPerif,
  arAtaqIsqu, arHiperVentr, arNefrop, arRetin,
  arAneur, arEsten, arDiabet, arDoenVasc, arInsuf,
  arAngina, arDoencRenal);
verificaRisco(contBaixoRisco, contAltoRisco);
/*Salva Baixo Risco em LocalStorage */
localStorage.setItem('brIdade', brIdade);
localStorage.setItem('brSexMasc', brSexMasc);
localStorage.setItem('brTabag', brTabag);
localStorage.setItem('brHipert', brHipert);
localStorage.setItem('brObs', brObs);
localStorage.setItem('brSedent', brSedent);
localStorage.setItem('brHistoFam', brHistoFam);
localStorage.setItem('brHistoDoenca', brHistoDoenca);
localStorage.setItem('brManifest', brManifest);
localStorage.setItem('brDiagnDislip', brDiagnDislip);
localStorage.setItem('brDiagnPolic', brDiagnPolic);
/*Salva Baixo Risco em LocalStorage */
localStorage.setItem('arAcidVasc', arAcidVasc);
localStorage.setItem('arInfartAgud', arInfartAgud);
localStorage.setItem('arLesPerif', arLesPerif);
localStorage.setItem('arAtaqIsqu', arAtaqIsqu);
localStorage.setItem('arHiperVentr', arHiperVentr);
localStorage.setItem('arNefrop', arNefrop);
localStorage.setItem('arRetin', arRetin);
localStorage.setItem('arAneur', arAneur);
localStorage.setItem('arEsten', arEsten);
localStorage.setItem('arDiabet', arDiabet);
localStorage.setItem('arDoenVasc', arDoenVasc);
localStorage.setItem('arInsuf', arInsuf);
```

```
localStorage.setItem('arAngina', arAngina);
  localStorage.setItem('arDoencRenal', arDoencRenal);
function insertEstratificacaoEtapa2() {
  let etapa2ColestTotal = document.querySelector('#etapa2-colest-total').value;
  let etapa2Fumante = document.querySelector('#etapa2-fumante');
  let etapa2Hdl = document.querySelector('#etapa2-hdl').value;
  let etapa2PaSistol = document.querySelector('#etapa2-pa-sistol').value;
  let etapa2Tratada = document.querySelector('#etapa2-tratada');
  if (etapa2Fumante.checked == true) {
    localStorage.setItem('brTabag', etapa2Fumante.name);
    //localStorage.setItem('etapa2Fumante', etapa2Fumante.name);
  } else {
    localStorage.setItem('brTabag', 'Não fumante');
  }
  if (etapa2Tratada.checked == true) {
    localStorage.setItem('etapa2Tratada', etapa2Tratada.name);
  } else {
    localStorage.setItem('etapa2Tratada', 'Não tratada');
  }
  localStorage.setItem('hemogColes', etapa2ColestTotal);
  localStorage.setItem('hemogHdl', etapa2Hdl);
  localStorage.setItem('pas', etapa2PaSistol);
  tornBraqPasBra.value = localStorage.getItem('pas');
  pas.value = localStorage.getItem('pas');
  console.log(etapa2ColestTotal, localStorage.getItem('brTabag'), etapa2Hdl,
    etapa2PaSistol, localStorage.getItem('etapa2Tratada'));
}
function calculaImc(peso, altura) {
  let el = document.guerySelector('#retorno-calculo-imc');
  let resultadoimc = document.querySelector('#retorno-calculo-imc2')
  let result = parseInt(peso) / (parseFloat(altura) * parseFloat(altura));
  console.log(result);
  resultadoimc.innerHTML = result.toFixed(2);
  let checkimc = document.querySelector('#br-obs');
  if (result > 30) {
    checkimc.checked = true;
  }
  else {
    checkimc.checked = false;
  localStorage.setItem('imc', result);
  if (result < 18.5) {
```

```
localStorage.setItem('clas_imc', 'Abaixo do peso');
    el.innerHTML = 'Abaixo do peso'
  } else if ((result >= 18.5) && (result < 25)) {
    localStorage.setItem('clas imc', 'Peso normal');
    el.innerHTML = 'Peso normal'
  } else if ((result >= 25) && (result < 30)) {
    localStorage.setItem('clas_imc', 'Excesso de peso');
    el.innerHTML = 'Excesso de peso'
  } else if ((result >= 30) && (result < 35)) {
    localStorage.setItem('clas_imc', 'Obesidade classe I');
    el.innerHTML = 'Obesidade classe I'
  } else if ((result >= 35) && (result < 40)) {
    localStorage.setItem('clas_imc', 'Obesidade classe II');
    el.innerHTML = 'Obesidade classe II'
  } else if (result >= 40) {
    localStorage.setItem('clas imc', 'Obesidade classe III');
    el.innerHTML = 'Obesidade classe III'
  }
function verificaRisco(contBaixoRisco, contAltoRisco) {
  let el = document.querySelector('#retorno-calculo-estrat');
  let el2 = document.querySelector('.disable-etapa-2');
  let el3 = document.querySelector('.disable-etapa-3');
  el.innerHTML = 'INDEFINIDO'
  el2.style.display = 'none';
  el3.style.display = 'none';
  if (contAltoRisco >= 1) {
    localStorage.setItem('clas estrat', 'ALTO RISCO');
    el.innerHTML = 'ALTO RISCO';
    el2.style.display = 'none';
    el3.style.display = 'none';
  } else {
    if (contBaixoRisco == 1) {
       localStorage.setItem('clas_estrat', 'BAIXO RISCO');
      el.innerHTML = 'BAIXO RISCO';
    }
    if (contBaixoRisco >= 2) {
       el.innerHTML = 'Risco Indefinido! Prossiga para a Etapa 2 ...'
      el2.style.display = 'flex';
      el3.style.display = 'block';
    }
  }
btnPasPad.addEventListener("click", insertPasPad);
btnImc.addEventListener("click", insertImc);
btnEstratCalcular.addEventListener("click", insertEstratificacao);
```

```
btnCircAbdom.addEventListener("click", insertCircAbdom);
btnCintQuadr.addEventListener("click", insertCintQuadr);
btnTornBraq.addEventListener("click", insertTornBraq);
btnEstrat2Calcular.addEventListener('click', insertEstratificacaoEtapa2);
js/insertDadosStorageHemog.js
const btnHemogCalcular = document.querySelector('#btn-hemog-calcular');
function insertHemograma() {
  let hemogHemac = document.querySelector('#hemog-hemac').value;
  let hemogHemogI = document.querySelector('#hemog-hemogI').value;
  let hemogHemat = document.querySelector('#hemog-hemat').value;
  let hemogHeuc = document.querySelector('#hemog-leuc').value;
  let hemogHinf = document.querySelector('#hemog-linf').value;
  let hemogHlaq = document.querySelector('#hemog-plaq').value;
  let hemogHlic = document.querySelector('#hemog-glic').value;
  let hemogColes = document.guerySelector('#hemog-coles').value;
  let hemogHdl = document.querySelector('#hemog-hdl').value;
  let hemogTrig = document.querySelector('#hemog-trig').value;
  let hemogHemogGlic = document.querySelector('#hemog-hemog-glic').value;
  let hemogCreat = document.guerySelector('#hemog-creat').value;
  let hemogPotass = document.querySelector('#hemog-potass').value;
  let hemogEqu = document.querySelector('#hemog-equ').value;
  let hemogMicroa = document.guerySelector('#hemog-microa').value;
  let hemogAlbum = document.guerySelector('#hemog-album').value;
  let hemogAcid = document.querySelector('#hemog-acid').value;
  let hemogUreia = document.querySelector('#hemog-ureia').value;
  let hemogTgo = document.guerySelector('#hemog-tgo').value;
  let hemogTgp = document.querySelector('#hemog-tgp').value;
  localStorage.setItem('hemogHemac', hemogHemac);
  localStorage.setItem('hemogHemogI', hemogHemogI);
  localStorage.setItem('hemogHemat', hemogHemat);
  localStorage.setItem('hemogHeuc', hemogHeuc);
  localStorage.setItem('hemogHinf', hemogHinf);
  localStorage.setItem('hemogHlaq', hemogHlaq);
  localStorage.setItem('hemogHlic', hemogHlic);
  localStorage.setItem('hemogColes', hemogColes);
  localStorage.setItem('hemogHdl', hemogHdl);
  localStorage.setItem('hemogTrig', hemogTrig);
  localStorage.setItem('hemogHemogGlic', hemogHemogGlic);
  localStorage.setItem('hemogCreat', hemogCreat);
  localStorage.setItem('hemogPotass', hemogPotass);
  localStorage.setItem('hemogEqu', hemogEqu);
  localStorage.setItem('hemogMicroa', hemogMicroa);
  localStorage.setItem('hemogAlbum', hemogAlbum);
  localStorage.setItem('hemogAcid', hemogAcid);
  localStorage.setItem('hemogUreia', hemogUreia);
  localStorage.setItem('hemogTgo', hemogTgo);
  localStorage.setItem('hemogTgp', hemogTgp);
  console.log('Sucesso Hemograma:', hemogHemac, hemogHemogl, hemogHemat, hemogHeuc,
    hemogHinf, hemogHlaq, hemogHlic, hemogColes, hemogHdl, hemogTrig,
    hemogHemogGlic, hemogCreat, hemogPotass, hemogEqu, hemogMicroa, hemogAlbum,
    hemogAcid, hemogUreia, hemogTgo, hemogTgp);
```

```
let hemogramaSalvo = document.querySelector('#retorno-salvo-hemograma');
  hemogramaSalvo.innerHTML = 'Salvo com sucesso';
  hemogramaSalvo.style.color = 'green';
  setTimeout(function () {
    hemogramaSalvo.innerHTML = '...';
    window.location = 'pageAvaClinic.html'
  }, 3000);
}
btnHemogCalcular.addEventListener("click", insertHemograma);
js/logoutSistema.js
const btnLogout = document.querySelector('.btn-logout');
function logoutClean(){
  localStorage.clear();
  console.log('Logout do sistema!!');
btnLogout.addEventListener('click', logoutClean);
js/verificaNivelUser.js
function disableConfigNiveis(){
  const btnBusca = document.querySelector('.disable-btn-busca');
  const btnConsulta = document.querySelector('.disable-btn-consulta');
  const btnProtocol = document.querySelector('.disable-btn-protocol');
  const nivelUserIni = document.querySelector('.nivel-user-ini');
  const nivelUserExper = document.guerySelector('.nivel-user-exper');
  const btnLeft = document.querySelector('.disable-btn-left');
  const btnRelatorio = document.querySelector('.disable-btn-relatorio');
  if(localStorage.getItem('ehAdmin') == 'ehAdmin'){
    btnBusca.style.display = 'none';
    btnConsulta.style.display = 'none';
    btnProtocol.style.display = 'block';
    btnRelatorio.style.display = 'none';
    nivelUserIni.style.display = 'none';
    nivelUserExper.style.display = 'none';
    btnLeft.style.cssText = 'display: flex !important';
    console.log('User experiente/ admin');
  }else{
    if(localStorage.getItem('ConfigNivelUser') == 'experiente'){
      btnBusca.style.display = 'block';
      btnConsulta.style.display = 'block';
      btnProtocol.style.display = 'block';
      btnRelatorio.style.display = 'block';
      nivelUserIni.style.display = 'none';
      nivelUserExper.style.display = 'none';
      btnLeft.style.cssText = 'display: flex !important';
      console.log('User experiente');
```

```
}else if(localStorage.getItem('ConfigNiveIUser') == 'iniciante'){
       btnBusca.style.display = 'block';
       btnConsulta.style.display = 'block';
       btnRelatorio.style.display = 'block';
       nivelUserIni.style.display = 'none';
       nivelUserExper.style.display = 'none';
       btnLeft.style.cssText = 'display: none !important';
       console.log('User iniciante');
    }else{
       btnBusca.style.display = 'none';
       btnConsulta.style.display = 'none';
       btnProtocol.style.display = 'none';
       btnRelatorio.style.display = 'none';
       nivelUserIni.style.display = 'block';
       nivelUserExper.style.display = 'block';
       btnLeft.style.cssText = 'display: none !important';
       console.log('User não informado');
    }
  }
disableConfigNiveis();
js/verificaNivelUserFooter.js
const footer = document.querySelector('.disable-footer');
const fundo1 = document.querySelector('.fundo1');
const btnLeft = document.querySelector('.disable-btn-left');
function disableFooter(){
  if(localStorage.getItem('ehAdmin') == 'ehAdmin'){
    footer.style.display = 'none';
    fundo1.style.justifyContent = 'flex-start';
    btnLeft.style.cssText = 'display: flex !important';
  }else{
    if(localStorage.getItem('ConfigNiveIUser') == 'experiente'){
      footer.style.display = 'none';
      fundo1.style.justifyContent = 'flex-start';
       btnLeft.style.cssText = 'display: flex !important';
    }else if(localStorage.getItem('ConfigNiveIUser') == 'iniciante'){
      footer.style.display = 'flex';
       btnLeft.style.cssText = 'display: none !important';
    }else{
      footer.style.display = 'none';
      fundo1.style.justifyContent = 'flex-start';
       btnLeft.style.cssText = 'display: none !important';
    }
  }
disableFooter();
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="../../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../../css/global.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
<div class="fundo1">
  <div class="menu">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../adm_area.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/home_icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="../menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="../menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
         REALIZACAO PE
        </a>
        class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="../cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/logout icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
```

```
</nav>
  </div>
  <div class="sub-menu-necess">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
     </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <div>
       ul class="navbar-nav">
       class="nav-item">
        <a class="nav-link active" href="./pageNecessBiolog.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/monitor icon.svg">
          NECESSIDADES PSICOBIOLÓGICAS 
        </a>
        class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./pageNecessSocia.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/group icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOSOCIAIS
        </a>
        cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="./pageNecessEspir.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/psychology_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS
        </a>
       </div>
     </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div>
  <div class="fundo-botao">
   <a href="./necessidades/oxigenacao.html" class="botao-padrao">
    <button>NECESSIDADES DE OXIGENAÇÃO</button>
   </a>
   <a href="./necessidades/nutricao.html" class="botao-padrao">
    <button>NECESSIDADES DE NUTRIÇÃO</button>
   </a>
   <a href="./necessidades/repousoesono.html" class="botao-padrao">
    <button>NECESSIDADES DE SONO E REPOUSO</button>
   </a>
   <a href="./necessidades/atividadefisica.html" class="botao-padrao">
    <button>NECESSIDADES DE ATIVIDADE FÍSICA
   <a href="./necessidades/regulacaovascular.html" class="botao-padrao">
    <button>NECESSIDADES DE REGULAÇÃO VASCULAR</button>
   </a>
   <a href="./necessidades/regulacaohormonal.html" class="botao-padrao">
    <button>NECESSIDADES DE REGULAÇÃO HORMONAL</button>
   </a>
```

```
<a href="./necessidades/neurologica.html" class="botao-padrao">
     <button>NECESSIDADES DE REGULAÇÃO NEUROLÓGICA</button>
    </a>
    <a href="./necessidades/sentido.html" class="botao-padrao">
    <button>NECESSIDADES DE ÓRGÃOS DO SENTIDO</button>
    </a>
    <a href="./necessidades/terapeutica.html" class="botao-padrao">
     <button>NECESSIDADES DE TERAPÊUTICA</button>
    </a>
   </div>
  </div>
  <script src="../../js/logoutSistema.js"></script>
  <script src="../../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/pagesNecessidades/pageNecessEspir.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
k rel="stylesheet" href="../../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../../css/global.css">
 <title>HAsupport</title>
</head>
<body>
 <div class="fundo1">
  <div class="menu">
   <nav class="navbar navbar-expand-lg">
    <div class="container-fluid">
     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <div>
       cli class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="../adm_area.html">
          <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/home_icon.svg">
          MENU INICIAL
         </a>
        cli class="nav-item">
         <a class="nav-link" aria-current="page" href="../menu1.html">
          <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/book_icon.svg">
          GUIA PE
         </a>
```

```
cli class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="../menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
         REALIZACAO PE
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="../cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="sub-menu-necess">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      ul class="navbar-nav">
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="./pageNecessBiolog.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/monitor_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./pageNecessSocia.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/group_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOSOCIAIS
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link active" href="./pageNecessEspir.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/psychology_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS
        </a>
       </div>
     </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div>
  <div class="fundo-botao">
   <a href="./necessidades/reliogisidadeespiritualidade.html" class="botao-padrao">
    <button>NECESSIDADES DE RELIGIOSIDADE E ESPIRITUALIDADE/button>
```

```
</a>
  </div>
  </div>
  <script src="../../js/logoutSistema.js"></script>
  <script src="../../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/pagesNecessidades/pageNecessSocia.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="../../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../../css/global.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
<div class="fundo1">
 <div class="menu">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <div>
      class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../adm_area.html">
          <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/home_icon.svg">
          MENU INICIAL
        </a>
        class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="../menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/book_icon.svg">
          GUIA PE
         </a>
        class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="../menu2.html">
          <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
          REALIZACAO PE
         </a>
        class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="../cadastro.html">
```

```
<img class="icons-menu" src="../../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="sub-menu-necess">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      ul class="navbar-nav">
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="./pageNecessBiolog.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/monitor_icon.svg">
         NECESSIDADES PSCICOBIOLOGICAS
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="./pageNecessSocia.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/group_icon.svg">
         NECESSIDADES PSCICOSOCIAIS
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="./pageNecessEspir.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/psychology_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS
        </a>
       </div>
     </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div>
  <div class="fundo-botao">
   <a href="./necessidades/amoreaceitacao.html" class="botao-padrao">
    <button>NECESSIDADES DE AMOR E ACEITAÇÃO</button>
   <a href="./necessidades/liberdadeeparticipacao.html" class="botao-padrao">
    <button>NECESSIDADES DE LIBERDADE E PARTICIPAÇÃO</button>
   <a href="./necessidades/educacaosaude.html" class="botao-padrao">
    <br/><button>NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO PARA SAÚDE E APRENDIZAGEM</button>
   </a>
  </div>
```

```
</div>
  <script src="../../js/logoutSistema.js"></script>
  <script src="../../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/pagesNecessidades/necessidades/amoreaceitacao.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
k rel="stylesheet" href="../../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../../css/global.css">
k rel="stylesheet" href="../../css/necessidades.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
<div class="fundo1">
 <div class="menu">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <div>
      class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../adm_area.html">
          <img class="icons-menu" src="../../../assets/icons/home_icon.svg">
          MENU INICIAL
        </a>
        class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="../../menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/book_icon.svg">
          GUIA PE
         </a>
        class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="../../menu2.html">
          <img class="icons-menu" src="../../../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
          REALIZAÇÃO PE
         </a>
        class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="../../cadastro.html">
```

```
<img class="icons-menu" src="../../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="sub-menu-necess">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      ul class="navbar-nav">
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../pageNecessBiolog.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/monitor_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="../pageNecessSocia.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/group_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOSOCIAIS
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../pageNecessEspir.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/psychology_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS
        </a>
       </div>
     </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div>
  <div class="fundo-botao">
   <h3>AMOR E ACEITAÇÃO</h3>
   <div class="form-necessidades">
    <form class="form-style" onsubmit="return false">
      Diagnósticos/Resultados de enfermagem
     </div>
     <div class="style-checkbox">
      <input id="rh-risc-contracep" type="checkbox" name="Aceitação do estado de saúde">
      <label for="rv-risc-contracep">Aceitação do estado de saúde</label>
     </div>
```

```
<div>
       Intervenções de Enfermagem
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-ori-out-cont" type="checkbox" name="Estabelecer vínculo com o(a) usuário(a)
com hipertensão arterial">
       <label for="rh-ori-out-cont">Estabelecer vínculo com o(a) usuário(a) com hipertensão
arterial</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-ori-sob-hor" type="checkbox" name="Incentivar a continuar com o hábito de
vida saudável">
       <label for="rh-ori-sob-hor">Incentivar a continuar com o hábito de vida saudável</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-reg-inf" type="checkbox" name="Informar sobre as atividades de promoção da
saúde e prevenção de doenças promovidas
        pela Unidade de Saúde">
       <label for="rh-reg-inf">Informar sobre as atividades de promoção da saúde e prevenção de
doenças promovidas
        pela Unidade de Saúde</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-susp-uso-cont" type="checkbox" name="Parabenizar o(a) usuário(a) com</p>
hipertensão arterial pela aceitação da modificação do
        estado de saúde">
       <label for="rh-susp-uso-cont">Parabenizar o(a) usuário(a) com hipertensão arterial pela
aceitação da modificação do
        estado de saúde</label>
      </div>
      <div>
       </div>
      <div>
       <button type="submit" id="btn-amoraceitacao-salvar">Salvar</button>
      </div>
     </form>
    </div>
   </div>
  </div>
  <script src="../../js/saveStorageNhb/amoraceitacao.js"></script>
  <script src="../../js/logoutSistema.js"></script>
  <script src="../../../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/pagesNecessidades/necessidades/atividadefisica.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <link rel="stylesheet" href="../../../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="../../css/global.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
<div class="fundo1">
 <div class="menu">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../adm_area.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/home_icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="../../menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="../../menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../../../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
         REALIZACAO PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="../../cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/logout icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="sub-menu-necess">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
```

```
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <div>
      class="nav-item">
         <a class="nav-link active" href="../pageNecessBiolog.html">
          <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/monitor_icon.svg">
          NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS
         </a>
        cli class="nav-item">
         <a class="nav-link" aria-current="page" href="../pageNecessSocia.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/group_icon.svg">
          NECESSIDADES PSICOSOCIAIS
         </a>
        cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../pageNecessEspir.html">
          <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/psychology_icon.svg">
          NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS
        </a>
       </div>
      </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div>
  <div class="fundo-botao">
   <h3>ATIVIDADE FÍSICA</h3>
   <div class="form-necessidades">
    <form class="form-style" onsubmit="return false">
      Diagnósticos/Resultados de enfermagem
      </div>
      <div class="style-checkbox">
      <input id="af-ad-reg" type="checkbox" name="Adesão ao regime exercício">
      <label for="af-ad-reg">Adesão ao regime exercício</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="af-fal-reg" type="checkbox" name="Falta de capacidade para gerir o regime de
exercício">
      <label for="af-fal-reg">Falta de capacidade para gerir o regime de exercício</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
      <input id="af-fal-ade" type="checkbox" name="Falta de adesão ao exercício">
      <label for="af-fal-ade">Falta de adesão ao exercício</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
      <input id="af-ris-tra" type="checkbox" name="Risco de trauma (Queda)">
      <label for="af-ris-tra">Risco de trauma (Queda)</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
      <input id="af-tra-que" type="checkbox" name="Trauma (Queda)">
      <label for="af-tra-que">Trauma (Queda)</label>
      </div>
      <div>
```

```
Intervenções de Enfermagem
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="af-acomp-ev" type="checkbox" name="Acompanhar a evolução dos valores: peso,
altura, pressão arterial, IMC, circunferência
        abdominal, relação cintura quadril e índice tornozelo-braquial, em todas as consultas,
        conforme descrito no exame físico">
       <label for="af-acomp-ev">Acompanhar a evolução dos valores: peso, altura, pressão arterial,
IMC, circunferência
        abdominal, relação cintura quadril e índice tornozelo-braquial, em todas as consultas,
        conforme descrito no exame físico</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="af-afe-exer" type="checkbox" name="Aferir padrão de exercício">
       <label for="af-afe-exer">Aferir padrão de exercício</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="af-reg-exer" type="checkbox" name="Avaliar e registrar a adesão ao exercício a
cada consulta de enfermagem">
       <label for="af-reg-exer">Avaliar e registrar a adesão ao exercício a cada consulta de
enfermagem</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="af-reg-trat" type="checkbox" name="Avaliar e registrar o tratamento não
medicamentoso no prontuário">
       <a>label for="af-reg-trat">Avaliar e registrar o tratamento não medicamentoso no</a>
prontuário</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="af-elog-reg-exer" type="checkbox" name="Elogiar a execução do regime de
exercício">
       <label for="af-elog-reg-exer">Elogiar a execução do regime de exercício</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="af-exp-ef-exer" type="checkbox" name="Explicar sobre os efeitos do exercício
físico na hipertensão arterial
        Incentivar a prática de exercícios regulares">
       <a>label for="af-exp-ef-exer">Explicar sobre os efeitos do exercício físico na hipertensão arterial</a>
        Incentivar a prática de exercícios regulares</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="af-inc-con-pratic" type="checkbox" name="Incentivar e convidar o(a) usuário(a)</pre>
com hipertensão arterial para participar de
        atividades de práticas saudáveis desenvolvidas na Unidade de Saúde">
       <a>label for="af-inc-con-pratic">Incentivar e convidar o(a) usuário(a) com hipertensão arterial</a>
para participar de
        atividades de práticas saudáveis desenvolvidas na Unidade de Saúde</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="af-inc-prat-ori" type="checkbox" name="Incentivar a prática de atividade física sob
orientação">
       <label for="af-inc-prat-ori">Incentivar a prática de atividade física sob orientação</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="af-inc-plan-reab" type="checkbox" name="Incentivar a seguir plano terapêutico de
reabilitação elaborado pela equipe">
```

```
<label for="af-inc-plan-reab">Incentivar a seguir plano terapêutico de reabilitação elaborado
pela equipe</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="af-inc-uso-loc" type="checkbox" name="Incentivar o uso de recursos que facilitam
a locomoção">
       <label for="af-inc-uso-loc">Incentivar o uso de recursos que facilitam a locomoção</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="af-inc-usu-reab" type="checkbox" name="Incluir o(a) usuário(a) com hipertensão
arterial em programas de reabilitação">
       <label for="af-inc-usu-reab">Incluir o(a) usuário(a) com hipertensão arterial em programas de
reabilitação</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="af-inf-ap-sau" type="checkbox" name="Informar sobre os aparelhos sociais de
práticas saudáveis de vida, se disponíveis">
       <label for="af-inc-ap-sau">Informar sobre os aparelhos sociais de práticas saudáveis de vida,
se disponíveis</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="af-ori-usu-adpt" type="checkbox" name="Orientar o(a) usuário(a) com hipertensão
arterial e os familiares sobre adaptações no
        ambiente domiciliar">
       <label for="af-ori-usu-adpt">Orientar o(a) usuário(a) com hipertensão arterial e os familiares
sobre adaptações no
        ambiente domiciliar</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="af-ori-usu-med" type="checkbox" name="Orientar o(a) usuário(a) com hipertensão
arterial e os familiares sobre medidas
        preventivas de traumas e adaptações no ambiente domiciliar">
       <label for="af-ori-usu-med">Orientar o(a) usuário(a) com hipertensão arterial e os familiares
sobre medidas
        preventivas de traumas e adaptações no ambiente domiciliar</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="af-ori-nec-cam" type="checkbox" name="Orientar quanto à necessidade de fazer
atividades físicas, como caminhadas">
       <label for="af-ori-nec-cam">Orientar quanto à necessidade de fazer atividades físicas, como
caminhadas</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="af-ori-ef-pres" type="checkbox" name="Orientar quanto aos efeitos do exercício
físico na redução do nível da pressão arterial">
       <label for="af-ori-ef-pres">Orientar quanto aos efeitos do exercício físico na redução do nível
da pressão arterial</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="af-ori-risc-trau" type="checkbox" name="Orientar o(a) usuário(a) sobre riscos de
trauma">
       <label for="af-ori-risc-trau">Orientar o(a) usuário(a) sobre riscos de trauma</label>
      </div>
      <div>
       </div>
```

```
<div>
      <button type="submit" id="btn-atividadefisica-salvar">Salvar</button>
      </div>
    </form>
   </div>
  </div>
  </div>
  <script src="../../js/saveStorageNhb/atividadefisica.js"></script>
  <script src="../../js/logoutSistema.js"></script>
  <script src="../../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/pagesNecessidades/necessidades/educacaosaude.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="../../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../../css/global.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
<div class="fundo1">
 <div class="menu">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      ul class="navbar-nav">
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../adm_area.html">
          <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/home_icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
        cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="../../menu1.html">
          <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/book_icon.svg">
          GUIA PE
         </a>
        class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link active" aria-current="page" href="../../menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../../../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
         REALIZAÇÃO PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="../../cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="sub-menu-necess">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../pageNecessBiolog.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/monitor_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="../pageNecessSocia.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/group_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOSOCIAIS
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../pageNecessEspir.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/psychology_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS
        </a>
       </div>
     </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="fundo-botao">
   <h3>EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE</h3>
   <div class="form-necessidades">
    <form class="form-style" onsubmit="return false">
```

```
<div>
       Diagnósticos/Resultados de enfermagem
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-risc-contracep" type="checkbox" name="Comportamento de busca de saúde">
       <label for="rv-risc-contracep">Comportamento de busca de saúde</label>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-risc-contracep" type="checkbox" name="Conhecimento sobre a hipertensão
arterial adequado">
       <label for="rv-risc-contracep">Conhecimento sobre a hipertensão arterial adequado</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-risc-contracep" type="checkbox" name="Falta de conhecimento sobre a
hipertensão arterial">
       <label for="rv-risc-contracep">Falta de conhecimento sobre a hipertensão arterial</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-risc-contracep" type="checkbox" name="Habilidade para desempenhar a
manutenção da saúde">
       <label for="rv-risc-contracep">Habilidade para desempenhar a manutenção da saúde</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-risc-contracep" type="checkbox" name="Manutenção da Saúde prejudicada">
       <label for="rv-risc-contracep">Manutenção da Saúde prejudicada</label>
      </div>
      <div>
       Intervenções de Enfermagem
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-ori-out-cont" type="checkbox" name="Agendar retorno à Unidade de Saúde">
       <label for="rh-ori-out-cont">Agendar retorno à Unidade de Saúde</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-ori-out-cont" type="checkbox" name="Estabelecer relação de vínculo com o(a)
usuário(a) com hipertensão arterial">
       <label for="rh-ori-out-cont">Estabelecer relação de vínculo com o(a) usuário(a) com
hipertensão arterial</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-ori-out-cont" type="checkbox" name="Explicar o funcionamento da Unidade de
Saúde">
       <label for="rh-ori-out-cont">Explicar o funcionamento da Unidade de Saúde</label>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-ori-out-cont" type="checkbox" name="Incentivar a continuar com o hábito de
vida saudável">
       <label for="rh-ori-out-cont">Incentivar a continuar com o hábito de vida saudável</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-ori-out-cont" type="checkbox" name="Informar sobre os serviços disponíveis na
comunidade">
       <label for="rh-ori-out-cont">Informar sobre os serviços disponíveis na comunidade</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-ori-out-cont" type="checkbox" name="Informar sobre as atividades de
promoção da saúde e prevenção de doenças promovidas
```

```
pela Unidade de Saúde">
       <label for="rh-ori-out-cont">Informar sobre as atividades de promoção da saúde e prevenção
de doenças promovidas
        pela Unidade de Saúde</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-ori-out-cont" type="checkbox" name="Informar sobre os serviços disponíveis na
Unidade de Saúde sobre hipertensão">
       <label for="rh-ori-out-cont">Informar sobre os serviços disponíveis na Unidade de Saúde
sobre hipertensão</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-ori-out-cont" type="checkbox" name="Instruir para procurar a Unidade de
Saúde na presença de sinais e sintomas que
        sinalizam níveis elevados de pressão arterial">
       <label for="rh-ori-out-cont">Instruir para procurar a Unidade de Saúde na presença de sinais
e sintomas que
        sinalizam níveis elevados de pressão arterial</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-ori-out-cont" type="checkbox" name="Orientar estratégias para a manutenção
da saúde (prevenção de doenças, promoção e
        manutenção da saúde)">
       <label for="rh-ori-out-cont">Orientar estratégias para a manutenção da saúde (prevenção de
doenças, promoção e
        manutenção da saúde)</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-ori-out-cont" type="checkbox" name="Orientar na visita domiciliar os familiares
sobre o cuidado">
       <label for="rh-ori-out-cont">Orientar na visita domiciliar os familiares sobre o
cuidado</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-ori-out-cont" type="checkbox" name="Orientar o(a) usuário(a) com hipertensão
arterial e os familiares quanto ao
        fluxograma da unidade">
       <label for="rh-ori-out-cont">Orientar o(a) usuário(a) com hipertensão arterial e os familiares
quanto ao
        fluxograma da unidade</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-ori-out-cont" type="checkbox" name="Orientar sobre as atividades</p>
desenvolvidas na Unidade de Saúde">
       <label for="rh-ori-out-cont">Orientar sobre as atividades desenvolvidas na Unidade de
Saúde</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-ori-out-cont" type="checkbox" name="Orientar o(a) usuário(a) com hipertensão
arterial e familiar sobre a hipertensão">
       <label for="rh-ori-out-cont">Orientar o(a) usuário(a) com hipertensão arterial e familiar sobre
a hipertensão</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-ori-out-cont" type="checkbox" name="Orientar sobre o processo de
adoecimento">
       <label for="rh-ori-out-cont">Orientar sobre o processo de adoecimento/label>
```

```
</div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-ori-out-cont" type="checkbox" name="Parabenizar o(a) usuário(a) com
hipertensão arterial pela aceitação da modificação do
        estado de saúde">
       <label for="rh-ori-out-cont">Parabenizar o(a) usuário(a) com hipertensão arterial pela
aceitação da modificação do
        estado de saúde</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-ori-out-cont" type="checkbox" name="Pesquisar e registrar dados nas consultas
subsequentes sobre o conhecimento da
        hipertensão">
       <label for="rh-ori-out-cont">Pesquisar e registrar dados nas consultas subsequentes sobre o
conhecimento da
        hipertensão</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-ori-out-cont" type="checkbox" name="Promover ações educativas de promoção
à saúde">
       <label for="rh-ori-out-cont">Promover ações educativas de promoção à saúde</label>
      </div>
      <div>
       </div>
      <div>
       <button type="submit" id="btn-educacao-salvar">Salvar</button>
      </div>
     </form>
    </div>
   </div>
  </div>
  <script src="../../../js/saveStorageNhb/educacao.js"></script>
  <script src="../../js/logoutSistema.js"></script>
  <script src="../../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/pagesNecessidades/necessidades/liberdadeeparticipacao.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="../../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../../css/global.css">
 k rel="stylesheet" href="../../css/necessidades.css">
 <title>HAsupport</title>
</head>
```

```
<body>
<div class="fundo1">
 <div class="menu">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../adm_area.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/home_icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="../../menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="../../menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../../../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
         REALIZACAO PE
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="../../cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="sub-menu-necess">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link" href="../pageNecessBiolog.html">
          <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/monitor_icon.svg">
          NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS
         </a>
        cli class="nav-item">
         <a class="nav-link active" aria-current="page" href="../pageNecessSocia.html">
          <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/group_icon.svg">
          NECESSIDADES PSICOSOCIAIS
         </a>
        class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="../pageNecessEspir.html">
          <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/psychology icon.svg">
          NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS
         </a>
        </div>
      </div>
    </div>
   </nav>
  </div>
  <div>
   <div class="fundo-botao">
    <h3>LIBERDADE E PARTICIPAÇÃO</h3>
    <div class="form-necessidades">
     <form class="form-style" onsubmit="return false">
       Diagnósticos/Resultados de enfermagem
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-risc-contracep" type="checkbox" name="Falta de apoio social">
       <label for="rv-risc-contracep">Falta de apoio social</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-risc-contracep" type="checkbox" name="Falta de apoio familiar">
       <label for="rv-risc-contracep">Falta de apoio familiar</label>
      </div>
      <div>
       Intervenções de Enfermagem
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-ori-out-cont" type="checkbox" name="Encaminhar para terapia de grupo de
apoio (serviço de referência), se necessário">
       <label for="rh-ori-out-cont">Encaminhar para terapia de grupo de apoio (serviço de
referência), se necessário</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-ori-sob-hor" type="checkbox" name="Estabelecer, junto à equipe, estratégias
que possam favorecer atividades de apoio social">
       <label for="rh-ori-sob-hor">Estabelecer, junto à equipe, estratégias que possam favorecer
atividades de apoio social</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
```

```
<input id="rh-reg-inf" type="checkbox" name="Informar sobre as ações sociais desenvolvidas
na comunidade">
       <label for="rh-reg-inf">Informar sobre as ações sociais desenvolvidas na comunidade</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-susp-uso-cont" type="checkbox" name="Orientar ao familiar do(a) usuário(a)
com hipertensão arterial sobre a modificação do
        estilo de vida">
       <label for="rh-susp-uso-cont">Orientar ao familiar do(a) usuário(a) com hipertensão arterial
sobre a modificação do
        estilo de vida</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-susp-uso-cont" type="checkbox" name="Orientar a participação nos grupos da
Unidade de Saúde
        Sensibilizar a família a acompanhar as modificações da alimentação">
       <label for="rh-susp-uso-cont">Orientar a participação nos grupos da Unidade de Saúde
        Sensibilizar a família a acompanhar as modificações da alimentação</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-susp-uso-cont" type="checkbox" name="Sensibilizar a família a acompanhar os
exercícios físicos">
       <label for="rh-susp-uso-cont">Sensibilizar a família a acompanhar os exercícios físicos</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-susp-uso-cont" type="checkbox" name="Orientar ao familiar do(a) usuário(a)</pre>
com hipertensão arterial sobre a modificação do
        estilo de vida">
       <label for="rh-susp-uso-cont">POrientar ao familiar do(a) usuário(a) com hipertensão arterial
sobre a modificação do
        estilo de vida</label>
      </div>
      <div>
       </div>
      <div>
       <button type="submit" id="btn-liberdade-salvar">Salvar</button>
      </div>
     </form>
    </div>
   </div>
  </div>
  <script src="../../js/saveStorageNhb/liberdade.js"></script>
  <script src="../../is/logoutSistema.js"></script>
  <script src="../../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/pagesNecessidades/necessidades/neurologica.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">*fazer*
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="../../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../../css/global.css">
k rel="stylesheet" href="../../css/necessidades.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
<div class="fundo1">
 <div class="menu">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../adm_area.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/home_icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="../../menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="../../menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../../../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
         REALIZACAO PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="../../cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="sub-menu-necess">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
```

```
<span class="navbar-toggler-icon"></span>
     </button>
     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      class="nav-item">
        <a class="nav-link active" href="../pageNecessBiolog.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/monitor_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS
        </a>
        class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="../pageNecessSocia.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/group icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOSOCIAIS
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../pageNecessEspir.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/psychology_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS
        </a>
       </div>
     </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div>
  <div class="fundo-botao">
   <h3>REGULAÇÃO NEUROLÓGICA</h3>
   <div class="form-necessidades">
    <form class="form-style" onsubmit="return false">
      Diagnósticos/Resultados de enfermagem
      </div>
      <div class="style-checkbox">
      <input id="rn-ans-grau" type="checkbox" name="Ansiedade (especificar grau)">
      <label for="rn-ans-grau">Ansiedade (especificar grau)</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
      <input id="rn-dep-grau" type="checkbox" name="Depressão (especificar o grau)">
      <label for="rn-dep-grau">Depressão (especificar o grau)</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
      <input id="rn-risc-dep" type="checkbox" name="Risco de depressão">
      <label for="rn-risc-dep">Risco de depressão</label>
      </div>
      <div>
      Intervenções de Enfermagem
      </div>
      <div class="style-checkbox">
      <input id="rn-av-alt-estvida" type="checkbox" name="Avaliar e recomendar as alterações do
estilo de vida">
      <label for="rn-av-alt-estvida">Avaliar e recomendar as alterações do estilo de vida</label>
      </div>
```

```
<div class="style-checkbox">
       <input id="rn-enc-serv-ref" type="checkbox" name="Encaminhar para serviço de referência,
se necessário">
       <label for="rn-enc-serv-ref">Encaminhar para serviço de referência, se necessário</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-enc-autcui" type="checkbox" name="Encorajar as ações de autocuidado">
       <label for="rn-enc-autcui">Encorajar as ações de autocuidado</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-enc-com" type="checkbox" name="Encorajar a comunicação">
       <label for="rn-enc-com">Encorajar a comunicação</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-esc-usu" type="checkbox" name="Escutar o(a) usuário(a) com hipertensão
arterial durante a consulta de enfermagem">
       <label for="rn-esc-usu">Escutar o(a) usuário(a) com hipertensão arterial durante a consulta
de enfermagem</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-esc-usu-ang" type="checkbox" name="Escutar o(a) usuário(a) com hipertensão
arterial para compreender suas necessidades e
        angústias">
       <label for="rn-esc-usu-ang">Escutar o(a) usuário(a) com hipertensão arterial para
compreender suas necessidades e
        angústias</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-est-com" type="checkbox" name="Estimular a comunicação de angústia com o
tratamento específico">
       <label for="rn-ent-com">Estimular a comunicação de angústia com o tratamento
específico</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-inc-part-ativ" type="checkbox" name="Incentivar a participação nas
atividades">
       <label for="rn-inc-part-ativ">Incentivar a participação nas atividades</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-of-esc-qual" type="checkbox" name="Ofertar escuta qualificada">
       <label for="rn-of-esc-qual">Ofertar escuta qualificada</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-or-cuid" type="checkbox" name="Orientar ao familiar sobre os cuidados,</pre>
acompanhamento do(a) usuário(a) com
        hipertensão arterial">
       <label for="rn-or-cuid">Orientar ao familiar sobre os cuidados, acompanhamento do(a)
usuário(a) com
        hipertensão arterial</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-or-at-soc" type="checkbox" name="Orientar a participação das atividades
sociais da comunidade e grupos na Unidade de
        Saúde">
       <label for="rn-or-at-soc">Orientar a participação das atividades sociais da comunidade e
grupos na Unidade de
        Saúde</label>
```

```
</div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-or-ag-estre" type="checkbox" name="Orientar sobre a identificação agentes
estressores">
       <label for="rn-or-ag-estre">Orientar sobre a identificação agentes estressores</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-or-ativ-liv" type="checkbox" name="Orientar sobre as atividades de lazer
disponíveis na comunidade">
       <label for="rn-or-ativ-liv">Orientar sobre as atividades de lazer disponíveis na
comunidade</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-or-med" type="checkbox" name="Orientar sobre o uso de medicamento, se
necessário">
       <label for="rn-or-med">Orientar sobre o uso de medicamento, se necessárioo</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-or-tec-rel" type="checkbox" name="Orientar sobre técnicas de relaxamento">
       <label for="rn-or-tec-rel">Orientar sobre técnicas de relaxamento</label>
      </div>
      <div>
       </div>
      <div>
       <button type="submit" id="btn-regulacaoneurologica-salvar">Salvar</button>
      </div>
     </form>
    </div>
   </div>
  </div>
  <script src="../../../js/saveStorageNhb/regulacaoneurologica.js"></script>
  <script src="../../is/logoutSistema.js"></script>
  <script src="../../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/pagesNecessidades/necessidades/nutricao.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="../../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../../css/global.css">
 k rel="stylesheet" href="../../css/necessidades.css">
 <title>HAsupport</title>
</head>
<body>
 <div class="fundo1">
  <div class="menu">
   <nav class="navbar navbar-expand-lg">
```

```
<div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../adm_area.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/home_icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="../../menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="../../menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
         REALIZACAO PE
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="../../cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="sub-menu-necess">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      class="nav-item">
        <a class="nav-link active" href="../pageNecessBiolog.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/monitor_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS
        </a>
```

```
cli class="nav-item">
         <a class="nav-link" aria-current="page" href="../pageNecessSocia.html">
          <img class="icons-menu" src="../../../assets/icons/group_icon.svg">
          NECESSIDADES PSICOSOCIAIS
         </a>
        cli class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="../pag eNecessEspir.html">
          <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/psychology_icon.svg">
          NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS
         </a>
        </div>
      </div>
    </div>
   </nav>
  </div>
  <div>
   <div class="fundo-botao">
    <h3>NUTRIÇÃO</h3>
    <div class="form-necessidades">
     <form class="form-style" onsubmit="return false">
       Diagnósticos/Resultados de enfermagem
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-ads-reg" type="checkbox" name="Adesão ao regime dietético">
       <label for="nt-ads-reg">Adesão ao regime dietético</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-capac-prep" type="checkbox" name="Capacidade para preparar alimentos
saudáveis">
       <label for="nt-capac-prep">Capacidade para preparar alimentos saudáveis</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-capac-preju" type="checkbox" name="Capacidade prejudicada para preparar
alimentos saudáveis">
       <label for="nt-capac-preju">Capacidade prejudicada para preparar alimentos
saudáveis</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-emagr-saud" type="checkbox" name="Emagrecimento saudável">
       <label for="nt-emagr-saud">Emagrecimento saudável</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-emagr" type="checkbox" name="Emagrecimento">
       <label for="nt-emagr">Emagrecimento</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-excess-peso" type="checkbox" name="Excesso de peso">
       <label for="nt-excess-peso">Excesso de peso</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-falta-reg" type="checkbox" name="Falta de adesão ao regime dietético">
       <label for="nt-falta-reg">Falta de adesão ao regime dietético</label>
      </div>
```

```
<div class="style-checkbox">
       <input id="nt-hiperg" type="checkbox" name="Hiperglicemia">
       <label for="nt-hiperg">Hiperglicemia</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-hipogl" type="checkbox" name="Hipoglicemia">
       <label for="nt-hipogl">Hipoglicemia</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-inges-defic" type="checkbox" name="Ingestão de alimentos deficitária">
       <label for="nt-inges-defic">Ingestão de alimentos deficitária</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-inges-excess" type="checkbox" name="Ingestão de alimentos excessiva">
       <label for="nt-inges-excess">Ingestão de alimentos excessiva</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-obesi" type="checkbox" name="Obesidade">
       <label for="nt-obesi">Obesidade</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-peso-adeq" type="checkbox" name="Peso corporal adequado">
       <label for="nt-peso-adeq">Peso corporal adequado</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-peso-dimin" type="checkbox" name="Peso corporal diminuído">
       <label for="nt-peso-dimin">Peso corporal diminuído</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-risc-inges-excess" type="checkbox" name="Risco de ingestão de alimentos
excessiva">
       <label for="nt-risc-inges-excess">Risco de ingestão de alimentos excessiva</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-risc-inges-elev" type="checkbox" name="Risco de ingestão nutricional</p>
elevado">
       <label for="nt-risc-inges-elev">Risco de ingestão nutricional elevado</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-sobrep" type="checkbox" name="Sobrepeso">
       <label for="nt-sobrep">Sobrepeso</label>
      </div>
      <div>
       Intervenções de Enfermagem
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-aconp-evol" type="checkbox" name="Acompanhar a evolução dos valores: peso,
altura, pressão arterial, IMC, circunferência
        abdominal, relação cintura quadril e índice tornozelo-braquial, em todas as consultas,
        conforme descrito no exame físico">
       <label for="nt-aconp-evol">Acompanhar a evolução dos valores: peso, altura, pressão arterial,
IMC,
        circunferência
        abdominal, relação cintura quadril e índice tornozelo-braquial, em todas as consultas,
        conforme descrito no exame físico</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
```

```
<input id="nt-adeq-alim" type="checkbox" name="Adequar os alimentos ricos em proteínas
e/ou minerais de acordo com as condições
        financeira">
       <label for="nt-adeq-alim">Adequar os alimentos ricos em proteínas e/ou minerais de acordo
com as condições
        financeira</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-agend-retor" type="checkbox" name="Agendar retorno à Unidade de Saúde">
       <label for="nt-agend-retor">Agendar retorno à Unidade de Saúde</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-aval-medic" type="checkbox" name="Avaliar medicação">
       <label for="nt-aval-medic">Avaliar medicação</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-aval-glic" type="checkbox" name="Avaliar os exames de glicemia">
       <label for="nt-aval-glic">Avaliar os exames de glicemia</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-desenc-alim-gord" type="checkbox" name="Desencorajar a ingestão de
alimentos ricos em gordura, refrigerantes, sucos artificiais,
        doces, guloseimas, bem como a redução de açúcar e carboidratos">
       <label for="nt-desenc-alim-gord">Desencorajar a ingestão de alimentos ricos em gordura,
refrigerantes,
        sucos artificiais,
        doces, guloseimas, bem como a redução de açúcar e carboidratos</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-elogi-user" type="checkbox" name="Elogiar o(a) usuário(a) com hipertensão
arterial no cumprimento do regime dietético">
       <label for="nt-elogi-user">Elogiar o(a) usuário(a) com hipertensão arterial no cumprimento
do regime
        dietético</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-encam-aval-bucal" type="checkbox" name="Encaminhar o(a) usuário(a) com</p>
hipertensão arterial para avaliação bucal, se necessário
        e disponível">
       <label for="nt-encam-aval-bucal">Encaminhar o(a) usuário(a) com hipertensão arterial para
avaliação bucal,
        se necessário
        e disponível</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-encam-consul-med" type="checkbox" name="Encaminhar o(a) usuário(a) com
hipertensão arterial para consulta com o médico, se
        necessário">
       <label for="nt-encam-consul-med">Encaminhar o(a) usuário(a) com hipertensão arterial para
consulta com o
        médico, se
        necessário</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-encam-consul-trimes" type="checkbox" name="Encaminhar para consultas
trimestrais, com o médico da equipe para avaliação">
```

```
<label for="nt-encam-consul-trimes">Encaminhar para consultas trimestrais, com o médico
da equipe para
        avaliação</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-encam-nutri" type="checkbox" name="Encaminhar para nutricionista, se
necessário e disponível">
       <label for="nt-encam-nutri">Encaminhar para nutricionista, se necessário e disponível</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-encam-consul-trimes-ecess-peso" type="checkbox" name="Encaminhar para</p>
consultas trimestrais, com o médico da equipe os(as) usuários(as)
        com hipertensão que apresentam excesso de peso">
       <label for="nt-encam-consul-trimes-ecess-peso">Encaminhar para consultas trimestrais, com
o médico da
        equipe os(as) usuários(as)
        com hipertensão que apresentam excesso de peso</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-encam-consul-trimes-sobrepeso" type="checkbox" name="Encaminhar para</p>
consultas trimestrais, com o médico da equipe os(as) usuários(as)
        com hipertensão que apresentam sobrepeso">
       <label for="nt-encam-consul-trimes-sobrepeso">Encaminhar para consultas trimestrais, com
o médico da
        equipe os(as) usuários(as)
        com hipertensão que apresentam sobrepeso</label>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-encor-regim" type="checkbox" name="Encorajar a adoção do regime
dietético">
       <label for="nt-encor-regim">Encorajar a adoção do regime dietético</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-encor-manut-peso" type="checkbox" name="Encorajar a manutenção do
peso">
       <label for="nt-encor-manut-peso">Encorajar a manutenção do peso</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-ensin-anali-nutri" type="checkbox" name="Ensinar o(a) usuário(a) com
hipertensão arterial e sua família sobre a importância de
        analisar os nutrientes contidos nos alimentos">
       <label for="nt-ensin-anali-nutri">Ensinar o(a) usuário(a) com hipertensão arterial e sua família
sobre a
        importância de
        analisar os nutrientes contidos nos alimentos</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-ensin-alim-saud" type="checkbox" name="Ensinar o(a) usuário(a) com
hipertensão arterial e sua família sobre alimentação
        saudável">
       <label for="nt-ensin-alim-saud">Ensinar o(a) usuário(a) com hipertensão arterial e sua família
sobre
        alimentação
        saudável</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
```

```
<input id="nt-ensin-aprov-alim" type="checkbox" name="Ensinar sobre o aproveitamento</p>
total dos alimentos">
       <label for="nt-ensin-aprov-alim">Ensinar sobre o aproveitamento total dos alimentos</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-estim-inges-carbo" type="checkbox" name="Estimular a ingestão de
carboidratos, proteínas e minerais, conforme as condições do
        paciente">
       <label for="nt-estim-inges-carbo">Estimular a ingestão de carboidratos, proteínas e minerais,
conforme as
        condições do
        paciente</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-forn-mat-educ" type="checkbox" name="Fornecer material educativo sobre
preparo de alimentos, se disponível">
       <label for="nt-forn-mat-educ">Fornecer material educativo sobre preparo de alimentos, se
        disponível</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-incen-prep-part" type="checkbox" name="Incentivar a preparadora de
alimentos a participar de atividades de apoio social sobre
        culinária">
       <label for="nt-incen-prep-part">Incentivar a preparadora de alimentos a participar de
atividades de apoio
        social sobre
        culinária</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-incen-part-grup" type="checkbox" name="Incentivar a participação nas
atividades de grupo da Unidade de Saúde">
       <label for="nt-incen-part-grup">Incentivar a participação nas atividades de grupo da Unidade
de
        Saúde</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-incen-comun-plano" type="checkbox" name="Incentivar a continuidade do
plano terapêutico">
       <label for="nt-incen-comun-plano">Incentivar a continuidade do plano terapêutico</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-incen-reduc" type="checkbox" name="Incentivar a redução de 5 a 10% do peso
inicial em até seis meses">
       <label for="nt-incen-reduc">Incentivar a redução de 5 a 10% do peso inicial em até seis
meses</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-incen-part-ativ" type="checkbox" name="Incentivar o(a) usuário(a) com
hipertensão arterial e familiares a participar das
        atividades de educação em saúde">
       <label for="nt-incen-part-ativ">Incentivar o(a) usuário(a) com hipertensão arterial e familiares
a
        participar das
        atividades de educação em saúde</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
```

```
<input id="nt-inclu-frutas" type="checkbox" name="Incluir de 3 a 5 porções de frutas e
legumes/verduras em abundância na dieta (OBS: se
        usuário(a) com Diabete Mellitus, orientar frutas após ingestão de proteínas)">
       <label for="nt-inclu-frutas">Incluir de 3 a 5 porções de frutas e legumes/verduras em
abundância na dieta
        (OBS: se
        usuário(a) com Diabete Mellitus, orientar frutas após ingestão de proteínas)</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-info-fator-exce" type="checkbox" name="Informar sobre os fatores de risco
associados à ingestão alimentar excessiva">
       <label for="nt-info-fator-exce">Informar sobre os fatores de risco associados à ingestão
alimentar
        excessiva</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-inves-caus-emagre" type="checkbox" name="Investigar a causa do
emagrecimento">
       <label for="nt-inves-caus-emagre">Investigar a causa do emagrecimento</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-inves-caus-hipog" type="checkbox" name="Investigar causas da hipoglicemia">
       <label for="nt-inves-caus-hipog">Investigar causas da hipoglicemia</label>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-inves-caus-per-peso" type="checkbox" name="Investigar causas de perda de
peso">
       <label for="nt-inves-caus-per-peso">Investigar causas de perda de peso</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-inves-tipos-alim" type="checkbox" name="Investigar tipos de alimentos
ingeridos na rotina">
       <label for="nt-inves-tipos-alim">Investigar tipos de alimentos ingeridos na rotina</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-monit-regime" type="checkbox" name="Monitorar o regime dietético durante a
consulta de enfermagem">
       <label for="nt-monit-regime">Monitorar o regime dietético durante a consulta de
enfermagem</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-orient-hige-verd" type="checkbox" name="Orientar a higienizar verduras,
legumes e frutas antes do preparo dos alimentos">
       <label for="nt-orient-hige-verd">Orientar a higienizar verduras, legumes e frutas antes do
preparo dos
        alimentos</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-orient-inges-verd" type="checkbox" name="Orientar a ingestão de verduras,
legumes e frutas (utilizando o GUIA ALIMENTAR
        PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA – link de acesso:
        https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed
       <label for="nt-orient-inges-verd">Orientar a ingestão de verduras, legumes e frutas
(utilizando o GUIA
        ALIMENTAR
        PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA - link de acesso:
```

```
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed
        .pdf )</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-orient-levar-maos" type="checkbox" name="Orientar a lavar as mãos antes de
manusear alimentos">
       <label for="nt-orient-levar-maos">Orientar a lavar as mãos antes de manusear
alimentos</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-orient-nao-temp" type="checkbox" name="Orientar a não utilização de
temperos prontos na preparação dos alimentos">
       <label for="nt-orient-nao-temp">Orientar a não utilização de temperos prontos na
preparação dos
        alimentos</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-orient-redc-sodio" type="checkbox" name="Orientar a redução de sódio na
preparação dos alimentos">
       <label for="nt-orient-redc-sodio">Orientar a redução de sódio na preparação dos
alimentos</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-orient-retir-gord" type="checkbox" name="Orientar a retirada da gordura
aparente das carnes antes de cozinhá-las">
       <label for="nt-orient-retir-gord">Orientar a retirada da gordura aparente das carnes antes de
        cozinhá-las</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-orient-aprov-alim" type="checkbox" name="Orientar sobre o aproveitamento
total dos alimentos">
       <label for="nt-orient-aprov-alim">Orientar sobre o aproveitamento total dos
alimentos</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-orient-modif-alim" type="checkbox" name="Orientar a modificação no estilo
alimentar">
       <label for="nt-orient-modif-alim">Orientar a modificação no estilo alimentar</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-orient-med-reduc-peso" type="checkbox" name="Orientar sobre as medidas de
redução do peso">
       <label for="nt-orient-med-reduc-peso">Orientar sobre as medidas de redução do
peso</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-orient-ativ-alim" type="checkbox" name="Orientar o(a) usuário(a) com
hipertensão arterial e familiar a participação de atividade
        sobre alimentação saudável na Unidade de Saúde">
       <label for="nt-orient-ativ-alim">Orientar o(a) usuário(a) com hipertensão arterial e familiar a
        participação de atividade
        sobre alimentação saudável na Unidade de Saúde</label>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-orient-inges-vitam" type="checkbox" name="Orientar a ingestão de vitaminas e
minerais">
       <label for="nt-orient-inges-vitam">Orientar a ingestão de vitaminas e minerais</label>
```

```
</div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-orient-benef-est" type="checkbox" name="Orientar sobre os benefícios da</p>
mudança no estilo de vida">
       <label for="nt-orient-benef-est">Orientar sobre os benefícios da mudança no estilo de
vida</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-orient-frac-alim" type="checkbox" name="Orientar quanto ao fracionamento da
alimentação">
       <label for="nt-orient-frac-alim">Orientar quanto ao fracionamento da alimentação</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-orient-exec-fisc" type="checkbox" name="Orientar sobre a prática de exercício
físico">
       <label for="nt-orient-exec-fisc">Orientar sobre a prática de exercício físico</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-orient-alim-excess" type="checkbox" name="Orientar sobre as complicações da
alimentação em excesso">
       <label for="nt-orient-alim-excess">Orientar sobre as complicações da alimentação em
excesso</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-orient-comp-hipog" type="checkbox" name="Orientar sobre as complicações da
hipoglicemia">
       <label for="nt-orient-comp-hipog">Orientar sobre as complicações da hipoglicemia</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-orient-comp-nao-balanc" type="checkbox" name="Orientar sobre as
complicações de uma ingestão nutricional não balanceada">
       <label for="nt-orient-comp-nao-balanc">Orientar sobre as complicações de uma ingestão
nutricional não
        balanceada</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-orient-inges-frit" type="checkbox" name="Orientar sobre os riscos da ingestão
de frituras para as doenças cardiovasculares">
       <label for="nt-orient-inges-frit">Orientar sobre os riscos da ingestão de frituras para as
doenças
        cardiovasculares</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-orient-sobrepeso" type="checkbox" name="Orientar a pessoa com sobrepeso e
obesidade a prevenir e controlar a hipertensão por
        meio de dieta, exercícios">
       <label for="nt-orient-sobrepeso">Orientar a pessoa com sobrepeso e obesidade a prevenir e
controlar a
        hipertensão por
        meio de dieta, exercícios</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-orient-acucar-carbo" type="checkbox" name="Orientar quanto a alimentação
pobre em açúcar e carboidratos">
       <label for="nt-orient-acucar-carbo">Orientar quanto a alimentação pobre em açúcar e
carboidratos</label>
      </div>
```

```
<div class="style-checkbox">
       <input id="nt-perg-prep-alim" type="checkbox" name="Perguntar e registrar sobre a
preparação de alimentos durante a consulta de enfermagem">
       <label for="nt-perg-prep-alim">Perguntar e registrar sobre a preparação de alimentos
durante a consulta de
        enfermagem</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-pesq-comorb" type="checkbox" name="Pesquisar e registrar no prontuário e
ficha de acompanhamento sobre comorbidade">
       <label for="nt-pesq-comorb">Pesquisar e registrar no prontuário e ficha de acompanhamento
sobre
        comorbidade</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-pesq-ult-hrs" type="checkbox" name="Pesquisar sobre a alimentação nas
últimas 24 horas">
       <label for="nt-pesq-ult-hrs">Pesquisar sobre a alimentação nas últimas 24 horas</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-pesq-inges-nutri" type="checkbox" name="Pesquisar sobre a ingestão
nutricional">
       <label for="nt-pesq-inges-nutri">Pesquisar sobre a ingestão nutricional</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-pesq-habit-alim" type="checkbox" name="Pesquisar sobre hábitos alimentares
que o(a) usuário(a) com hipertensão arterial tem
        em casa.">
       <label for="nt-pesq-habit-alim">Pesquisar sobre hábitos alimentares que o(a) usuário(a) com
hipertensão
        arterial tem
        em casa.</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-plan-reduc-peso" type="checkbox" name="Planejar conjuntamente as
estratégias de redução de peso">
       <label for="nt-plan-reduc-peso">Planejar conjuntamente as estratégias de redução de
peso</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-recom-dimin-nutri" type="checkbox" name="Recomendar a diminuição de
nutrientes (gorduras, proteínas e carboidratos)">
       <label for="nt-recom-dimin-nutri">Recomendar a diminuição de nutrientes (gorduras,
proteínas e
        carboidratos)</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-refor-higie-verd" type="checkbox" name="Reforçar a higienização das verduras
e legumes antes do preparo dos alimentos">
       <label for="nt-refor-higie-verd">Reforçar a higienização das verduras e legumes antes do
preparo dos
        alimentos</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-refor-lavag-maos" type="checkbox" name="Reforçar a lavagem das mãos na
preparação dos alimentos">
```

```
<label for="nt-refor-lavag-maos">Reforçar a lavagem das mãos na preparação dos
alimentos</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-refor-nao-temp" type="checkbox" name="Reforçar a não utilização de
temperos prontos na preparação dos alimentos">
       <label for="nt-refor-nao-temp">Reforçar a não utilização de temperos prontos na preparação
dos
        alimentos</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-refor-retir-gord" type="checkbox" name="Reforçar a preparadora de alimentos
para retirar a gordura aparente de carnes antes do
        preparo">
       <label for="nt-refor-retir-gord">Reforçar a preparadora de alimentos para retirar a gordura
aparente de
        carnes antes do
        preparo</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-solic-exames-lab" type="checkbox" name="Solicitar exames laboratoriais para</p>
avaliação (hemograma, glicemia de jejum,
        colesterol total, colesterol HDL, triglicerídeos, hemoglobina glicada, creatinina sérica,
        potássio, EQU, microalbumina na urina, albumina, ácido úrico, uréia, TGO e TGP),
        conforme protocolo">
       <label for="nt-solic-exames-lab">Solicitar exames laboratoriais para avaliação (hemograma,
glicemia de
        jejum,
        colesterol total, colesterol HDL, triglicerídeos, hemoglobina glicada, creatinina sérica,
        potássio, EQU, microalbumina na urina, albumina, ácido úrico, uréia, TGO e TGP),
        conforme protocolo</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-verif-diab" type="checkbox" name="Verificar se o(a) usuário(a) com hipertensão
arterial tem diagnóstico de diabetes
        mellitus">
       <label for="nt-verif-diab">Verificar se o(a) usuário(a) com hipertensão arterial tem
diagnóstico de
        diabetes
        mellitus</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="nt-verif-hipog" type="checkbox" name="Verificar a dosagem dos hipoglicemiantes,
se possui diagnóstico de diabetes mellitus">
       <label for="nt-verif-hipog">Verificar a dosagem dos hipoglicemiantes, se possui diagnóstico
de diabetes
        mellitus</label>
      </div>
      <div>
       </div>
      <div>
       <button type="submit" id="btn-nutricao-salvar">Salvar</button>
      </div>
     </form>
    </div>
   </div>
```

```
</div>
  <script src="../../js/saveStorageNhb/nutricao.js"></script>
 <script src="../../js/logoutSistema.js"></script>
  <script src="../../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/pagesNecessidades/necessidades/oxigenacao.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
k rel="stylesheet" href="../../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../../css/global.css">
k rel="stylesheet" href="../../css/necessidades.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
<div class="fundo1">
 <div class="menu">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <div>
      class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../adm_area.html">
          <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/home icon.svg">
          MENU INICIAL
        </a>
        class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="../../menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/book_icon.svg">
          GUIA PE
         </a>
        class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="../../menu2.html">
          <img class="icons-menu" src="../../../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
          REALIZACAO PE
         </a>
        class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="../../cadastro.html">
```

```
<img class="icons-menu" src="../../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="sub-menu-necess">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      ul class="navbar-nav">
       class="nav-item">
        <a class="nav-link active" href="../pageNecessBiolog.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/monitor_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="../pageNecessSocia.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/group_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOSOCIAIS
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../pageNecessEspir.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/psychology_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS
        </a>
       </div>
     </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div>
  <div class="fundo-botao">
   <h3>OXIGENAÇÃO</h3>
   <div class="form-necessidades">
    <form class="form-style" onsubmit="return false">
      Diagnósticos/Resultados de enfermagem
     </div>
     <div class="style-checkbox">
      <input id="ox-resp-adeq" type="checkbox" name="Padrão respiratório adequado">
      <label for="ox-resp-adeq">Padrão respiratório adequado</label>
     </div>
```

```
<div class="style-checkbox">
       <input id="ox-resp-prej" type="checkbox" name="Padrão respiratório prejudicado">
       <label for="ox-resp-prej">Padrão respiratório prejudicado</label>
      </div>
      <div>
       Intervenções de Enfermagem
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="ox-agen-retor" type="checkbox" name="Agendar retorno do(a) usuário(a) com
hipertensão arterial à Unidade de Saúde, conforme avaliação e necessidade">
       <label for="ox-agen-retor">Agendar retorno do(a) usuário(a) com hipertensão arterial à
Unidade de Saúde,
        conforme avaliação e necessidade</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="ox-encam-cons" type="checkbox" name="Encaminhar para consulta médica, se
exame físico alterado">
       <label for="ox-encam-cons">Encaminhar para consulta médica, se exame físico
alterado</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="ox-ensin-tecn" type="checkbox" name="Ensinar técnica de respiração lenta (10
respirações a cada minuto, durante 15 minutos,
        uma vez ao dia)">
       <label for="ox-ensin-tecn">Ensinar técnica de respiração lenta (10 respirações a cada minuto,
durante 15
        minutos,
        uma vez ao dia)</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="ox-parar-fumar" type="checkbox" name="Incentivar a parar de fumar">
       <label for="ox-parar-fumar">Incentivar a parar de fumar</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="ox-instr-encor" type="checkbox" name="Instruir e encorajar sobre oexercício
respiratório (diafragmático) e a tosse eficaz">
       <label for="ox-instr-encor">Instruir e encorajar sobre oexercício respiratório (diafragmático) e
a tosse
        eficaz</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="ox-inves-doenc" type="checkbox" name="Investigar sobre doenças respiratórias">
       <label for="ox-inves-doenc">Investigar sobre doenças respiratórias</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="ox-orien-habit" type="checkbox" name="Orientar a manter os hábitos de
respiração">
       <label for="ox-orien-habit">Orientar a manter os hábitos de respiração</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="ox-orien-tabaco" type="checkbox" name="Orientar as complicações do tabaco
para o aparelho respiratório">
       <label for="ox-orien-tabaco">Orientar as complicações do tabaco para o aparelho
respiratório</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
```

```
<input id="ox-orien-respir" type="checkbox" name="Orientar como respirar durante as
atividades (inspirar pelo nariz e expirar pela
      boca)">
       <label for="ox-orien-respir">Orientar como respirar durante as atividades (inspirar pelo nariz
e expirar
        pela
        boca)</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="ox-pesq-alter" type="checkbox" name="Pesquisar sobre alterações na respiração
durante a consulta de enfermagem">
       <label for="ox-pesq-alter">Pesquisar sobre alterações na respiração durante a consulta de
        enfermagem</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="ox-real-exam" type="checkbox" name="Realizar exame do aparelho respiratório
no(a) usuário(a) com
      hipertensão">
       <label for="ox-real-exam">Realizar exame do aparelho respiratório no(a) usuário(a) com
        hipertensão</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="ox-refor-ensin" type="checkbox" name="Reforçar o ensino de exercícios de
respiração profunda">
       <label for="ox-refor-ensin">Reforçar o ensino de exercícios de respiração profunda</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="ox-verif-vitais" type="checkbox" name="Verificar e registrar sinais vitais">
       <label for="ox-verif-vitais">Verificar e registrar sinais vitais</label>
      </div>
      <div>
       </div>
      <div>
       <button type="submit" id="btn-oxigenacao-salvar">Salvar</button>
      </div>
     </form>
    </div>
   </div>
  </div>
  <script src="../../../js/saveStorageNhb/oxigenacao.js"></script>
  <script src="../../js/logoutSistema.js"></script>
  <script src="../../js/verificaNivelUserFooter.js"></script>
  <script src="../../../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/pagesNecessidades/necessidades/regulacaohormonal.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<link rel="stylesheet" href="../../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../../css/global.css">
k rel="stylesheet" href="../../css/necessidades.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
<div class="fundo1">
 <div class="menu">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <div>
      class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../adm_area.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/home icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="../../menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="../../menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/stethoscope icon.svg">
         REALIZAÇÃO PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="../../cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="sub-menu-necess">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
```

```
</button>
     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      ul class="navbar-nav">
       class="nav-item">
         <a class="nav-link active" href="../pageNecessBiolog.html">
          <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/monitor_icon.svg">
          NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS
         </a>
        class="nav-item">
         <a class="nav-link" aria-current="page" href="../pageNecessSocia.html">
          <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/group_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOSOCIAIS
         </a>
        cli class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="../pag eNecessEspir.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/psychology_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS
        </a>
       </div>
      </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div>
  <div class="fundo-botao">
   <h3>REGULAÇÃO HORMONAL</h3>
   <div class="form-necessidades">
    <form class="form-style" onsubmit="return false">
      <div>
      Diagnósticos/Resultados de enfermagem
      </div>
      <div class="style-checkbox">
      <input id="rh-risc-contracep" type="checkbox" name="Risco de complicações com o uso de
contraceptivos">
      <label for="rh-risc-contracep">Risco de complicações com o uso de contraceptivos</label>
      </div>
      <div>
      Intervenções de Enfermagem
      </div>
      <div class="style-checkbox">
      <input id="rh-ori-out-cont" type="checkbox" name="Orientar a usuária com hipertensão
arterial sobre outros métodos contraceptivos">
      <label for="rh-ori-out-cont">Orientar a usuária com hipertensão arterial sobre outros
métodos
       contraceptivos</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
      <input id="rh-ori-sob-hor" type="checkbox" name="Orientar a mulher sobre o uso do
contraceptivo no mesmo horário">
      <label for="rh-ori-sob-hor">Orientar a mulher sobre o uso do contraceptivo no mesmo
horário</label>
     </div>
```

```
<div class="style-checkbox">
       <input id="rh-reg-inf" type="checkbox" name="Registrar as informações da consulta no
prontuário">
       <label for="rh-reg-inf">Registrar as informações da consulta no prontuário</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-susp-uso-cont" type="checkbox" name="Suspender o uso de contraceptivo, se
necessário">
       <label for="rh-susp-uso-cont">Suspender o uso de contraceptivo, se necessário</label>
      </div>
      <div>
       </div>
      <div>
       <button type="submit" id="btn-regulacaohormonal-salvar">Salvar</button>
      </div>
     </form>
    </div>
   </div>
  </div>
  <script src="../../../js/saveStorageNhb/regulacaohormonal.js"></script>
  <script src="../../js/logoutSistema.js"></script>
  <script src="../../../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/pagesNecessidades/necessidades/regulacaovascular.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="../../.css/bootstrap-css/bootstrap.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../css/global.css">
  <link rel="stylesheet" href="../../css/necessidades.css">
  <title>HAsupport</title>
</head>
<body>
  <div class="fundo1">
    <div class="menu">
      <nav class="navbar navbar-expand-lg">
        <div class="container-fluid">
          <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
          </button>
          <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
            <vib>
              class="nav-item">
                  <a class="nav-link" href="../../adm area.html">
```

```
<img class="icons-menu" src="../../assets/icons/home_icon.svg">
                  MENU INICIAL
                </a>
              class="nav-item">
                <a class="nav-link" aria-current="page" href="../../menu1.html">
                  <img class="icons-menu" src="../../../assets/icons/book_icon.svg">
                  GUIA PE
                </a>
              class="nav-item">
                <a class="nav-link" aria-current="page" href="../../menu2.html">
                  <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/stethoscope icon.svg">
                  REALIZAÇÃO PE
                </a>
              class="nav-item">
                <a class="nav-link btn-logout" href="../../cadastro.html">
                  <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/logout_icon.svg">
                  SAIR
                </a>
              </div>
         </div>
       </div>
     </nav>
   </div>
   <div class="sub-menu-necess">
     <nav class="navbar navbar-expand-lg">
       <div class="container-fluid">
         <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
           <span class="navbar-toggler-icon"></span>
         </button>
         <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
           <div>
            class="nav-item">
                <a class="nav-link active" href="../pageNecessBiolog.html">
                  <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/monitor_icon.svg">
                  NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS
                </a>
              class="nav-item">
                <a class="nav-link" aria-current="page" href="../pageNecessSocia.html">
                  <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/group_icon.svg">
                  NECESSIDADES PSICOSOCIAIS
                </a>
              cli class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="../pag eNecessEspir.html">
                  <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/psychology_icon.svg">
                  NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS
                </a>
```

```
</div>
            </div>
        </div>
      </nav>
    </div>
    <div>
      <div class="fundo-botao">
        <h3>REGULAÇÃO VASCULAR</h3>
        <div class="form-necessidades">
          <form class="form-style" onsubmit="return false">
               Diagnósticos/Resultados de enfermagem
            </div>
            <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Controle de sintomas da
hipertensão arterial efetivo">
               <label for="rv-risc-contracep">Controle de sintomas da hipertensão arterial
efetivo</label>
            </div>
            <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Controle de sintomas da
hipertensão arterial ineficaz">
               <label for="rv-risc-contracep">Controle de sintomas da hipertensão arterial
ineficaz</label>
            <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Diabetes">
               <label for="rv-risc-contracep">Diabetes</label>
            </div>
            <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Edema Periférico">
               <label for="rv-risc-contracep">Edema Periférico</label>
            </div>
            <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Edema Periférico melhorado">
               <label for="rv-risc-contracep">Edema Periférico melhorado</label>
            </div>
            <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Epistaxe">
               <label for="rv-risc-contracep">Epistaxe</label>
            </div>
            <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Frequência cardíaca alterada">
               <label for="rv-risc-contracep">Frequência cardíaca alterada</label>
            <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Frequência cardíaca
diminuída">
               <label for="rv-risc-contracep">Frequência cardíaca diminuída</label>
            </div>
            <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Hipertensão Arterial">
               <label for="rv-risc-contracep">Hipertensão Arterial</label>
            <div class="style-checkbox">
```

```
<label for="rv-risc-contracep">Hipotensão</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Pressão Arterial baixa">
               <label for="rv-risc-contracep">Pressão Arterial baixa</label>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Pressão Arterial elevada">
               <label for="rv-risc-contracep">Pressão Arterial elevada</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Pressão Arterial normal">
               <label for="rv-risc-contracep">Pressão Arterial normal</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Pulso radial palpável">
               <label for="rv-risc-contracep">Pulso radial palpável</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Risco de Edema Periférico">
               <label for="rv-risc-contracep">Risco de Edema Periférico</label>
             </div>
             Intervenções de Enfermagem
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Agendar retorno à Unidade de
Saúde para controle do estado de saúde, conforme
        avaliação e necessidade">
               <label for="rv-risc-contracep">Agendar retorno à Unidade de Saúde para controle do
estado de
                 saúde, conforme
                 avaliação e necessidade</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Anotar sinais vitais em
caderneta, cartão individual e prontuário do(a) usuário(a) com
        hipertensão arterial">
               <label for="rv-risc-contracep">Anotar sinais vitais em caderneta, cartão individual e
                 prontuário do(a) usuário(a) com
                 hipertensão arterial</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Avaliar a necessidade de uso
de medicação de urgência">
               <label for="rv-risc-contracep">Avaliar a necessidade de uso de medicação de
urgência</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Avaliar e registrar histórico da
frequência cardíaca no prontuário">
               <label for="rv-risc-contracep">Avaliar e registrar histórico da frequência cardíaca no
                 prontuário</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Avaliar e registrar na consulta
de enfermagem a presença de edema periférico">
```

<input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Hipotensão">

```
<label for="rv-risc-contracep">Avaliar e registrar na consulta de enfermagem a
presença de
                 edema periférico</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Avaliar o tratamento utilizado
no controle dos sintomas">
               <label for="rv-risc-contracep">Avaliar o tratamento utilizado no controle dos
                 sintomas</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Avaliar se o(a) usuário(a)
possui diagnóstico de hipertensão arterial">
               <label for="rv-risc-contracep">Avaliar se o(a) usuário(a) possui diagnóstico de
hipertensão
                 arterial</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Elogiar sobre os valores
normais da pressão arterial (menor ou igual a 120/80mmHg)">
               <label for="rv-risc-contracep">Elogiar sobre os valores normais da pressão arterial
(menor
                 ou igual a 120/80mmHg)</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Encaminhar ao médico para
avaliação da medicação, se necessário">
               label for="rv-risc-contracep">Encaminhar ao médico para avaliação da medicação, se
                 necessário</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Encaminhar para serviço de
referência o(a) usuário(a) com hipertensão arterial
        apresentando urgência cardiológica">
               <label for="rv-risc-contracep">Encaminhar para serviço de referência o(a) usuário(a)
com
                 hipertensão arterial
                 apresentando urgência cardiológica</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Encorajar a manutenção de
uma alimentação saudável">
               <label for="rv-risc-contracep">Encorajar a manutenção de uma alimentação
saudável</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Explicar a ação do Ácido
Acetilsalicílico">
               <label for="rv-risc-contracep">Explicar a ação do Ácido Acetilsalicílico</label>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Incentivar a continuidade dos
hábitos de vida">
               <label for="rv-risc-contracep">Incentivar a continuidade dos hábitos de vida</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
```

```
<input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Incentivar o(a) usuário(a) com
hipertensão arterial e doenças associadas a participar de
        atividades de grupo na Unidade de Saúde">
               <label for="rv-risc-contracep">Incentivar o(a) usuário(a) com hipertensão arterial e
doenças
                 associadas a participar de
                 atividades de grupo na Unidade de Saúde</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Informar sobre os riscos do
edema para a hipertensão arterial">
               <label for="rv-risc-contracep">Informar sobre os riscos do edema para a hipertensão
                 arterial</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Medir a frequência cardíaca">
               <label for="rv-risc-contracep">Medir a frequência cardíaca</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Monitorar a glicemia, se
necessário">
               <label for="rv-risc-contracep">Monitorar a glicemia, se necessário</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Monitorar e registrar a pressão
arterial no mínimo três vezes na semana em dias
        alternados, se necessário">
               <label for="rv-risc-contracep">Monitorar e registrar a pressão arterial no mínimo três
vezes
                 na semana em dias
                 alternados, se necessário</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Orientar para hábitos de
alimentação saudável">
               <label for="rv-risc-contracep">Orientar para hábitos de alimentação saudável</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Orientar o(a) usuário(a) com
hipertensão arterial a buscar a Unidade de Saúde na
        presença de sinais e sintomas de elevação da pressão arterial">
               <label for="rv-risc-contracep">Orientar o(a) usuário(a) com hipertensão arterial a
buscar a
                 Unidade de Saúde na
                 presença de sinais e sintomas de elevação da pressão arterial</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Orientar o(a) usuário(a) com
hipertensão arterial a buscar a Unidade de Saúde na
        presença de sinais e sintomas de elevação da pressão arterial e alteração do nível
        glicêmico">
               <label for="rv-risc-contracep">Orientar o(a) usuário(a) com hipertensão arterial a
buscar a
                 Unidade de Saúde na
                 presença de sinais e sintomas de elevação da pressão arterial e alteração do nível
                 glicêmico</label>
             </div>
```

```
<div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Orientar a posologia da
medicação">
               <label for="rv-risc-contracep">Orientar a posologia da medicação</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Orientar para não tomar
medicação sem prescrição, quando surgir outras doenças">
               label for="rv-risc-contracep">Orientar para não tomar medicação sem prescrição,
quando
                 surgir outras doenças</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Orientar quanto ao controle da
pressão arterial">
               <label for="rv-risc-contracep">Orientar quanto ao controle da pressão arterial</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Orientar sobre a importância e
necessidade de uma alimentação hipossódica adequada">
               <label for="rv-risc-contracep">Orientar sobre a importância e necessidade de uma
alimentação
                 hipossódica adequada</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Orientar sobre a posologia da
medicação">
               <label for="rv-risc-contracep">Orientar sobre a posologia da medicação</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Orientar sobre a prevenção do
pé diabético, se diagnóstico de diabetes mellitus">
               <label for="rv-risc-contracep">Orientar sobre a prevenção do pé diabético, se
diagnóstico de
                 diabetes mellitus</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Orientar sobre as complicações
da diabetes para hipertensão arterial">
               <label for="rv-risc-contracep">Orientar sobre as complicações da diabetes para
hipertensão
                 arterial</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Orientar sobre o tratamento da
hipertensão e da diabetes">
               <label for="rv-risc-contracep">Orientar sobre o tratamento da hipertensão e da
                 diabetes</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Orientar sobre o tratamento
medicamento e não medicamentoso">
               <label for="rv-risc-contracep">Orientar sobre o tratamento medicamento e não
                 medicamentoso</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
```

```
<input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Orientar sobre os benefícios da
atividade física">
               <label for="rv-risc-contracep">Orientar sobre os benefícios da atividade física</label>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Orientar sobre os benefícios da
pressão arterial controlada">
               <label for="rv-risc-contracep">Orientar sobre os benefícios da pressão arterial
                 controlada</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Orientar sobre os sinais e
sintomas da frequência cardíaca alterada">
               <label for="rv-risc-contracep">Orientar sobre os sinais e sintomas da frequência
cardíaca
                 alterada</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Orientar sobre os sinais e
sintomas da frequência cardíaca diminuída">
               <label for="rv-risc-contracep">Orientar sobre os sinais e sintomas da frequência
cardíaca
                 diminuída</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Orientar sobre os valores
normais da pressão arterial">
               <label for="rv-risc-contracep">Orientar sobre os valores normais da pressão
arterial</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Orientar sobre prevenção de
edema periférico">
               <label for="rv-risc-contracep">Orientar sobre prevenção de edema periférico</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Orientar sobre repouso">
               <label for="rv-risc-contracep">Orientar sobre repouso</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Orientar sobre complicações
da hipertensão arterial">
               <label for="rv-risc-contracep">Orientar sobre complicações da hipertensão
arterial</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Pedir que descreva os sintomas
pregressos e atuais">
               <label for="rv-risc-contracep">Pedir que descreva os sintomas pregressos e
atuais</label>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Perguntar ao(a) usuário(a) qual</p>
a sua pressão arterial usual">
               <a href="rv-risc-contracep">Perguntar ao(a) usuário(a) qual a sua pressão arterial</a>
                 usual</label>
             </div>
```

```
<div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Pesquisar a alimentação
pregressa
        Pesquisar e orientar sobre o uso de medicamento para controle dos sintomas">
               <label for="rv-risc-contracep">Pesquisar a alimentação pregressa
                 Pesquisar e orientar sobre o uso de medicamento para controle dos
sintomas</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Pesquisar e registrar no
prontuário os relatos da melhora do edema periférico">
               <label for="rv-risc-contracep">Pesquisar e registrar no prontuário os relatos da
melhora do
                 edema periférico</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Pesquisar se o(a) usuário(a) faz
uso de medicação que contem Ácido Acetilsalicílico">
               <label for="rv-risc-contracep">Pesquisar se o(a) usuário(a) faz uso de medicação que
contem
                 Ácido Acetilsalicílico</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Pesquisar sintomatologia
pregressa">
               <label for="rv-risc-contracep">Pesquisar sintomatologia pregressa</label>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Pesquisar sobre a prática de
atividade física excessiva">
               <label for="rv-risc-contracep">Pesquisar sobre a prática de atividade física
                 excessiva</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Pesquisar sobre alimentação">
               <label for="rv-risc-contracep">Pesquisar sobre alimentação</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Pesquisar sobre o uso de
medicação">
               <label for="rv-risc-contracep">Pesquisar sobre o uso de medicação</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Pesquisar sobre o uso de
medicamentos para hipertensão">
               <label for="rv-risc-contracep">Pesquisar sobre o uso de medicamentos para
                 hipertensão</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Pesquisar uso de
superdosagem da medicaçãol">
               <label for="rv-risc-contracep">Pesquisar uso de superdosagem da medicação</label>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Reavaliar e esclarecer a
conduta de enfermagem utilizada">
               <label for="rv-risc-contracep">Reavaliar e esclarecer a conduta de enfermagem
```

```
utilizada</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Recomendar que em casos de
sintomas moderados e intensos procurar um serviço de
        saúde">
               <label for="rv-risc-contracep">Recomendar que em casos de sintomas moderados e
intensos
                 procurar um serviço de
                 saúde</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Registrar no prontuário as
informações completas da consulta">
               <label for="rv-risc-contracep">Registrar no prontuário as informações completas da
                 consulta</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Solicitar exames laboratoriais
para avaliação (hemograma, glicemia de jejum,
        colesterol total, colesterol HDL, triglicerídeos, hemoglobina glicada, creatinina sérica,
        potássio, EQU, microalbumina na urina, albumina, ácido úrico, uréia, TGO e TGP),
        conforme protocolo">
               <label for="rv-risc-contracep">Solicitar exames laboratoriais para avaliação
(hemograma,
                 glicemia de jejum,
                 colesterol total, colesterol HDL, triglicerídeos, hemoglobina glicada, creatinina
                 potássio, EQU, microalbumina na urina, albumina, ácido úrico, uréia, TGO e TGP),
                 conforme protocolo</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Verificar e registrar a pressão
arterial por três vezes na semana, se necessário">
               <label for="rv-risc-contracep">Verificar e registrar a pressão arterial por três vezes na
                 semana, se necessário</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Verificar e registrar a pressão
arterial conforme o procedimento já descrito">
               <label for="rv-risc-contracep">Verificar e registrar a pressão arterial conforme o
                 procedimento já descrito</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Verificar pressão arterial de
paciente com AVC no domicílio">
               <label for="rv-risc-contracep">Verificar pressão arterial de paciente com AVC no
                 domicílio</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Verificar pressão arterial de
pacientes em crise hipertensiva">
               <label for="rv-risc-contracep">Verificar pressão arterial de pacientes em crise
                 hipertensiva</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
```

```
<input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Verificar pressão arterial em
todas as consultas do(a) usuário(a) com hipertensão
        arterial">
              <label for="rv-risc-contracep">Verificar pressão arterial em todas as consultas do(a)
                usuário(a) com hipertensão
                arterial</label>
            </div>
            <div class="style-checkbox">
              <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Verificar se o(a) usuário(a)
possui diagnóstico de hipertensão arterial ">
              <label for="rv-risc-contracep">Verificar se o(a) usuário(a) possui diagnóstico de
                hipertensão arterial</label>
            </div>
            <div class="style-checkbox">
              <input id="rv-risc-contracep" type="checkbox" name="Verificar se houve algum
agente externo que interferiu nos valores da pressão arterial">
              <label for="rv-risc-contracep">Verificar se houve algum agente externo que interferiu
nos
                valores da pressão arterial</label>
            </div>
            <div>
              </div>
            <div>
              <button type="submit" id="btn-regulacaovascular-salvar">Salvar</button>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
    <script src="../../js/saveStorageNhb/regulacaovascular.js"></script>
    <script src="../../is/logoutSistema.js"></script>
    <script src="../../../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/pagesNecessidades/necessidades/reliogisidadeespiritualidade.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <link rel="stylesheet" href="../../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../../css/global.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
 <div class="fundo1">
  <div class="menu">
   <nav class="navbar navbar-expand-lg">
    <div class="container-fluid">
```

```
<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../adm_area.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/home_icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="../../menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="../../menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
         REALIZAÇÃO PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="../../cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/logout_icon.svg">
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="sub-menu-necess">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../pageNecessBiolog.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/monitor_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="../pageNecessSocia.html">
```

```
<img class="icons-menu" src="../../assets/icons/group_icon.svg">
          NECESSIDADES PSICOSOCIAIS
         </a>
        class="nav-item">
         <a class="nav-link active" href="../pageNecessEspir.html">
          <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/psychology_icon.svg">
          NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS
         </a>
        </div>
      </div>
    </div>
   </nav>
  </div>
  <div>
   <div class="fundo-botao">
    <h3>RELIGIOSIDADE/ESPIRITUALIDADE</h3>
    <div class="form-necessidades">
     <form class="form-style" onsubmit="return false">
       Diagnósticos/Resultados de enfermagem
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-risc-contracep" type="checkbox" name="Crença de saúde prejudicada">
       <label for="rv-risc-contracep">Crença de saúde prejudicada</label>
      </div>
      <div>
       Intervenções de Enfermagem
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-ori-out-cont" type="checkbox" name="Compartilhar experiências exitosas de
enfrentamento do estado de saúde">
       <label for="rh-ori-out-cont">Compartilhar experiências exitosas de enfrentamento do estado
de saúde</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-ori-sob-hor" type="checkbox" name="Escutar e registrar as dificuldades
relatadas">
       <label for="rh-ori-sob-hor">Escutar e registrar as dificuldades relatadas/label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-reg-inf" type="checkbox" name="Fortalecer vínculo de confiança">
       <label for="rh-reg-inf">Fortalecer vínculo de confiança</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-susp-uso-cont" type="checkbox" name="Informar sobre as atividades de
promoção da saúde e prevenção de doenças promovidas
        pela Unidade de Saúde">
       <label for="rh-susp-uso-cont">Informar sobre as atividades de promoção da saúde e
prevenção de doenças promovidas
        pela Unidade de Saúde</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rh-reg-inf" type="checkbox" name="Promover medidas de melhorias da saúde">
       <label for="rh-reg-inf">Promover medidas de melhorias da saúde</label>
```

```
</div>
      <div>
       </div>
      <div>
       <button type="submit" id="btn-religiosidade-salvar">Salvar</button>
      </div>
     </form>
    </div>
   </div>
  </div>
  <script src="../../js/saveStorageNhb/religiosidade.js"></script>
  <script src="../../js/logoutSistema.js"></script>
  <script src="../../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/pagesNecessidades/necessidades/repousoesono.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <link rel="stylesheet" href="../../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
 <link rel="stylesheet" href="../../css/global.css">
 <link rel="stylesheet" href="../../css/necessidades.css">
 <title>HAsupport</title>
</head>
<body>
 <div class="fundo1">
  <div class="menu">
   <nav class="navbar navbar-expand-lg">
    <div class="container-fluid">
     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
     </button>
     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
       ul class="navbar-nav">
        class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="../../adm_area.html">
          <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/home_icon.svg">
          MENU INICIAL
         </a>
        cli class="nav-item">
         <a class="nav-link" aria-current="page" href="../../menu1.html">
          <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/book_icon.svg">
          GUIA PE
         </a>
```

```
class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="../../menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../../../assets/icons/stethoscope icon.svg">
         REALIZAÇÃO PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="../../cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="sub-menu-necess">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      cli class="nav-item">
        <a class="nav-link active" href="../pageNecessBiolog.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/monitor_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="../pageNecessSocia.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/group_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOSOCIAIS
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../pageNecessEspir.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/psychology_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS
        </a>
       </div>
     </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div>
  <div class="fundo-botao">
```

```
<h3>SONO E REPOUSO</h3>
    <div class="form-necessidades">
     <form class="form-style" onsubmit="return false">
       Diagnósticos/Resultados de enfermagem
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="sr-apn" type="checkbox" name="Apneia">
       <label for="sr-apn">Apneia</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="sr-sono-adeq" type="checkbox" name="Sono adequado">
       <label for="sr-sa">Capacidade para preparar alimentos saudáveis</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="sr-sono-preju" type="checkbox" name="Sono prejudicado">
       <label for="sr-sono-preju">Sono prejudicado</label>
      </div>
      <div>
       Intervenções de Enfermagem
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="sr-disc-med" type="checkbox" name="Discutir com o(a) usuário(a) com
hipertensão arterial e familiar sobre medidas de conforto">
       <label for="sr-disc-med">Discutir com o(a) usuário(a) com hipertensão arterial e familiar
sobre medidas de
        conforto</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="sr-enc-rel" type="checkbox" name="Encorajar ao relaxamento">
       <label for="sr-enc-rel">Encorajar ao relaxamento</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="sr-ens-tec" type="checkbox" name="Ensinar técnicas de relaxamento">
       <label for="sr-ens-tec">Ensinar técnicas de relaxamento</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="sr-est-al" type="checkbox" name="Estimular atividade que promova um estado de
alerta adequado durante o dia">
       <label for="sr-est-al">Estimular atividade que promova um estado de alerta adequado
durante o dia</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="sr-inf-serv" type="checkbox" name="Informar sobre os serviços de terapia</p>
comunitária da Unidade de Saúde">
       <label for="sr-inf-serv">Informar sobre os serviços de terapia comunitária da Unidade de
Saúde</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="sr-or-rui" type="checkbox" name="Orientar sobre o ambiente livre de ruídos">
       <label for="sr-or-rui">Orientar sobre o ambiente livre de ruídos</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="sr-or-rel-mus" type="checkbox" name="Orientar sobre técnicas de relaxamento
muscular">
       <label for="sr-or-rel-mus">Orientar sobre técnicas de relaxamento muscular</label>
      </div>
```

```
<div class="style-checkbox">
       <input id="sr-or-pra-fis" type="checkbox" name="Orientar quanto à prática da atividade
física">
       <label for="sr-or-pra-fis">Orientar quanto à prática da atividade física</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="sr-imp-desc" type="checkbox" name="Reforçar a importância de um descanso
satisfatório para a recuperação da saúde">
       <label for="sr-imp-desc">Reforçar a importância de um descanso satisfatório para a
recuperação da saúde</label>
      </div>
      <div>
       </div>
      <div>
       <button type="submit" id="btn-sonoerepouso-salvar">Salvar</button>
      </div>
     </form>
    </div>
   </div>
  </div>
  <script src="../../is/saveStorageNhb/sonorepouso.js"></script>
  <script src="../../js/logoutSistema.js"></script>
  <script src="../../../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/pagesNecessidades/necessidades/sentido.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
k rel="stylesheet" href="../../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../../css/global.css">
k rel="stylesheet" href="../../css/necessidades.css">
 <title>HAsupport</title>
</head>
<body>
 <div class="fundo1">
  <div class="menu">
   <nav class="navbar navbar-expand-lg">
    <div class="container-fluid">
     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
     </button>
     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <div>
       class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link" href="../../adm_area.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/home_icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="../../menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="../../menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/stethoscope icon.svg">
         REALIZACAO PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="../../cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="sub-menu-necess">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      cli class="nav-item">
        <a class="nav-link active" href="../pageNecessBiolog.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/monitor_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="../pageNecessSocia.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/group icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOSOCIAIS
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../pageNecessEspir.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/psychology_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS
```

```
</a>
        </div>
      </div>
    </div>
   </nav>
  </div>
  <div>
   <div class="fundo-botao">
    <h3>PERCEPÇÃO DOS ÓRGÃOS DOS
     SENTIDOS</h3>
    <div class="form-necessidades">
     <form class="form-style" onsubmit="return false">
      <div>
       Diagnósticos/Resultados de enfermagem
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-ans-grau" type="checkbox" name="Controle da dor efetivo">
       <label for="rn-ans-grau">Controle da dor efetivo</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-dep-grau" type="checkbox" name="Controle da dor ineficaz">
       <label for="rn-dep-grau">Controle da dor ineficaz</label>
      </div>
      <div>
       Intervenções de Enfermagem
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-av-alt-estvida" type="checkbox" name="Agendar retorno à Unidade de Saúde">
       <label for="rn-av-alt-estvida">Agendar retorno à Unidade de Saúde</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-enc-serv-ref" type="checkbox" name="Ensinar técnicas de relaxamento">
       <label for="rn-enc-serv-ref">Encaminhar para serviço de referência, se necessário</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-enc-autcui" type="checkbox" name="Identificar as características da dor
pregressa e atual, se existir">
       <a href="rn-enc-autcui">Identificar as características da dor pregressa e atual, se</a>
existir</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-enc-com" type="checkbox" name="Identificar local da dor">
       <label for="rn-enc-com">Identificar local da dor</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-esc-usu" type="checkbox" name="Orientar quanto às complicações das dores
na hipertensão arterial">
       <label for="rn-esc-usu">Orientar quanto às complicações das dores na hipertensão
arterial</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-esc-usu-ang" type="checkbox" name="Pesquisar e orientar sobre o uso de
medicamento">
       <label for="rn-esc-usu-ang">Pesquisar e orientar sobre o uso de medicamento</label>
      </div>
```

```
<div class="style-checkbox">
       <input id="rn-est-com" type="checkbox" name="Pesquisar sobre a localização pregressa da
dor">
       <label for="rn-ent-com">Pesquisar sobre a localização pregressa da dor</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-inc-part-ativ" type="checkbox" name="Recomendar a procurar um hospital em
casos de dor moderada e intensa">
       <label for="rn-inc-part-ativ">Recomendar a procurar um hospital em casos de dor moderada
e intensa</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-of-esc-qual" type="checkbox" name="Registrar as informações da consulta no
prontuário">
       <label for="rn-of-esc-qual">Registrar as informações da consulta no prontuário</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-or-cuid" type="checkbox" name="Verificar e registrar sinais vitais no</p>
prontuário">
       <label for="rn-or-cuid">Verificar e registrar sinais vitais no prontuário</label>
      </div>
      <div>
       </div>
      <div>
       <button type="submit" id="btn-sentidos-salvar">Salvar</button>
      </div>
     </form>
    </div>
   </div>
  </div>
  <script src="../../../js/saveStorageNhb/sentidos.js"></script>
  <script src="../../is/logoutSistema.js"></script>
  <script src="../../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/pagesNecessidades/necessidades/terapeutica.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br"> *fazer*
<head>
 <meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="../../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../../css/global.css">
 k rel="stylesheet" href="../../css/necessidades.css">
 <title>HAsupport</title>
</head>
<body>
 <div class="fundo1">
  <div class="menu">
   <nav class="navbar navbar-expand-lg">
```

```
<div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="../../adm_area.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/home_icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="../../menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="../../menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
         REALIZAÇÃO PE
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="../../cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="sub-menu-necess">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      class="nav-item">
        <a class="nav-link active" href="../pageNecessBiolog.html">
         <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/monitor_icon.svg">
         NECESSIDADES PSICOBIOLOGICAS
        </a>
```

```
class="nav-item">
         <a class="nav-link" aria-current="page" href="../pageNecessSocia.html">
         <img class="icons-menu" src="../../../assets/icons/group_icon.svg">
          NECESSIDADES PSICOSOCIAIS
         </a>
        class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="../pageNecessEspir.html">
          <img class="icons-menu" src="../../assets/icons/psychology_icon.svg">
          NECESSIDADES PSICOESPIRITUAIS
         </a>
        </div>
      </div>
    </div>
   </nav>
  </div>
  <div>
   <div class="fundo-botao">
    <h3>TERAPÊUTICA</h3>
    <div class="form-necessidades">
     <form class="form-style" onsubmit="return false">
       Diagnósticos/Resultados de enfermagem
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-ans-grau" type="checkbox" name="Adesão ao regime terapêutico">
       <label for="rn-ans-grau">Adesão ao regime terapêutico</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-dep-grau" type="checkbox" name="Adesão ao regime medicamentoso">
       <label for="rn-dep-grau">Adesão ao regime medicamentoso</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-dep-grau" type="checkbox" name="Falta de adesão ao regime terapêutico">
       <label for="rn-dep-grau">Falta de adesão ao regime terapêutico</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-dep-grau" type="checkbox" name="Falta de adesão ao tratamento
medicamentoso">
       <label for="rn-dep-grau">Falta de adesão ao tratamento medicamentoso</label>
      </div>
      <div>
       Intervenções de Enfermagem
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-av-alt-estvida" type="checkbox" name="Avaliar e registrar os resultados de
exames no prontuário">
       <label for="rn-av-alt-estvida">Avaliar e registrar os resultados de exames no
prontuário</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-enc-serv-ref" type="checkbox" name="Elogiar a adesão ao regime
medicamentoso">
       <label for="rn-enc-serv-ref">Elogiar a adesão ao regime medicamentoso</label>
      </div>
```

```
<div class="style-checkbox">
       <input id="rn-enc-autcui" type="checkbox" name="Encorajar a adesão ao regime
terapêutico">
       <label for="rn-enc-autcui">Encorajar a adesão ao regime terapêutico</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-enc-com" type="checkbox" name="Encorajar a adesão do tratamento
medicamentoso de forma contínua">
       <label for="rn-enc-com">Encorajar a adesão do tratamento medicamentoso de forma
contínua</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-esc-usu" type="checkbox" name="Estimar a adesão ao tratamento">
       <label for="rn-esc-usu">Estimar a adesão ao tratamento</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-esc-usu-ang" type="checkbox" name="Estimar nas consultas subsequentes a
adesão ao regime terapêutico">
       <label for="rn-esc-usu-ang">Estimar nas consultas subsequentes a adesão ao regime
terapêutico</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-est-com" type="checkbox" name="Explicar a ação do medicamento">
       <label for="rn-ent-com">Explicar a ação do medicamento</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-inc-part-ativ" type="checkbox" name="Facilitar acesso ao tratamento">
       <label for="rn-inc-part-ativ">Facilitar acesso ao tratamento</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-of-esc-qual" type="checkbox" name="Informar sobre os serviços oferecidos na
Unidade de Saúde">
       <label for="rn-of-esc-qual">Informar sobre os serviços oferecidos na Unidade de
Saúde</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-or-cuid" type="checkbox" name="Informar quais medicamentos anti-
hipertensivos são disponíveis nos serviços">
       <label for="rn-or-cuid">Informar quais medicamentos anti-hipertensivos são disponíveis nos
serviços</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-or-cuid" type="checkbox" name="Orientar o retorno a Unidade de Saúde em
caso de efeito adverso">
       <label for="rn-or-cuid">Orientar o retorno a Unidade de Saúde em caso de efeito
adverso</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-or-cuid" type="checkbox" name="Orientar sobre a periodicidade do
acompanhamento">
       <label for="rn-or-cuid">Orientar sobre a periodicidade do acompanhamento</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-or-cuid" type="checkbox" name="Orientar sobre acondicionamento dos
medicamentos">
       <label for="rn-or-cuid">Orientar sobre acondicionamento dos medicamentos</label>
      </div>
```

```
<div class="style-checkbox">
       <input id="rn-or-cuid" type="checkbox" name="Orientar sobre as complicações da
hipertensão arterial quando não segue o regime
        terapêutico">
       <label for="rn-or-cuid">Orientar sobre as complicações da hipertensão arterial quando não
segue o regime
        terapêutico</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-or-cuid" type="checkbox" name="Orientar sobre efeitos adversos">
       <label for="rn-or-cuid">Orientar sobre efeitos adversos</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-or-cuid" type="checkbox" name="Orientar sobre o regime terapêutico">
       <label for="rn-or-cuid">Orientar sobre o regime terapêutico</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-or-cuid" type="checkbox" name="Orientar sobre o uso e os horários dos
medicamentos">
       <label for="rn-or-cuid">Orientar sobre o uso e os horários dos medicamentos</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-or-cuid" type="checkbox" name="Orientar como é realizado o diagnóstico da
hipertensão arterial">
       <label for="rn-or-cuid">Orientar como é realizado o diagnóstico da hipertensão
arterial</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-or-cuid" type="checkbox" name="Orientar sobre os benefícios do regime
terapêutico para a qualidade de vida">
       <label for="rn-or-cuid">Orientar sobre os benefícios do regime terapêutico para a qualidade
de vida</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-or-cuid" type="checkbox" name="Orientar sobre os benefícios do tratamento">
       <label for="rn-or-cuid">Orientar sobre os benefícios do tratamento</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-or-cuid" type="checkbox" name="Orientar sobre os direitos do(a) usuário(a)
com hipertensão arterial no acesso a
        medicação">
       <label for="rn-or-cuid">Orientar sobre os direitos do(a) usuário(a) com hipertensão arterial no
acesso a
        medicação</label>
      </div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-or-cuid" type="checkbox" name="Solicitar exames laboratoriais para avaliação
(hemograma, glicemia de jejum,
        colesterol total, colesterol HDL, triglicerídeos, hemoglobina glicada, creatinina sérica,
        potássio, EQU, microalbumina na urina, albumina, ácido úrico, uréia, TGO e TGP),conforme
protocolo">
       <label for="rn-or-cuid">Solicitar exames laboratoriais para avaliação (hemograma, glicemia de
jejum,
        colesterol total, colesterol HDL, triglicerídeos, hemoglobina glicada, creatinina sérica,
        potássio, EQU, microalbumina na urina, albumina, ácido úrico, uréia, TGO e TGP), conforme
protocolo"</label>
```

```
</div>
      <div class="style-checkbox">
       <input id="rn-or-cuid" type="checkbox" name="Verificar e registrar a pressão arterial durante
a consulta de enfermagem">
       <label for="rn-or-cuid">Verificar e registrar a pressão arterial durante a consulta de
enfermagem</label>
      </div>
      <div>
       </div>
      <div>
       <button type="submit" id="btn-terapeutica-salvar">Salvar</button>
      </div>
     </form>
    </div>
   </div>
  </div>
  <script src="../../../js/saveStorageNhb/terapeutica.js"></script>
  <script src="../../js/logoutSistema.js"></script>
  <script src="../../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/ImpressaoReferencia.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Document</title>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html2pdf.js/0.10.1/html2pdf.bundle.min.js"</pre>
integrity="sha512-
GsLlZN/3F2ErC5ifS5QtgpiJtWd43JWSulgh7mbzZ8zBps+dvLusV+eNQATqgA/HdeKFVgA5v3S/clrLF7Qnlg
==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
</head>
<body>
 <div class="Content">
  <!-- EDITAR AQUI -->
  <h1>Título do texto</h1>
  <h2>Sub Título de exemplo para um vídeo no YouTube</h2>
  Lorem Ipsum é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos,
   e vem sendo utilizado desde o século XVI, quando um impressor desconhecido pegou uma
   bandeja de tipos e os embaralhou para fazer um livro de modelos de tipos.
   Lorem Ipsum sobreviveu não só a cinco séculos, como também ao salto para a
   editoração eletrônica, permanecendo essencialmente inalterado.
   Se popularizou na década de 60, quando a Letraset lançou decalques
   contendo passagens de Lorem Ipsum, e mais recentemente quando passou
   a ser integrado a softwares de editoração eletrônica como Aldus PageMaker.
  <!-- ATÉ AQUI -->
 </div>
```

```
<!-- BOTÃO DE DOWNLOAD -->
<button onclick="downloadPDF()" >Download</button>
<script src="script.js"></script>
</body>
</html>
pages/Menu_intermediario.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
k rel="stylesheet" href="../css/global.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/cadastro.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
<div class="fundo-cadastro-global">
 <div class="menu">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="./adm_area.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
         REALIZACAO PE
        </a>
        class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
```

```
<img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout_icon.svg">
          SAIR
         </a>
        </div>
     </div>
    </div>
   </nav>
  </div>
  <div class="fundo-cadastro">
   <div class="form" onsubmit="return false">
    <form>
     <div>
      <button id="iniciar-atend">INICIAR ATENDIMENTO</button>
     </div>
     <div>
      <button id="relatorio-ulti">RELATÓRIO DO ULTIMO ATENDIMENTO</button>
     </div>
    </form>
   </div>
  </div>
 </div>
 <script src="../js/logoutSistema.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
<script type="module" src="../backend/user_sus/relatorio_usuario.js"></script>
</body>
</html>
pages/adm area.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/cadastro.css">
k rel="stylesheet" href="../css/displayNone.css">
k rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
<div class="fundo-cadastro-global">
  <div class="menu">
   <nav class="navbar navbar-expand-lg">
    <div class="container-fluid">
     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
```

```
</button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      ul class="navbar-nav">
       class="nav-item">
        <a class="nav-link active" href="./adm_area.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book_icon.svg" title="Guia para o processo
de enfermagem: visualização de todas as etapas.">
         GUIA PE
        </a>
       <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope icon.svg" class="tooltip"
title="Realização do processo de enfermagem: campos preenchíveis a partir das etapas do processo
de enfermagem.">
         REALIZACAO PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="fundo-cadastro">
  <div class="form">
   <div id="enabled-case-admin">
    <a href="./alt_equipe.html">
     <button id="alterar">ALTERAR CADASTRO</button>
    </a>
    <a href="./busca_equipe.html">
     <button id="alterar">BUSCAR EQUIPE</button>
    </a>
   </div>
   <a href="./busca_user.html" class="disable-btn-busca">
    <button id="alterar">Buscar usuário(a)/relatório individual</button>
   <a href="./cad_usuario.html" class="disable-btn-consulta">
    <button id="alterar">Cadastrar novo(a) usuário(a)/iniciar Processo de Enfermagem
(PE)</button>
   </a>
   <a href="./menu1.html" class="disable-btn-protocol">
    <button id="alterar">Guia para o Processo de Enfermagem (PE)</button>
```

```
</a>
   <a href="./pagePrintRelatorio.html" class="disable-btn-relatorio">
    <button>Consolidados usuários(as)
   </a>
  </div>
  <a class="btn-ajuda">
   <button id="btn-ajuda"><img src="../assets/icons/info.svg">
    <span>Ajuda</span>
   </button>
  </a>
  </div>
</div>
<script src="../js/enableAdmin.js"></script>
<script src="../js/logoutSistema.js"></script>
<script src="../js/ajudaUser.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/alt_equipe.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/cadastro.css">
k rel="stylesheet" href="../css/bootstrap.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
<div class="fundo-cadastro-global">
 <div class="menu">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="./adm_area.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home_icon.svg">
          MENU INICIAL 
        </a>
       class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
         REALIZACAO PE
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="fundo-cadastro">
  <div class="form" onsubmit="return false">
   <form>
    <div>
     <input id="login" class="login" name="login" required="required" type="text"
placeholder="Login da Equipe" />
    </div>
    <div>
     <input id="senha" class="senha" name="senha" required="required" type="password"
placeholder="Senha da Equipe" />
    </div>
    <div>
     <input id="membros" class="membros" name="membros" required="required" type="text"
placeholder="Membros da Equipe" />
    </div>
    <div>
     <button id="alterar">ALTERAR</button>
    </div>
    <div>
     </div>
   </form>
  </div>
 </div>
</div>
<script type="module" src="../backend/equipe js/update.js"></script>
<script src="../js/logoutSistema.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
```

```
pages/busca_equipe.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
  <link rel="stylesheet" href="../css/cadastro.css">
  <link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
  <title>HAsupport</title>
</head>
<body>
 <div class="fundo-cadastro-global">
   <div class="menu">
     <nav class="navbar navbar-expand-lg">
       <div class="container-fluid">
         <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
           <span class="navbar-toggler-icon"></span>
         </button>
         <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
             class="nav-item">
                 <a class="nav-link" href="./adm_area.html">
                   <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home_icon.svg">
                   MENU INICIAL
                 </a>
               class="nav-item">
                 <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu1.html">
                   <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book_icon.svg">
                   GUIA PE
                 </a>
               class="nav-item">
                 <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu2.html">
                   <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
                   REALIZACAO PE
                 </a>
               class="nav-item">
                 <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
                   <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout icon.svg">
                   SAIR
                 </a>
               </div>
         </div>
       </div>
```

```
</nav>
    </div>
    <div class="fundo-cadastro">
      <div class="form" onsubmit="return false">
          <div>
            <input id="login" class="login" name="login" required="required" type="text"
placeholder="Nome de usuário" />
          </div>
          <div>
            <button id="buscar">BUSCAR</button>
        </form>
      </div>
      ...
      <div id="result" class="result">
        <!--Lista de Equipes-->
      </div>
    </div>
  </div>
  <script type="module" src="../backend/equipe js/busca.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="../backend/equipe_js/seleciona.js"></script>
  <script src="../js/logoutSistema.js"></script>
  <script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/busca_user.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/cadastro.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
 <title>HAsupport</title>
</head>
<body>
 <div class="fundo-cadastro-global">
  <div class="menu">
   <nav class="navbar navbar-expand-lg">
    <div class="container-fluid">
     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <div>
       ul class="navbar-nav">
        class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link" href="./adm_area.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home_icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope icon.svg">
         REALIZACAO PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="fundo-cadastro">
  <div class="form" onsubmit="return false">
   <form>
    <div>
     <input id="user sus" class="user sus" name="user sus" required="required" type="text"</pre>
placeholder="Cartão SUS, CPF ou Nome" />
    </div>
    <div>
     <button id="buscar">BUSCAR</button>
    </div>
   </form>
  </div>
  <div id="result">
   <!--Lista de Usuários do SUS-->
  </div>
  <!--
  <div class="btn-cad-novo-user">
   <a href="./cad usuario.html">
    <button>CADASTRAR NOVO USUÁRIO</button>
   </a>
  </div>
   -->
  </div>
 </div>
<script type="module" src="../backend/user_sus/busca.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../backend/user_sus/seleciona.js"></script>
```

```
<script src="../js/logoutSistema.js"></script>
 <script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/cad_equipe.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
 <link rel="stylesheet" href="../css/cadastro.css">
 <link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
 <div class="fundo-cadastro-global">
  <div class="menu">
   <nav class="navbar navbar-expand-lg">
    <div class="container-fluid">
     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
     </button>
     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
       cli class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="./adm_area.html">
          <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home_icon.svg">
          MENU INICIAL
         </a>
        cli class="nav-item">
         <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu1.html">
          <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book_icon.svg">
          GUIA PE
         </a>
        cli class="nav-item">
         <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu2.html">
          <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
          REALIZACAO PE
         </a>
        cli class="nav-item">
         <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
          <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout_icon.svg">
```

```
SAIR
         </a>
        </div>
     </div>
    </div>
   </nav>
  </div>
  <div class="fundo-cadastro">
   <div class="form" onsubmit="return false">
    <form>
     <div>
      <input id="login" class="login" name="login" required="required" type="text"
placeholder="Login da Equipe" />
     </div>
     <div>
      <input id="senha" class="senha" name="senha" required="required" type="password"
placeholder="Senha da Equipe" />
     </div>
     <div>
      <input id="membros" class="membros" name="membros" required="required" type="text"
placeholder="Membros da Equipe" />
    </div>
     <div>
      <!--apos cadastro redirecionar para adm_area.html-->
      <button id="cadastrar">Cadastrar</button>
     </div>
     <div>
      ...
    </div>
    </form>
   </div>
  </div>
  <div>
 </div>
 </div>
 <script type="module" src="../backend/equipe js/cadastro.js"></script>
<script src="../js/logoutSistema.js"></script>
 <script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/cad usuario.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/cadastro.css">
```

```
k rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
<div class="fundo-cadastro-global">
 <div class="menu">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="./adm_area.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home_icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
         REALIZACAO PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="fundo-cadastro">
  <div class="form" onsubmit="return false">
   <form>
    <div>
     <input id="nome" class="nome" name="nome" required="required" type="text"
placeholder="Nome" />
    </div>
    <div>
```

```
<input id="dataNasc" class="data_nascimento" name="data_nascimento" required="required"</pre>
type="date" placeholder="Data de Nascimento" />
     </div>
     <div>
      <input id="cpf" class="cpf" name="cpf" required="required" type="number" maxlength="11"</pre>
placeholder="CPF" oninput="javascript: if (this.value.length > this.maxLength) this.value =
this.value.slice(0, this.maxLength);" />
     </div>
     <div>
      <input id="cartSus" class="cartao_sus" name="cartao_sus" required="required"
type="number" maxlength="15" placeholder="Cartão do Sus" oninput="javascript: if
(this.value.length > this.maxLength) this.value = this.value.slice(0, this.maxLength);" />
     </div>
     <div>
      <input id="agenteSus" class="agente sus" name="agente sus" required="required"
type="text" placeholder="Agente Comunitaria(o) de Saúde" />
     </div>
     <div class="input-radio">
      <div>
       <input id="masc" name="sexo" type="radio" value="Masculino" checked>
       <label for="masc">Masculino</label>
      </div>
      <div>
       <input id="femi" name="sexo" type="radio" value="Feminino">
       <label for="femi">Feminino</label>
      </div>
     </div>
     <div>
      <button id="cadastrar">CADASTRAR</button>
     </div>
     <div>
      ...
     </div>
    </form>
   </div>
  </div>
  <script type="module" src="../backend/user_sus/cadastro.js"></script>
  <script type="module" src="../js/saveCadastros/cadUsuario.js"></script>
  <script src="../js/logoutSistema.js"></script>
  <script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/cadastro.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <link rel="stylesheet" href="../css/cadastro.css">
 <link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
 <title>HAsupport</title>
</head>
```

```
<body>
<div class="fundo-cadastro-global">
  <div class="fundo-cadastro">
   <!--
    <div>
     <a href="./adm_area.html">Area ADM (link temporario)</a>
    </div>
   <div class="img">
    <img src="../assets/enf2.png">
   </div>
   <div class="form" onsubmit="return false">
    <form>
     <div>
      </div>
     <div>
      <input id="login" class="login" name="login" required="required" type="text"
placeholder="Nome de usuário" />
     </div>
     <div>
      <input id="senha" class="senha" name="senha" required="required" type="password"
placeholder="Senha" />
     </div>
     <div>
      <!--apos login redirecionar para adm_area.html-->
      <button id="logar">ENTRAR</button>
     </div>
     <div>
      <a href="./cad_equipe.html">
       CADASTRAR-SE
      </a>
     </div>
    </form>
   </div>
  </div>
  <footer class="footer">
   <div>
    <h4>Desenvolvido por<a href="./pageDireitos.html">Clique Aqui</a></h4>
   </div>
   <div class="footer-logos">
    <img src="../assets/cuidar_tech.png">
    <img src="../assets/ufsm_logo.png">
    <img src="../assets/pracces.jpeg">
   </div>
  </footer>
 </div>
 <script>
 localStorage.clear();
 console.log("Storage Limpo");
 </script>
 <script type="module" src="../backend/equipe_js/login.js"></script>
</body>
```

```
</html>
pages/menu1.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
<div class="fundo1">
 <div class="menu">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
     </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      ul class="navbar-nav">
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="./adm_area.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="./menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
         REALIZACAO PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
```

```
</div>
    </div>
   </nav>
  </div>
  <div class="fundo-botao">
   <a href="./pageHistoricoEnf.html" class="botao-padrao">
    <button>HISTÓRICO DE ENFERMAGEM</button>
   </a>
   <a href="./pageDiagnosEnfExemplo.html" class="botao-padrao">
   <button>DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM
   <a href="./pagePlanejEnfer.html" class="botao-padrao">
    <button>PLANEJAMENTO DE ENFERMAGEM</button>
   <a href="./pageImplement.html" class="botao-padrao">
   <button>IMPLEMENTAÇÃO</button>
   </a>
   <a href="./pageAvaEnf.html" class="botao-padrao">
    <button>AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM
   </a>
  </div>
 </div>
 <script src="../js/logoutSistema.js"></script>
 <script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/menu2.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
k rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
 <div class="fundo1">
  <div class="menu">
   <nav class="navbar navbar-expand-lg">
    <div class="container-fluid">
     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
     </button>
     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <div>
       ul class="navbar-nav">
        class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="./adm area.html">
```

```
<img class="icons-menu" src="../assets/icons/home_icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="./menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope icon.svg">
         REALIZACAO PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="fundo-botao">
  <a href="./pageExamesLab.html" class="botao-padrao">
   <button>EXAMES LABORATORIAIS
  </a>
  <a href="./pageAvaClinic.html" class="botao-padrao">
   <button>AVALIAÇÃO CLÍNICA E CÁLCULO DO RISCO CARDIOVASCULAR</button>
  <a href="./pageDiagnosEnf.html" class="botao-padrao">
   <button>DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM
  </a>
  <div>
   <a class="botao-padrao">
    <button id="btn-finaliza-consulta">FINALIZAR CONSULTA</button>
   </a>
  </div>
  <div>
   ...
  </div>
  </div>
</div>
<script type="module" src="../backend/user sus/loadDataUser.js"></script>
<script type="module" src="../backend/connection/atendimento_db.js"></script>
<script src="../js/finalizaConsulta.js"></script>
<script src="../js/logoutSistema.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
```

```
pages/pageAvaClinic.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
  <link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
  <link rel="stylesheet" href="../css/displayNone.css">
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.mask/1.14.16/jquery.mask.js"</pre>
integrity="sha256-yE5LLp5HSQ/z+hJeCqkz9hdjNkk1jaiGG0tDCraumnA="
crossorigin="anonymous"></script>
  <title>HAsupport</title>
</head>
<body>
 <div class="fundo1">
   <div class="menu">
     <nav class="navbar navbar-expand-lg">
       <div class="container-fluid">
          <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
          </button>
          <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
              ul class="navbar-nav">
                cli class="nav-item">
                 <a class="nav-link" href="./adm area.html">
                    <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home_icon.svg">
                     MENU INICIAL
                 </a>
                cli class="nav-item">
                 <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu1.html">
                    <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book icon.svg">
                    GUIA PE
                 </a>
                cli class="nav-item">
                 <a class="nav-link active" aria-current="page" href="./menu2.html">
                    <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
                    REALIZACAO PE
                 </a>
                cli class="nav-item">
                 <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
                    <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout_icon.svg">
                    SAIR
                 </a>
```

```
</div>
          </div>
        </div>
      </nav>
    </div>
    <div class="fundo-botao">
      <a class="botao-padrao">
        <button id="btn-rastreamento">RASTREAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL<span</p>
class="icon-expand"><img src="../assets/icons/expand_more.svg"></span></button>
      <div class="text-none-rastreamento text-none-style">
        <div>
          <h4>Rastreamento da hipertensão arterial</h4>
          <div class="text-style-pure2">
            Para o rastreamento recomenda-se a verificação na Unidade pelo menos duas vezes
na
              semana, por duas semanas e se possível, conciliar com a Monitorização Residencial da
              Pressão Arterial (MRPA), sendo duas vezes ao dia durante sete dias ou três vezes ao
dia
              durante cinco dias (PROTOCOLO DE ENFERMAGEM: HIPERTENSÃO E
              DIABETES, 2021).
          </div>
        </div>
        <div>
          <h4>Valores aferidos</h4>
          <form class="form-style" onsubmit="return false">
              <input id="pas" type="number" placeholder="PAS: MMHG">
            </div>
            <div>
              <input id="pad" type="number" placeholder="PAD: MMHG">
            </div>
              <button id="btn-calcular-pas-pad">CALCULAR</button>
            </div>
          </form>
          Classificação: <span id="retorno-calculo-pas-pad">Aguardando valores...</span>
        </div>
      </div>
      <a class="botao-padrao">
        <button id="btn-antropom">DADOS ANTROPOMÉTRICOS<span class="icon-expand"><img
src="../assets/icons/expand_more.svg"></span></button>
      </a>
      <div class="text-none-antropom text-none-style">
        <div class="flex-ajuste">
          <a class="botao-padrao botao-padrao-interno">
            <button id="btn-imc">ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC)<span class="icon-</p>
expand"><img src="../assets/icons/expand_more.svg"></span></button>
          <div class="text-none-imc text-none-style-interno">
            <h4>ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC)</h4>
            <div>
                IDADE:<span id="imc-retorno-idade">...</span>&emsp;SEXO:<span id="imc-
retorno-sexo">...</span>
              </div>
              <form action="" class="form-style-interno" onsubmit="return false">
```

```
<div>
                  <input id="imc-peso" type="text" placeholder="PESO(KG): 80">
                </div>
                  <input id="imc-altura" type="text" placeholder="ALTURA(M): 1.70">
                </div>
                  <button id="btn-imc-calcular">CALCULAR</button>
                </div>
              </form>
              Classificação: <span id="retorno-calculo-imc">Aguardando valores...</span>
              IMC: <span id="retorno-calculo-imc2">Aguardando valores...</span>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="flex-ajuste">
          <a class="botao-padrao botao-padrao-interno">
            <button id="btn-circ-abdom">CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL<span class="icon-
expand"><img src="../assets/icons/expand_more.svg"></span></button>
          </a>
          <div class="text-none-circ-abdom text-none-style-interno">
            <h4>CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL</h4>
            <div>
              <div>
                SEXO:<span id="circ-abdom-retorno-sexo">...</span>
              <form action="" class="form-style-interno" onsubmit="return false">
                  <input id="circ-abdom-cm" type="number" placeholder="(CM)">
                </div>
                <div>
                  <button id="btn-circ-abdom-calcular">CALCULAR</button>
                </div>
              </form>
              Classificação: <span id="retorno-calculo-circ-abdom">Aguardando
valores...</span>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="flex-ajuste">
          <a class="botao-padrao botao-padrao-interno">
            <button id="btn-cint-quadr">RELAÇÃO CINTURA-QUADRIL<span class="icon-
expand"><img src="../assets/icons/expand_more.svg"></span></button>
          </a>
          <div class="text-none-cint-quadr text-none-style-interno">
            <h4>RELAÇÃO CINTURA-QUADRIL</h4>
            <div>
              <div>
                SEXO:<span id="cint-quadr-retorno-sexo">...</span>
              <form action="" class="form-style-interno" onsubmit="return false">
                  <input id="cint-quadr-abdom-cm" type="number" placeholder="(CM)
CIRCUNFÊRENCIA ABDOMINAL">
                </div>
                <div>
```

```
<input id="cint-quadr-quadr-cm" type="number" placeholder="(CM)
CIRCUNFERÊNCIA DO QUADRIL">
                </div>
                <div>
                  <button id="btn-cint-quadr-calcular">CALCULAR</button>
                </div>
              </form>
              Classificação: <span id="retorno-calculo-cint-quadr">Aguardando
valores...</span>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="flex-ajuste">
          <a class="botao-padrao botao-padrao-interno">
            <button id="btn-torn-braq">ÍNDICE TORNOZELO-BRAQUIAL<span class="icon-</pre>
expand"><img src="../assets/icons/expand_more.svg"></span></button>
          </a>
          <div class="text-none-torn-braq text-none-style-interno">
            <h4>ÍNDICE TORNOZELO-BRAQUIAL</h4>
              <form action="" class="form-style-interno" onsubmit="return false">
                  <input id="torn-braq-pas-torn" type="number" placeholder="VALOR DA MAIOR
PAS DO TORNOZELO">
                </div>
                <div>
                  <input id="torn-braq-pas-bra" type="number" placeholder="VALOR DA PAS DO
BRAÇO">
                </div>
                <div>
                  <button id="btn-torn-brag-calcular">CALCULAR</button>
                </div>
              </form>
              Classificação: <span id="retorno-calculo-torn-braq">Aguardando
vlores...</span>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <a class="botao-padrao">
        <button id="btn-estrat-risco">ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR<span
class="icon-expand"><img src="../assets/icons/expand_more.svg"></span></button>
      </a>
      <div class="text-none-estrat-risco text-none-style">
        <h4>ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR</h4>
        <div class="text-style-pure2">
          > Para o cálculo da Escala de Risco de Framingham (ERF), serão analisados os fatores de
            risco apresentados abaixo, que compõe a etapa 1. 
          Se o(a) usuário(a) apresentar apenas um fator de risco baixo/intermediário, não haverá
            necessidade de calcular o escore (etapa 2), pois será considerado(a) como baixo risco
            cardiovascular. 
          Se o(a) usuário(a) apresentar ao menos um fator de alto risco, também não haverá
            necessidade de calcular o escore (etapa 2), pois já será considerado(a) como alto risco
            cardiovascular. 
          O cálculo só será realizado quando o(a) usuário(a) apresentar mais de um fator de
risco
            baixo/intermediário, passando assim para a etapa 2
```

```
</div>
        <div class="form-style-checkbox etapa-1">
          <h5>Etapa 1:</h5>
          <h6>Indicadores de risco baixo/intermediário</h6>
          <form action="" class="form-style" onsubmit="return false">
             <div class="style-checkbox">
               <input id="br-idade" type="checkbox" name="Idade > 65">
               <label for="br-idade">Idade > 65;</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="br-sex-masc" type="checkbox" name="Sexo masculino">
               <label for="br-sex-masc">Sexo masculino;</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="br-tabag" type="checkbox" name="Tabagismo">
               <label for="br-tabag">Tabagismo;</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="br-hipert" type="checkbox" name="Hipertensão (> 140/90 mmHg) ou
história de pré-eclâmpsia">
               <label for="br-hipert">Hipertensão (> 140/90 mmHg) ou história de pré-
eclâmpsia;</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="br-obs" type="checkbox" name="Obesidade (IMC > 30kg/m2) ou
obesidade central (cintura medida na crista ilíaca: > 88 cm em mulheres; > 102 cm em homens)">
               <label for="br-obs">Obesidade (IMC > 30kg/m2) ou obesidade central (cintura medida
na crista
                 ilíaca: > 88 cm em mulheres; > 102 cm em homens).</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="br-sedent" type="checkbox" name="Sedentarismo">
               <label for="br-sedent">Sedentarismo;</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="br-histo-fam" type="checkbox" name="História familiar de evento
cardiovascular prematuro em familiares de 1o grau -
               pai, mãe, irmãos (homens < 55 anos e mulheres < 65 anos)">
               <label for="br-histo-fam">História familiar de evento cardiovascular prematuro em
familiares
                 de 1o grau -
                 pai, mãe, irmãos (homens < 55 anos e mulheres < 65 anos);</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="br-histo-doenca" type="checkbox" name="História de doença renal na
família (para risco de insuficiência renal)">
               <label for="br-histo-doenca">História de doença renal na família (para risco de
                 insuficiência renal);</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="br-manifest" type="checkbox" name="Manifestações de aterosclerose:
sopros arteriais carotídeos; diminuição ou
               ausência de pulsos periféricos">
               <label for="br-manifest">Manifestações de aterosclerose: sopros arteriais carotídeos;
                 diminuição ou
                 ausência de pulsos periféricos.</label>
             </div>
```

```
<div class="style-checkbox">
               <input id="br-diagn-dislip" type="checkbox" name="Diagnóstico prévio de
dislipidemia">
               <label for="br-diagn-dislip">Diagnóstico prévio de dislipidemia;</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="br-diagn-polic" type="checkbox" name="Diagnóstico prévio de síndrome
de ovário policístico">
               <label for="br-diagn-polic">Diagnóstico prévio de síndrome de ovário
policístico.</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <h5>Indicadores de alto risco</h5>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="ar-acid-vasc" type="checkbox" name="Acidente vascular encefálico (AVE)
prévio">
               <label for="ar-acid-vasc">Acidente vascular encefálico (AVE) prévio;</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="ar-infart-agud" type="checkbox" name="Infarto agudo do miocárdio (IAM)
prévio">
               <label for="ar-infart-agud">Infarto agudo do miocárdio (IAM) prévio;</label>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="ar-les-perif" type="checkbox" name="Lesão periférica – Lesão de órgão-
alvo (LOA)">
               <label for="ar-les-perif">Lesão periférica – Lesão de órgão-alvo (LOA);</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="ar-ataq-isqu" type="checkbox" name="Ataque isquêmico transitório
(AIT)">
               <label for="ar-ataq-isqu">Ataque isquêmico transitório (AIT);</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="ar-hiper-ventr" type="checkbox" name="Hipertrofia de ventrículo
esquerdo (HVE)">
               <label for="ar-hiper-ventr">Hipertrofia de ventrículo esquerdo (HVE);</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="ar-nefrop" type="checkbox" name="Nefropatia">
               <label for="ar-nefrop">Nefropatia;</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="ar-retin" type="checkbox" name="Retinopatia">
               <label for="ar-retin">Retinopatia;</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="ar-aneur" type="checkbox" name="Aneurisma de aorta abdominal">
               <label for="ar-aneur">Aneurisma de aorta abdominal;</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="ar-esten" type="checkbox" name="Estenose de carótida sintomática">
               <label for="ar-esten">Estenose de carótida sintomática;</label>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <input id="ar-diabet" type="checkbox" name="Diabetes mellitus">
```

```
<label for="ar-diabet">Diabetes mellitus;</label>
            </div>
            <div class="style-checkbox">
              <input id="ar-doen-vasc" type="checkbox" name="Doença vascular periférica">
              <label for="ar-doen-vasc">Doença vascular periférica;</label>
            </div>
            <div class="style-checkbox">
              <input id="ar-insuf" type="checkbox" name="Insuficiência cardíaca congestiva de
etiologia isquêmica">
              <label for="ar-insuf">Insuficiência cardíaca congestiva de etiologia isquêmica;</label>
            </div>
            <div class="style-checkbox">
              <input id="ar-angina" type="checkbox" name="Angina no peito">
              <label for="ar-angina">Angina no peito.</label>
            </div>
            <div class="style-checkbox">
              <input id="ar-doenc-renal" type="checkbox" name="Doença renal crônica">
              <label for="ar-doenc-renal">Doença renal crônica</label>
            </div>
            <div>
              <button type="submit" id="btn-estrat-calcular">CALCULAR</button>
            </div>
          </form>
          Classificação: <span id="retorno-calculo-estrat">Aguardando valores...</span>
        </div>
        <div class="disable-etapa-2 etapa-2">
          <div class="etapa-2-form">
            <h5>Etapa 2:</h5>
            IDADE:<span id="etapa2-retorno-idade">...</span>&emsp;SEXO:<span id="etapa2-
retorno-sexo">...</span>
            <form action="" class="form-style-interno" onsubmit="return false">
              <div>
                 <input id="etapa2-colest-total" type="number" placeholder="COLESTEROL TOTAL">
              </div>
              <div class="style-checkbox">
                <input id="etapa2-fumante" type="checkbox" name="Fumante">
                 <label for="etapa2-fumante">Fumante</label>
              </div>
              <div>
                 <input id="etapa2-hdl" type="number" placeholder="HDL(MG/D)">
              </div>
              <div>
                 <input id="etapa2-pa-sistol" type="number" placeholder="PA SISTÓLICA">
              </div>
              <div class="style-checkbox">
                 <input id="etapa2-tratada" type="checkbox" name="Tratada">
                 <label for="etapa2-tratada">Tratada</label>
              </div>
              <div>
                 <button id="btn-estrat2-calcular">CALCULAR</button>
              </div>
            </form>
          </div>
          <div class="etapa-2-img">
            <img src="../assets/escala_framingham.jpeg" width="100%">
          </div>
        </div>
```

```
<div class="disable-etapa-3">
          <h5>Etapa 3:</h5>
          <div>
             Classificação: <span id="retorno-calculo-estrat3">Aguardando valores...</span>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div>
        <a class="botao-padrao">
          <button id="btn-finaliza-ava-clinic">FINALIZAR AVALIAÇÃO</button>
        </a>
      </div>
      ...
    </div>
  </div>
  <script src="../js/retonoDados/retornoDadosAvaClinic.js"></script>
  <script type="module" src="../js/insertDadosStorageAvaClinic.js"></script>
  <script src="../js/Utils/calculos.js"></script>
  <script type="module" src="../js/activeButton/activeButtonAva.js"></script>
  <script src="../js/finalizaAvaClinic.js"></script>
  <script src="../js/logoutSistema.js"></script>
  <script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="../js/jquery-3.6.4.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="../js/jquery.mask.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
      $('#imc-peso').mask('#0.00', { reverse: true })
      $('#imc-altura').mask('#0.00', { reverse: true })
    });
  </script>
</body>
</html>
pages/pageAvaClinicExemplo.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
  <link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
  <link rel="stylesheet" href="../css/displayNone.css">
  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery.mask/1.14.16/jquery.mask.js"</pre>
integrity="sha256-yE5LLp5HSQ/z+hJeCqkz9hdjNkk1jaiGG0tDCraumnA="
crossorigin="anonymous"></script>
  <title>HAsupport</title>
</head>
<body>
  <div class="fundo1">
    <div class="menu">
      <nav class="navbar navbar-expand-lg">
        <div class="container-fluid">
```

```
<button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
           <span class="navbar-toggler-icon"></span>
         </button>
         <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
             cli class="nav-item">
                 <a class="nav-link" href="./adm_area.html">
                   <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home_icon.svg">
                    MENU INICIAL
                 </a>
               cli class="nav-item">
                 <a class="nav-link active" aria-current="page" href="./pageHistoricoEnf.html">
                   <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book_icon.svg">
                   GUIA PE
                 </a>
               class="nav-item">
                 <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu2.html">
                   <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
                   REALIZACAO PE
                 </a>
               cli class="nav-item">
                 <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
                   <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout_icon.svg">
                   SAIR
                 </a>
               </div>
         </div>
       </div>
     </nav>
   </div>
   <div class="fundo-botao">
     <a class="botao-padrao">
       <button id="btn-rastreamento">RASTREAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL<span
class="icon-expand"><img src="../assets/icons/expand_more.svg"></span></button>
     <div class="text-none-rastreamento text-none-style">
       <div>
         <h4>Rastreamento da hipertensão arterial</h4>
         <div class="text-style-pure2">
           Para o rastreamento recomenda-se a verificação na Unidade pelo menos duas vezes
na
             semana, por duas semanas e se possível, conciliar com a Monitorização Residencial da
             Pressão Arterial (MRPA), sendo duas vezes ao dia durante sete dias ou três vezes ao
dia
             durante cinco dias (PROTOCOLO DE ENFERMAGEM: HIPERTENSÃO E
             DIABETES, 2021).
         </div>
       </div>
```

```
<div>
          <h4>Valores aferidos</h4>
          <form class="form-style" onsubmit="return false">
              <input id="pas" type="number" placeholder="PAS: MMHG" readonly>
            </div>
            <div>
              <input id="pad" type="number" placeholder="PAD: MMHG" readonly>
            </div>
            <div>
              <button id="btn-calcular-pas-pad">CALCULAR</button readonly>
            </div>
          </form>
          Classificação: <span id="retorno-calculo-pas-pad">SOMENTE EXEMPLO</span>
        </div>
      </div>
      <a class="botao-padrao">
        <button id="btn-antropom">DADOS ANTROPOMÉTRICOS<span class="icon-expand"><img
src="../assets/icons/expand_more.svg"></span></button>
      <div class="text-none-antropom text-none-style">
        <div class="flex-ajuste">
          <a class="botao-padrao botao-padrao-interno">
            <button id="btn-imc">ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC)<span class="icon-</p>
expand"><img src="../assets/icons/expand_more.svg"></span></button>
          </a>
          <div class="text-none-imc text-none-style-interno">
            <h4>ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC)</h4>
            <div>
              <div>
                IDADE:<span id="imc-retorno-idade">...</span>&emsp;SEXO:<span id="imc-
retorno-sexo">...</span>
              </div>
              <form action="" class="form-style-interno" onsubmit="return false">
                  <input id="imc-peso" type="text" placeholder="PESO(KG): 80" readonly>
                </div>
                <div>
                  <input id="imc-altura" type="text" placeholder="ALTURA(M): 1.70" readonly>
                </div>
                <div>
                  <button id="btn-imc-calcular">CALCULAR</button readonly>
                </div>
              </form>
              Classificação: <span id="retorno-calculo-imc">SOMENTE EXEMPLO</span>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="flex-ajuste">
          <a class="botao-padrao botao-padrao-interno">
            <button id="btn-circ-abdom">CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL<span class="icon-
expand"><img src="../assets/icons/expand_more.svg"></span></button>
          <div class="text-none-circ-abdom text-none-style-interno">
            <h4>CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL</h4>
            <div>
              <div>
```

```
SEXO:<span id="circ-abdom-retorno-sexo">...</span>
              </div>
              <form action="" class="form-style-interno" onsubmit="return false">
                  <input id="circ-abdom-cm" type="number" placeholder="(CM)" readonly>
                </div>
                <div>
                  <button id="btn-circ-abdom-calcular">CALCULAR</button readonly>
                </div>
              </form>
              Classificação: <span id="retorno-calculo-circ-abdom">SOMENTE
EXEMPLO</span>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="flex-ajuste">
          <a class="botao-padrao botao-padrao-interno">
            <button id="btn-cint-quadr">RELAÇÃO CINTURA-QUADRIL<span class="icon-
expand"><img src="../assets/icons/expand_more.svg"></span></button>
          <div class="text-none-cint-quadr text-none-style-interno">
            <h4>RELAÇÃO CINTURA-QUADRIL</h4>
            <div>
              <div>
                SEXO:<span id="cint-quadr-retorno-sexo">...</span>
              <form action="" class="form-style-interno" onsubmit="return false">
                <div>
                  <input id="cint-quadr-abdom-cm" type="number" placeholder="(CM)
CIRCUNFÊRENCIA ABDOMINAL" readonly>
                </div>
                <div>
                  <input id="cint-quadr-quadr-cm" type="number" placeholder="(CM)
CIRCUNFERÊNCIA DO QUADRIL" readonly>
                </div>
                  <button id="btn-cint-quadr-calcular">CALCULAR</button readonly>
                </div>
              </form>
              Classificação: <span id="retorno-calculo-cint-quadr">SOMENTE
EXEMPLO</span>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="flex-ajuste">
          <a class="botao-padrao botao-padrao-interno">
            <button id="btn-torn-braq">ÍNDICE TORNOZELO-BRAQUIAL<span class="icon-</pre>
expand"><img src="../assets/icons/expand_more.svg"></span></button>
          <div class="text-none-torn-braq text-none-style-interno">
            <h4>ÍNDICE TORNOZELO-BRAQUIAL</h4>
            <div>
              <form action="" class="form-style-interno" onsubmit="return false">
                  <input id="torn-braq-pas-torn" type="number" placeholder="VALOR DA MAIOR
PAS DO TORNOZELO" readonly>
                </div>
```

```
<div>
                   <input id="torn-braq-pas-bra" type="number" placeholder="VALOR DA PAS DO
BRAÇO" readonly>
                </div>
                <div>
                  <button id="btn-torn-brag-calcular">CALCULAR</button readonly>
                </div>
              </form>
              Classificação: <span id="retorno-calculo-torn-braq">SOMENTE
EXEMPLO</span>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <a class="botao-padrao">
        <button id="btn-estrat-risco">ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR<span
class="icon-expand"><img src="../assets/icons/expand_more.svg"></span></button>
      <div class="text-none-estrat-risco text-none-style">
        <h4>ESTRATIFICAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR</h4>
        <div class="text-style-pure2">
          > Para o cálculo da Escala de Risco de Framingham (ERF), serão analisados os fatores de
            risco apresentados abaixo, que compõe a etapa 1. 
          Se o(a) usuário(a) apresentar apenas um fator de risco baixo/intermediário, não haverá
            necessidade de calcular o escore (etapa 2), pois será considerado(a) como baixo risco
            cardiovascular. 
          Se o(a) usuário(a) apresentar ao menos um fator de alto risco, também não haverá
            necessidade de calcular o escore (etapa 2), pois já será considerado(a) como alto risco
            cardiovascular. 
          O cálculo só será realizado quando o(a) usuário(a) apresentar mais de um fator de
risco
            baixo/intermediário, passando assim para a etapa 2 
        </div>
        <div class="form-style-checkbox etapa-1">
          <h5>Etapa 1:</h5>
          <h6>Indicadores de risco baixo/intermediário</h6>
          <form action="" class="form-style" onsubmit="return false">
            <div class="style-checkbox" readonly>
              <input id="br-idade" type="#" name="Idade > 65" readonly>
              <label for="br-idade">Idade > 65;</label readonly>
            </div>
            <div class="style-checkbox" readonly>
              <input id="br-sex-masc" type="#" name="Sexo masculino" readonly>
              <label for="br-sex-masc">Sexo masculino;</label readonly>
            </div>
            <div class="style-checkbox" readonly>
              <input id="br-tabag" type="#" name="Tabagismo" readonly>
              <label for="br-tabag">Tabagismo;</label readonly>
            </div>
            <div class="style-checkbox" readonly>
              <input id="br-hipert" type="#" name="Hipertensão (> 140/90 mmHg) ou história de
pré-eclâmpsia" readonly>
              <label for="br-hipert">Hipertensão (> 140/90 mmHg) ou história de pré-
eclâmpsia;</label readonly>
            </div>
            <div class="style-checkbox" readonly>
```

```
<input id="br-obs" type="#" name="Obesidade (IMC > 30kg/m2) ou obesidade central
(cintura medida na crista ilíaca: > 88 cm em mulheres; > 102 cm em homens)" readonly>
               <label for="br-obs">Obesidade (IMC > 30kg/m2) ou obesidade central (cintura medida
na crista
                 ilíaca: > 88 cm em mulheres; > 102 cm em homens).</label readonly>
             </div>
             <div class="style-checkbox" readonly>
               <input id="br-sedent" type="#" name="Sedentarismo" readonly>
               <label for="br-sedent">Sedentarismo;</label readonly>
             </div>
             <div class="style-checkbox" readonly>
               <input id="br-histo-fam" type="#" name="História familiar de evento cardiovascular
prematuro em familiares de 1o grau -
               pai, mãe, irmãos (homens < 55 anos e mulheres < 65 anos)" readonly>
               <label for="br-histo-fam">História familiar de evento cardiovascular prematuro em
familiares
                 de 1o grau -
                 pai, mãe, irmãos (homens < 55 anos e mulheres < 65 anos);</label readonly>
             </div>
             <div class="style-checkbox" readonly>
               <input id="br-histo-doenca" type="#" name="História de doença renal na família (para
risco de insuficiência renal)">
               <label for="br-histo-doenca" readonly>História de doença renal na família (para risco
de
                 insuficiência renal);</label readonly>
             </div>
             <div class="style-checkbox" readonly>
               <input id="br-manifest" type="#" name="Manifestações de aterosclerose: sopros
arteriais carotídeos; diminuição ou
               ausência de pulsos periféricos" readonly>
               <label for="br-manifest">Manifestações de aterosclerose: sopros arteriais carotídeos;
                 diminuição ou
                 ausência de pulsos periféricos.</label readonly>
             </div>
             <div class="style-checkbox" readonly>
               <input id="br-diagn-dislip" type="#" name="Diagnóstico prévio de dislipidemia"
readonly>
               <label for="br-diagn-dislip">Diagnóstico prévio de dislipidemia;</label readonly>
             </div>
             <div class="style-checkbox" readonly>
               <input id="br-diagn-polic" type="#" name="Diagnóstico prévio de síndrome de ovário
policístico" readonly>
               <label for="br-diagn-polic">Diagnóstico prévio de síndrome de ovário
policístico.</label readonly>
             </div>
             <div class="style-checkbox">
               <h5>Indicadores de alto risco</h5>
             </div>
             <div class="style-checkbox" readonly>
               <input id="ar-acid-vasc" type="#" name="Acidente vascular encefálico (AVE) prévio"
readonly>
               <label for="ar-acid-vasc">Acidente vascular encefálico (AVE) prévio;</label readonly>
             </div>
             <div class="style-checkbox" readonly>
               <input id="ar-infart-agud" type="#" name="Infarto agudo do miocárdio (IAM) prévio"
readonly>
```

<label for="ar-infart-agud">Infarto agudo do miocárdio (IAM) prévio;</label readonly>

```
</div>
             <div class="style-checkbox" readonly>
               <input id="ar-les-perif" type="#" name="Lesão periférica – Lesão de órgão-alvo (LOA)"
readonly>
               <label for="ar-les-perif">Lesão periférica – Lesão de órgão-alvo (LOA);</label
readonly>
             </div>
             <div class="style-checkbox" readonly>
               <input id="ar-ataq-isqu" type="#" name="Ataque isquêmico transitório (AIT)"
readonly>
               <label for="ar-ataq-isqu">Ataque isquêmico transitório (AIT);</label readonly>
             </div>
             <div class="style-checkbox" readonly>
               <input id="ar-hiper-ventr" type="#" name="Hipertrofia de ventrículo esquerdo (HVE)"
readonly>
               <label for="ar-hiper-ventr">Hipertrofia de ventrículo esquerdo (HVE);</label
readonly>
             </div>
             <div class="style-checkbox" readonly>
               <input id="ar-nefrop" type="#" name="Nefropatia" readonly>
               <label for="ar-nefrop">Nefropatia;</label readonly>
             </div>
             <div class="style-checkbox" readonly>
               <input id="ar-retin" type="#" name="Retinopatia" readonly>
               <label for="ar-retin">Retinopatia;</label readonly>
             </div>
             <div class="style-checkbox" readonly>
               <input id="ar-aneur" type="#" name="Aneurisma de aorta abdominal" readonly>
               <label for="ar-aneur">Aneurisma de aorta abdominal;</label readonly>
             </div>
             <div class="style-checkbox" readonly>
               <input id="ar-esten" type="#" name="Estenose de carótida sintomática" readonly>
               <label for="ar-esten">Estenose de carótida sintomática;</label readonly>
             </div>
             <div class="style-checkbox" readonly>
               <input id="ar-diabet" type="#" name="Diabetes mellitus" readonly>
               <label for="ar-diabet">Diabetes mellitus;</label readonly>
             </div>
             <div class="style-checkbox" readonly>
               <input id="ar-doen-vasc" type="#" name="Doença vascular periférica" readonly>
               <label for="ar-doen-vasc">Doença vascular periférica;</label readonly>
             </div>
             <div class="style-checkbox" readonly>
               <input id="ar-insuf" type="#" name="Insuficiência cardíaca congestiva de etiologia
isquêmica" readonly>
               <label for="ar-insuf">Insuficiência cardíaca congestiva de etiologia isquêmica;</label
readonly>
             </div>
             <div class="style-checkbox" readonly>
               <input id="ar-angina" type="#" name="Angina no peito" readonly>
               <label for="ar-angina">Angina no peito.</label readonly>
             </div>
             <div class="style-checkbox" readonly>
               <input id="ar-doenc-renal" type="#" name="Doença renal crônica" readonly>
               <label for="ar-doenc-renal">Doença renal crônica</label readonly>
             </div>
             <div>
```

```
<button type="submit" id="#">CALCULAR</button readonly>
                          </div>
                      </form>
                      Classificação: <span id="#">SOMENTE EXEMPLO.</span>
                 </div>
                 <div class="disable-etapa-2">
                      <div class="etapa-2-form">
                          <h5>Etapa 2:</h5>
                          IDADE:<span id="etapa2-retorno-idade">...</span>&emsp;SEXO:<span id="etapa2-retorno-idade">...</span id="etapa2-retorno-idade">...
retorno-sexo">...</span>
                          <form action="" class="form-style-interno" onsubmit="return false">
                              <div>
                                   <input id="etapa2-colest-total" type="number" placeholder="COLESTEROL TOTAL">
                              </div>
                              <div class="style-checkbox">
                                  <input id="etapa2-fumante" type="#" name="Fumante">
                                  <label for="etapa2-fumante">Fumante</label readonly>
                              </div>
                              <div>
                                   <input id="etapa2-hdl" type="number" placeholder="HDL(MG/D)" readonly>
                              </div>
                              <div>
                                   <input id="etapa2-pa-sistol" type="number" placeholder="PA SISTÓLICA" readonly>
                              </div>
                              <div class="style-checkbox">
                                  <input id="etapa2-tratada" type="#" name="Tratada" readonly>
                                  <label for="etapa2-tratada">Tratada</label>
                              </div>
                              <div>
                                   <button id="btn-estrat2-calcular">CALCULAR</button readonly>
                              </div>
                          </form>
                      </div>
                      <div class="etapa-2-img">
                          <img src="../assets/escala framingham.jpeg" width="100%">
                      </div>
                 </div>
                 <div class="disable-etapa-3">
                      <h5>Etapa 3:</h5>
                          Classificação: <span id="#">SOMENTE EXEMPLO</span>
                      </div>
                 </div>
             </div>
             <div>
                 <a class="botao-padrao">
                      <button id="#">FINALIZAR AVALIAÇÃO</button readonly>
                 </a>
             </div>
             .../p readonly>
        </div>
    </div>
    <script src="../js/retonoDados/retornoDadosAvaClinic.js" readonly></script>
    <script type="module" src="../js/insertDadosStorageAvaClinic.js" readonly></script>
    <script src="../js/Utils/calculos.js" readonly></script>
    <script type="module" src="../js/activeButton/activeButtonAva.js" readonly></script>
    <script src="../js/finalizaAvaClinic.js" readonly></script>
```

```
<script src="../js/logoutSistema.js"></script>
  <script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"> readonly</script>
  <script type="text/javascript" src="../js/jquery-3.6.4.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="../js/jquery.mask.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
      $('#imc-peso').mask('#0.00', { reverse: true })
      $('#imc-altura').mask('#0.00', { reverse: true })
   });
  </script>
</body>
</html>
pages/pageDiagnosEnf.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
 <title>HAsupport</title>
</head>
<body>
 <div class="fundo1">
  <div class="menu">
   <nav class="navbar navbar-expand-lg">
    <div class="container-fluid">
     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
     </button>
     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <div>
       cli class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="./adm_area.html">
          <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home_icon.svg">
          MENU INICIAL
         </a>
        class="nav-item">
         <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu1.html">
          <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book icon.svg">
          GUIA PE
         </a>
        cli class="nav-item">
         <a class="nav-link active" aria-current="page" href="./menu2.html">
          <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
```

```
REALIZACAO PE
         </a>
        class="nav-item">
         <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
          <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout_icon.svg">
          SAIR
         </a>
        </div>
     </div>
    </div>
   </nav>
  </div>
  <div class="fundo-botao">
   <div class="text-style-pure2">
    Os Diagnósticos/Resultados de Enfermagem apresentados abaixo consideram a
     Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®), especificamente o
    Subconjunto Terminológico da CIPE® para pessoas com hipertensão na Atenção
     Primária a Saúde e estão organizados conforme a Teoria das Necessidades Humanas
     Básicas de Wanda de Aguiar Horta.
    </div>
   <a href="./pagesNecessidades/pageNecessBiolog.html" class="botao-padrao">
    <button>NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS (NHB) - PSICOBIOLÓLICAS</button>
   </a>
   <a href="./pagesNecessidades/pageNecessSocia.html" class="botao-padrao">
    <button>NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS (NHB) - PSICOSOCIAIS</button>
   </a>
   <a href="./pagesNecessidades/pageNecessEspir.html" class="botao-padrao">
    <br/><button>NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS (NHB) - PSICOESPIRITUAIS</button>
   </a>
  </div>
  <script src="../js/logoutSistema.js"></script>
  <script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/pageDireitos.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
 <link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
 <title>HAsupport</title>
</head>
<body>
```

```
<div class="fundo1 pageDireitos">
  <div class="menu">
   <nav class="navbar navbar-expand-lg">
    <div class="container-fluid">
     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
     </button>
     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <div>
       ul class="navbar-nav">
        class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="./cadastro.html">
          <img class="icons-menu" src="../assets/icons/arrow back icon.svg">
          VOLTAR
         </a>
        </div>
     </div>
    </div>
   </nav>
  </div>
  <div class="fundo-botao">
   <html>
   <head>
    <style>
     h1 {
      font-weight: bold;
      text-align: right;
      width: 30%;
     }
     h4 {
      font-weight: bold;
      text-align: left;
      width: 60%;
     h5 {
      text-align: justify;
      width: 60%;
    }
    </style>
   </head>
   <h1>Referências:</h1>
   <h5> BARROS, Alba Lucia Bottura Leite Anamnese e Exame Físico: avaliação diagnóstica
    de enfermagem no adulto. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2022.
   </h5>
   <br>
   <h5> BARROSO, Weimar Kunz Sebba et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial –
    2020. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 116, n.3, p.516-658, 2021. doi:
    https://doi.org/10.36660/abc.20201238
```

```
</h5>
<br>
<h5> CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução n° 358, de 15 de outubro de
 2009. Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE - em
 ambientes públicos e privados em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem e da
 outras providencias. Brasília, DF, 2009.
</h5>
<br>
<h5> GARCIA, Telma Ribeiro. (org.). Classificação Internacional para a Prática de
 Enfermagem – CIPE®. Porto Alegre: Artmed, 2020.
</h5>
<br>
<h5> NÓBREGA, Renata Valéria. Proposta de subconjunto terminológico da Classificação
 Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) para hipertensos na Atenção
 Básica. 2012. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal da
 Paraíba. João Pessoa, PB, 2012.
</h5>
<br>
<h5> PROTOCOLO DE ENFERMAGEM: HIPERTENSÃO E DIABETES. Organização:
 Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria. Adaptado do Protocolo do COREN-RS,
 2020. Santa Maria, 2021.
</h5>
<br>
<h5> PROTOCOLO DE ENFERMAGEM: HIPERTENSÃO E DIABETES. Organização:
 Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria. Adaptado do Protocolo do COREN-RS,
 2020. Santa Maria, 2021.
</h5>
<hr>
<h5> PROTOCOLO DE ENFERMAGEM: HIPERTENSÃO E DIABETES. Organização:
 Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria. Adaptado do Protocolo do COREN-RS,
 2020. Santa Maria, 2021.
</h5>
<br>
<br>
<h1>Elaboração:</h1>
<hr>
<h4>Equipe de Enfermagem:</h4>
<h5>Enfa. Dda. Gabriela Oliveira</h5>
<h5>Profa. Dra. Maria Denise Schimith</h5>
<h5>Profa. Dra. Cândida Caniçali Primo</h5>
<br>
<h4>Equipe de Desenvolvimento:</h4>
<h5>Eduardo Santos de Paula</h5>
<h5>Fábio Corrêa Costa Junior</h5>
<h5>Lucas Ziquinatti Piccini Nunes</h5>
<h5>Winglisson Maretoli Gonçalves</h5>
<h4>Equipe de Supervisão e Orientação do Desenvolvimento:</h4>
<h5>Prof. Dr. Daniel Welfer</h5>
<h5>Prof. Dr. Joaquim V. C. Assunção</h5>
<h5>Profa. Dra. Andrea Schwertner Charão</h5>
<br>
<h4>Apoio:</h4>
<h5>Integrantes do Grupo de Pesquisa: Cuidado, Saúde e Enfermagem – Núcleo de Ensino,
 Pesquisa e Extensão Práticas de Cuidado nos Cenários da Saúde (PraCCeS).
```

```
</h5>
  <h5>Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGENF) da Universidade Federal de
   Santa Maria (UFSM).</h5>
  <h5>Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)</h5>
  <h5>Secretaria de Município da Saúde — Santa Maria</h5>
  </div>
</div>
<script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/pageExamesLab.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
k rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
<div class="fundo1">
  <div class="menu">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="./adm area.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home_icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
        class="nav-item">
         <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="./menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
         REALIZACAO PE
         </a>
```

```
cli class="nav-item">
         <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
          <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout_icon.svg">
          SAIR
          </a>
        </div>
     </div>
    </div>
   </nav>
  </div>
  <div class="fundo-botao">
   <form class="form-style form-style-hemograma" onsubmit="return false">
    <h5>HEMOGRAMA</h5>
    <div>
    <label for="hemog-hemac">Hemácias</label>
     <input id="hemog-hemac" type="number" placeholder="4.58 milhões/mm3">
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-hemogl">Hemoglobina</label>
     <input id="hemog-hemogl" type="number" placeholder="14.2 g/dL">
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-hemat">Hematócrito</label>
     <input id="hemog-hemat" type="number" placeholder="41,8%">
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-leuc">Leucócitos</label>
     <input id="hemog-leuc" type="number" placeholder="8.300/mm3 (Segmentados 51,0%;</p>
Eosinófilos 3,0%; Basófilos 0,0%)">
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-linf">Linfócitos</label>
     <input id="hemog-linf" type="number" placeholder="39,0%; Monócitos 7,0%">
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-plag">Plaguetas</label>
     <input id="hemog-plaq" type="number" placeholder="327.000/mm3">
    </div>
     <label for="hemog-glic">Glicemia de jejum</label>
     <input id="hemog-glic" type="number" placeholder="89 md/dL">
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-coles">Colesterol total</label>
     <input id="hemog-coles" type="number" placeholder="206 mg/dL">
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-hdl">HDL</label>
     <input id="hemog-hdl" type="number" placeholder="84 mg/dL">
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-trig">Triglicerídios</label>
```

```
<input id="hemog-trig" type="number" placeholder="75 mg/dL">
   </div>
   <div>
    <label for="hemog-hemog-glic">Hemoglobina Glicada</label>
    <input id="hemog-hemog-glic" type="number" placeholder="5,6%">
   </div>
   <div>
    <label for="hemog-creat">Creatina</label>
    <input id="hemog-creat" type="number" placeholder="0,80 mg/dL">
   </div>
   <div>
    <label for="hemog-potass">Potássio Plasmático</label>
    <input id="hemog-potass" type="number" placeholder="4,2 mmol/L">
   </div>
   <div>
    <label for="hemog-equ">EQU</label>
    <input id="hemog-equ" type="text" placeholder="Exemplo: Proteínas - positivo">
   </div>
   <div>
    <label for="hemog-microa">Microalbumina na urina</label>
    <input id="hemog-microa" type="number" placeholder="18 mg/L">
   </div>
   <div>
    <label for="hemog-album">Albumina</label>
    <input id="hemog-album" type="number" placeholder="4.8 g/dL">
   </div>
   <div>
    <label for="hemog-acid">Ácido úrico</label>
    <input id="hemog-acid" type="number" placeholder="2.8 mg/dL">
   </div>
   <div>
    <label for="hemog-ureia">Ureia</label>
    <input id="hemog-ureia" type="number" placeholder="34 mg/dL">
   </div>
    <div>
    <label for="hemog-tgo">TGO</label>
    <input id="hemog-tgo" type="number" placeholder="20 U/L">
   </div>
   <div>
    <label for="hemog-tgp">TGP</label>
    <input id="hemog-tgp" type="number" placeholder="40 U/L">
   </div>
   <div>
    <button id="btn-hemog-calcular">SALVAR HEMOGRAMA</button>
   </div>
   <div>
    ...
   </div>
  </form>
 </div>
</div>
<script type="module" src="../js/insertDadosStorageHemog.js"></script>
<script src="../js/retonoDados/retornoDadosHemog.js"></script>
<script src="../js/logoutSistema.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
```

```
</html>
pages/pageExamesLabExemplo.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
<div class="fundo1">
 <div class="menu">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
     </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      ul class="navbar-nav">
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="./adm_area.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="./pageHistoricoEnf.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link " aria-current="page" href="./menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
         REALIZACAO PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
         </a>
```

```
</div>
     </div>
    </div>
   </nav>
  </div>
  <div class="fundo-botao">
   <form class="form-style form-style-hemograma" onsubmit="return false">
    <h5>HEMOGRAMA</h5>
    <div>
     <label for="hemog-hemac">Hemácias</label>
     <input id="hemog-hemac" type="number" placeholder="4.58 milhões/mm3" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-hemogl">Hemoglobina</label>
     <input id="hemog-hemogl" type="number" placeholder="14.2 g/dL" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-hemat">Hematócrito</label>
     <input id="hemog-hemat" type="number" placeholder="41,8%" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-leuc">Leucócitos</label>
     <input id="hemog-leuc" type="number" placeholder="8.300/mm3 (Segmentados 51,0%;
Eosinófilos 3,0%; Basófilos 0,0%)" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-linf">Linfócitos</label>
     <input id="hemog-linf" type="number" placeholder="39,0%; Monócitos 7,0%" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-plaq">Plaquetas</label>
     <input id="hemog-plaq" type="number" placeholder="327.000/mm3" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-glic">Glicemia de jejum</label>
     <input id="hemog-glic" type="number" placeholder="89 md/dL" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-coles">Colesterol total</label>
     <input id="hemog-coles" type="number" placeholder="206 mg/dL" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-hdl">HDL</label>
     <input id="hemog-hdl" type="number" placeholder="84 mg/dL" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-trig">Triglicerídios</label>
     <input id="hemog-trig" type="number" placeholder="75 mg/dL" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-hemog-glic">Hemoglobina Glicada</label>
     <input id="hemog-hemog-glic" type="number" placeholder="5,6%" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-creat">Creatina</label>
     <input id="hemog-creat" type="number" placeholder="0,80 mg/dL" readonly>
    </div>
```

```
<div>
     <label for="hemog-potass">Potássio Plasmático</label>
    <input id="hemog-potass" type="number" placeholder="4,2 mmol/L" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-equ">EQU</label>
     <input id="hemog-equ" type="text" placeholder="Exemplo: Proteínas - positivo" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-microa">Microalbumina na urina</label>
     <input id="hemog-microa" type="number" placeholder="18 mg/L" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-album">Albumina</label>
     <input id="hemog-album" type="number" placeholder="4.8 g/dL" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-acid">Ácido úrico</label>
     <input id="hemog-acid" type="number" placeholder="2.8 mg/dL" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-ureia">Ureia</label>
     <input id="hemog-ureia" type="number" placeholder="34 mg/dL" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-tgo">TGO</label>
     <input id="hemog-tgo" type="number" placeholder="20 U/L" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-tgp">TGP</label>
     <input id="hemog-tgp" type="number" placeholder="40 U/L" readonly>
    </div>
    <div>
    <button id="btn-hemog-calcular">SALVAR HEMOGRAMA </button readonly>
    </div>
    <div>
     ...
    </div>
   </form>
  </div>
 </div>
 <script type="module" src="../js/insertDadosStorageHemog.js"></script>
<script src="../js/retonoDados/retornoDadosHemog.js"></script>
 <script src="../js/logoutSistema.js"></script>
 <script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/pageExamesLabExemplo.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
<div class="fundo1">
 <div class="menu">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="./adm area.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="./pageHistoricoEnf.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
         REALIZACAO PE
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
         </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="fundo-botao">
  <form class="form-style form-style-hemograma" onsubmit="return false">
   <h5>HEMOGRAMA</h5>
   <div>
    <label for="hemog-hemac">Hemácias</label>
```

```
<input id="hemog-hemac" type="number" placeholder="4.58 milhões/mm3" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-hemogl">Hemoglobina</label>
     <input id="hemog-hemogl" type="number" placeholder="14.2 g/dL" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-hemat">Hematócrito</label>
     <input id="hemog-hemat" type="number" placeholder="41,8%" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-leuc">Leucócitos</label>
     <input id="hemog-leuc" type="number" placeholder="8.300/mm3 (Segmentados 51,0%;
Eosinófilos 3,0%; Basófilos 0,0%)" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-linf">Linfócitos</label>
     <input id="hemog-linf" type="number" placeholder="39,0%; Monócitos 7,0%" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-plaq">Plaquetas</label>
     <input id="hemog-plaq" type="number" placeholder="327.000/mm3" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-glic">Glicemia de jejum</label>
     <input id="hemog-glic" type="number" placeholder="89 md/dL" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-coles">Colesterol total</label>
     <input id="hemog-coles" type="number" placeholder="206 mg/dL" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-hdl">HDL</label>
     <input id="hemog-hdl" type="number" placeholder="84 mg/dL" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-trig">Triglicerídios</label>
     <input id="hemog-trig" type="number" placeholder="75 mg/dL" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-hemog-glic">Hemoglobina Glicada</label>
     <input id="hemog-hemog-glic" type="number" placeholder="5,6%" readonly>
    </div>
     <label for="hemog-creat">Creatina</label>
     <input id="hemog-creat" type="number" placeholder="0,80 mg/dL" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-potass">Potássio Plasmático</label>
     <input id="hemog-potass" type="number" placeholder="4,2 mmol/L" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-equ">EQU</label>
     <input id="hemog-equ" type="text" placeholder="Exemplo: Proteínas - positivo" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-microa">Microalbumina na urina</label>
```

```
<input id="hemog-microa" type="number" placeholder="18 mg/L" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-album">Albumina</label>
     <input id="hemog-album" type="number" placeholder="4.8 g/dL" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-acid">Ácido úrico</label>
     <input id="hemog-acid" type="number" placeholder="2.8 mg/dL" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-ureia">Ureia</label>
     <input id="hemog-ureia" type="number" placeholder="34 mg/dL" readonly>
    </div>
    <div>
     <label for="hemog-tgo">TGO</label>
     <input id="hemog-tgo" type="number" placeholder="20 U/L" readonly>
    </div>
    <div>
    <label for="hemog-tgp">TGP</label>
    <input id="hemog-tgp" type="number" placeholder="40 U/L" readonly>
    </div>
    <div>
     <button id="btn-hemog-calcular">SALVAR HEMOGRAMA </button readonly>
    </div>
    <div>
     ...
    </div>
   </form>
  </div>
 </div>
 <script type="module" src="../js/insertDadosStorageHemog.js"></script>
 <script src="../js/retonoDados/retornoDadosHemog.js"></script>
<script src="../js/logoutSistema.js"></script>
 <script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/pageFinalizar.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
k rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
 <title>HAsupport</title>
</head>
<body>
 <div class="fundo1">
  <div class="menu">
```

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="./adm_area.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home_icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
         REALIZACAO PE
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="fundo-botao">
  <div>
   <a class="botao-padrao">
    <button id="btn-finaliza-consulta">FINALIZAR CONSULTA</button>
   </a>
  </div>
  ...
  </div>
</div>
<script type="module" src="../backend/connection/atendimento_db.js"></script>
<script src="../js/finalizaConsulta.js"></script>
<script src="../js/logoutSistema.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
```

```
pages/pageGuiaEntre.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/displayNone.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
<div class="fundo1">
 <div class="menu">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
     </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      ul class="navbar-nav">
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="./adm_area.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="./pageHistoricoEnf.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
         REALIZACAO PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
```

</div>

```
</div>
   </nav>
  </div>
  <div class="fundo-botao">
   <a class="botao-padrao">
    <button id="btn-obj-entrevista">OBJETIVOS PARA ENTREVISTA<span class="icon-expand"><img
src="../assets/icons/expand more.svg"></span></button>
   </a>
   <div class="text-none-obj-entrevista text-none-style">
    <div class="ajuste-text">
     <1) Saber como o(a) usuário(a) está – condições físicas e emocionais.</p>
     2) Situar como o(a) usuário(a) é – características gerais e seus hábitos.
     <) Compreender como o(a) usuário(a) percebe o processo saúde-doença, bem como as
crenças e valores.
     <1) Identificar as demandas de cuidado percebidas pelo(a) usuário(a) e enfermeira(o).</p>
     5) Identificar sinais e sintomas de alterações fisiológicas, emocionais, mentais, espirituais
      e sociais.
    </div>
   </div>
   <a href="#" class="botao-padrao">
    <button id="btn-quest-import">QUESTIONAMENTOS IMPORTANTES<span class="icon-
expand"><img src="../assets/icons/expand more.svg"></span></button>
   </a>
   <div class="text-none-quest-import text-none-style">
    <div class="ajuste-text">
     Motivo da procura do serviço e/ou queixa principal.
     Presença de doenças e tratamentos anteriores, bem como alergias.
     Antecedentes familiares (familiares em linhagem direta (pais, avós, tios e irmãos) óbito
      por motivos de doenças cardiovasculares ou possuem diagnóstico de alguma doença
      crônica).
     Uso de medicamentos (medicamentos utilizados em casa tanto os prescritos pelo(a)
      profissional médico(a) como os não prescritos, investigar as doses, horários, uso regular
      ou não).
     Existência de fatores de risco (diagnóstico de outra doença crônica, como diabetes
      mellitus, presença de outros fatores de risco para doenças cardiovasculares, por exemplo,
      tabagismo, sedentarismo, sobrepeso ou obesidade, dislipidemia. Para as mulheres
      considerar o uso de anticoncepcional ou reposição hormonal).
     Hábitos e costumes (dieta, exercício físico, sedentarismo, estressores diários, forma de
      relaxamento e lazer).
     Nesse momento, torna-se importante atentar e investigar as manifestações clínicas
      mais comuns das doenças cardiovasculares e fatores de risco como a hipertensão arterial,
      tais como:
     Falta de ar (dispneia); Fadiga; Dor no peito (precordialgia);
Desconforto no peito;
      Palpitações; Desmaio; Edemas; Variações na pressão arterial e na frequência
      cardíaca; Alterações periféricas.
     Além disso, é necessário obter informações precisas sobre cada um dos sintomas
      referidos, como, por exemplo, verificar o início, o desencadeador da crise, o quanto as
      atividades foram alteradas em virtude do sintoma (consegue realizar as atividades
      domésticas? é possível realizar os cuidados de higiene?) e se foram realizadas atitudes
      para o alívio (deitar-se, sentar-se, interromper a atividade iniciada).
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <script type="module" src="../backend/user_sus/loadDataUser.js"></script>
 <script src="../js/activeButton/activeButtonGuiaEntrevista.js"></script>
```

```
<script src="../js/logoutSistema.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/pageHistoricoEnf.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
k rel="stylesheet" href="../css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
<div class="fundo1">
  <div class="menu">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="./adm_area.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home_icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="./menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope icon.svg">
         REALIZACAO PE
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
```

```
</a>
        </div>
     </div>
    </div>
   </nav>
  </div>
  <div class="fundo-botao">
   <a href="./pageGuiaEntre.html" class="botao-padrao">
    <button>GUIA PARA ENTREVISTA
   </a>
   <a href="./pageRecomend.html" class="botao-padrao">
    <button>RECOMENDAÇÕES PARA AVALIAÇÃO CLÍNICA</button>
   <a href="./pageExamesLabExemplo.html" class="botao-padrao">
   <button>EXAMES LABORATORIAIS
   <a href="./pageAvaClinicExemplo.html" class="botao-padrao">
    <button>AVALIAÇÃO CLÍNICA E CÁLCULO DO RISCO CARDIOVASCULAR</button>
   </a>
  </div>
 </div>
<script src="../js/logoutSistema.js"></script>
 <script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/pageImplement.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
 <title>HAsupport</title>
</head>
<body>
 <div class="fundo1">
  <div class="menu">
   <nav class="navbar navbar-expand-lg">
    <div class="container-fluid">
     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <div>
       ul class="navbar-nav">
        class="nav-item">
```

```
<a class="nav-link" href="./adm_area.html">
          <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home_icon.svg">
          MENU INICIAL
         </a>
        cli class="nav-item">
         <a class="nav-link active" aria-current="page" href="./menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book_icon.svg">
          GUIA PE
        </a>
        class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope icon.svg">
          REALIZACAO PE
        </a>
        cli class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="text-style-pure">
  Realização das ações e/ou intervenções estabelecidas no Planejamento de Enfermagem,
   as quais estão descritas sequencialmente após estabelecer os Diagnósticos de
   Enfermagem, na presente tecnologia. Ressalta-se a importância de considerar o contexto
   em que o(a) usuário(a) está inserido(a), bem como todos os dados compreendidos no
   decorrer do processo, além do suporte (ou não) da família e comunidade.
  </div>
</div>
<script src="../js/logoutSistema.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
pages/pagePlanejEnfer.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
```

```
<body>
<div class="fundo1">
 <div class="menu">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="./adm area.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home_icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="./menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
         REALIZACAO PE
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="text-style-pure">
  Etapa em que se determina os resultados esperados, bem como as ações e/ou intervenções
   de enfermagem que serão realizadas conforme às respostas dos(as) usuários(as), família
   ou comunidade em um certo momento do processo saúde e doença, essas foram
   identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem. Como na presente tecnologia é
   trabalhada a CIPE®, os resultados esperados bem como as intervenções já estão
   apresentadas sequencialmente após estabelecer os Diagnósticos de Enfermagem.
 </div>
</div>
<script src="../js/logoutSistema.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
```

```
</html>
pages/pagePrintRelatorio.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
k rel="stylesheet" href="../css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/displayNone.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
<div class="fundo1">
 <div class="menu">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="./adm_area.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home_icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
         REALIZACAO PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
        </a>
```

```
</div>
     </div>
    </div>
   </nav>
  </div>
  <div class="fundo-botao fundo-botao-print">
   <!-- <div class="col-consultas">
    <div>
    <h2>Buscas</h2>
    </div>
    <form>
     <div>
      <input class="busca-usuarios" name="busca" required="required" type="text"
placeholder="Nome do usuário" />
     </div>
     <div>
      <a class="botao-padrao">
       <button id="btn-print-ult-adic">BUSCAR</button>
      </a>
     </div>
    </form>
    <div class="retorno-select-1">
    < colocar agui o retorno da escolha!! -->
   <!-- tabela temporaria!! -->
   <!-- <table>
      Nome
       Idade
       Risco
       Data
      </div> -->
   <!-- </div> -->
   <div class="col-relatorios">
    <h2>Relatórios (PDF)</h2>
    </div>
    <div>
     <select class="form-select form-select-pdf" onsubmit="return false">
      <option selected>Selecione uma opção</option>
      <option value="1">Usuários(as) com maior risco</option>
      <option value="2">Últimos(as) usuários(as) cadastrados(as)/option>
     </select>
    </div>
    <div>
     <a class="botao-padrao">
      <button id="btn-print-maior-risco">BAIXAR</button>
     </a>
    </div>
   </div>
  </div>
 <script type="module" src="../backend/relatorio/relatorios.js"></script>
<script src="../js/logoutSistema.js"></script>
 <script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
```

```
</html>
pages/pageRecomend.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
k rel="stylesheet" href="../css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/displayNone.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
<div class="fundo1">
 <div class="menu">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="./adm_area.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home_icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="./pageHistoricoEnf.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book_icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
         REALIZACAO PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
        </a>
```

```
</div>
     </div>
    </div>
   </nav>
  </div>
  <div class="fundo-botao">
   <a class="botao-padrao">
    <button id="btn-aspectos">ASPECTOS A SEREM AVALIADOS<span class="icon-expand"><img
src="../assets/icons/expand_more.svg"></span></button>
   <div class="text-none-aspectos text-none-style">
    <div>
     <h4>Estado geral do(a) usuário(a)</h4>
     <div class="text-style-pure2">
      Resposta do indivíduo ao processo saúde-doença,
       verificando-se a existência de perda de força muscular, perda ou ganho de peso e estado
       psíquico.
     </div>
    </div>
    <div>
     <h4>Nível de consciência e estado mental</h4>
     <div class="text-style-pure2">
      Avaliação neurológica e do estado
       cognitivo do(a) usuário(a) (consciência, orientação, memória, habilidade de cumprir
       tarefas).
     </div>
    </div>
    <div>
     <h4>Avaliação da pele, mucosas e anexos</h4>
     <div class="text-style-pure2">
      Observar a cor, umidade, temperatura,
       textura, turgor e presença de lesões e edemas. Se possui diagnóstico de diabetes mellitus,
       fazer exame detalhado dos pés.
     </div>
    </div>
    <div>
     <h4>Postura e capacidade de locomoção</h4>
     <div class="text-style-pure2">
      Posição/postura, comportamento ativo ou
       passivo, presença ou não de desequilíbrio e/ou desconforto ao se exercitar (capacidade
       para realizar exercícios físicos).
     </div>
    </div>
    <div>
     <h4>Expressão facial</h4>
     <div class="text-style-pure2">
      Formato do rosto e fisionomia.
     </div>
    </div>
   </div>
   <a class="botao-padrao">
    <button id="btn-proped">TÉCNICAS PROPEDÊUTICAS<span class="icon-expand"><img
src="../assets/icons/expand_more.svg"></span></button>
   </a>
   <div class="text-none-proped text-none-style">
     <h4>Inspeção</h4>
```

```
<div class="text-style-pure2">
  É o processo de observação, em que a visão e o olfato da(o) profissional
   serão imprescindíveis, nesse sentido, é possível identificar dismorfias, distúrbios do
   desenvolvimento, lesões, secreções, presença de dispositivos e etc. Ainda, analisar a
   postura, modo de andar, formas de comunicação verbal e corporal, bem como e muito
   importante para o(a) usuário(a) com hipertensão arterial, avaliar a presença de dor e/ou
   desconforto. Ademais, a presença de diferentes odores, podendo indicar higienização
   precária, falta de produtos de higiene, por exemplo.
 </div>
</div>
<div>
 <h4>Palpação</h4>
 <div class="text-style-pure2">
  Permite a obtenção dos dados a partir do tato e da pressão,
   possibilitando a identificação de modificações de textura, espessura, consistência,
   sensibilidade, volume, dureza, flutuação, elasticidade e edema.
 </div>
</div>
<div>
 <h4>Ausculta cardíaca</h4>
 <div class="text-style-pure2">
  Utilizando o estetoscópio obtém-se ruídos considerados
   como normais ou patológicos. Além dos sons em si, destaca-se a importância de observar
   intensidade, tom, duração e qualidade. Inicialmente identifica-se os focos da ausculta
   cardíaca, apresentados na figura abaixo:
 </div>
 <img src="../assets/ausculta cardíaca.jpeg" width="60%">
 Figura 1. Ilustração da localização dos focos da ausculta cardíaca. Elaborada pelo Grupo
  CuidarTech.
 <div class="text-style-pure2">
  1°) Foco Aórtico: 2° espaço intercostal direito junto ao esterno;</br>
   <br/> <br/>br>2°) Foco Pulmonar: 2° espaço intercostal esquerdo junto ao esterno;</br>
   <br/> <br/>br>3°) Foco Tricúspide:5º espaço intercostal borda esternal esquerda – base do apêndice
   xifóide;</br>
   <br/> <br/> Foco Mitral: cruzamento do 5° espaço intercostal esquerdo (ictus cordis) com a linha
   hemiclavicular esquerda.</br>
   <br/> Nos focos da ausculta deve-se avaliar as bulhas cardíacas quanto a ritmicidade,
   fonese, quantidade e presença de sopro. Ausculta-se, principalmente, as duas bulhas
   cardíacas, as quais serão descritas a seguir:</br>
   <br/> <br/> <br/> Primeira Bulha (B1): ligada ao fechamento das valvas mitral e tricúspide (valvas
   atrioventriculares). Marca o início da sístole (contração ventricular). É mais audível com
   o diafragma do estetoscópio colocado sobre o ápice do coração (foco mitral) e no foco
   tricúspide. A intensidade pode variar em certos distúrbios patológicos.</br>
   <br/> Segunda Bulha (B2): relacionada com o fechamento das valvas pulmonar e aórtica
   (semilunares), é mais audível com o diafragma do estetoscópio colocado sobre a base do
   coração, no segundo espaço intercostal direito, na região paraesternal (foco aórtico).</br>
   <br>> Sinaliza o final da sístole e o início da diástole (enchimento ventricular).
   As bulhas são consideradas rítmicas quando o examinador consegue ouvi-las no
   mesmo intervalo de tempo e arrítmicas quando os intervalos não são idênticos. A fonese
   está relacionada a quanto estão audíveis, o normal é que elas sejam normofonéticas, mas
   também podem pode estar hipofonéticas (volume mais baixo) ou hiperfonéticas (volume
   mais alto). Uma das alterações que pode ser encontrada é o sopro, a qual indica que uma
   ou mais valvas cardíacas não estão em funcionamento adequado. Podendo ser classificado
   como sistólico, quando o som anormal é auscultado entre a primeira e a segunda bulha,
   e/ou diastólico, quando o som anormal é auscultado após a segunda bulha.</br>
```

```
</div>
    </div>
   </div>
   <a class="botao-padrao">
    <button id="btn-sinais">SINAIS VITAIS<span class="icon-expand"><img
src="../assets/icons/expand more.svg"></span></button>
   </a>
   <div class="text-none-sinais text-none-style">
    <div>
     <h4>Pulso</h4>
     <div class="text-style-pure2">
      É verificado utilizando-se a polpa dos dedos indicador e médio, por meio
       da palpação de uma artéria, geralmente a artéria radial, durante um minuto, contando o
       número de batimentos e verificando as características: intensidade (cheio ou filiforme),
       ritmicidade (regular ou irregular) e simetria (iguais em ambos os membros).
     </div>
    </div>
    <div>
     <h4>Frequência Cardíaca</h4>
     <div class="text-style-pure2">
      Pode diferenciar-se do pulso devido as arritmias
       cardíacas, pode ser verificado por meio da ausculta do pulso apical, no quinto espaço
       intercostal esquerdo na linha hemiclavicular, com estetoscópio.
     </div>
    </div>
    <div>
     <h4>Frequência Respiratória</h4>
     <div class="text-style-pure2">
      Contagem dos movimentos respiratórios durante um
       minuto, sem que o(a) usuário(a) tenha consciência, também devem ser verificados o ritmo,
       profundidade e presença de desconforto respiratório.
     </div>
    </div>
    <div>
     <h4>Temperatura</h4>
     <div class="text-style-pure2">
      Utilizando o termômetro, pode ser realizada na cavidade oral,
       retal, axilar ou pavilhão auricular. A mais comum no âmbito da Atenção Primária à Saúde
       é a temperatura axilar, nesse sentido, é preciso tomar cuidado para que essa região esteja
       isenta de umidade do suor, pois o resultado da leitura pode ser alterado. Por ser uma região
       mais externa do corpo, o termômetro deve permanecer por um período mais longo (5 a 7
       minutos).
     </div>
    </div>
    <div>
     <h4>Pressão Arterial</h4>
     <div class="text-style-pure2">
      >Deve ser verificada, de preferência, nos membros superiores pelo uso de um estetoscópio
       e um esfigmomanômetro de tamanho apropriado, a seguir será apresentado um quadro
       com as dimensões do manguito de acordo com a circunferência do braço.
      </div>
     <img src="../assets/quadro1.png" width="70%"><br><br>
     <!--
          <img src="../assets/quadro2.png" width="70%">
          -->
```

```
<div class="text-style-pure2">
      <h6 class="sub-title">Preparo do(a) usuário(a) para a medida da pressão arterial e orientações
inicais:</h6>
      - Explicar o procedimento para o(a) usuário(a) e orientar que não converse durante a
       aferição (dúvidas devem ser explicadas antes ou após o procedimento);
       <br>>- Repouso de pelo menos 5 min em ambiente silencioso;
       <br>- Assegurar que o(a) usuário(a) não esteja de bexiga cheia;
       <br>>- Assegurar que o(a) usuário(a) não praticou exercício físico há pelo menos 60 minutos;
       <br>- Verificar que não houve ingestão de bebidas alcoólicas, café e alimentos, bem como não
       ter fumado nos 30 minutos antes do procedimento;
       <br/>br>- Manter as pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e
       relaxado;
       <br>>- Remover roupas do braço no qual será colocado o manguito;
       <br/> <br/>br>- Posicionar o braço na altura do coração (nível do ponto do esterno ou quarto espaço
       intercostal), apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente
       <br/>br>- Na primeira verificação do(a) usuário(a), verificar a pressão arterial nos dois braços, de
       preferência simultaneamente, sendo possível detectar diferenças. Use o braço com o
       maior valor como referência para as próximas verificações;
       <br/> - Devem ser realizadas três medidas da pressão arterial, com intervalo de 1 a 2 minutos;
       e medidas adicionais somente se as duas primeiras apresentarem diferenças > 10 mmHg.
      </div>
     <div class="text-style-pure2">
      <h6 class="sub-title">Procedimento de medida da pressão arterial:</h6>
      - Medir a circunferência do braço do(a) usuário(a);
       <br>>- Selecionar o manguito de acordo com o tamanho adequado ao braço;
       <br>- Colocar o manguito sem deixar folgas, acima da fossa cubital, cerca de 2 a 3 cm;
       <br>- Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial;
       <br>- Estimar o nível da pressão sistólica pela palpação do pulso radial;
       <br/> Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula do estetoscópio sem
       compressão excessiva;
       <br>- Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg do nível estimado da pressão sistólica,
       obtido pela palpação;
       <br>- Proceder a deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg por segundo);
       <br/> - Determinar a pressão sistólica na ausculta do primeiro som (fase I de korotkoff) e, em
       seguida, aumentar ligeiramente a velocidade de deflação;
       <br>- Determinar a pressão diastólica no desaparecimento do som (fase V de korotkoff);
       <br/>dr>- Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do nível do som, para confirmar seu
       desaparecimento e, depois, proceder à deflação rápida e completa;
       <br/> <br/>br>- Se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a pressão diastólica no
       abafamento dos sons (fase IV de korotkoff) e anotar valores da sistólica/diastólica/zero;
       <br>- Esperar em torno de 1 a 2 minutos antes de novas medidas;
       <br>>- Informar os valores de pressão arterial obtidos para o(a) usuário(a);
       <br/> Registrar os valores sem "arredondamentos" e o membro no qual foi aferida a pressão
       arterial.
      </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <script type="module" src="../js/activeButton/activeButtonRecom.js"></script>
 <script src="../js/logoutSistema.js"></script>
 <script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
</body>
```

```
</html>
pages/relatorioAltoRisco.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/relatorio.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
<body>
<div class="fundo1">
 <div class="menu">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
     </button>
     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
       ul class="navbar-nav">
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="./adm area.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home_icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
        cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
        cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
         REALIZACAO PE
        </a>
        cli class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
         </a>
       </div>
```

```
</div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="body-relatorio">
  <div class="conteudo relatorio">
   <h2 class="titulo-pdf">Usuários(as) com ALTO RISCO</h2>
   <div class="retorno-select-2">
    Cartão do SUS
      CPF
      Nome
      Idade
      111222233334444
      11122233344
      TestBot
      01
     </div>
  </div>
  <div class="botao-relatorio">
   <a class="botao-padrao">
    <button id="" onclick="downloadPDF()">IMPRIMIR</button>
   </a>
  </div>
  </div>
 </div>
<script src="../js/logoutSistema.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
<script type="module" src="../backend/relatorio/relAltoRisco.js"></script>
<script src="../js/Script imprimir.js"></script>
<script src="../js/html2pdf.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
pages/relatorioConsulta.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/relatorio.css">
<title>HAsupport</title>
</head>
```

```
<body>
<div class="fundo1">
 <div class="menu">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg">
   <div class="container-fluid">
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
     <div>
      class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="./adm area.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home_icon.svg">
         MENU INICIAL
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu1.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book icon.svg">
         GUIA PE
        </a>
       cli class="nav-item">
        <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu2.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
         REALIZACAO PE
        </a>
       class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="body-relatorio">
  <div class="conteudo relatorio">
   <h2 class="titulo-pdf">Última Consulta do Usuário(a)</h2>
   <div class="retorno-select-3">
    <!-- AQUI -->
   </div>
  </div>
  <div class="botao-relatorio">
   <a class="botao-padrao">
    <button id="" onclick="downloadPDF()">IMPRIMIR</button>
   </a>
  </div>
```

```
</div>
 </div>
 <script src="../js/logoutSistema.js"></script>
 <script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
 <script type="module" src="../backend/relatorio/relConsulta.js"></script>
 <script src="../js/Script imprimir.js"></script>
 <script src="../js/html2pdf.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
pages/relatorioTodosUsers.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <link rel="stylesheet" href="../css/bootstrap-css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/global.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/relatorio.css">
 <title>HAsupport</title>
</head>
<body>
 <div class="fundo1">
  <div class="menu">
   <nav class="navbar navbar-expand-lg">
    <div class="container-fluid">
     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
     </button>
     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <div>
       class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="./adm area.html">
          <img class="icons-menu" src="../assets/icons/home_icon.svg">
          MENU INICIAL
         </a>
        class="nav-item">
         <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu1.html">
          <img class="icons-menu" src="../assets/icons/book_icon.svg">
          GUIA PE
         </a>
        cli class="nav-item">
         <a class="nav-link" aria-current="page" href="./menu2.html">
          <img class="icons-menu" src="../assets/icons/stethoscope_icon.svg">
          REALIZACAO PE
         </a>
```

```
class="nav-item">
        <a class="nav-link btn-logout" href="./cadastro.html">
         <img class="icons-menu" src="../assets/icons/logout_icon.svg">
         SAIR
        </a>
       </div>
    </div>
   </div>
  </nav>
  </div>
  <div class="body-relatorio">
  <div class="conteudo relatorio">
   <h2 class="titulo-pdf">Usuários(as) com ALTO RISCO</h2>
   <div class="retorno-select-2">
    Cartão do SUS
      CPF
      Nome
      Idade
     111222233334444
      11122233344
      TestBot
      01
     </div>
  </div>
  <div class="botao-relatorio">
   <a class="botao-padrao">
    <button id="" onclick="downloadPDF()">IMPRIMIR</button>
   </a>
  </div>
 </div>
</div>
<script src="../js/logoutSistema.js"></script>
<script src="../js/bootstrap-js/bootstrap.js"></script>
<script type="module" src="../backend/relatorio/relTodosUsers.js"></script>
<script src="../js/Script imprimir.js"></script>
<script src="../js/html2pdf.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
<!--teste-->
main.js
// Modules to control application life and create native browser window
const {app, BrowserWindow} = require('electron')
const path = require('path')
```

```
function createWindow () {
 // Create the browser window.
 const mainWindow = new BrowserWindow({
  width: 1280,
  height: 1024,
  webPreferences: {
   nodeIntegration: true,
   contextIsolation: false,
   worldSafeExecuteJavaScript: true,
   enableRemoteModule: false,
   preload: path.join(__dirname, 'preload.js')
  icon: __dirname+'./assets/enf2.png',
 //Comentar linha abaixo pra aparecer menu na janela do software
 mainWindow.setMenuBarVisibility(false);
 // and load the index.html of the app.
 mainWindow.loadFile('./pages/cadastro.html')
 // Open the DevTools.
 // mainWindow.webContents.openDevTools()
// This method will be called when Electron has finished
// initialization and is ready to create browser windows.
// Some APIs can only be used after this event occurs.
app.whenReady().then(() => {
 createWindow()
 app.on('activate', function () {
  // On macOS it's common to re-create a window in the app when the
  // dock icon is clicked and there are no other windows open.
  if (BrowserWindow.getAllWindows().length === 0) createWindow()
 })
})
// Quit when all windows are closed, except on macOS. There, it's common
// for applications and their menu bar to stay active until the user quits
// explicitly with Cmd + Q.
app.on('window-all-closed', function () {
if (process.platform !== 'darwin') app.quit()
})
// In this file you can include the rest of your app's specific main process
// code. You can also put them in separate files and require them here.
```