```
举例:
1. 打印下面的图案:
  ***
 ****
*****
*****
行号 开头空格个数 *个数
1
     4
                 1
2
     3
                  3
3
                  5
4
                  7
     1
5
i
     5-i
                  2i-1
for (i = 1; i \le 5; i++)
   for (j = 1; j \le 5 - i; j++)
       System. out. print(" ");
   for (j = 1; j \le 2 * i - 1; j++)
       System.out.print("*");
   System.out.println();
}
2. 打印下面的图案:
  ***
 ****
 *****
*****
 *****
 ****
  ***
3. 打印下面的图案:
   *
  *#*
 *#*#*
 *#*#*#*
```

##*#*#

##*#*

##*

#

*

上机题:

1. 打印下面的图案:

**

** **

*** ***

*** ***

** **

**

- 2. 某人岁数的二次方是个四位数,三次方是个六位数,该四位数和六位数恰好用遍0至9 共10个数字。求该人岁数。
- 3. 输入20个整数,按最小值、最大值、次最小值、次最大值……的次序输出。
- 4. 已知一个递增序列,元素两两不等,它们满足下面的条件: (1) 数 1 在序列中。(2) 若数 x 在序列中,则 2x+1, 3x+1 也在序列中。(3) 除此之外,序列中无其他数。求该序列开头的 100 个元素。
- *5. 有一个无穷的巢脾,我们对巢房用下图所示的规则进行编号(该图只展示了其中很小的一部分)。给出两个巢房的编号,求从其中一个巢房到另一个巢房至少要经过几个其他巢房。

