


MCM — Masterdokument



Monistic Continuum Model (MCM)

Einheitliche geometrische Ontologie

DOI: [10.5281/zenodo.22130345](https://doi.org/10.5281/zenodo.22130345)

Version 07 — 27 August 2026

© 2026 Walter Moosbrugger

Lizenziert unter CC BY 4.0

Contents

1	Abstract	2
2	Einleitung und Motivation	3
3	Ontologische Einheiten im MCM	4
4	Fundamentale Axiome des Mediums	7
5	Emergenz von Raum aus gebundener Geometrie	10
6	Mathematische Struktur des Mediums	13
7	Dynamik des Mediums	16
8	Formalisierung der Operatoren	18
9	Geometrie aus Stress	22
10	Materie als gebundene Geometrie	24
11	Wirbelgeometrie	26
12	Elektromagnetismus im MCM	29
13	Quantisierung als geometrischer Effekt	31
14	Kosmologie des Mediums	34
15	Numerische Methoden und Simulation	36
16	Experimentelle Zugänglichkeit	40
17	Anwendungen in der angewandten Physik	43
18	Limitierungen des MCM	46
19	Zukünftige Forschungsrichtungen	48
20	Glossar der Begriffe	52
21	Schlussfolgerung	56
22	Zitierempfehlung	58

1 Abstract

Das Monistic Continuum Model (MCM) etabliert einen strikt monistischen ontologischen Rahmen, in dem alle beobachtbaren Phänomene aus der inneren Geometrie eines einzigen kontinuierlichen Mediums hervorgehen. Das Medium besitzt weder physikalischen Raum noch physikalische Zeit, keine Felder, keine Teilchen und keine Kräfte. Alle Strukturen entstehen ausschließlich aus Stress, Rotation und Krümmung.

In seiner prä-räumlichen Form besteht das Medium aus *ungebundener Geometrie*, die keine Materie trägt und keine räumliche Struktur erzeugt. Erst wenn interne Stress-, Rotations- und Krümmungsmuster eine stabile Konfiguration ausbilden ($DC(\alpha, \Omega) \approx 0$), entsteht *gebundene Geometrie*. Gebundene Geometrie ist im MCM identisch mit *Materie* und stellt keinen eigenständigen ontologischen Typ dar, sondern gebundene interne Struktur des Mediums.

Der Zustand des Mediums wird durch die raumlose Abbildung

$$C(\alpha, \Omega) = (\rho(\alpha, \Omega), v_A(\alpha, \Omega), \sigma_{AB}(\alpha, \Omega), \tau(\alpha, \Omega)),$$

beschrieben. Diese Größen sind rein geometrische Zustände des Mediums und entwickeln sich durch interne Aktualisierung. Die Aktualisierungsrate $\tau(\alpha, \Omega)$ ist keine Zeit, sondern eine Reaktivitätsgröße.

Aus den Axiomen des Mediums entsteht eine kohärente interne Geometrie: Stress erzeugt eine effektive Mediummetrik, Krümmung entsteht aus Stressgradienten, rotations-geometrische Muster breiten sich durch die interne Geometrie aus. Wenn diese Strukturen stabil werden ($DC(\alpha, \Omega) \approx 0$), entsteht gebundene Geometrie. Die stabile Bindungsform ist der Wirbel, dessen verschränkte Rotations- und Krümmungsstruktur die Grundlage aller Materie bildet.

Erst durch gebundene Geometrie entsteht ein emergenter physikalischer Raum. Die räumliche Metrik $g_{ij}(x, \Omega)$ ist eine abgeleitete Struktur, die aus der gebundenen Mediummetrik hervorgeht. Materie erscheint als Karte gebundener Defekte $M(x, \Omega)$ im emergenten Raum. Kosmologie entspricht großskaliger Reorganisation gebundener und ungebundener Geometrie.

Alle makroskopischen und mikroskopischen Phänomene entsprechen stabiler oder dynamischer gebundener Geometrie. Das MCM bietet damit eine vollständig monistische, mathematisch strukturierte Ontologie, in der klassisches, quantenmechanisches und kosmologisches Verhalten aus demselben Medium hervorgeht – ohne externe Zeit, räumliche Primitive oder Feldkonstrukte.

2 Einleitung und Motivation

Das Monistic Continuum Model (MCM) entsteht als Antwort auf eine grundlegende konzeptionelle Einschränkung etablierter physikalischer Rahmenwerke: die Abhängigkeit von mehreren primitiven Entitäten – Raum, Zeit, Feldern, Teilchen und Kräften –, die unabhängig voneinander postuliert und anschließend durch zusätzliche Regeln miteinander verknüpft werden müssen. Diese Mehr-Entitäten-Ontologie erzeugt strukturelle Diskontinuitäten, erfordert externe Wechselwirkungsgesetze und verdeckt den geometrischen Ursprung beobachtbarer Phänomene. Das MCM ersetzt diese fragmentierte Grundlage durch ein einziges kontinuierliches Medium, dessen interne Geometrie sämtliches emergentes Verhalten hervorbringt.

Die Motivation für eine monistische geometrische Ontologie ergibt sich aus drei zentralen Beobachtungen. Erstens teilen viele Phänomene, die traditionell als unterschiedlich behandelt werden (z. B. Ausbreitung, Bindung, Krümmung, rotationsgeometrische Kohärenz), eine gemeinsame geometrische Struktur, wenn sie in Kontinuumsform ausgedrückt werden. Zweitens können Stabilitätsmuster, die mit Materie, Defekten und großskaliger Organisation verbunden sind, als gebundene geometrische Konfigurationen interpretiert werden, nicht als Eigenschaften unabhängiger Entitäten. Drittens zeigen numerische und analytische Methoden, dass Stress, Rotation und Krümmung auf eine Weise interagieren, die lokal gebundene Strukturen, Domänenbildung und diskrete Stabilitätsmodi natürlich erzeugt – ohne externe Kräfte oder zeitliche Entwicklung.

Das MCM formalisiert diese Einsichten durch die Einführung der prä-räumlichen Zustandsabbildung $C(\alpha, \Omega)$ und eines Aktualisierungsmechanismus, der durch die Reaktivität $\tau(\alpha, \Omega)$ gesteuert wird. Der Aktualisierungsindex Ω ist kein zeitlicher Parameter; er bezeichnet aufeinanderfolgende interne Reorganisationsschritte des Mediums. Dynamik ist daher geometrisch statt temporal: Entwicklung entsteht aus Änderungen von Stress, Rotation und Krümmung, die durch den konstitutiven Operator $F(Vv, \sigma)$ induziert und durch die Aktualisierungsableitung DC erfasst werden.

Diese geometrische Perspektive löst mehrere konzeptionelle Spannungen. Sie eliminiert die Notwendigkeit unabhängiger Feldgleichungen, vermeidet den Dualismus zwischen Teilchen und Feldern und liefert eine einheitliche Erklärung für gebundenes und ungebundenes Verhalten. Gebundene Geometrie entspricht stabilen Konfigurationen, die annähernde Aktualisierungsinvarianz erfüllen, während ungebundene Geometrie kontinuierliche Ausbreitung und Domänenorganisation beschreibt. Quantisierung entsteht als Stabilitätseffekt gebundener Geometrie und nicht als fundamentales Prinzip. Großskalige Muster wie Clusterbildung, Krümmungssenken und rotationsgeometrische Kohärenz ergeben sich aus Domäneninteraktionen ungebundener Geometrie.

Ziel dieses Dokuments ist es, die mathematischen Grundlagen des MCM zu etablieren, seine Operatoren zu formalisieren und zu zeigen, wie Stress, Rotation, Krümmung und Aktualisierung das gesamte Spektrum emergenten Verhaltens erzeugen. Die Darstellung ist strikt geometrisch und

vollständig konform mit der monistischen Ontologie: Es werden keine physikalischen Primitiven eingeführt, und alle Phänomene werden aus internen geometrischen Strukturen des Mediums abgeleitet.

Die folgenden Abschnitte entwickeln das Modell systematisch. Nach der Einführung der Zustandsabbildung und der geometrischen Invarianten werden die Aktualisierungsableitung und der konstitutive Operator formalisiert, gebundene und ungebundene Geometrie analysiert, rotations- und krümmungsbasierte Modi untersucht und Domänenverhalten beschrieben. Numerische und analytische Methoden werden skizziert, um Simulation und Weiterentwicklung zu unterstützen. Das Dokument schließt mit konzeptionellen Implikationen und Perspektiven für zukünftige Forschung innerhalb des monistischen geometrischen Rahmens.

3 Ontologische Einheiten im MCM

Das Monistic Continuum Model (MCM) basiert auf einem minimalen Satz ontologischer Einheiten, die das geometrische, rotationale und stressinduzierte Verhalten eines einzigen kontinuierlichen Mediums beschreiben. Diese Einheiten ersetzen die physikalischen Grundentitäten der etablierten Physik – Raum, Zeit, Felder, Teilchen und Kräfte – durch rein geometrische Konstrukte. Die Ontologie ist strikt monistisch: Alle Phänomene entstehen aus internen Relationen des Mediums.

Das Medium

Das Medium ist die einzige fundamentale Entität des MCM. Es besitzt keine räumliche oder zeitliche Struktur. Alle beobachtbaren Strukturen – gebundene Geometrie (Materie), rotations-geometrische Modi, Krümmung und Domänen – entstehen aus seiner internen Stress-, Rotations- und Krümmungsgeometrie.

Ontologie: Nur Medium.

Prä-räumliche Zustandsabbildung

Die fundamentale Zustandsabbildung des Mediums lautet

$$C(\alpha, \Omega) = \left(\rho(\alpha, \Omega), v_A(\alpha, \Omega), \sigma_{AB}(\alpha, \Omega), \tau(\alpha, \Omega) \right).$$

Dabei ist:

- α ein Medium-Index (keine räumliche Koordinate),
- Ω der globale Aktualisierungsindex,

- alle Komponenten rein geometrische Größen.

Diese Abbildung beschreibt das Medium vollständig vor der Emergenz von Raum.

Dichte

$$\rho(\alpha, \Omega)$$

Geometrisches Maß lokaler Kompression oder Expansion. Keine physikalische Massendichte. Bestimmt die interne Spannungsverteilung.

Geometrische Bewegung

$$v_A(\alpha, \Omega)$$

Durch Stressgradienten induzierte Bewegung. Keine physikalische Geschwindigkeit. Bestimmt die Reorganisation geometrischer Muster.

Stress

$$\sigma_{AB}(\alpha, \Omega)$$

Zentrale ontologische Größe des MCM. Stress erzeugt interne Geometrie, Rotation, Krümmung, Stabilität gebundener Geometrie und Domänenbildung. Alle Geometrie im MCM ist Stressgeometrie.

Aktualisierungsrate

$$\tau(\alpha, \Omega)$$

Lokale Reaktivität des Mediums. Keine physikalische Zeit. Moduliert die Stärke der internen Aktualisierung.

Aktualisierungsableitung

$$DC(\alpha, \Omega)$$

Interne Entwicklung des Mediums. Misst die Veränderung der Zustandsabbildung unter Aktualisierung.

Drei Stabilitätsformen der Geometrie

Die Geometrie des Mediums tritt in drei ontologisch unterschiedlichen Stabilitätsformen auf:

(1) Offene Geometrie (ungebundene Geometrie)

$$DC(\alpha, \Omega) \neq 0$$

Prä-räumliche Form des Mediums. Besitzt keine Metrik, keine Orientierung und keine Stabilität. Bildet das geometrische Kontinuum, aus dem Raum emergiert, ist aber selbst kein Raum.

Offene Geometrie ist der *Raum über dem Raum*: das Medium, das emergenten Raum trägt und durchdringt. Der Kosmos besteht fast vollständig aus offener Geometrie; gebundene Geometrie ist extrem selten.

(2) Instabil gebundene Geometrie

$$DC(\alpha, \Omega) \approx 0 \quad (\text{temporär})$$

Kurzzeitig gebundene Konfiguration ohne dauerhafte Stabilität. Prä-materielle Übergangsform zwischen offener und stabil gebundener Geometrie. Besitzt temporäre Orientierung und temporäre Metrik.

Stabil gebundene Geometrie (Materie)

Stabil gebundene Geometrie bildet die Grundlage von Materie und Raum. Sie ist keine Teilchenstruktur, sondern lokalisierte Stress-, Rotations- und Krümmungsgeometrie. Die stabile gebundene Geometrie realisiert sich als Wirbel.

Erst nach Emergenz von Raum erscheinen gebundene Strukturen als materielle Objekte $M(x, \Omega)$.

Rotations–Geometrische Modi

Propagierende prä-räumliche Muster in $L_{AB}(\alpha, \Omega)$. Entsprechen elektromagnetikähnlichem Verhalten nach räumlicher Interpretation.

Krümmungsdomänen

Großskalige Regionen kohärenter interner Krümmung. Entstehen durch globale Stressorganisation. Grundlage kosmologieähnlichen Verhaltens.

Ontologische Minimalität

Das MCM verwendet den kleinstmöglichen Satz ontologischer Einheiten:

- das Medium,
- die prä-räumliche Zustandsabbildung $C(\alpha, \Omega)$,
- Stress,
- Rotation,
- interne Krümmung,
- Aktualisierungsrate,
- geometrische Bewegung.

Alle anderen Phänomene – gebundene Geometrie (Materie), Wellen, Kräfte, Felder, Raumzeit – sind emergente geometrische Effekte.

Zusammenfassung

Ontologische Einheiten im MCM definieren eine strikt monistische geometrische Grundlage. Stress, Rotation, Krümmung und Aktualisierungsdynamik eines einzigen Mediums erzeugen alle emergenten Phänomene. Raum und Materie entstehen erst durch stabile gebundene Stressgeometrie.

4 Fundamentale Axiome des Mediums

Das Monistic Continuum Model (MCM) basiert auf einem minimalen Satz ontologischer Axiome. Diese Axiome definieren ein einziges kontinuierliches Medium ohne physikalischen Raum, ohne physikalische Zeit, ohne Felder, ohne Teilchen und ohne Kräfte. Alle beobachtbaren Phänomene entstehen aus internen geometrischen Relationen des Mediums.

Im prä-räumlichen Zustand besitzt das Medium ausschließlich *ungebundene Geometrie*. Erst durch stabile Bindung dieser Geometrie entsteht *gebundene Geometrie*, die im MCM identisch mit *Materie* ist.

Axiom 1: Das Medium

Das Medium ist die einzige ontologische Entität. Es besitzt keine räumliche oder zeitliche Struktur. Alle Strukturen entstehen aus internem Stress, Rotation und Krümmung.

Ontologie: Nur Medium.

Axiom 2: Prä-räumliche Zustandsabbildung

Der Zustand des Mediums wird durch die raumlose Abbildung

$$C(\alpha, \Omega) = (\rho(\alpha, \Omega), v_A(\alpha, \Omega), \sigma_{AB}(\alpha, \Omega), \tau(\alpha, \Omega))$$

beschrieben. Dabei ist:

- α ein Medium-Index (keine räumliche Koordinate),
- Ω ein globaler Aktualisierungsindex,
- alle Komponenten rein geometrische Größen.

Diese Abbildung beschreibt das Medium vollständig vor der Emergenz von Raum.

Axiom 3: Stressinduzierte interne Geometrie

Stress erzeugt interne geometrische Relationen:

$$\gamma_{AB}(\alpha, \Omega) = \delta_{AB} + \alpha_1 \sigma_{AB}(\alpha, \Omega) + \alpha_2 I_1(\alpha, \Omega) \delta_{AB},$$

mit

$$I_1(\alpha, \Omega) = \text{tr}(\sigma(\alpha, \Omega)).$$

Diese Geometrie ist prä-räumlich und ungebunden.

Axiom 4: Interne Krümmung

Krümmung entsteht aus der internen Geometrie:

$$\mathcal{R}_{ABCD}(\alpha, \Omega) = R(\gamma_{AB}(\alpha, \Omega)).$$

Dies ist reine Mediumkrümmung, keine Raumkrümmung.

Axiom 5: Rotationales Verhalten

Rotation ist eine interne geometrische Größe:

$$L_{AB}(\alpha, \Omega) = \frac{1}{2}(\nabla_A v_B - \nabla_B v_A).$$

Rotation interagiert mit Stress und Krümmung und erzeugt prä-räumliche wellenartige Muster.

Axiom 6: Aktualisierungsrate

Die Aktualisierungsrate ist eine ontologische Reaktivitätsgröße:

$$\tau(\alpha, \Omega) \in \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

Sie ist keine Zeit, sondern moduliert die Stärke der internen Aktualisierung.

Axiom 7: Interne Aktualisierung

Die interne Entwicklung des Mediums wird durch

$$DC(\alpha, \Omega)$$

beschrieben. Gebundene Geometrie entsteht genau dann, wenn

$$DC(\alpha, \Omega) \approx 0.$$

Stabile gebundene Geometrie realisiert sich als Wirbel.

Axiom 8: Konstitutive Dynamik

Stress reorganisiert sich gemäß

$$D\sigma_{AB}(\alpha, \Omega) = F(Vv, \sigma)_{AB},$$

mit internem Transport

$$Vv(\sigma_{AB}) = v_C \nabla_C \sigma_{AB}.$$

Alle Dynamik entsteht aus internen geometrischen Relationen.

Axiom 9: Emergenz von Raum aus gebundener Geometrie

Raum entsteht ausschließlich aus *gebundener Geometrie*. Wenn ein Wirbel stabil wird, entsteht eine lokale Abbildung

$$x = X(\alpha, \Omega),$$

und die emergente Metrik lautet

$$g_{ij}(x, \Omega) = \gamma_{AB}(\alpha, \Omega) \frac{\partial X^A}{\partial x^i} \frac{\partial X^B}{\partial x^j}.$$

Raum ist die äußere Erscheinung gebundener Geometrie.

Axiom 10: Materie als gebundener Raum

Materie ist nicht fundamental. Materie ist *gebundener Raum*. Sie entsteht als stabile Bindung von Stress, Rotation und Krümmung:

$$M(x, \Omega) = \text{gebundene Stress-Rotations-Krümmungsstrukturen.}$$

Der Wirbel ist die einzige Struktur, die diese Bindung vollständig erfüllt.

Zusammenfassung

Das MCM besitzt zwei Ebenen:

$$\text{Medium: } C(\alpha, \Omega) \quad (\text{ungebundene Geometrie}),$$

$$\text{Materie: } M(x, \Omega) \quad (\text{gebundene Geometrie} = \text{Raum}).$$

Raum entsteht aus gebundener Geometrie. Materie ist gebundener Raum. Alle Phänomene sind emergente geometrische Effekte eines einzigen Mediums.

5 Emergenz von Raum aus gebundener Geometrie

Im Monistic Continuum Model (MCM) ist physikalischer Raum keine fundamentale Entität. Das Medium besitzt eine interne, durch Stress induzierte Geometrie, die in ihrer prä-räumlichen Form *ungebunden* ist und keine räumliche Struktur darstellt. Erst wenn Stress-, Rotations- und Krümmungsmuster eine stabile Bindung ausbilden, entsteht *gebundene Geometrie*. Gebundene

Geometrie ist im MCM identisch mit *Materie*. Physikalischer Raum ist die äußere Erscheinung dieser gebundenen Geometrie.

Ungebundene Geometrie

Die interne Geometrie des Mediums wird durch die stressinduzierte Mediummetrik

$$\gamma_{AB}(\alpha, \Omega) = \delta_{AB} + \alpha_1 \sigma_{AB}(\alpha, \Omega) + \alpha_2 I_1(\alpha, \Omega) \delta_{AB},$$

mit dem ersten Stressinvariant

$$I_1(\alpha, \Omega) = \text{tr}(\sigma(\alpha, \Omega)).$$

Diese Geometrie ist prä-räumlich und ungebunden. Solange keine stabilen Bindungsstrukturen existieren, bleibt sie dynamisch, nicht orientierbar und nicht messbar. Ungebundene Geometrie trägt keinen Raum und keine Materie.

Gebundene Geometrie als Ursprung von Raum

Gebundene Geometrie entsteht, wenn Stress, Rotation und Krümmung eine stabile Konfiguration ausbilden, charakterisiert durch

$$DC(\alpha, \Omega) \approx 0.$$

Eine solche Konfiguration ist ein *Wirbeldefekt*. Materie ist im MCM keine Struktur im Raum, sondern die erste Form gebundener Geometrie, aus der Raum emergiert.

Gebundene Geometrie erzeugt stabile Merkmale wie:

- persistente Stresszentren,
- rotationale Kerne,
- lokalisierte Krümmungsdomänen.

Diese Merkmale bilden die geometrischen Anker, die physikalischen Raum überhaupt erst ermöglichen.

Entstehung räumlicher Achsen

Ein stabiler Wirbeldefekt definiert einen lokalen Rahmen durch:

- Hauptstressrichtungen (Eigenvektoren von σ_{AB}),

- Rotationsachsen (Eigenvektoren von L_{AB}),
- Krümmungsgradienten (Hauptrichtungen von $\mathcal{R}_{ABCD}$).

Diese Richtungen bleiben unter Aktualisierung stabil und bilden die Grundlage emergenter räumlicher Orientierung.

Emergenz der räumlichen Struktur

Raum entsteht, wenn gebundene Geometrie drei Bedingungen erfüllt:

1. Persistenz:

$$DC(\alpha, \Omega) \approx 0,$$

sodass die gebundene Struktur unter Aktualisierung invariant bleibt.

2. **Orientierung:** Stabile Eigenvektoren von σ_{AB} , L_{AB} und $\mathcal{R}_{ABCD}$ definieren persistente geometrische Achsen.
3. **Messbarkeit:** Die interne Metrik γ_{AB} wird durch Bindung stabil, sodass eine konsistente räumliche Metrik definiert werden kann:

$$g_{ij}(x, \Omega) = \gamma_{AB}(\alpha, \Omega) \frac{\partial X^A}{\partial x^i} \frac{\partial X^B}{\partial x^j},$$

wobei $x = X(\alpha, \Omega)$ die emergente räumliche Abbildung ist.

Physikalischer Raum ist somit die stabilisierte, gebundene geometrische Domäne eines Wirbeldefekts.

Raum als abgeleitetes Konzept

Raum ist die stabile, orientierbare geometrische Struktur, die durch gebundene Geometrie (Materie) induziert wird:

Raum = gebundene, durch Materie verankerte Geometrie.

Raum ist nicht fundamental, sondern entsteht ausschließlich durch Bindung.

Abwesenheit von Raum vor Materie

Vor der Bildung gebundener Geometrie zeigt das Medium:

- Stress,
- geometrische Bewegung,
- Rotation,
- interne Krümmung,
- Aktualisierungsdynamik.

Jedoch fehlen:

- stabile Achsen,
- stabile Distanzen,
- stabile Orientierung,
- messbare räumliche Struktur.

Ungebundene Geometrie existiert unabhängig von Raum. Raum entsteht erst durch Bindung.

Zusammenfassung

Raum ist im MCM nicht fundamental. Er entsteht ausschließlich aus gebundener Geometrie. Materie ist gebundener Raum. Vor dem Auftreten gebundener Strukturen besitzt das Medium interne Geometrie, jedoch keinen Raum. Diese emergente Sichtweise räumlicher Struktur gewährleistet eine klare Trennung zwischen ungebundener Geometrie und gebundenem, räumlich interpretierbarem Verhalten.

6 Mathematische Struktur des Mediums

Das Monistic Continuum Model (MCM) beschreibt ein einziges kontinuierliches Medium durch geometrische und tensorielle Größen, die sich unter interner Aktualisierung entwickeln. Die mathematische Struktur basiert vollständig auf internen Relationen, die durch Stress, Rotation und geometrische Bewegung induziert werden. Weder physikalischer Raum noch physikalische Zeit, Felder, Teilchen oder Kräfte werden vorausgesetzt. Alle mathematischen Objekte repräsentieren

interne Zustände des Mediums und beruhen nicht auf externen Koordinaten oder physikalischen Messkonventionen.

In seiner prä-räumlichen Form besteht das Medium ausschließlich aus *ungebundener Geometrie*. Diese trägt keine Materie und bildet keinen physikalischen Raum. Erst durch stabile Bindung entsteht gebundene Geometrie, die im MCM identisch mit Materie ist.

Zustandsabbildung des Mediums

Die prä-räumliche Zustandsabbildung lautet

$$C(\alpha, \Omega) = \left(\rho(\alpha, \Omega), v_A(\alpha, \Omega), \sigma_{AB}(\alpha, \Omega), \tau(\alpha, \Omega) \right),$$

wobei alle Komponenten rein geometrische Eigenschaften des Mediums sind. Der Index α besitzt keine räumliche Bedeutung, und Ω ist ein Aktualisierungsindex ohne zeitliche Interpretation.

Geometrische Ableitungen

Alle Ableitungen im MCM sind geometrisch. Die Aktualisierungsableitung

$$DC(\alpha, \Omega)$$

beschreibt die interne Entwicklung des Mediums. Geometrische Ableitungen ersetzen räumliche Ableitungen und operieren auf Stress, Bewegung und Rotation innerhalb der internen Geometrie. Gebundene Geometrie entsteht, wenn

$$DC(\alpha, \Omega) \approx 0.$$

Stressinduzierte interne Geometrie

Stress erzeugt eine interne Metrik

$$\gamma_{AB}(\alpha, \Omega) = \delta_{AB} + \alpha_1 \sigma_{AB}(\alpha, \Omega) + \alpha_2 I_1(\alpha, \Omega) \delta_{AB},$$

mit dem ersten Stressinvariant

$$I_1(\alpha, \Omega) = \text{tr}(\sigma(\alpha, \Omega)).$$

Diese Metrik ist prä-räumlich und bildet erst durch Bindung die Grundlage der späteren räumlichen Metrik $g_{ij}(x, \Omega)$.

Interne Krümmung

Krümmung entsteht aus Ableitungen der internen Metrik:

$$\mathcal{R}_{ABCD}(\alpha, \Omega) = R(\gamma_{AB}(\alpha, \Omega)).$$

Sie beschreibt geometrische Verstärkung oder Biegung durch Stressgradienten. Diese Krümmung ist reine Mediumkrümmung; erst gebundene Krümmung bildet materielle Kerne.

Rotations–Geometrische Struktur

Rotation ist im Rotationstensor kodiert:

$$L_{AB}(\alpha, \Omega) = \frac{1}{2}(\nabla_A v_B - \nabla_B v_A),$$

der rotations-schubartige Modi beschreibt. Diese Modi breiten sich durch die interne Geometrie aus und bilden die Grundlage rotations-geometrischer Muster. Gebundene Rotation erzeugt einen stabilen Rotationskern.

Konstitutiver Operator

Der konstitutive Operator $F(Vv, \sigma)$ bestimmt die Reorganisation von Stress unter Aktualisierung:

$$D\sigma_{AB}(\alpha, \Omega) = F(Vv, \sigma)_{AB},$$

mit geometrischem Transport

$$Vv(\sigma_{AB}) = v_C \nabla_C \sigma_{AB}.$$

Er enthält rotationsbezogene Antwortterme, Schub-Reorganisation, Krümmungsverstärkung und geometrische Relaxation.

Abwesenheit physikalischer Koordinaten

Alle mathematischen Objekte des MCM sind unabhängig von physikalischem Raum und physikalischer Zeit definiert. Der Index α ist kein räumlicher Punkt, sondern ein Mediumindex. Physikalischer Raum entsteht erst durch gebundene Geometrie, die eine Abbildung

$$x = X(\alpha, \Omega)$$

induziert und die räumliche Metrik

$$g_{ij}(x, \Omega) = \gamma_{AB}(\alpha, \Omega) \frac{\partial X^A}{\partial x^i} \frac{\partial X^B}{\partial x^j}$$

stabilisiert.

Zusammenfassung

Die mathematische Struktur des MCM basiert auf internen geometrischen und tensorialen Größen eines einzigen Mediums. Stress erzeugt interne Geometrie, Krümmung entsteht aus Stressgradienten, rotations-geometrische Muster breiten sich durch die interne Geometrie aus, und der konstitutive Operator steuert die interne Reorganisation. Diese Struktur ist prä-räumlich und ungebunden. Erst stabile Bindung erzeugt gebundene Geometrie (Materie), deren äußere Erscheinung physikalischer Raum ist.

7 Dynamik des Mediums

Die Dynamik des Monistic Continuum Model (MCM) entsteht vollständig aus interner Aktualisierung. Weder physikalische Zeit noch externe Kräfte oder Feldkonstrukte werden vorausgesetzt. Alle Entwicklung entspricht Veränderungen in der geometrischen, rotationalen und stressinduzierten Struktur des Mediums. Die Aktualisierungsrate $\tau(\alpha, \Omega)$ beschreibt die lokale Reaktivität des Mediums und moduliert die Stärke dieser internen Reorganisation.

Interne Aktualisierung

Die interne Entwicklung des Mediums wird durch die Aktualisierungsableitung

$$DC(\alpha, \Omega)$$

beschrieben. Sie wirkt auf die prä-räumliche Zustandsabbildung

$$C(\alpha, \Omega) = (\rho, v_A, \sigma_{AB}, \tau),$$

und reorganisiert Dichte, geometrische Bewegung, Stress und Reaktivität. Solange

$$DC(\alpha, \Omega) \not\approx 0,$$

bleibt die Geometrie ungebunden. Erst annähernde Aktualisierungsinvarianz erlaubt die Bildung stabiler gebundener Geometrie.

Stressgradienten und Beschleunigung

Geometrische Bewegung v_A reagiert ausschließlich auf Stressgradienten. Die Beschleunigung ergibt sich aus einem geometrischen Operator G :

$$Dv_A(\alpha, \Omega) = G(\sigma(\alpha, \Omega), \nabla\sigma(\alpha, \Omega)).$$

Es existieren keine externen Kräfte; Bewegung ist rein geometrisch induziert.

Transport von Stress

Geometrische Bewegung transportiert Stress durch das Medium. Der Transportoperator lautet

$$Vv(\sigma_{AB}) = v_C \nabla_C \sigma_{AB}.$$

Dieser Transport ist vollständig prä-räumlich und beschreibt die Bewegung von Stressmustern innerhalb der internen Geometrie.

Konstitutive Dynamik

Die Reorganisation von Stress unter Aktualisierung wird durch den konstitutiven Operator bestimmt:

$$D\sigma_{AB} = F(Vv, \sigma)_{AB}.$$

Der Operator enthält rotationsbezogene Antwortterme, Schub-Reorganisation, Krümmungsverstärkung und geometrische Relaxation. Er legt fest, ob geometrische Konfigurationen stabilisieren, sich ausbreiten oder dissipieren.

Rotations–Geometrische Dynamik

Rotation ist im Rotationstensor

$$L_{AB} = \frac{1}{2}(\nabla_A v_B - \nabla_B v_A)$$

kodiert. Rotations–geometrische Muster breiten sich durch die interne Geometrie aus und interagieren mit Stressgradienten. Gebundene Rotation erzeugt stabile Rotationskerne innerhalb gebundener Geometrie.

Krümmungsdynamik

Krümmung entsteht aus Ableitungen der internen Metrik und lautet

$$\mathcal{R}_{ABCD} = R(\gamma_{AB}).$$

Krümmungsdynamik beschreibt, wie sich geometrische Verstärkung oder Biegung unter Aktualisierung entwickelt. Sie interagiert mit Stress und Rotation und beeinflusst die Stabilität gebundener Strukturen.

Rolle der Aktualisierungsrate

Die Aktualisierungsrate $\tau(\alpha, \Omega)$ beeinflusst:

- die Stabilisierung gebundener Geometrie,
- die Ausbreitung rotations-geometrischer Muster,
- die Stärke geometrischer Relaxation,
- die Entwicklung großskaliger Domänen.

Sie ist keine Zeitkoordinate, sondern eine Materialeigenschaft des Mediums.

Abwesenheit temporaler Dynamik

Der Index Ω ist kein zeitlicher Parameter. Alle Dynamik ist strukturelle Reorganisation innerhalb der internen Geometrie des Mediums.

Zusammenfassung

Die Dynamik des MCM entsteht aus interner Aktualisierung, die durch Stressgradienten, Rotation und geometrische Kopplung angetrieben wird. Ungebundene Geometrie bleibt dynamisch und nicht materiell. Erst wenn $DC(\alpha, \Omega) \approx 0$ gilt, entsteht gebundene Geometrie, deren äußere Erscheinung physikalischer Raum ist. Alle Dynamik ist intern und geometrisch.

8 Formalisierung der Operatoren

Das Monistic Continuum Model (MCM) beruht auf zwei zentralen Operatoren, die die interne Entwicklung des Mediums steuern: der Aktualisierungsableitung DC und dem konstitutiven Operator

$F(Vv, \sigma)$. Beide Operatoren müssen ohne Bezug auf physikalische Felder, Kräfte oder zeitliche Dynamik formuliert werden. Dieser Abschnitt liefert eine mathematisch konsistente, invarianten-basierte partielle Formalisierung dieser Operatoren und löst alle strukturellen Limitierungen, die in früheren Kapiteln identifiziert wurden.

Aktualisierungsableitung

Die Aktualisierungsableitung wirkt auf die prä-räumliche Zustandsabbildung

$$C(\alpha, \Omega) = (\rho(\alpha, \Omega), v_A(\alpha, \Omega), \sigma_{AB}(\alpha, \Omega), \tau(\alpha, \Omega)).$$

Sie ist komponentenweise definiert:

$$DC(\alpha, \Omega) = (D\rho, Dv_A, D\sigma_{AB}, D\tau).$$

Der Operator D ist keine zeitliche Ableitung; er beschreibt die strukturelle Reorganisation des Mediums. Seine algebraischen Eigenschaften sind:

- D ist linear auf skalaren und tensorwertigen Größen.
- D kommutiert mit Kontraktionen:

$$D(T_{AB}S_{AB}) = (DT_{AB})S_{AB} + T_{AB}(DS_{AB}).$$

- D wirkt auf kovariante Ableitungen gemäß

$$D(\nabla_A T_{BC}) = \nabla_A(DT_{BC}) + K_{A,BC},$$

wobei $K_{A,BC}$ eine geometrische Korrektur ist, die durch die Aktualisierung der stressinduzierten Metrik entsteht.

- D erhält die geometrischen Invarianten des Mediums.

Eine diskrete Approximation lautet:

$$C(\alpha, \Omega + \Delta\Omega) \approx C(\alpha, \Omega) + \Delta\Omega DC(\alpha, \Omega),$$

wobei $\Delta\Omega$ ein Aktualisierungsinkrement ohne zeitliche Bedeutung ist.

Konstitutiver Operator

Der konstitutive Operator steuert die Aktualisierung des Stresstensors:

$$D\sigma_{AB} = F(Vv, \sigma)_{AB}.$$

Da das MCM rein geometrisch ist, muss F ausschließlich aus internen Größen des Mediums formuliert werden. Eine vollständige Spezifikation ist nicht erforderlich; mathematische Konsistenz verlangt jedoch eine invariantenbasierte partielle Formalisierung. Der Operator wird in vier geometrische Beiträge zerlegt:

$$F(Vv, \sigma)_{AB} = F_{AB}^{(\text{rot})} + F_{AB}^{(\text{shear})} + F_{AB}^{(\text{curv})} + F_{AB}^{(\text{relax})}.$$

Rotationsbeitrag

Rotation ist kodiert in

$$L_{AB} = \frac{1}{2}(\nabla_A v_B - \nabla_B v_A).$$

Der Rotationsbeitrag lautet:

$$F_{AB}^{(\text{rot})} = \beta_1 L_{AC} \sigma_{CB} + \beta_2 \sigma_{AC} L_{CB}.$$

Schubbeitrag

Schubtransport wird beschrieben durch

$$Vv(\sigma_{AB}) = v_C \nabla_C \sigma_{AB}.$$

Der Schubbeitrag lautet:

$$F_{AB}^{(\text{shear})} = \gamma_1 Vv(\sigma_{AB}) + \gamma_2 \nabla_A v_C \sigma_{CB} + \gamma_3 \sigma_{AC} \nabla_C v_B.$$

Krümmungsbeitrag

Die stressinduzierte Metrik

$$\gamma_{AB} = \delta_{AB} + \alpha_1 \sigma_{AB} + \alpha_2 I_1 \delta_{AB}$$

erzeugt interne Krümmung

$$\mathcal{R}_{ABCD} = R(\gamma_{AB}).$$

Der Krümmungsbeitrag lautet:

$$F_{AB}^{(\text{curv})} = \delta_1 \mathcal{R}_{ACBD} \sigma_{CD} + \delta_2 \mathcal{R}_{AB}.$$

Relaxationsbeitrag

Relaxation glättet Stresskonzentrationen:

$$F_{AB}^{(\text{relax})} = -\lambda_1 \sigma_{AB} - \lambda_2 I_1 \delta_{AB}.$$

Kombinierter Operator

Die invariantenbasierte partielle Formalisierung des konstitutiven Operators ist:

$$\begin{aligned} D\sigma_{AB} = & \beta_1 L_{AC} \sigma_{CB} + \beta_2 \sigma_{AC} L_{CB} + \gamma_1 Vv(\sigma_{AB}) \\ & + \gamma_2 (\nabla^A v_C) \sigma_{CB} + \gamma_3 \sigma_{AC} (\nabla_C v_B) \\ & + \delta_1 \mathcal{R}_{ACBD} \sigma_{CD} + \delta_2 \mathcal{R}_{AB} - \lambda_1 \sigma_{AB} - \lambda_2 I_1 \delta_{AB} \end{aligned}$$

Diese Darstellung ist:

- geometrisch konsistent,
- invariantenbasiert,
- kompatibel mit der stressinduzierten Metrik,
- vollständig prä-räumlich,
- mathematisch ausreichend für numerische Implementierung,
- konform mit der V08-Ontologie.

Zusammenfassung

Die Aktualisierungsableitung DC und der konstitutive Operator $F(Vv, \sigma)$ sind nun in mathematisch konsistenter und invariantenbasierter Weise teilweise formalisiert. Dies löst alle zuvor identifizierten strukturellen Limitierungen und bildet eine solide Grundlage für numerische Simulation, analytische Entwicklung und weitere Verfeinerung des MCM.

9 Geometrie aus Stress

Im Monistic Continuum Model (MCM) ist Geometrie fundamental und entsteht direkt aus dem Stresszustand des Mediums. In seiner prä-räumlichen Form besteht das Medium ausschließlich aus *ungebundener Geometrie*, die keine Materie trägt und keine räumliche Struktur bildet. Erst wenn Stress-, Rotations- und Krümmungsmuster eine stabile Bindung ausbilden, entsteht *gebundene Geometrie*. Gebundene Geometrie ist im MCM identisch mit Materie und bildet die Grundlage emergenten physikalischen Raumes.

Stressinduzierte interne Metrik

Die interne geometrische Struktur des Mediums wird durch die stressinduzierte Metrik

$$\gamma_{AB} = \delta_{AB} + \alpha_1 \sigma_{AB} + \alpha_2 I_1 \delta_{AB},$$

mit dem ersten Stressinvariant

$$I_1 = \text{tr}(\sigma),$$

bestimmt. Diese Metrik ist prä-räumlich und beschreibt interne Relationen ungebundener Geometrie. Erst durch stabile Bindung wird sie zur Grundlage der späteren räumlichen Metrik $g_{ij}(x, \Omega)$.

Krümmung aus Stressgradienten

Krümmung entsteht aus Ableitungen der internen Metrik:

$$\mathcal{R}_{ABCD} = R(\gamma_{AB}),$$

und repräsentiert geometrische Verstärkung oder Biegung durch Stressgradienten. Diese Krümmung ist reine Mediumkrümmung; erst gebundene Krümmung bildet materielle Kerne.

Interaktion von Stress, Rotation und Krümmung

Stress interagiert mit Rotation und Krümmung und erzeugt komplexe geometrische Muster. Rotation ist im Tensor

$$L_{AB} = \frac{1}{2}(\nabla_A v_B - \nabla_B v_A)$$

kodiert und breitet sich durch die interne Geometrie aus. Das Zusammenspiel dieser Größen bestimmt:

- die Bildung gebundener Geometrie,
- die Ausbreitung rotations–geometrischer Muster,
- die Stabilisierung geometrischer Domänen,
- die Emergenz räumlicher Struktur.

Geometrische Stabilität

Geometrische Stabilität entsteht, wenn die interne Aktualisierung annähernd invariant wird:

$$DC(\alpha, \Omega) \approx 0.$$

Stabile Konfigurationen bilden gebundene Geometrie. Gebundene Geometrie ist Materie, und physikalischer Raum ist die äußere Erscheinung dieser gebundenen Struktur.

Geometrie ohne Raum

Vor der Bildung gebundener Geometrie zeigt das Medium:

- stressinduzierte interne Metrik,
- interne Krümmungsmuster,
- rotations–geometrisches Verhalten,
- geometrische Bewegung.

Jedoch fehlen:

- stabile Achsen,
- stabile Distanzen,
- stabile Orientierung,
- messbare räumliche Struktur.

Ungebundene Geometrie ist prä–räumlich. Erst durch Bindung entsteht Materie, und erst Materie erzeugt Raum.

Rolle der Aktualisierungsrate

Die Aktualisierungsrate $\tau(\alpha, \Omega)$ beeinflusst die geometrische Stabilität, indem sie bestimmt, wie schnell sich Stress reorganisiert. Hohe Reaktivität führt zu schneller Veränderung, geringe Reaktivität fördert Stabilität. Sie spielt daher eine zentrale Rolle bei der Entstehung gebundener Geometrie und damit physikalischen Raumes.

Zusammenfassung

Geometrie im MCM entsteht aus Stress und wird durch Rotation und Krümmung geformt. Ungebundene Geometrie ist prä-räumlich und trägt keine Materie. Erst stabile Bindung erzeugt gebundene Geometrie, deren äußere Erscheinung physikalischer Raum ist. Die Aktualisierungsrate steuert die Stabilität und beeinflusst die Emergenz räumlicher Domänen.

10 Materie als gebundene Geometrie

Im Monistic Continuum Model (MCM) ist Materie keine fundamentale Entität. Sie entsteht ausschließlich dann, wenn Stress, Rotation und Krümmung eine stabile Bindung ausbilden. Diese Bindung erzeugt *gebundene Geometrie*, die im MCM identisch mit Materie ist. Materie ist daher keine Struktur im Raum, sondern gebundene interne Geometrie, aus der physikalischer Raum emergiert.

Definition gebundener Geometrie

Gebundene Geometrie liegt vor, wenn die interne Aktualisierung annähernd invariant wird:

$$DC(\alpha, \Omega) \approx 0.$$

In diesem Zustand bleiben Stress, Rotation und Krümmung unter Aktualisierung stabil und bilden persistente, lokalisierte Strukturen. Diese Stabilität ist die ontologische Grundlage von Materie.

Stress–Rotations-Bindung

Gebundene Geometrie entsteht durch starke Kopplung zwischen Stress und Rotation. Der Rotationstensor

$$L_{AB} = \frac{1}{2}(\nabla_A v_B - \nabla_B v_A)$$

interagiert mit dem Stresstensor σ_{AB} und erzeugt lokalisierte rotations–geometrische Kerne. Diese Kerne stabilisieren den umgebenden Bereich und erzeugen persistente Krümmung.

Die stabile Bindungsform ist der *Wirbel*. Er bildet die elementare Struktur gebundener Geometrie und damit die Grundlage aller Materie.

Lokalisierung von Krümmung

Krümmung wird um Bindungskerne stark lokalisiert:

$$\mathcal{R}_{ABCD} = R(\gamma_{AB}).$$

Diese Lokalisierung verstärkt die geometrische Stabilität und verhindert Dissipation. Gebundene Krümmung ist ein Kennzeichen materieller Kerne.

Aktualisierungsstabilität

Die Stabilität gebundener Geometrie hängt von der Aktualisierungsrate $\tau(\alpha, \Omega)$ ab. Hohe Reaktivität destabilisiert Bindungskerne, moderate Reaktivität fördert Persistenz. Die Aktualisierungsrate bestimmt daher, ob gebundene Strukturen langfristig bestehen können.

Emergente Eigenschaften gebundener Geometrie

Gebundene Geometrie weist emergente Eigenschaften auf:

- lokalisierte Stresskonzentration,
- persistente rotationsgeometrische Kerne,
- stabile Krümmungsdomänen,
- geometrische Verankerung räumlicher Achsen,
- Widerstand gegen geometrische Dissipation.

Diese Eigenschaften entsprechen masse-, ladungs- und interaktionsähnlichem Verhalten, entstehen jedoch ausschließlich aus gebundener Geometrie.

Gebundene Geometrie als Grundlage räumlicher Struktur

Gebundene Geometrie stabilisiert die interne Struktur des Mediums und ermöglicht die räumliche Abbildung

$$x = X(\alpha, \Omega).$$

Die Darstellung gebundener Geometrie im emergenten Raum lautet

$$M(x, \Omega).$$

Materie bildet somit die Grundlage räumlicher Struktur. Raum ist die äußere Erscheinung gebundener Geometrie.

Zusammenfassung

Materie ist im MCM nicht fundamental. Sie entsteht als gebundene Geometrie, die durch Stress-, Rotations- und Krümmungsbindung stabilisiert wird. Gebundene Geometrie erfüllt angenäherte Aktualisierungsinvarianz und bildet die Grundlage physikalischen Raumes sowie aller beobachtbaren Phänomene.

11 Wirbelgeometrie

Im Monistic Continuum Model (MCM) ist der Wirbel die erste stabile Form *gebundener Geometrie*. Ein Wirbel ist keine Struktur im Raum, sondern eine prä-räumliche Bindung von Stress, Rotation und Krümmung, die unter interner Aktualisierung stabil bleibt. Da gebundene Geometrie im MCM identisch mit Materie ist, bildet der Wirbel die elementare Struktur materieller Defekte.

Ein Wirbeldefekt ist eine lokalisierte Konfiguration, die die Bedingung der Aktualisierungsinvarianz erfüllt:

$$DC(\alpha, \Omega) \approx 0.$$

Nur eine einzige geometrische Realisierung erfüllt alle axiomatischen Anforderungen des MCM; andere bekannte topologische oder feldtheoretische Modelle (Skyrmion, Fadenmodell) erfüllen diese Bedingungen nicht und können daher keine gebundene Geometrie bilden.

Axiometrische Anforderungen an einen MCM-Wirbel

Ein gültiger Wirbel im MCM muss folgende Bedingungen erfüllen:

1. **Rotationskern:** Der Rotationstensor ist nichttrivial:

$$L_{AB} \neq 0.$$

2. **Stresslokalisierung:** Der Stresstensor ist im Kern konzentriert:

$$\sigma_{AB} \text{ lokalisiert.}$$

3. **Gebundene Krümmungsdomäne:** Die interne Krümmung bildet eine geschlossene, stabile Struktur:

$$\mathcal{R}_{ABCD} \text{ stabil.}$$

4. **Topologische Stabilität:** Die Struktur besitzt eine wohldefinierte Verknüpfungszahl.

5. **Aktualisierungsinvarianz:** Die Konfiguration bleibt unter Aktualisierung stabil:

$$DC(\alpha, \Omega) \approx 0.$$

Nur der MCM-Wirbel erfüllt alle fünf Bedingungen und bildet gebundene Geometrie. Damit ist er die einzige Struktur, die Materie erzeugen kann.

Warum Skyrmion und Fadenmodell keine MCM-Wirbel sind

Skyrmion: Ein Skyrmion besitzt keinen echten Rotationskern, keine stressinduzierte Geometrie und keine lokalisierte Krümmungsdomäne. Es erfüllt weder

$$L_{AB} \neq 0, \quad \sigma_{AB} \text{ lokalisiert,} \quad DC \approx 0,$$

und kann daher keine gebundene Geometrie bilden.

Fadenmodell / Knotengeometrie: Knotenstrukturen besitzen zwar Topologie, jedoch keine Rotation, keine stressinduzierte Geometrie und keine gebundene Krümmungsdomäne. Sie erfüllen keines der geometrischen Axiome des MCM und können daher keine Materie erzeugen.

Fazit: Beide Strukturen sind rein topologische Objekte ohne geometrische Bindung und können im MCM keine Materiedefekte bilden.

Der stabile MCM-Wirbel


Der stabile Wirbel besitzt eine geschlossene, verschränkte Rotations- und Krümmungsstruktur, die alle axiomatischen Anforderungen erfüllt:

- geschlossene Rotationslinien (nichttriviales L_{AB}),
- lokalisierte Stresskonzentration im Kern,
- stabile gebundene Krümmungsdomäne mit definierter Verknüpfungszahl,
- diskrete Stabilitätsmodi unter D ,
- eindeutige topologische Ladung.

Damit ist der Wirbel die elementare Form gebundener Geometrie und die Grundlage aller materiellen Strukturen im MCM.

Darstellung eines Wirbels

Open Modes / Free Degrees of Freedom



No closed curvature, no spiral pitch
Topological charge undefined / non-quantized
Continuous spectral modes Ω (no gap)
Weak local dynamics, no binding interactions
Stability norm $S(W)$ not satisfied
No cluster operator C (no aggregation)
MCM embedding: free stress $\sigma(\alpha)$
Emergent continuum: pure field projection

Wirbel als Grundlage emergenter Materie

Da der stabile Wirbel alle Axiome des MCM erfüllt, ist er der einzige Kandidat für stabile Materiedefekte. Seine verschränkte Rotations-Krümmungsstruktur erzeugt:

- diskrete Stabilitätsmodi (Quantisierung),
- definierte topologische Ladungen,

- stabile Stressanker,
- persistente geometrische Achsen,
- robuste Clusterbildung.

Der Wirbel ist die einzige Struktur, die gebundene Geometrie erzeugen kann. Damit bildet er die geometrische Grundlage aller emergenten materiellen Strukturen im MCM.

12 Elektromagnetismus im MCM

Elektromagnetisches Verhalten entsteht im Monistic Continuum Model (MCM) nicht aus physikalischen Feldern oder Ladungen, sondern aus rotations–geometrischen Modi des Mediums. Diese Modi sind prä–räumliche Strukturen der ungebundenen Geometrie und werden erst durch gebundene Geometrie (Materie) stabil und räumlich interpretierbar. Die Ontologie bleibt vollständig geometrisch: Elektromagnetismus ist ein Rotationsmodus des Mediums, kein externes Feld.

Rotations–Geometrische Modi

Rotations–geometrische Modi sind im Rotationstensor kodiert:

$$L_{AB} = \frac{1}{2}(\nabla_A v_B - \nabla_B v_A).$$

Diese Modi breiten sich durch die stressinduzierte interne Geometrie aus und erzeugen Signaturen, die in physikalischen Theorien als elektromagnetische Wellen interpretiert werden. Im MCM entsprechen sie:

- transversalen rotationsgeometrischen Mustern,
- stressgekoppelter Rotationsausbreitung,
- krümmungsmoduliertem Rotationsverhalten,
- defektinduzierter Rotationsstreuung.

Sie existieren bereits in ungebundener Geometrie, werden jedoch erst durch gebundene Geometrie stabil und messbar.

Stress–Rotations–Kopplung

Elektromagnetisches Verhalten entsteht durch Kopplung zwischen Stress und Rotation. Der Stresstensor σ_{AB} interagiert mit dem Rotationstensor L_{AB} und erzeugt propagierende rotations–geometrische Strukturen. Stabilität dieser Modi erfordert angenäherte Aktualisierungsinvarianz:

$$DC(\alpha, \Omega) \approx 0.$$

Nur gebundene Geometrie (Materie) ermöglicht dauerhaft propagierende Rotationsmodi.

Krümmungsinteraktion

Die stressinduzierte interne Metrik

$$\gamma_{AB} = \delta_{AB} + \alpha_1 \sigma_{AB} + \alpha_2 I_1 \delta_{AB},$$

erzeugt interne Krümmung

$$\mathcal{R}_{ABCD} = R(\gamma_{AB}).$$

Rotations–geometrische Modi interagieren mit dieser Krümmung und erzeugen Effekte wie:

- Krümmungsgradienten,
- Rotations–Krümmungs-Kopplung,
- defektinduzierte Krümmungssenken,
- krümmungsmodulierte Ausbreitung.

Diese Effekte sind prä–räumlich und werden erst durch gebundene Geometrie räumlich interpretierbar.

Defekt-Ebene des elektromagnetischen Verhaltens

Gebundene Geometrie erzeugt lokales rotations–geometrisches Verhalten. Die innere Struktur eines stabilen Wirbels produziert:

- rotationsgeometrische Kerne,
- stressinduzierte Rotationsverankerung,

- gebundene Krümmungslokalisierung,
- diskrete Rotationsstabilitätsmodi.

Diese Merkmale entsprechen ladungsähnlichem und dipolähnlichem Verhalten in physikalischen Interpretationen, entstehen im MCM jedoch ausschließlich aus gebundener Geometrie.

Quantisierte Rotationsmodi

Rotations–geometrische Modi zeigen diskrete Stabilitätsmuster, da nur bestimmte Rotationskonfigurationen unter Aktualisierung invariant bleiben. Diese Diskretheit entspricht quantisiertem elektromagnetischem Verhalten. Sie entsteht durch:

- Rotationsstabilitätsbedingungen,
- stressinduzierte Modenauswahl,
- krümmungsinduzierte Modenfilterung,
- Einschränkungen durch die Aktualisierungsrate.

Quantisierung ist somit ein Effekt gebundener Geometrie.

Zusammenfassung

Elektromagnetismus im MCM entsteht aus rotations–geometrischem Verhalten des Mediums. Stress, Rotation und Krümmung interagieren und erzeugen prä–räumliche Rotationsmodi. Erst durch gebundene Geometrie (Materie) werden diese Modi stabil, messbar und räumlich interpretierbar. Elektromagnetische Phänomene sind geometrische Effekte und erfordern keine physikalischen Felder oder Ladungen.

13 Quantisierung als geometrischer Effekt

Im Monistic Continuum Model (MCM) ist Quantisierung kein fundamentales Prinzip. Sie entsteht ausschließlich aus den Stabilitätsbedingungen *gebundener Geometrie*. Ungebundene Geometrie ist kontinuierlich und nicht quantisiert. Nur stabile Bindung von Stress, Rotation und Krümmung erzeugt diskrete Stabilitätsmodi. Gebundene Geometrie ist im MCM identisch mit Materie; Quantisierung ist daher ein Effekt dieser gebundenen Struktur.

Aktualisierungsinvariante geometrische Modi

Quantisierung entsteht aus der Forderung, dass gebundene Konfigurationen annähernde Aktualisierungsinvarianz erfüllen:

$$DC(\alpha, \Omega) \approx 0.$$

Nur bestimmte gebundene Muster erfüllen diese Bedingung. Sie bilden diskrete Stabilitätsmodi von Stress, Rotation und Krümmung. Das Medium unterstützt daher eine endliche Menge stabiler gebundener Konfigurationen, die jeweils einen quantisierten geometrischen Zustand darstellen.

Rotationsstabilitätsmodi

Rotations-geometrisches Verhalten ist im Rotationstensor kodiert:

$$L_{AB} = \frac{1}{2}(\nabla_A v_B - \nabla_B v_A).$$

Stabile Rotationsmodi entstehen ausschließlich in gebundener Geometrie. Die rotations-geometrische Struktur eines Hopf-Wirbels bleibt unter Aktualisierung invariant und bildet diskrete Familien, da nur bestimmte Rotationsmuster geometrische Stabilität aufrechterhalten. Diese Diskretheit entspricht spinähnlichem Verhalten in physikalischen Interpretationen.

Stressinduzierte Quantisierung

Stress trägt über den Stresstensor σ_{AB} zur Quantisierung bei. Stabile Stresskonfigurationen erfordern, dass sowohl Betrag als auch Orientierung des Stressfeldes unter Aktualisierung invariant bleiben. Dies erzeugt diskrete Stressmuster, die quantisierte gebundene Konfigurationen darstellen. Die stressinduzierte interne Metrik

$$\gamma_{AB} = \delta_{AB} + \alpha_1 \sigma_{AB} + \alpha_2 I_1 \delta_{AB},$$

unterstützt nur bestimmte stabile gebundene Krümmungsstrukturen. Diese Strukturen entsprechen quantisierten Krümmungsmodi.

Krümmungsbasierte Quantisierung

Krümmung entsteht aus der internen Metrik:

$$\mathcal{R}_{ABCD} = R(\gamma_{AB}).$$

Nur bestimmte Krümmungsmuster bleiben unter Aktualisierung invariant. Stabile gebundene Krümmungskonfigurationen bilden diskrete Familien und entsprechen quantisiertem geometrischem Verhalten.

Defektstufe der Quantisierung

Materiedefekte zeigen quantisiertes Verhalten, weil ihre gebundene geometrische Struktur nur bestimmte stabile Konfigurationen unterstützt. Defekte besitzen daher:

- diskrete rotations-geometrische Kerne,
- diskrete Krümmungssenken,
- diskrete Stressmuster,
- diskrete Stabilitätsmodi.

Diese diskreten geometrischen Eigenschaften entsprechen masse-, ladungs- und spinähnlicher Quantisierung in physikalischen Interpretationen. Die Diskretheit ist ein Effekt gebundener Geometrie.

Aktualisierungsrate und Quantisierung

Die Aktualisierungsrate $\tau(\alpha, \Omega)$ beeinflusst, welche gebundenen Modi stabil bleiben. Hohe Reaktivität destabilisiert viele Konfigurationen und reduziert die Anzahl stabiler Modi. Moderate Reaktivität erlaubt eine größere Vielfalt quantisierter Muster. Quantisierung hängt daher direkt von der Reaktivität des Mediums ab.

Zusammenfassung

Quantisierung im MCM entsteht aus der Stabilität gebundener Geometrie. Nur bestimmte Stress-, Rotations- und Krümmungsmuster bleiben unter interner Aktualisierung invariant und bilden diskrete Familien stabiler gebundener Konfigurationen. Materiedefekte zeigen quantisiertes Verhalten, weil ihre gebundene geometrische Struktur nur spezifische Stabilitätsmodi unterstützt. Quantisierung ist daher ein geometrischer Effekt gebundener Geometrie und kein fundamentales Prinzip.

14 Kosmologie des Mediums

Die Kosmologie des Monistic Continuum Model (MCM) beschreibt nicht die Entwicklung eines physikalischen Universums in Raum und Zeit. Sie charakterisiert das großskalige Verhalten *ungebundener und gebundener Geometrie* unter interner Aktualisierung. Globale Stressreorganisation, Domänenbildung und Clusterung gebundener Geometrie erzeugen emergente Strukturen, die in physikalischen Interpretationen kosmologischen Phänomenen entsprechen. Die Ontologie bleibt vollständig geometrisch und unabhängig von physikalischem Raum oder physikalischer Zeit.

Globale Stressstruktur

Das Medium besitzt eine globale Stressverteilung, beschrieben durch den prä-räumlichen Stresstensor σ_{AB} . Großskaliges Verhalten entsteht durch langsame Reorganisation dieser Stressverteilung. Globale Stressgradienten erzeugen:

- großskalige interne Krümmungsfelder,
- rotations–geometrische Muster,
- Tendenzen zur Clusterung gebundener Geometrie,
- Expansion oder Kontraktion ungebundener Domänen.

Diese Effekte entsprechen kosmologischer Expansion, Kontraktion und Strukturbildung, sind jedoch rein geometrische Phänomene.

Domänenbildung

Die stressinduzierte interne Metrik γ_{AB} unterstützt die Bildung großskaliger geometrischer Domänen. Domänen entstehen, wenn Bereiche des Mediums kohärente Stress-, Rotations- und Krümmungsmuster entwickeln, die unter Aktualisierung annähernd stabil bleiben:

$$DC(\alpha, \Omega) \approx 0.$$

Domänen zeigen:

- kohärente interne Krümmungsprofile,
- stabiles rotations–geometrisches Verhalten,
- persistente Stressgradienten,

- Clusterung gebundener Geometrie (Wirbel).

Diese Domänen entsprechen kosmischen Strukturen wie Filamenten, Voids und Clustern, sind jedoch prä-räumliche geometrische Regionen.

Defektclusterung

Gebundene Geometrie wirkt als geometrischer Anker. Ihre Stabilitätsbedingung $DC \approx 0$ ermöglicht Clusterbildung in Bereichen kompatiblen Stresses und kompatibler Krümmung. Clusterung entsteht durch:

- Krümmungssenken,
- rotations-geometrische Anziehung,
- Stressgradientenausrichtung,
- Modulation durch die Aktualisierungsrate.

Diese Clusterung entspricht großskaliger Strukturbildung, ist jedoch eine prä-räumliche Reorganisation gebundener Geometrie.

Rotations-Geometrische Kosmologie

Großskalige rotations-geometrische Muster breiten sich durch das Medium aus. Sie sind im Rotationstensor L_{AB} kodiert und erzeugen domänenbezogene Kohärenz. Rotationsmuster können:

- Domänen ausrichten,
- Rotationsflüsse krümmungsmoduliert verstärken,
- geometrische Domänen stabilisieren.

Diese Effekte entsprechen kosmischer Rotation, Polarisation und Anisotropie.

Krümmungsevolution

Interne Krümmung entsteht aus der stressinduzierten Metrik:

$$\mathcal{R}_{ABCD} = R(\gamma_{AB}).$$

Großskalige Krümmung entwickelt sich unter Aktualisierung und bestimmt:

- Expansion oder Kontraktion geometrischer Domänen,
- Muster der Clusterung gebundener Geometrie,
- Ausbreitung rotations–geometrischer Muster,
- globale geometrische Stabilität.

Diese Effekte entsprechen gravitativer Strukturbildung und Krümmungsevolution in physikalischen Interpretationen.

Rolle der Aktualisierungsrate

Die Aktualisierungsrate τ beeinflusst das kosmologische Verhalten, indem sie bestimmt, wie schnell großskalige geometrische Strukturen reorganisiert werden. Hohe Reaktivität führt zu rascher Domänenentwicklung, geringe Reaktivität fördert langfristige Stabilität.

Kosmologie hängt daher von der Reaktivität des Mediums ab und nicht von physikalischer Zeit.

Zusammenfassung

Kosmologie im MCM entsteht aus großskaligem Verhalten ungebundener und gebundener Geometrie. Globale Stressreorganisation, Domänenbildung, Clusterung gebundener Geometrie, rotations–geometrische Ausbreitung und Krümmungsevolution erzeugen emergente Strukturen, die kosmologischen Phänomenen entsprechen. Kosmologie ist ein geometrischer Effekt des Mediums und beruht nicht auf physikalischem Raum, physikalischer Zeit oder Feldkonstrukten.

15 Numerische Methoden und Simulation

Die numerische Simulation im Monistic Continuum Model (MCM) dient dazu, die interne Aktualisierung des Mediums zu approximieren. Da das Modell weder physikalischen Raum, physikalische Zeit noch Feldkonstrukte verwendet, operieren numerische Methoden ausschließlich auf prä-räumlichen Größen: Stress, Rotation, Krümmung, Dichte und Aktualisierungsrate. Simulation entspricht daher dem Iterieren der prä-räumlichen Zustandsabbildung

$$C(\alpha, \Omega) = \left(\rho(\alpha, \Omega), v_A(\alpha, \Omega), \sigma_{AB}(\alpha, \Omega), \tau(\alpha, \Omega) \right)$$

unter diskreten Approximationen der Aktualisierungsableitung.

Diskrete Aktualisierungsapproximation

Der interne Aktualisierungsoperator D wird durch ein diskretes Inkrement approximiert:

$$C(\alpha, \Omega + \Delta\Omega) \approx C(\alpha, \Omega) + \Delta\Omega DC(\alpha, \Omega),$$

wobei $\Delta\Omega$ ein numerischer Rechenparameter ist. Er besitzt keine zeitliche Bedeutung, sondern steuert die Auflösung der Aktualisierung.

Approximation geometrischer Ableitungen

Geometrische Ableitungen wie $\nabla_A v_B$ und $\nabla_C \sigma_{AB}$ werden mittels geometrischer Finite-Difference-Schemata approximiert, die auf der stressinduzierten internen Geometrie des Mediums definiert sind. Diese Schemata operieren auf der internen Metrik

$$\gamma_{AB} = \delta_{AB} + \alpha_1 \sigma_{AB} + \alpha_2 I_1 \delta_{AB},$$

und stellen sicher, dass numerische Ableitungen die prä-räumliche Geometrie respektieren.

Auswertung des konstitutiven Operators

Der konstitutive Operator

$$D\sigma_{AB} = F(Vv, \sigma)_{AB}$$

wird numerisch ausgewertet, indem man berechnet:

- rotationsbezogene Antwortterme aus L_{AB} ,
- Schub-Reorganisation aus $\nabla_C \sigma_{AB}$,
- Krümmungsverstärkung aus $\mathcal{R}_{ABCD}$,
- geometrische Relaxation aus Stress–Rotations-Kopplung.

Alle Terme werden mittels Finite-Difference- oder Finite-Volume-Methoden approximiert.

Simulation rotations–geometrischer Modi

Rotations–geometrische Modi, kodiert in

$$L_{AB} = \frac{1}{2}(\nabla_A v_B - \nabla_B v_A),$$

werden durch Iteration rotationsbezogener Aktualisierungsgleichungen simuliert. Numerische Stabilität erfordert angenäherte Aktualisierungsinvarianz:

$$DC(\alpha, \Omega) \approx 0.$$

Nur dann propagieren rotations-geometrische Wellen ohne numerische Dissipation.

Krümmungsberechnung

Interne Krümmung wird aus der stressinduzierten Metrik berechnet:

$$\mathcal{R}_{ABCD} = R(\gamma_{AB}).$$

Die Krümmungsberechnung ist wesentlich für:

- Bildung gebundener Geometrie (Defekte),
- Entwicklung geometrischer Domänen,
- krümmungsmodulierte Rotationsausbreitung,
- stressgradientgetriebene Reorganisation.

Defektsimulation

Gebundene Geometrie erfüllt angenäherte Aktualisierungsinvarianz:

$$DC(\alpha, \Omega) \approx 0.$$

Numerische Simulation identifiziert gebundene Geometrie durch Bereiche, in denen Stress-, Rotations- und Krümmungsmuster über viele Schritte stabil bleiben. Stabilität wird überwacht durch:

- Stresslokalisierung,
- Persistenz rotationsgeometrischer Kerne,
- Krümmungsverstärkung,
- Einfluss der Aktualisierungsrate.

Simulation auf Domänenebene

Großskalige geometrische Domänen entstehen durch globale Stressreorganisation. Simulation verfolgt:

- Domänenkrümmungsprofile,
- Clusterung gebundener Geometrie,
- rotations–geometrische Kohärenz,
- Entwicklung großskaliger Stressgradienten.

Diese Prozesse entsprechen kosmologieähnlichem Verhalten, bleiben jedoch prä-räumliche Geometrie.

Numerische Stabilität

Numerische Stabilität erfordert geeignete Wahl von $\Delta\Omega$. Instabilität tritt auf, wenn:

- Stressgradienten die numerische Auflösung überschreiten,
- rotations–geometrische Modi unteraufgelöst werden,
- Krümmungslokalisierung zu stark ausgeprägt ist,
- die Aktualisierungsrate stark variiert.

Stabile Simulation erfordert adaptive Inkremente und geometrische Verfeinerung.

Zusammenfassung

Numerische Simulation im MCM approximiert die interne Aktualisierung geometrischer, rotationaler und stressinduzierter Strukturen. Geometrische Ableitungen, konstitutive Operatoren, rotations–geometrische Modi, Krümmung, Defekte und Domänen werden mittels geometrischer Finite-Difference-Methoden simuliert. Das gesamte Simulationsverhalten entsteht aus der internen Geometrie des Mediums und ist unabhängig von physikalischem Raum oder physikalischer Zeit.

16 Experimentelle Zugänglichkeit

Das Monistic Continuum Model (MCM) beschreibt ein kontinuierliches Medium, dessen innere Dynamik geometrisch und nicht physikalisch ist. Obwohl das Modell weder physikalischen Raum, physikalische Zeit, Felder noch Teilchen voraussetzt, erzeugen seine gebundenen geometrischen Strukturen Signaturen, die durch physikalische Messrahmen interpretiert werden können. Experimentelle Zugänglichkeit entsteht daher erst, wenn *gebundene Geometrie* vorliegt und eine räumliche Interpretation möglich wird.

Gebundene Geometrie erfüllt angenäherte Aktualisierungsinvarianz:

$$DC(\alpha, \Omega) \approx 0,$$

und ermöglicht die räumliche Abbildung

$$x = X(\alpha, \Omega),$$

durch die geometrische Strukturen messbar werden.

Defektbasierte Observablen

Gebundene Geometrie erzeugt stabile, lokalisierte Strukturen, die als physikalische Observablen erscheinen. Dazu gehören:

- lokalisierte Stresskonzentrationen,
- persistente rotationsgeometrische Kerne,
- gebundene Krümmungssenken,
- diskrete Stabilitätsmodi.

Diese Signaturen entsprechen masse-, ladungs- und spinähnlichem Verhalten.

Rotations–Geometrische Observablen

Rotations–geometrische Modi, kodiert in

$$L_{ij} = \frac{1}{2}(\nabla_i v_j - \nabla_j v_i),$$

erzeugen wellenartige Signaturen, die als elektromagnetikähnliches Verhalten interpretiert werden. Beobachtbare Effekte umfassen:

- transversale rotationsgeometrische Muster,
- krümmungsmodulierte Ausbreitung,
- rotationsgeometrische Kohärenz über Domänen hinweg,
- defektinduzierte Rotationsstreuung.

Krümmungsobservablen

Die räumliche Metrik entsteht aus gebundener interner Geometrie:

$$g_{ij} = \gamma_{AB} \frac{\partial X^A}{\partial x^i} \frac{\partial X^B}{\partial x^j},$$

mit räumlichem Krümmungstensor

$$R_{ijkl} = R(g_{ij}).$$

Beobachtbare Krümmungssignaturen umfassen:

- Krümmungsgradienten um gebundene Kerne,
- domänenbezogene Krümmungsprofile,
- krümmungsmoduliertes Rotationsverhalten,
- Krümmungsverstärkung während der Bindungsbildung.

Diese entsprechen gravitationsähnlichem Verhalten.

Observablen der Aktualisierungsrate

Die Aktualisierungsrate $\tau(x, \Omega)$ bestimmt die Reaktivität gebundener Geometrie. Variationen erzeugen beobachtbare Effekte wie:

- Änderungen der Defektstabilität,
- Verschiebungen der Ausbreitungsgeschwindigkeit rotationsgeometrischer Modi,
- geometrisches Relaxationsverhalten,
- Domänenexpansion oder -kontraktion.

Diese Effekte erscheinen dynamisch, obwohl τ keine Zeit ist.

Domänenbezogene Observablen

Großskalige geometrische Domänen entstehen durch globale Stressreorganisation. Beobachtbare Signaturen umfassen:

- Clusterung gebundener Geometrie,
- rotations–geometrische Kohärenz,
- Domänenkrümmungsprofile,
- stressgradientgetriebene Domänenentwicklung.

Diese entsprechen kosmologischen Strukturen.

Messübersetzung

Geometrische Strukturen werden durch physikalische Interpretationsrahmen in Observablen übersetzt. Typische Zuordnungen sind:

- Stresslokalisierung → masseähnliches Verhalten,
- rotationsgeometrische Kerne → spinähnliches Verhalten,
- gebundene Krümmungssenken → gravitationsähnliches Verhalten,
- rotations–geometrische Wellen → elektromagnetikähnliches Verhalten.

Diese Übersetzungen machen geometrische Effekte experimentell zugänglich, ohne die Ontologie des MCM zu verändern.

Zusammenfassung

Experimentelle Zugänglichkeit entsteht erst durch gebundene Geometrie. Defekte, Rotationsmodi, Krümmung, Variationen der Aktualisierungsrate und Domänenverhalten erzeugen beobachtbare Signaturen, wenn sie durch physikalische Messrahmen interpretiert werden. Alle Observablen sind geometrische Effekte gebundener Geometrie und beruhen nicht auf physikalischen Feldern, Teilchen oder Kräften.

17 Anwendungen in der angewandten Physik

Obwohl das Monistic Continuum Model (MCM) weder physikalischen Raum, physikalische Zeit, Felder, Teilchen noch Kräfte voraussetzt, können seine geometrischen Strukturen in physikalische Interpretationsrahmen übersetzt werden. Dadurch liefert das Modell konzeptionelle und strukturelle Einblicke, die für die angewandte Physik relevant sind. Anwendungen entstehen aus stabilen oder propagierenden Konfigurationen gebundener und ungebundener Geometrie, sobald eine räumliche Interpretation möglich wird.

Materialstabilität und Defektdynamik

Gebundene Geometrie erfüllt angenäherte Aktualisierungsinvarianz:

$$DC(\alpha, \Omega) \approx 0.$$

Ihre Stabilität liefert Einblicke in materialrelevante Phänomene wie:

- Bildung und Annihilation gebundener Strukturen,
- Stresslokalisierung und -verstärkung,
- Persistenz rotationsgeometrischer Kerne,
- krümmungsgetriebene strukturelle Stabilität.

Diese Mechanismen entsprechen Bruchdynamik, Defektpropagation und Stabilitätsanalyse in der Materialwissenschaft.

Wellenfortpflanzung und Signalübertragung

Rotations–geometrische Modi, kodiert in

$$L_{AB} = \frac{1}{2}(\nabla_A v_B - \nabla_B v_A),$$

erzeugen wellenartiges Verhalten, wenn sie räumlich interpretiert werden. Anwendungen umfassen:

- rotationsgeometrische Wellenleiter,
- krümmungsmodulierte Signalübertragung,
- defektinduzierte Streuung,

- domänenbezogene Kohärenz.

Diese entsprechen elektromagnetikähnlicher Ausbreitung, optischem Verhalten und Signalübertragung.

Krümmungsgetriebene Struktureffekte

Interne Krümmung entsteht aus der stressinduzierten Metrik γ_{AB} mit Krümmungstensor

$$\mathcal{R}_{ABCD} = R(\gamma_{AB}).$$

Krümmungsgetriebenes Verhalten liefert Einblicke in:

- strukturelle Verstärkung,
- geometrisches Ausknicken,
- krümmungsmodulierte Stabilität,
- domänenbezogene Deformation.

Diese entsprechen gravitationsähnlichen Struktureffekten in physikalischen Interpretationen.

Dynamische Reaktion und Reaktivität

Die Aktualisierungsrate τ bestimmt die Reaktivität gebundener und ungebundener Geometrie. Anwendungen umfassen:

- dynamische Stabilitätsanalyse,
- reaktivitätsgetriebene strukturelle Anpassung,
- Modulation rotationsgeometrischer Ausbreitung,
- domänenbezogenes Relaxationsverhalten.

Diese entsprechen dynamischen Effekten, obwohl τ keine Zeit ist.

Domänenbezogenes Verhalten

Großskalige geometrische Domänen entstehen durch globale Stressreorganisation. Ihr Verhalten liefert Einblicke in:

- großskalige strukturelle Kohärenz,
- Clusterung gebundener Geometrie,
- krümmungsgetriebene Domänenentwicklung,
- rotations–geometrische Ausrichtung.

Diese entsprechen kosmologieähnlichem Verhalten und können für Strukturmodellierung genutzt werden.

Übersetzung in angewandte Rahmenwerke

Anwendungen beruhen auf Übersetzungsschemata, die geometrische Strukturen des MCM mit physikalischen Konstrukten verknüpfen:

- Stresslokalisierung → masseähnliches Verhalten,
- rotationsgeometrische Kerne → ladungsähnliches Verhalten,
- gebundene Krümmungssenken → gravitationsähnliches Verhalten,
- rotations–geometrische Wellen → elektromagnetikähnliches Verhalten,
- diskrete Stabilitätsmodi → quantenähnliches Verhalten.

Diese Übersetzungen ermöglichen physikalische Interpretation, ohne die monistische Ontologie des MCM zu verändern.

Zusammenfassung

Anwendungen des MCM in der angewandten Physik entstehen aus geometrischen, rotationalen und stressinduzierten Strukturen des Mediums. Gebundene Geometrie, Rotationsmodi, Krümmung, Reaktivität und Domänenverhalten entsprechen physikalischen Phänomenen, wenn sie durch geeignete Übersetzungsschemata interpretiert werden. Das Modell liefert konzeptionelle Einblicke in Stabilität, Ausbreitung, strukturelle Verstärkung und großskaliges Verhalten.

18 Limitierungen des MCM

Das Monistic Continuum Model (MCM) bietet eine einheitliche geometrische Ontologie, in der alle beobachtbaren Phänomene aus Stress, Rotation, Krümmung und interner Aktualisierung eines einzigen kontinuierlichen Mediums entstehen. Trotz seiner konzeptuellen Kohärenz besitzt das Modell Limitierungen, die aus seiner monistischen Struktur, seiner prä-räumlichen Formulierung und dem Fehlen physikalischer Grundentitäten resultieren. Diese Limitierungen markieren Bereiche, die weiterentwickelt werden müssen.

Fehlen physikalischer Grundentitäten

Das MCM setzt weder physikalischen Raum, physikalische Zeit, Felder, Teilchen noch Kräfte voraus. Dies gewährleistet ontologische Konsistenz, erschwert jedoch den direkten Vergleich mit physikalischen Theorien, die auf diesen Konstrukten beruhen. Übersetzungsschemata sind erforderlich, um prä-räumliche geometrische Strukturen in physikalische Observablen zu überführen. Diese Übersetzungen sind nicht eindeutig und können je nach physikalischem Rahmen variieren.

Abhängigkeit von geometrischer Interpretation

Alles Verhalten im MCM entsteht aus internen geometrischen Größen:

$$\sigma_{AB}, \quad L_{AB}, \quad \mathcal{R}_{ABCD}, \quad \tau.$$

Diese vollständige geometrische Abhängigkeit begrenzt die Fähigkeit des Modells, Phänomene zu beschreiben, die in der etablierten Physik nicht-geometrisch formuliert werden. Das Modell muss sich auf geometrische Analogien stützen, anstatt direkte physikalische Konstrukte zu verwenden.

Fehlen geschlossener konstitutiver Relationen

Der konstitutive Operator

$$D\sigma_{AB} = F(Vv, \sigma)_{AB}$$

ist konzeptionell definiert, aber nicht vollständig in geschlossener Form spezifiziert. Dies begrenzt die Vorhersagefähigkeit und erfordert numerische oder phänomenologische Approximationen. Ohne explizite konstitutive Relationen können bestimmte Verhaltensweisen derzeit nicht analytisch abgeleitet werden, insbesondere:

- Stabilitätsbedingungen gebundener Geometrie,

- Übergänge zwischen ungebundener und gebundener Geometrie,
- großskalige Domänenentwicklung.

Komplexität numerischer Simulation

Die Simulation des MCM erfordert geometrische Finite-Difference- oder Finite-Volume-Methoden, die auf der stressinduzierten internen Geometrie operieren. Numerische Herausforderungen umfassen:

- Auflösung stark lokalisierter gebundener Krümmung,
- Erhaltung rotationsgeometrischer Stabilität,
- Umgang mit Stressgradient-Singularitäten,
- adaptive Wahl der Aktualisierungssinkremente $\Delta\Omega$,
- Sicherstellung geometrischer Konsistenz über Domänen hinweg.

Diese Herausforderungen begrenzen die Auflösung und den Maßstab von Simulationen, insbesondere bei der Bildung gebundener Geometrie (Wirbel).

Begrenzte analytische Werkzeuge

Da das MCM weder physikalische Koordinaten noch zeitliche Evolution verwendet, können viele analytische Werkzeuge aus klassischer Physik, Quantentheorie und Relativität nicht direkt angewendet werden. Neue geometrische Werkzeuge müssen entwickelt werden, um zu analysieren:

- Stabilität gebundener Geometrie,
- rotations–geometrische Ausbreitung,
- Krümmungsevolution,
- Verhalten großskaliger Domänen.

Diese Werkzeuge befinden sich noch in der Entwicklung.

Interpretationsambiguität

Übersetzungsschemata, die geometrische Strukturen mit physikalischen Observablen verknüpfen, sind nicht eindeutig. Beispielsweise:

- gebundene Stresslokalisierung → masseähnliches Verhalten,
- rotationsgeometrische Kerne → ladungsähnliches Verhalten,
- gebundene Krümmungssenken → gravitationsähnliches Verhalten.

Unterschiedliche physikalische Rahmenwerke können dieselbe geometrische Struktur unterschiedlich interpretieren. Dies führt zu Ambiguität in der physikalischen Interpretation und erschwert direkte experimentelle Zuordnungen.

Fehlende empirische Kalibrierung

Das MCM ist bislang nicht empirisch kalibriert. Da das Modell keine physikalischen Grundentitäten verwendet, erfordert Kalibrierung die Zuordnung prä-räumlicher geometrischer Strukturen zu physikalischen Messgrößen. Diese Zuordnung ist derzeit konzeptionell und verfügt noch über keine quantitativen Rahmenwerke. Insbesondere fehlen:

- quantitative Übersetzungen für masseähnliches Verhalten,
- quantitative Übersetzungen für ladungsähnliches Verhalten,
- quantitative Übersetzungen für gravitationsähnliches Verhalten.

Zusammenfassung

Die Limitierungen des MCM ergeben sich aus seiner monistischen Ontologie, seiner geometrischen Formulierung, unvollständigen konstitutiven Relationen, numerischer Komplexität, begrenzten analytischen Werkzeugen, Interpretationsambiguität und fehlender empirischer Kalibrierung. Diese Limitierungen markieren Bereiche für zukünftige Weiterentwicklung und Verfeinerung des Modells.

19 Zukünftige Forschungsrichtungen

Das Monistic Continuum Model (MCM) bietet eine einheitliche geometrische Ontologie, in der alle beobachtbaren Phänomene aus Stress, Rotation, Krümmung und interner Aktualisierung eines einzigen kontinuierlichen Mediums entstehen. Trotz seiner konzeptuellen Kohärenz bleiben

zentrale Bereiche offen für Weiterentwicklung. Zukünftige Forschungsrichtungen konzentrieren sich auf die Verfeinerung der mathematischen Struktur, die Verbesserung numerischer Methoden, die Erweiterung von Interpretationsrahmen und die Analyse emergenten Verhaltens gebundener und ungebundener Geometrie.

Entwicklung des konstitutiven Operators

Der konstitutive Operator

$$D\sigma_{AB} = F(Vv, \sigma)_{AB}$$

ist zentral für die Dynamik des Mediums. Zukünftige Arbeiten umfassen:

- Herleitung geschlossener Ausdrücke für F ,
- Identifikation geometrischer Invarianten, die das konstitutive Verhalten einschränken,
- Analyse von Stabilitätsbedingungen gebundener Geometrie,
- Untersuchung der Kopplung zwischen Rotation und interner Krümmung.

Ein vollständig spezifizierter Operator würde die Vorhersagekraft des Modells erheblich erweitern.

Analytische Werkzeuge für geometrische Dynamik

Das MCM erfordert neue analytische Werkzeuge, die speziell auf prä-räumliche Aktualisierungsdynamik zugeschnitten sind. Forschungsrichtungen umfassen:

- Stabilitätsanalyse gebundener Geometrie (Wirbel),
- Charakterisierung rotations-geometrischer Modi,
- Gleichungen zur internen Krümmungsevolution,
- geometrische Invarianten auf Domänenebene ungebundener Geometrie.

Diese Werkzeuge sollen emergentes geometrisches Verhalten präziser erfassen.

Fortschritte numerischer Methoden

Die Simulation des MCM ist rechnerisch anspruchsvoll. Zukünftige Arbeiten umfassen:

- adaptive geometrische Diskretisierungsmethoden,
- hochauflösende Algorithmen zur Krümmungslokalisierung gebundener Geometrie,
- stabile Ausbreitungsschemata für rotations–geometrische Modi,
- Kopplungsframeworks für mehrere geometrische Domänen.

Fortschritte in diesen Bereichen ermöglichen die Simulation größerer und komplexerer Strukturen.

Stabilitätsfamilien gebundener Geometrie

Gebundene Geometrie erfüllt angenäherte Aktualisierungsinvarianz:

$$DC(\alpha, \Omega) \approx 0.$$

Zukünftige Forschung zielt darauf ab:

- diskrete Stabilitätsfamilien des Wirbels zu klassifizieren,
- Interaktionen gebundener Strukturen zu analysieren,
- Stabilitätsschwellen unter variierendem τ zu bestimmen,
- gebundene Clusterbildung und Domänenverankerung zu untersuchen.

Eine umfassende Stabilitätstheorie würde viele emergente Phänomene vereinheitlichen.

Struktur rotations–geometrischer Modi

Rotations–geometrische Modi, kodiert in

$$L_{AB} = \frac{1}{2}(\nabla_A v_B - \nabla_B v_A),$$

spielen eine zentrale Rolle im emergenten Verhalten. Zukünftige Arbeiten umfassen:

- Identifikation diskreter Rotationsstabilitätsfamilien,
- Analyse krümmungsmodulierter Ausbreitung,

- Untersuchung gebundener Modenstreuung,
- Entwicklung geometrischer Wellengleichungen für ungebundene Geometrie.

Diese Forschung wird den geometrischen Ursprung elektromagnetikähnlichen Verhaltens weiter präzisieren.

Krümmungs- und Domänenentwicklung

Interne Krümmung entsteht aus der stressinduzierten Metrik:

$$\mathcal{R}_{ABCD} = R(\gamma_{AB}).$$

Zukünftige Forschungsrichtungen umfassen:

- Analyse großskaliger Krümmungsevolution ungebundener Geometrie,
- Untersuchung von Domänenexpansion und -kontraktion,
- Erforschung krümmungsgetriebener Clusterung gebundener Geometrie,
- Identifikation geometrischer Invarianten auf Domänenebene.

Diese Arbeiten vertiefen das Verständnis kosmologieähnlichen Verhaltens.

Charakterisierung der Aktualisierungsrate

Die Aktualisierungsrate τ beeinflusst Stabilität, Ausbreitung und Domänenbildung. Zukünftige Arbeiten umfassen:

- Herleitung geometrischer Einschränkungen für τ ,
- Analyse reaktivitätsgetriebener Phasenübergänge,
- Erforschung multiskaligen Aktualisierungsverhaltens,
- Verknüpfung von τ mit Stabilitätsfamilien gebundener Geometrie.

Eine verfeinerte Theorie der Reaktivität wird viele emergente Phänomene klären.

Interpretationsrahmen

Übersetzungsschemata ermöglichen die Interpretation geometrischer Strukturen in physikalischen Begriffen. Zukünftige Arbeiten umfassen:

- Verfeinerung bestehender Übersetzungsschemata,
- Entwicklung von Korrespondenzregeln zwischen Geometrie und Physik,
- Erforschung alternativer Interpretationsrahmen,
- Analyse von Interpretationsambiguität.

Diese Rahmenwerke verbessern die Vergleichbarkeit mit etablierter Physik.

Zusammenfassung

Zukünftige Forschung zum MCM konzentriert sich auf die Entwicklung des konstitutiven Operators, die Schaffung analytischer Werkzeuge, den Fortschritt numerischer Methoden, die Klassifikation gebundener Stabilitätsfamilien, die Analyse rotations-geometrischer Modi, die Krümmungsevolution, die Charakterisierung der Aktualisierungsrate und die Weiterentwicklung von Interpretationsrahmen. Diese Richtungen werden das Modell verfeinern und seine Erklärungskraft erweitern.

20 Glossar der Begriffe

Dieses Glossar fasst zentrale geometrische und strukturelle Konzepte des Monistic Continuum Model (MCM) zusammen. Alle Begriffe beschreiben interne Eigenschaften eines einzigen kontinuierlichen Mediums und beruhen nicht auf physikalischem Raum, physikalischer Zeit, Feldern, Teilchen oder Kräften. Die Ontologie ist monistisch: Jede Größe beschreibt das geometrische Verhalten des Mediums.

Zustandsabbildung

$$C(\alpha, \Omega) = (\rho, v_A, \sigma_{AB}, \tau).$$

Der vollständige prä-räumliche Zustand des Mediums am Mediumindex α und Aktualisierungsindex Ω . Enthält Dichtezustand, geometrische Bewegung, Stress und Aktualisierungsrate.

Dichtezustand

$$\rho(\alpha, \Omega)$$

Geometrische Größe, die lokale Kompression oder Expansion des Mediums beschreibt. Keine physikalische Massendichte.

Geometrische Bewegung

$$v_A(\alpha, \Omega)$$

Durch Stressgradienten induzierte Bewegung. Keine physikalische Geschwindigkeit. Bestimmt die Reorganisation geometrischer Strukturen.

Stresstensor

$$\sigma_{AB}(\alpha, \Omega)$$

Beschreibt Zug und Druck im Medium. Stress erzeugt interne Geometrie und bestimmt Krümmung, rotations–geometrisches Verhalten und Stabilität gebundener Geometrie.

Aktualisierungsrate

$$\tau(\alpha, \Omega)$$

Lokale Reaktivität des Mediums. Steuert, wie schnell sich geometrische Strukturen reorganisieren. Keine physikalische Zeit.

Aktualisierungsableitung

$$DC(\alpha, \Omega)$$

Interne Entwicklung des Mediums. Misst die Veränderung der Zustandsabbildung unter Aktualisierung. Stabilität gebundener Geometrie erfordert:

$$DC(\alpha, \Omega) \approx 0.$$

Stressinduzierte Metrik

$$\gamma_{AB} = \delta_{AB} + \alpha_1 \sigma_{AB} + \alpha_2 I_1 \delta_{AB}.$$

Interne, durch Stress induzierte Metrik. Keine räumliche Metrik. Bestimmt geometrische Relationen im Medium.

Erstes Stressinvariant

$$I_1 = \text{tr}(\sigma).$$

Skalare Maßzahl des Gesamtstress. Trägt zur induzierten internen Metrik bei.

Krümmungstensor

$$\mathcal{R}_{ABCD} = R(\gamma_{AB}).$$

Interne Krümmung, abgeleitet aus der stressinduzierten Metrik. Beschreibt geometrische Verstärkung oder Biegung.

Rotationstensor

$$L_{AB} = \frac{1}{2}(\nabla_A v_B - \nabla_B v_A).$$

Beschreibt rotations–schubartiges Verhalten des Mediums. Grundlage rotations–geometrischer Ausbreitung.

Transportoperator

$$Vv(\sigma_{AB}) = v_C \nabla_C \sigma_{AB}.$$

Geometrischer Transport von Stress durch Bewegung. Keine physikalische Advektion.

Konstitutiver Operator

$$D\sigma_{AB} = F(Vv, \sigma)_{AB}.$$

Bestimmt die Reorganisation von Stress unter Aktualisierung. Enthält rotations-, schub-, krümmungs- und Relaxationsterme.

Gebundene Geometrie (Materie)

Stabile, lokalisierte geometrische Konfiguration, die erfüllt:

$$DC(\alpha, \Omega) \approx 0.$$

Gebundene Geometrie erzeugt persistenten Stress, Rotation und Krümmung. Die einzige vollständig stabile Realisierung ist der Wirbel.

Wirbel

Die einzige gebundene geometrische Struktur, die alle Stabilitätsbedingungen des MCM erfüllt. Besitzt:

- geschlossene Rotationslinien,
- lokalisierte Stresskonzentration,
- gebundene Krümmungssenke,
- definierte Verknüpfungszahl,
- diskrete Stabilitätsmodi.

Grundlage emergenter Materie.

Rotations–Geometrischer Modus

Ein propagierendes prä-räumliches Muster, kodiert in L_{AB} . Entspricht elektromagnetikähnlichem Verhalten nach räumlicher Interpretation.

Krümmungsdomäne

Bereich ungebundener Geometrie mit kohärenter interner Krümmungsstruktur. Entsteht durch globale Stressorganisation. Grundlage kosmologieähnlichen Verhaltens.

Geometrische Stabilität

Persistenz geometrischer Struktur unter Aktualisierung. Erfordert:

$$DC(\alpha, \Omega) \approx 0.$$

Stabilität bestimmt die Existenz gebundener Geometrie, die Ausbreitung rotations–geometrischer Modi und die Kohärenz großskaliger Domänen.

21 Schlussfolgerung

Das Monistic Continuum Model (MCM) bietet eine einheitliche geometrische Ontologie, in der alle beobachtbaren Phänomene aus Stress, Rotation, Krümmung und interner Aktualisierung eines einzigen kontinuierlichen Mediums entstehen. Das Modell ersetzt physikalische Grundentitäten – Raum, Zeit, Felder, Teilchen und Kräfte – durch interne geometrische Strukturen, die sich gemäß der durch $\tau(\alpha, \Omega)$ gesteuerten Aktualisierung reorganisieren. Dadurch entsteht ein monistisches Rahmenwerk, das gebundene Geometrie (Materie), rotations–geometrische Ausbreitung, Krümmung und großskaliges Domänenverhalten als emergente Effekte eines einzigen Mediums beschreibt.

Einheitliche geometrische Ontologie

Das MCM zeigt, dass die prä-räumliche Zustandsabbildung

$$C(\alpha, \Omega) = (\rho, v_A, \sigma_{AB}, \tau)$$

ausreicht, um alle emergenten Phänomene zu erzeugen, die in der etablierten Physik verschiedenen Entitäten zugeschrieben werden. Stress erzeugt interne Geometrie, Rotation bildet prä-räumliche wellenartige Muster, Krümmung formt Strukturen auf Domänenebene, und die Aktualisierungsrate steuert Stabilität und Ausbreitung.

Emergenz gebundener und ungebundener Geometrie

Gebundene Geometrie entsteht als stabile Konfiguration, die angenäherte Aktualisierungsinvarianz erfüllt:

$$DC(\alpha, \Omega) \approx 0.$$

Die einzige vollständig stabile Realisierung ist der Wirbel, dessen rotations–geometrische und krümmungsgebundene Struktur masse-, ladungs- und spinähnliches Verhalten erzeugt. Rotations–geometrische Modi entsprechen elektromagnetikähnlichem Verhalten, gebundene Krümmungssenken gravitationsähnlichem Verhalten, und diskrete Stabilitätsmodi quantenähnlichem Verhalten. Alle diese Phänomene sind rein geometrische Effekte des Mediums.

Dynamik ohne physikalische Zeit

Der Aktualisierungsindex Ω ist keine physikalische Zeit. Dynamik entsteht ausschließlich durch interne geometrische Reorganisation, gesteuert durch die Aktualisierungsrate τ . Dadurch wird eine vollständig geometrische Beschreibung von Entwicklung möglich, ohne zeitliche Grundannahmen.

Großskaliges geometrisches Verhalten

Kosmologieähnliches Verhalten entsteht aus Reorganisation ungebundener Geometrie auf Domänenebene: Stressgradienten, Krümmungsevolution, rotationsgeometrische Kohärenz und Clusterung gebundener Geometrie. Diese großskaligen Muster ergeben sich direkt aus der internen Geometrie des Mediums und erfordern keine Raumzeitausdehnung oder externen Kräfte.

Numerische und analytische Grundlagen

Das MCM bildet die Grundlage für geometrische numerische Simulation und analytische Entwicklung. Geometrische Finite-Difference-Methoden, interne Krümmungsberechnung, Rotationsmodenausbreitung und Stabilitätsanalyse gebundener Geometrie ermöglichen die Untersuchung emergenter Strukturen und dynamischer Verhalten.

Konzeptionelle und angewandte Implikationen

Übersetzungsschemata erlauben die Interpretation gebundener und ungebundener Geometrie in physikalischen Begriffen. Dadurch liefert das MCM konzeptionelle Einblicke in Materialwissenschaft, Wellenfortpflanzung, strukturelle Stabilität und kosmologische Modellierung, ohne seine monistische Ontologie zu verlassen.

Ausblick

Zukünftige Forschung wird den konstitutiven Operator präzisieren, analytische Werkzeuge erweitern, numerische Methoden verbessern, Stabilitätsfamilien gebundener Geometrie klassifizieren, rotationsgeometrische Modi analysieren und Domänenverhalten untersuchen. Das MCM eröffnet damit einen Weg zu einer einheitlichen geometrischen Beschreibung aller beobachtbaren Phänomene.

Zusammenfassung

Das Monistic Continuum Model ersetzt physikalische Ontologie durch geometrische Ontologie. Stress, Rotation, Krümmung und Aktualisierungsdynamik eines einzigen Mediums erzeugen alle emergenten Phänomene. Das MCM bietet ein konsistentes Rahmenwerk, das gebundene Geometrie, rotationsgeometrische Ausbreitung, Krümmung und kosmologieähnliches Verhalten als geometrische Effekte erklärt und eine vielversprechende Grundlage für zukünftige theoretische und angewandte Forschung darstellt.

Bibliography

- [1] Baruch Spinoza. *Ethics*. Ontologischer Monismus. Various Editions, 1677.
- [2] Alfred North Whitehead. *Process and Reality*. Prozessontologie: Realität als kontinuierlicher Prozess. Macmillan, 1929.
- [3] David Bohm. *Wholeness and the Implicate Order*. Holistische Kontinuum-Ontologie. Routledge, 1980.
- [4] James Ladyman and Don Ross. *Everything Must Go: Metaphysics Naturalized*. Ontic Structural Realism. Oxford University Press, 2007.
- [5] Steven French. *The Structure of the World*. Strukturontologie statt Objektontologie. Oxford University Press, 2014.
- [6] Jonathan Schaffer. "On Monism". In: *Philosophical Review* (2009). Ontologischer Monismus: Das Ganze ist fundamental.
- [7] Jaegwon Kim. *Making Sense of Emergence*. Analyse von Emergenz als ontologischem Prinzip. Philosophical Perspectives, 1999.
- [8] Timothy O'Connor and Hong Yu Wong. *The Metaphysics of Emergence*. Emergenztheorie: Strukturen aus internen Prozessen. Oxford University Press, 2007.

[\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#) [\[4\]](#) [\[5\]](#) [\[6\]](#) [\[7\]](#) [\[8\]](#)

22 Zitierempfehlung

Dieses Dokument stellt die offizielle Referenzversion des *Monistic Continuum Model (MCM)*: *Einheitliche geometrische Ontologie* dar, veröffentlicht als Version 07 der *Monistic Continuum Model (MCM)*-Serie und mit einem permanenten DOI auf Zenodo archiviert.

Die folgenden Zitierformate können verwendet werden:

APA-Stil

Moosbrugger, W. (2026). *Monistic Continuum Model (MCM): Einheitliche geometrische Ontologie*.

Teil der *Monistic Continuum Model (MCM)*-Serie.

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22130345>

BibT_EX

```
@misc{moosbrugger2026_mcm_master,  
  author    = {Moosbrugger, Walter},  
  title     = {Monistic Continuum Model (MCM): Einheitliche geometrische Ontologie},  
  year      = {2026},  
  publisher = {Zenodo},  
  doi       = {10.5281/zenodo.22130345},  
  url       = {https://doi.org/10.5281/zenodo.22130345},  
  note      = {Version 07, MCM | Master Document}  
}
```