守望者网络安全实验室

守望者零信任

安全边界综合终端

业务精准直达，网络隐形无感。

面向指定业务资源的安全接入与共享



PRODUCT INTRODUCTION / 2026

01 / 为什么需要业务级访问

远程接入，常常需要交付更多权限

企业日常协作越来越依赖远程访问。接入范围、操作权限和资产暴露面，需要得到更细致的控制。

01

整网接入

访问范围可能覆盖多个主机与网段，授权边界难以持续收敛。

02

整机远控

远程排障需要交出桌面操作权，业务之外的操作也可能发生。

03

公网开放

业务端口直接暴露在互联网，持续承受自动化扫描与攻击探测。

目标：保留远程访问能力，同时把授权范围控制在指定业务资源。

02 / 产品定位

为单个业务建立独立的访问通道

以具体 IP 与端口为资源单位，按需发布、独立授权，在访问端形成熟悉的本地入口。

资源粒度	指定内网 IP:Port
身份与授权	终端账号 + 资源凭证
网络接入	内部业务无须开放公网入站端口
多协议访问	按业务选择：浏览器 / 本地客户端 / 远程桌面

发布端 Provider / 访问端 Visitor / Link ID + 通信口令

03 / 访问架构

发布、鉴权、接入：各司其职

业务发布端与访问端建立指定资源连接，调度服务负责会话协调；数据传输依实际链路与产品配置运行。

Provider

资源发布端

发布业务 IP:Port

调度与连接

中心协调

鉴权、调度与连接建立

Visitor

资源访问端

本地端口映射

Link ID + 通信口令

示例：企业内网业务 192.168.28.1:3001 → 访问端 127.0.0.1:8888

04 / 资源级授权

登录终端之后，还需取得资源凭证

登录账户用于进入守望者；每一条业务链路使用独立的 Link ID 与通信口令。

第一层 / 终端身份

终端账号 + 安全凭证口令

用于登录客户端和连接中心网关

第二层 / 资源访问

Link ID + 通信口令

用于访问某一条已发布的业务资源

授权给谁、授权什么资源，都有明确边界。

05 / 三步使用

从一条资源开始

发布端负责提供业务，访问端根据授权信息建立自己的访问入口。

01

发布资源

填写真实内网 IP 和服务端口，设置资源名称、Link ID 和通信口令。

02

交付凭证

将对应资源的 Link ID 和通信口令交给授权人员。

03

接入使用


选择 HTTP/HTTPS、TCP 或 RDP，设置接入参数并启动；随后从工作台使用对应入口。

Web：浏览器打开 | TCP：原有客户端连接本地端口 | RDP：工作台进入远程桌面

06 / 客户端实录

发布端：把内部服务配置成资源

以下画面取自 用户使用说明书。发布端指定业务地址、端口与专属凭证。



Provider

① 选择真实业务地址
② 设置 Link ID
③ 配置通信口令
④ 保存并启动引擎

用户指南 P9–P14

07 / 客户端实录

访问端：把远程业务映射到本地

填写资源凭证与本地访问参数，按业务类型选择协议；RDP 可配置 Windows 登录信息。



Visitor


① 输入目标 Link ID
② 输入通信口令
③ 选择本地 IP、端口
④ 选择 HTTP / HTTPS / TCP / RDP

用户指南 P19–P21

08 / 客户端实录

工作台：常用资源集中管理

Web 点击“浏览器打开”；RDP 点击“进入远程桌面”；SSH、数据库等 TCP 业务继续由原有客户端连接本地映射地址。



统一入口

多条资源分别配置、分别授权。工作台按协议显示对应入口，用户无需记忆不同资源的底层连接方式。

业务仍运行在原来的内网环境。

用户指南：工作台多协议访问

09 / 典型使用场景

让需要的人访问需要的业务

覆盖常见的远程办公、外部协作与技术运维工作。

01 远程办公

ERP、OA、知识库等内部系统，按授权在异地访问。

02 临时排障

为外部技术人员发布指定 SSH、数据库或 Windows RDP 资源；RDP 从工作台直接进入远程桌面，结束后撤销对应授权。

03 数据库运维

借助本地映射地址连接数据库，使用现有管理工具。

04 外勤协作

在可信局域网内按需共享监听入口，服务现场团队。

10 / 安全使用建议

访问范围收窄，日常管理仍然重要

建立安全链路之后，业务系统自身的身份认证、权限控制和运维管理仍需持续执行。

01	**凭证管理**	Link ID 与通信口令只交付给授权人员；临时协作结束后及时撤销资源。
02	**本地监听**	普通单机访问优先使用 127.0.0.1；0.0.0.0 仅在可信、受控网络中使用。
03	**业务本身**	继续维护业务账户、权限、补丁及日志。确认原服务正常后再排查连接问题。

网络暴露面的收敛能够降低风险，最终效果仍取决于部署配置和业务安全管理。

11 / 核心能力

四个动作，形成完整的使用闭环

面向实际业务资源组织访问流程，让配置、授权、使用和回收都有清楚的入口。

01

发布

指定业务 IP:Port

02

授权

资源独立凭证

03

接入

多协议接入

04

回收

停用规则、结束会话并回收临时资源

守望者零信任安全边界综合终端 • 客户端 RDP 功能版

守望者零信任

业务精准直达，网络隐形无感。

详细产品能力、操作流程与版本信息，
请参阅产品白皮书和用户使用说明书。



微信交流

产品使用交流 · 部署问题 · 功能建议