

CDP를 제공하기 위해, file.dreaminfo.biz 서버의 crl 디렉토리를 ns.dreaminfo.biz서버의 /var/www/crl 디렉토리에 원격 마운트 시켜줘야 함. 아래와 같이 해주면 된다. 또한 서버의 홈 디렉토리에 클라이언트들의 홈 디렉토리를 마운트 할 수 있어야 한다

## NFS 서버 설정

```
root@file:~# apt-get install nfs-kernel-server nfs-common
```

```
root@file:~# vim /etc/exports
```

```
11 /etc/ssl/dreaminfo-CA/crl 172.16.0.1(rw,sync)
12 /home 172.16.0.0/24(rw,sync)
13 /home 192.168.0.0/24(rw,sync)
14 /home 192.168.1.0/24(rw,sync)
```

```
root@file:~# systemctl restart nfs-kernel-server && systemctl restart nfs-common
```

## NFS 클라이언트 설정 // ns 서버 설정

```
root@ns:~# mkdir /var/www/crl
```

```
root@ns:~# vim /etc/fstab
```

```
13 file.dreaminfo.biz:/etc/ssl/dreaminfo-CA/crl /var/www/crl nfs auto 0 0
14 file.dreaminfo.biz:/home /home nfs auto 0 0
```

## NFS 클라이언트 설정 // client 1,2 공통 설정

```
13 file.dreaminfo.biz:/home /home nfs auto 0 0
```