2019 국가고시 문제

72. 넙다리절단 수술 후 잘린끝(stump)의 둘레를 줄자로 측정하였다. 평가 목적으로 옳은 것은?

① 감각
② 부종
③ 근지구력
④ 피부 상태
⑤ 관절운동범위

2019 국가고시 문제

물리치료 진단평가

61. 수동운동 검사로 알 수 있는 것은?

① 근력
② 끝느낌
③ 근지구력
④ 움직임의 질
⑤ 환자의 의지

2020 국시문제

6. 무릎위절단(above-knee amputation)에서 발생하기 쉬운 엉덩관절 변형은?

① 폄과 벌림
② 굽힘과 모음
③ 굽힘과 벌림
④ 폄과 가쪽돌림
⑤ 폄과 안쪽돌림

2021 국가고시 출제 문제

17. 절단부위에 따른 구축으로 옳은 것은?

① 발목뼈 절단 – 발끝들린휜발증

② 종아리절단(B/K) – 무릎관절 폄 구축

③ 아래팔절단(B/E) – 팔꿉관절 폄 구축

④ 위팔절단(A/E) – 어깨관절 굽힘 구축

⑤ 넙다리뼈절단(A/K) – 엉덩관절 폄 구축

2025 국가고시 1교시

- 49. 절단부 (stump)관리및 구축방지에 대한 설명으로 옳은 것은 ?

1. 아래팔 절단시 팔꿉관절 폄 강화운동 시행
2. 느슨한 피부압박과 주름을 만드는 드레싱
3. 절단 끝부터 몸쪽으로 갈 수록 단단하게 드레싱 수행
4. 넙다리절단은 엉덩관절 굽힘, 벌림,바깥돌림 강화운동 시행
5. 정강이 절단은 넙다리뒤근을 이용한 무릅굽힘 강화운동

절단 구축 관리

- A/K : 엉덩관절 벌림. 가쪽돌림. 굽힘변형
- B/K : 무릎관절 굽힘 구축
- 발목 관절 : 첨족 변형
- A/E : 어깨관절 굽힘. 모음. 안쪽돌림
- B/E : 팔꿉관절 굽힘

- SOAP 노트
- 주관적 단락(Subjective)
- 객관적 단락(Objective)
- 평가단락(Assessment)
- 계획단락 (Plan)

- 환자/ 고객관리 노트
- 병력(history)
- 신체조직 재조명 (system review)
- 검사및 측정(test and measure)
- 진단(diagnosis)
- 예후(prognosis)
- 단기목표, 장기목표, 중재계획

교재 p 38 환자 사례
Subjective

- 진단명 : Lt transtibial amputation
- 주호소
- 치료의욕
- 생활환경
- 사회적 건강상태
- 일반적 건강상태
- 가족건강력
- 내/외과적 병력
- 기능적 상태
- 기타임상적인 검사들

Objective

1. MMT : Fair grade

2. ROM

3. Pain : VAS stump pain 3, phantom pain 5-6

4. Balance : BBS (버그균형 척도): 18/56 – 매우 높은 낙상 위험

•

5. Gait : Ambulatory Index

점수 해석

점수 범위	해석	낙상 위험도
56점	독립적 기능 수행	낮음
41-56점	보행 보조 도구 필요	중간
21-40점	휠체어 필요	높음
0-20점	침대 또는 휠체어 국한	매우 높음

주요 기준점:

- 45점 이하: 낙상 위험 증가, 예방 프로그램 참여 권장
- 40점 이하: 보행 시 보조 기구 사용 필요

Assessment

- 진단(기능적 진단)- 의지 착용한 상태에서는 균형감소와 근력감소로 독립보행 불가능

- 예후 : 균형 좋아지면 독립보행 가능

치료계획 plan of care

Short term goal 4주

- 환자는 4주후에 50M 거리를 15분 안에
-
- 근력Fair 에서 good 증진
- Stump pain 3에서 2로 감소
- BBS 18- 36 점으로 향상
-

Long term goal 8주

- 환자는 8주후에 50m를 7분에
- Good에서 Normal 로
- 2에서 1로
- 36에서 56점으로

중재

- 1. 근력강화 운동: 무릅굽힘근및 폄근 강화및 신장

- 2. 통증 조절위한 전기치료: Laser therapy
- 거울 치료 등 실시:Mirror therapy

- 3. 균형운동 : 거울을 이용한 운동

수술후 물리치료 중재

1. 잘린끝 관리 : 원추형 유지 붕대 고정법

2. 붕대법: 탄력붕대 이용 (먼쪽 부위 단단히 – 가까운쪽 약간 느슨

3. 개별 맞춤 운동치료 – 평가후
1) 관절가동범위 운동(신장, 근력증강 운동)
2) 균형운동
3) 자세정렬운동
4) 균형및 보행운동

절단환자 구축관리

- 구축관리

- A/K: 엉덩관절 굽힘, 벌림, 가쪽 돌림 변형 발생하기 쉬움

운동 : 엉덩관절 폄근, 모음근, 안쪽 돌림근 강화 운동 필요





그림 9-8 넙다리뼈절단의 올바른 자세

(4) 종아리절단의 운동방법



굽힘



폄

그림 9-17 종아리절단의 운동방법

그림 9-12 종아리절단의 올바른 자세

그림 9-13 종아리절단의 나쁜 자세

Pain scale



1. Pain Scale

Visual Analogue Scale(VAS)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No pain

Moderate pain

Worst possible pain

* Susan B. O'Sullivan & Thomas J. Schumitz/ Physical Rehabilitation: Assessment and Treatment 4th edition. p119-121/Yeong Mun publishing Company/2007

47세 환자, 넙다리 절단 수술

1. 환자의 낙상 위험도를 검사하기 위한 도구로 옳은 것은?
   ① MBI
   ② MMT
   ③ Berg balance scale
   ④ 10m walking test
   ⑤ MAS

2. 다리 절단 환자의 신체조직 재조명 system review 항목에 서술되는 내용으로 옳은 것은?
   ① 환자의 주호소
   ② 환자의 복용약물
   ③ 환자의 사회적 습관
   ④ 환자의 좌우 대칭정도
   ⑤ 환자의 교육수준

중재

1. 넓적다리 절단자의 의지 착용 전 변형 방지를 위해 신장해야 할 근육으로 옳은 것은?

① 엉덩관절 폄근과 벌림근

② 엉덩관절 폄근과 모음근

③ 엉덩관절 굽힘근과 벌림근

④ 엉덩관절 굽힘근과 모음근

⑤ 엉덩관절 바깥돌림근과 안쪽돌림근

2. 넓적다리 절단 환자의 구축을 예방하기 위해 강화해야 할 근육으로 옳은 것은?

① 중간볼기근

② 큰볼기근

③ 배가로근

④ 엉덩허리근

⑤ 허리네모근

14 절단환자의 스텀프(stump) 관리를 위한 방법으로 옳은 것은?

1) 스텀프(stump)는 먼쪽부분으로 갈수록 느슨하게 한다.
2) 엉덩관절은 모음 자세가 되는 것을 주의해야 된다.
3) 스텀프(stump)가 굽힘을 위지해야 구축을 방지한다.
4) 바른 붕대법은 먼쪽부분에서 몸쪽부분 방향으로 붕대를 묶는다.
5) 넙다리절단(AKA)환자는 엉덩관절 굽힘, 안쪽돌림, 모음을 방지한다.

16 무릎절단 환자에게 특히 중점을 두고 근력 강화운동 해야 하는 것은?

1) 엉덩관절 폄, 엉덩관절 가쪽돌림
2) 엉덩관절 폄, 엉덩관절 벌림
3) 엉덩관절 폄, 엉덩관절 모음
4) 엉덩관절 굽힘, 엉덩관절 안쪽돌림
5) 엉덩관절 굽힘, 엉덩관절 모음

19 절단 환자의 관절 구축을 예방하기 위한 바른 자세로 옳은 것은?

1) 바로 누운 자세 시 엉덩관절을 벌림한 자세
2) 바로 누운 자세 시 다리를 베개 위에 올리는 자세
3) 목발에 다리를 걸친 자세
4) 엎드린 자세 시 엉덩관절 폄 자세
5) 장시간 앉은 자세

퍼시픽 9권 pp 218

사례 2 넙다리 절단(Above knee amputation)

사례 다음의 사례를 읽고 아래 각 문항에 대해 가장 적절한 답을 하나씩 고르시오. QUESTION

41세 남자 환자가 교통사고로 절단수술을 받은 후 재활을 위해 휠체어를 타고 물리치료실에 내원하였다. 절단부위는 아래와 같았으며 절단부위에서 발가락이 남겨진 것 같다고 하였다. 임시의지를 착용하고 걷는 훈련을 실시하였다.

02-1 다음 사례에서 환자의 감각개선을 위한 운동치료 중재방법으로 적절한 것은?

1) 신경가동술(Neural mobilization)
2) 점진적 저항운동(PRE)
3) 신장운동(streching exercise)
4) 마사지(massage)
5) 유산소운동(arobic exercise)

02-2 다음 사례의 환자가 주의해야 할 자세로 옳은 것은?

1) 엉덩관절 폄
2) 엉덩관절 굽힘
3) 엉덩관절 모음
4) 엉덩관절 가쪽돌림
5) 무릎관절 굽힘

02-3 다음 사례와 같은 환자의 수술 후 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

1) 스텀프(stump)에 붕대를 감을 때는 먼쪽 부분으로 갈수록 느슨하게 한다.
2) 엉덩관절은 모음 자세가 되는 것을 주의해야 한다.
3) 스텀프(stump)가 굽힘을 유지해야 구축이 방지된다.
4) 붕대를 감을 때는 먼쪽부분에서 몸쪽부분 방향으로 붕대를 묶는다.
5) 넙다리절단(AKA)환자는 엉덩관절 굽힘, 안쪽돌림, 모음을 방지한다.

02-4 다음 사례의 환자에게 저항운동을 실시하고자 할 때 알맞은 근육으로 옳은 것은?

1) 엉덩관절 폄근
2) 배곧은근
3) 척추세움근
4) 엉덩관절 안쪽돌림근
5) 엉덩관절 굽힘근