## **SPOJ Problem Set (latwe)**

# 1289. Tagi HTML

### **Problem code: JHTMLLET**

Często się zdarza, że pisząc stronę internetową piszemy tagi htmlowe w postaci dużych, a czasami małych liter. Powoduje, że kod strony wygląda nieestetycznie. Twoim zadanie jest napisanie programu, który przerobi wszystkie tagi htmlowe na duże litery, tzn, wszystkie litery pomiędzy znakami "<" a ">" zamieni na duże litery

#### Input

Na wejściu znajduje się fragment kodu htmlowego zawierającego znaczniki html pisane w postaci dużych i małych liter.

#### **Output**

Na wyjściu znajduje się kod html z wejścia, tyle tylko, że wszystkie tagi htmlowe składają się z dużych liter.

#### **Example**

```
Input:
  <html>
  <head>
  <TITLE>To jest tytul</Title>
  </head>
  <body>
  <b>Cos tam</b>
  </body>
</body>
```

#### Output:

</html>

```
<hr/>
<html>
<head>
<titte>To jest tytul</titte>
</head>
<Body>
<B>Cos tam</B>
</body>
</html>
```

Added by: Jarosław Drzeżdżon

Date: 2007-02-01

Time limit: 1s Source limit:50000B Languages: All